

Zgierz, dnia 31 marca 2022 r.

Nr referencyjny: PN/XI/2022

Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn. „Świadczenie usług całodziennego żywienia pacjentów”

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela odpowiedzi jak niżej oraz dokonuje modyfikacji treści SWZ, które przedkłada w załączeniu:

Pytanie 1

Czemu zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt. 1 projektowanych postanowień umowy Wykonawca, niebędący podmiotem leczniczym, ma wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z wszystkimi wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa dotyczących podmiotów leczniczych? Czy nie chodziło tu o wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa w zakresie żywienia w podmiotach leczniczych?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 4 – projektowanych postanowień umowy, w następujący sposób: par 2 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- 1) wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z wszystkimi wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności dotyczących żywienia w podmiotach leczniczych;”

Pytanie 2

Co stanowi zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt. 4 projektowanych postanowień umowy usunięcie stwierdzonych wad? Proszę o precyzyjne wskazanie wszelkich możliwych wad oraz sposobów ich usunięcia. Jednocześnie jeśli nie jesteście Państwo tego wskazać, to jak Wykonawca może zapewnić usunięcie wszystkich stwierdzonych wad w terminie 60 minut?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pod pojęciem wad, o których mowa w projektowanych postanowieniach umowy rozumie każdą czynność związaną z realizacją przedmiotu umowy, wykonaną niezgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami oraz zapisami SWZ, w szczególności:

- niezgodność wydanego posiłku z wcześniej przedstawionym do akceptacji jadłospisem,
- temperaturę posiłków niezgodną z obowiązującymi normami,
- zły jakości produkty (np. zepsute),
- zaniżoną gramaturę wydawanych produktów i posiłków w odniesieniu do obowiązujących norm i dokonał modyfikacji załącznika nr 4 do SWZ w części dotyczącej kar umownych (w załączeniu)

Pytanie 3

Czy zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt. 7 projektowanych postanowień umowy jest wymagana adaptacja dzierżawionych pomieszczeń? W jakim stanie znajdują się te pomieszczenia?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga dzierżawy pomieszczeń ani ich adaptacji. Decyzja w tym zakresie pozostaje po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

Pytanie 4

Dlaczego postanowienie par. 2 ust. 1 pkt. 8 projektowanych postanowień umowy dotyczy wszystkich informacji, nie tylko dotyczących Zamawiającego i wykonania umowy, i do tego także informacji uzyskanych po zakończeniu obowiązywania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 4 – projektowanych postanowień umowy, w następujący sposób: par 2 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- 8) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie których Wykonawca (jego personel, personel Podwykonawcy lub osoby za pomocą których wykonuje przedmiot Umowy) wszedł/weszli w związku z realizacją Umowy.”

Pytanie 5

Czy zgodnie z par. 2 ust. 2 projektowanych postanowień umowy chodzi o wszystkie zalecenia, czemu nie ma żadnego ich ograniczenia? Co gdy takie zalecenie będzie niezasadne, czy Wykonawca zgodnie z literalnym brzmieniem postanowienia ma obowiązek je wykonać?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga przestrzegania zaleceń Zamawiającego, wynikających ze zdarzeń mających miejsce podczas obowiązywania umowy, a niewykraczających poza przedmiot umowy - kierowanych przez przedstawiciela Zamawiającego na piśmie.

Pytanie 6

Czemu w par. 3 ust. 1 pkt. 3 nie jest wpisane, że obowiązkiem Zamawiającego jest terminowe regulowanie zobowiązań? Czy Zamawiający już przy zawieraniu umowy zakłada opóźnianie się z zapłatą należności na rzecz Wykonawcy? Czy obecnie te należności są realizowane terminowo?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pytanie przekracza zakres wynikający z art. 284 ust. 1 w zw. z art. 359 pkt 2) PZP.

Pytanie 7

Czy Zamawiający zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt. 5 projektowanych postanowień umowy może wyłączyć z eksploatacji dzierżawione przez Wykonawcę powierzchnie? Czy decyzja w zakresie wyłączenia powierzchni z eksploatacji jest w pełni dyskrecyjną decyzją Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w projektowanych postanowieniach umowy, ma głównie na uwadze wyłączenia docelowych miejsc udzielania świadczeń (oddziały). Natomiast wyłączenie z eksploatacji dzierżawionych przez Wykonawcę powierzchni może zaistnieć w związku z ewentualnymi pracami remontowo – budowlanymi bądź w sytuacjach trudnych do przewidzenia w chwili obecnej, o czym Wykonawca zostanie poinformowany z uprzedzeniem.

Pytanie 8

Jak często mogą być przeprowadzane kontrole zgodnie z par. 3 ust. 3 projektowanych postanowień umowy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kontrole mogą być przeprowadzane, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, planem kontroli przyjętym przez Zamawiającego oraz zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego procedurami i normami ISO, jak również każdorazowo po stwierdzeniu nieprawidłowości wynikających z realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

Pytanie 9

Czemu w par. 4 ust. 1 i 2 projektowanych postanowień umowy nie ma terminu zobowiązującego Zamawiającego do zaakceptowania „Formularza asortymentowo-cenowego”, co powoduje, że Zamawiający może bezpodstawnie wydłużać termin zapłaty i postawienia w stan wymagalności roszczeń Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 4 – projektowanych postanowień umowy, w następujący sposób:

Par. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, ustalone na podstawie wykonania i cen jednostkowych, wyszczególnionych w „Formularzu asortymentowo - cenowym”, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy”.

Jednocześnie informuje, że formularz asortymentowo – cenowy, o którym mowa wyżej, to zaakceptowany przez strony formularz asortymentowo – cenowy, składany wraz z ofertą, który będzie stanowił załącznik do umowy.

Pytanie 10

Co oznacza, że zgodnie z par. 5 ust. 3 projektowanych postanowień umowy Wykonawca nie może skutecznie kwestionować wysokości wynagrodzenia podmiotu trzeciego, wykonującego usługę w trybie określonym w par. 5 ust. 2? Czemu odmawia się w tym punkcie Wykonawcy podstawowego prawa do sądu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapis par. 5 ust. 2 nie ogranicza wykonawcy w dostępie do Sądu i realizacji przysługujących mu roszczeń.

Pytanie 11

Jakie konkretnie normy oraz procedury mają obowiązywać Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że informacje dotyczące norm i procedur obowiązujących Wykonawcę zawarte zostały w SWZ.

Pytanie 12

Na czym mają polegać zadania obronne wymienione w par. 6 pkt. 3 projektowanych postanowień umowy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zadania obronne, o których mowa w par. 6 ust. 3 odnoszą się do zadań nałożonych w tym zakresie przez stosowne organy państwowe w szczególności rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2021r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach. Uruchomienie zadań, o których mowa w par. 1 rozporządzenia reguluje Plan Operacyjny Funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, który jest dokumentem niejawnym.

Pytanie 13

Czemu Zamawiający tak nieprecyzyjnie określił przyczyny nałożenia kar umownych w par. 9 ust. 1 projektowanych postanowień umowy, w szczególności poprzez odniesienie do bliżej nieokreślonych wad czy procedur i wagi dla wykonania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji treści SWZ w przywołanym zakresie, którą przedkłada w załączeniu.

Pytanie 14

Czemu te kary są tak rażąco wygórowane – przykładowo 500,00 zł za każde rozpoczęte 10 minut opóźnienia w usunięcia bliżej nieokreślonej wady?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji treści SWZ w ww. zakresie, którą przedkłada w załączeniu.

Pytanie 15

Czemu zgodnie z par. 9 ust. 4 projektowanych postanowień umowy Wykonawca ma ponosić wszystkie kary, nawet niezawinione przez Wykonawcę, np. zawinione przez osoby trzecie lub współzawinione przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną niewłaściwą realizacją usługi, chyba że szkoda ta będzie wynikała wyłącznie z winy Zamawiającego.

Pytanie 16

Co stanowi istotne odbiegnięcie od wymagań Zamawiającego zgodnie z w par. 10 ust. 3 pkt. 1 projektowanych postanowień umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zapis par. 10 ust. 3 pkt. 1 odnosi się do sytuacji, w których Zamawiający przynajmniej dwukrotnie wezwał Wykonawcę do usunięcia tego samego uchybienia i pomimo tego doszło do kolejnego zdarzenia takiego samego rodzaju.

Pytanie 17

Czemu par. 10 ust. 3 pkt. 3 projektowanych postanowień umowy jest niezgodny z art. 83 Prawa upadłościowego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji par. 10 ust. 3 pkt. 3 projektowanych postanowień umowy poprzez usunięcie słowa „upadłość” (w załączeniu)

Pytanie 18

Czy wykonawca jest zobowiązany do postępowania z odpadami zgodnie z wewnętrznymi instrukcjami Zamawiającego i magazynowania w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami zgodnie z wewnętrznymi instrukcjami Zamawiającego za wyjątkiem odpadów pokonsumpcyjnych, których utylizacja pozostaje po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje miejsca na magazynowanie odpadów pokonsumpcyjnych.

Pytanie 19

Czy Zamawiający przewiduje wydzielenie oddzielnego miejsca przechowywania odpadów niebezpiecznych (czerwone pojemniki), tak by nie miały kontaktu z opakowaniami wielorazowego użytku przeznaczonymi do transportu owoców?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada wyodrębnione miejsce na składowanie odpadów niebezpiecznych.

Pytanie 20

Czy zamawiający planuje wydzielić oddzielną drogę dla dostaw produktów spożywczych, oraz gotowych dań, tak by nie były transportowane razem z odpadami?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż droga transportowa dla dostaw produktów spożywczych jest niezależna od drogi transportowej dla odpadów.

Pytanie 21

Czy Zamawiający przewiduje przeznaczyć więcej pomieszczeń socjalnych dla pracowników wykonawcy, by można wydzielić szatnie męskie i damskie, węzeł sanitarny oraz jadalnię?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian. Zamawiający w chwili obecnej nie dysponuje innymi pomieszczeniami niż dotychczas zaproponowane.

Pytanie 22

Czy obecne pomieszczenie pełniące funkcje szatni i jadalni posiada sprawną wentylację grawitacyjną lub mechaniczną i w jakim celu stosuje się zatykanie kanału?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pytanie przekracza zakres wynikający z art. 284 ust. 1 w zw. z art. 359 pkt 2) PZP. Pomieszczenie, o którym mowa powyżej nie jest przewidziane do wydzierżawienia zgodnie z SWZ.

Pytanie 23

Gdzie w pomieszczeniach przeznaczonych przez Zamawiającego do realizacji zamówienia znajdują się pomieszczenia sanitarne dla kucharzy i osób zajmujących się dystrybucją posiłków?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przewiduje wydzielenia odrębnych pomieszczeń sanitarnych dla Wykonawcy. Pracownicy Wykonawcy korzystają z tych samych pomieszczeń sanitarnych co pracownicy Zamawiającego.

Pytanie 24

Czy pomieszczenie zaznaczone na rzucie jako „.....” przeznaczone jest do wspólnego użytkowania przez Zamawiającego i Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pomieszczenia wskazane w SWZ przeznaczone są do użytkowania przez Wykonawcę.

Pytanie 25

Czy zamawiający posiada zgodę sanepidu, aby jedno pomieszczenie pełniło funkcję: korytarza, magazynu zużytego wyposażenia szpitala oraz miejsce przygotowywania wózków transportujących gotowe posiłki do pacjentów oraz opakowań transportowych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w związku z brakiem sprecyzowania, o którym pomieszczeniu mowa, Zamawiający nie jest w stanie odnieść się w tym zakresie.

Pytanie 26

Czy usuwanie padłych much obciąża Wykonawcę, czy Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 3, rozdz. VI. Pkt. 4 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia pomieszczeń dzierzawionych przed szkodnikami. Kserokopie umów oraz protokoły z każdorazowego wykonania usługi z zakresu deratyzacji i dezynsekcji pozostają do wglądu Zamawiającego na każde żądanie.

Pytanie 27

Czy Zamawiający wyraża zgodę i czy posiada pozytywną opinie PSSE, aby część pomieszczeń pełniło kilka funkcji?

np:

- magazyn owoców, sztućców jednorazowych, czystych termosów oraz skrzyń transportowych po pieczywie?
- magazyn produktów suchych, biuro, pomieszczenie podgrzewania posiłków oraz magazyn pieczywa
- magazyn środków chemicznych, łazienka, pomieszczenie magazynowania zużytych świetlówek

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w związku z brakiem sprecyzowania, o którym pomieszczeniu mowa, Zamawiający nie jest w stanie odnieść się w tym zakresie.

Pytanie 28

Czy wyposażenie wykonane z płyt drewnianych oraz łóżek do transportu pacjentów z oddziału „ortopedia” tworzące ciąg blatów roboczych znajdujących się w pomieszczeniu kuchni zimnej i pakowania będzie użyczone przez Zamawiającego w celu realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie przekracza zakres wynikający z art. 284 ust. 1 w zw. z art. 359 pkt 2) PZP. Zamawiający wskazał, które pomieszczenie jest możliwe do wydzierżawienia.

Pytanie 29

Czy Zamawiający posiada ograniczone możliwości w zapewnieniu odpowiedniej ilości energii elektrycznej, by Wykonawca mógł wyposażyć kuchnię zimną w urządzenia chłodnicze w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury produktów oraz posiłków?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada wystarczającą moc elektryczną do zasilenia ww. urządzeń.

Pytanie 30

Czy Zamawiający udostępni oddzielne windy do transportu posiłków?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż udostępnia windy do transportu posiłków.

Pytanie 31

Czy Wykonawca ma transportować posiłki dla pacjentów windami, z których korzysta personel medyczny, pacjenci oraz którymi przewożone są niebezpieczne odpady medyczne?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż udostępnia windy do transportu posiłków.

Pytanie 32

Czy Zamawiający zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa sanitarnego na korytarzach stanowiących drogę transportowa dla posiłków przewożonych z pomieszczeń użytkowanych przez Wykonawcę na oddziały szpitala?

Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości odpowiedzi na w/w pytanie, ponieważ nie zostało doprecyzowane co oznacza „odpowiedni poziom bezpieczeństwa sanitarnego”

Pytanie 33

Czy Zamawiający może sprecyzować swoje oczekiwania co do sposobu wykonania i dostarczania posiłków.
- podczas oględzin kuchni, część posiłków była przygotowywana na terenie Zamawiającego, część przepakowywana z pojemników zbiorczych w pojedyncze jednorazowe, a jeszcze inne dostarczone przez innego wykonawcę zgodnie z oznaczeniem na termosie transportowym?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie ingeruje w sposób organizacji pracy Wykonawcy. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

Pytanie 34

Prosimy o doprecyzowanie jakie pomieszczenia będą wynajmowane wykonawcy usługi? W SWZ rozdz. III pkt. 18-20 mowa jest o pomieszczeniach, które należy dostosować do zmywalni, Aby je zaadaptować potrzeba sporo czasu i środków finansowych. Przy kontrakcie na 9 miesięcy jest to nieopłacalne. Wczoraj w czasie wizji lokalnej pokazano nam kilka pomieszczeń, które użytkuje firma obecnie wykonująca usługę. Stan tych pomieszczeń jest na zdjęciach powyżej. Osoba, która nas oprowadzała, nie wiedziała, czy w nowym kontrakcie wykonawca będzie miał pomieszczenia obecne czy te do adaptacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie dysponuje pomieszczeniami innymi niż te okazane w trakcie wizji lokalnej.

Pytanie 35

Czy pomieszczenia, które wczoraj obejrzelśmy to wszystkie pomieszczenia jakie dzierżawi obecna firma, czy są jeszcze jakieś pomieszczenia do obejrzenia, gdzie znajdują się toalety dla pracowników? Jeśli są jeszcze jakieś pomieszczenia to prosimy o możliwość ich obejrzenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie dysponuje pomieszczeniami innymi niż te okazane w trakcie wizji lokalnej.

Pytanie 36

Czy w pomieszczeniach można porcjować produkty podawane pacjentom, gdzie można myć owoce, wczoraj były w zbiorczych skrzynkach?

Odpowiedź: Zamawiający nie ingeruje w organizację pracy Wykonawcy. Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu umowy zgodnie z SWZ.

Pytanie 37

Prosimy o wyjaśnienie o jaką zastawę szklaną chodzi? Jest to kryterium punktowane 20%, prosimy o precyzyjną odpowiedź, gdyż od ponad 20 lat żyjemy w szpitalu i nigdy nie stosowaliśmy szklanej zastawy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga zastawy składającej się z talerzy i kubków, charakteryzujących się estetycznym wyglądem, bardzo dużą wytrzymałością na zmiany temperatury oraz znaczną odpornością chemiczną, wykonanych ze szkła.

Pytanie 38

Prosimy o doprecyzowanie ile jest noworodków i jak wygląda system przygotowania dla nich posiłków? Gdzie przygotowuje się mieszanki mleczne w kuchni wykonawcy czy w rozdzielni w szpitalu, a może na oddziale, a wykonawca dostarcza tylko butelki i mieszanki.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w roku ubiegłym w Szpitalu przebywało średniomiesięcznie 50 noworodków. Dodatkowo Zamawiający informuje, że nie dysponuje kuchnią mleczną. Wykonawca zgodnie z SWZ zobowiązany jest do dostarczania na oddział gotowych butelek i mieszanek.

Pytanie 39

Prosimy o poprawienie ilości mieszanek, butelek, smoczków itd., w swz są podane ilości na 24 miesiące, a kontrakt jest na 9 miesięcy. Podobnie jest formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści załączników nr 2 i 3 do SWZ i przedkłada w załączeniu.

Pytanie 40

Czy w stosunku do pomieszczeń, które będą wydzierżawione Wykonawcy, zostały wydane decyzje nakazujące przeprowadzenia prac, a wydane przez SANEPID, PIP, UDT lub inne inspekcje zewnętrzne dotyczące stanu sanitarno – technicznego kuchni i jej pomieszczeń? Jeżeli są, to prosimy o podanie, jakie są to zalecenia oraz w jakich terminach należy je wykonać i po czyjej stronie leży koszt ich wykonania?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada w swoich strukturach organizacyjnych kuchni. Za realizację przedmiotu zamówienia w dzierżawionych pomieszczeniach odpowiada Wykonawca.

Pytanie 41

Powołując się na jawność finansów publicznych prosimy o podanie aktualnej stawki netto oraz brutto za jeden posiłek jaką Zamawiający płaci obecnie za wykonanie przedmiotowej usługi oraz jak firma realizuje zamówienie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż od dnia 1 stycznia 2022r. cena całodziennego posiłku wynosi 21,44 zł + 8% VAT

Pytanie 42

Jaką kwotę przeznaczył Zamawiający na realizację tego zamówienia?

Odpowiedź: Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 3 332 717,51 zł

Pytanie 43

Ilu pracowników dystrybucji jest niezbędnych do wykonania prawidłowo usługi w ciągu dnia ?

Odpowiedź: Zamawiający nie ingeruje w organizację pracy Wykonawcy. Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

Pytanie 44

Kto w obecnej chwili zajmuje się dystrybucją posiłków na oddziałach do pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dystrybucją posiłków do pacjentów w oddziałach, zajmują się pracownicy Wykonawcy udzielający świadczeń w zakresie usługi żywienia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym mim. Marii Skłodowskiej - Curie

Pytanie 45

W jakiej formie jest wydawany posiłek?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż posiłki wydawane są w systemie termosowym przy użyciu zastawy wielokrotnego użytku.

Pytanie 46

Prosimy o podanie liczby wydanych posiłków w rozbiciu na śniadania, obiady, kolacje, w przedziale na poszczególne oddziały, za okres marzec 2021 – luty dla Pacjentów hospitalizowanych w WSZ Zgierz

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	III 2021	IV 2021	V 2021	VI 2021	VII 2021	VIII 2021	IX 2021	X 2021	XI 2021	XII 2021	I 2022	II 2022	razem
Śniadanie													0
Obiad													0
Kolacja													0

Odpowiedź: Zestawienie liczby wydanych posiłków w ww. okresie przedstawia załącznik nr 1 do zawiadomienia.

Pytanie 47

Kto w obecnej chwili zajmuje się transportem posiłków na oddziały?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dystrybucją posiłków do oddziałów, zajmują się pracownicy Wykonawcy, udzielający świadczeń w zakresie usługi żywienia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym mim. Marii Skłodowskiej – Curie.

Pytanie 48

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający przewiduje w nowej umowie poszerzenie swojej działalności leczniczej o otwarcie nowych oddziałów, lub zwiększenie ilości hospitalizowanych pacjentów na istniejących oddziałach. Mając na uwadze średnią ilość żywionych z minionego w okresie III.2021/II.2022, która wyniosła 261 żywionych dziennie oraz dane z obecnego postępowania, które wskazują średnią ilość żywionych na poziomie 460 osób dziennie odnotowujemy 77% wzrost pacjentów. Mając na uwadze kalkulowanie ceny prosimy o potwierdzenie, iż dane wskazane w SWZ są danymi, które będą obowiązywały w obecnej umowie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż Szpital w ramach swojej działalności wraca do struktury organizacyjnej z okresu przez pandemią, w związku z czym przewiduje liczbę hospitalizowanych pacjentów jak wskazał w SWZ.

Pytanie 49

Ze względu iż realna ilość przygotowywanych posiłków jest kluczowym elementem każdej kalkulacji usług zbiorowego żywienia prosimy o wyjaśnienia - Zamawiający ustanawia realizację przedmiotu zamówienia na poziomie 460 pacjentów dziennie, prosimy o uzasadnienie zmniejszonej ilości posiłków w latach 2020-2021, jeżeli jest to spowodowane panującą pandemią prosimy o wskazanie dodatkowo ilości żywionych w roku 2019. Wykonawca nie wie jaką realną ilość żywionych ma wziąć do kalkulacji usługi.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zmniejszenie liczby wydawanych posiłków w stosunku do zawartej umowy, spowodowane było przekształceniem placówki z dniem 16.03.2020 w szpital jednoimienny, udzielający świadczeń zdrowotnych pacjentom z Covid – 19. W chwili obecnej w Szpitalu przywracana jest struktura organizacyjna szpitala wielospecjalistycznego z ogólną liczbą 625 łóżek. Liczbę wydanych posiłków w rozbiciu na miesiące w roku 2019 zawiera załącznik nr 1 do zawiadomienia.

Pytanie 50

Jeżeli ilość realnie żywionych w roku 2019 jest mniejsza od ilości wykazanych w obecnej SWZ to na jakiej podstawie szpital przewiduje wzrost ilości wydawanych posiłków w 2022-2023?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dane z roku 2019 i przyjęte do SWZ są porównywalne.

Pytanie 50a

Mając na uwadze znaczną dysproporcję kosztu przygotowania posiłku dla pacjenta niezakaźnego i zakaźnego związaną z koniecznością jednostkowego pakowania posiłku prosimy o rozbicie wyceny osobodnia na dwie różne kategorie. Przedmiotowa zmiana zapisu jest korzystna ekonomicznie dla Zamawiającego, bowiem w przypadku spadku ilości pacjentów zakaźnych koszt usługi przygotowania i dostarczania posiłków ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej w Szpitalu przywracana jest struktura organizacyjna szpitala wielospecjalistycznego i nie jest w stanie dokonać podziału szacowanej liczby pacjentów w okresach przyszłych, w podziale na zakaźnych i niezakaźnych.

Pytanie 51

Czy przy szacowaniu zamówienia zostały uwzględnione:

-Wzrost GUS - W dniu 15 października 2021 roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szacunku w Listopad 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 7,8%.

- Znacznym wzrostem cen paliw i energii elektrycznej w Polsce w roku 2021. Cena za litr benzyny w skali roku wzrosła o ponad 28,3 %, a od sierpnia 2021 roku do chwili obecnej aż o prawie 3 % (oleju napędowego o 36%, a od sierpnia 2021 roku o 8%), natomiast energii elektrycznej o ponad 10 % za kWh w porównaniu z 2020 r.

- Wzrost płacy - W 2021 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do kwoty 2.800,00 złotych brutto. Z kolei od 1 stycznia 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 3.010,00 złotych brutto. Analogicznie rośnie minimalna stawka godzinowa.

Prosimy o zwiększenie wartości szacowanej zamówienia o co najmniej 30%

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że uwzględnił odpowiednie wzrosty kosztów przy szacowaniu wartości zamówienia.

Pytanie 52

Prosimy o podanie jakiej wysokości jest czynsz za dzierżawę pomieszczenie jakie zostało udostępnione wykonawcy na czas trwania usługi?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że stawka za czynsz dzierżawny oferowana jest przez Wykonawcę.

Pytanie 53

Czy zamawiający pokryje koszt zakupu opakowań jednorazowych służących do dystrybucji posiłków. Podstawą do zapłaty będzie faktura zakupu przedstawiona przez Wykonawcę za w/w opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie pokrywa kosztu zakupu jakichkolwiek opakowań do dystrybucji posiłków.

Pytanie 54

Dotyczy projektu umowy dzierżawy: Czy w przypadku braku możliwości, ze strony Zamawiającego, zwrotu poniesionych niezamortyzowanych kosztów wyposażenia, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego kosztorysem, Zamawiającego wyrazi zgodę na przedłużenie okresu trwania umowy dzierżawy na okres niezbędny do zamortyzowania kosztów poniesionych przez Wykonawcę z tytułu wyposażenia

Odpowiedź: Zamawiający określił termin obowiązywania umowy.

Pytanie 55

Czy Zamawiający odstąpi od kary za spóźnienie, jeżeli będzie ono spowodowane przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć i nie miał na nie wpływu?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia warunki umowy w tym zakresie bez zmian.

Pytanie 56

Prosimy o podanie informacji dotyczących o energii elektrycznej. Jaka jest dostępna i maksymalna moc przyłączy, czy jest jeden kabel zasilający WLZ czy może kilka, jakie są przekroje tych kabli, w jaki sposób i gdzie są one opomiarowane. Czy jest i jaka rezerwa w zakresie istniejących przyłączy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że moc dostępnych przyłączy wynosi 60 kW, jeden miedziany kabel zasilający WLZ o przekroju 5x25 mm². Opomiarowanie zakładane jest przez wykonawcę w rozdzielni.

Pytanie 57

Czy zamawiający przewiduje przekazanie wykonawcy sprzęt niezbędny do wykonania usługi

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje sprzętem koniecznym do wykonania usługi.

Pytanie 58

Czy Wykonawca ma do dyspozycji dźwigi towarowe przy dystrybucji posiłków do oddziałów, czy musi korzystać ze schodów ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do każdego z oddziałów można dostarczyć posiłki dźwigami towarowymi.

Pytanie 59

Czy Zamawiający dysponuje miejscem na składowanie odpadów pokonsumpcyjnych, z którego Wykonawca będzie je odbierał ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada odrębnego miejsca na składowanie odpadów pokonsumpcyjnych.

Pytanie 60

Czy Zamawiający przewiduje w trakcie trwania kontraktu zmiany co do ilości oddziałów lub łóżek np. likwidacja bądź zwiększenie? Jeżeli tak proszę o podanie przewidywanego okresu zmiany oraz ilości łóżek.

Odpowiedź: Zamawiający w chwili obecnej nie planuje dokonywać zmiany liczby łóżek.

Pytanie 61

Czy Zamawiający planuje w trakcie trwania kontraktu remontów, które skutkowałyby zmniejszeniem liczby żywionych pacjentów o 10% i więcej ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie posiada takiej wiedzy.

Pytanie 62

Czy w przypadku zmniejszenia liczby żywionych Zamawiający wyraża zgodę na negocjację ceny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zaoferowana cena, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, dotyczy danego posiłku.

Pytanie 63

Prosimy o wyrażenie zgody na stosowanie naczyń z melaniny dopuszczonych do stosowania w żywieniu zbiorowym zamiast naczyń porcelanowych, transport porcelany jest narażony na potłuczenie się a co za tym idzie częstszy koszt zakupu nowych naczyń co będzie miało znaczący wpływ na koszt usługi

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na naczynia z melaniny.

Pytanie 64

W przypadku nie wyrażenia zgody na stosowanie naczyń z melaniny, kto będzie ponosił koszty zakupu w/w naczyń w przypadku stosowania porcelanowej zastawy, ich zniszczenia przez pacjentów?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że koszty zakupu naczyń ponosi Wykonawca.

Pytanie 65

Czy w stosunku do pomieszczeń, które będą wydierżawione Wykonawcy, zostały wydane decyzje nakazujące przeprowadzenia prac, a wydane przez SANEPID, PIP, UDT lub inne inspekcje zewnętrzne dotyczące stanu sanitarno – technicznego kuchni i jej pomieszczeń? Jeżeli są, to prosimy o podanie, jakie są to zalecenia oraz w jakich terminach należy je wykonać i po czyjej stronie leży koszt ich wykonania?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada w swoich strukturach organizacyjnych kuchni, w związku z czym nie posiada żadnych decyzji administracyjnych w tym zakresie. Obowiązek oraz ewentualny koszt dostosowania pomieszczeń zgodnie ze stosownymi zaleceniami leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 66

Czy pomieszczenia, które będą wydierżawione Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia odpowiadają przepisom prawa, zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż., uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń zgodnie z wymaganiami dostępności do nich?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pomieszczenia przewidziane do dzierżawy, spełniają wymagania określone przepisami prawa w zakresie prowadzonej przez Zamawiającego działalności, na dzień ogłoszenia przedmiotowego postępowania.

Pytanie 67

Prosimy o informację, czy pomieszczenia jakie zamawiający przeznaczył dla wykonawcy na adaptację jako zmywalnia, szatnia itp. znajduje się sprawna instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej? Czy istnieje osobna wentylacja tłuszczowa? Czy Zamawiający posiada dokumentację dotyczącą sprawności układów i przeglądów wentylacyjnych? Prosimy o jej udostępnienie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w pomieszczeniach planowanych do dzierżawy brak jest wentylacji mechanicznej.

Pytanie 68

Czy zamawiający będzie współfinansował koszty koniecznych modernizacji adaptacji pomieszczeń jakie udostępni wykonawcy ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ, koszty adaptacji pomieszczeń leżą po stronie Wykonawcy,.

Pytanie 69

Prosimy o załączenie planu technologicznego pomieszczeń wraz ze wszystkimi rzutami pomieszczeń

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że plan technologiczny wykonuje Wykonawca, który zdecyduje się na dzierżawę pomieszczeń.

Pytanie 70

Prosimy o załączeniu planu pomieszczeń przeznaczonych do udostępnienia wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że plan pomieszczeń przeznaczonych do dzierżawy stanowi załącznik do SWZ.

Pytanie 71

Ile wózków należy zapewnić do prawidłowej dystrybucji posiłków ? Ile wózków obecnie używanych jest do dystrybucji?

Odpowiedź: Zamawiający nie ingeruje w organizację pracy Wykonawcy. Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu umowy zgodnie z SWZ.

Pytanie 72

W przypadku wyznaczenia oddziałów covidowych po czyjej stronie będzie wydawanie posiłków pacjentowi ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej w Szpitalu przywracana jest struktura organizacyjna szpitala wielospecjalistycznego i nie przewiduje uruchomienia ww. oddziałów.

Pytanie 73

Czy przy rozdawaniu posiłków pacjentowi będzie uczestniczył pracownik zamawiającego (pielęgniarka) z uwagi na RODO ?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje bezpośredniego uczestnictwa własnego pracownika w podawaniu posiłków pacjentom. Jednak będzie prowadził nadzór nad ich właściwą dystrybucją.

Pytanie 74

Czy zamawiający dopuszcza łączenie oddziałów przy wydawaniu posiłków - piętrami ?

Odpowiedź: Zamawiający nie ingeruje w organizację pracy Wykonawcy. Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu umowy zgodnie z SWZ.

Pytanie 75

Czy i jakie urządzenia podlegają Dozorowi Technicznemu? Kto będzie ponosił koszty dozoru i w jakiej są one wysokości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w udostępnianych pomieszczeniach brak jest tego typu urządzeń.

Pytanie 76

Czy wszystkie pomieszczenia przeznaczone do dzierżawy są w odpowiednim stanie technicznym, pozwalającym na rozdział i dystrybucję posiłków?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w jego ocenie udostępniane pomieszczenia wymagają adaptacji. Jednak ostateczna decyzja należy do Wykonawcy, który zdecyduje się na ich dzierżawę

Pytanie 77

Czy Zamawiający przewiduje konieczność poniesienia przez Wykonawcę innych dodatkowych kosztów, które nie zostały zdefiniowane w SIWZ? Jeśli tak, to w jakiej wysokości i z jakiego tytułu?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 78

Czy pomieszczenia wyznaczone do najmu są dopuszczone przez sanepid do użytku?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przeznaczonych do dzierżawy pomieszczeniach nie prowadzi własnej działalności.

Pytanie 79

Kiedy był ostatni przegląd instalacji wentylacyjnej, jakie były zalecenia po kontrolne

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przeznaczonych do dzierżawy pomieszczeniach nie prowadzi własnej działalności.

Pytanie 80

Prosimy o udostępnienie na stronie protokołu ostatniej kontroli

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przeznaczonych do dzierżawy pomieszczeniach nie prowadzi własnej działalności w związku z czym nie posiada protokołów.

Pytanie 81

Czy w pomieszczeniach przeznaczonych do najmu jest drożna i sprawna kanalizacja ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zasilenie dzierżawionych pomieszczeń w instalację kanalizacyjną jest możliwe z sąsiadującego pomieszczenia.

Pytanie 82

Kiedy instalacja kanalizacyjna była czyszczona?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dbałość o stan instalacji kanalizacyjnej w trakcie jej użytkowania pozostaje po stronie Wykonawcy.

Pytanie 83

Prosimy o poddanie średniej ilości zużywanych naczyń jednorazowych w miesiącu z podziałem na rodzaj

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada wiedzy na temat zużywanych naczyń jednorazowego użytku. Wiedza ta pozostaje po stronie aktualnego Wykonawcy usługi.

Pytanie 84

Czy Wykonawca dobrze rozumie, że za wydanie posiłków odpowiada Wykonawca ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że za wydawanie posiłków odpowiedzialny jest Wykonawca.

Pytanie 85

Czy obecni pracownicy wykonujący usługę dystrybucji zostaną przekazani nowemu wykonawcy by zachować ciągłość wykonywania usługi?

Odpowiedź: Obecni pracownicy wykonujący usługę dystrybucji nie są pracownikami Zamawiającego.

Pytanie 86

Czy Wykonawca dobrze rozumie, że nie odpowiada za utylizację pojemników jednorazowych po posiłkach ?

Odpowiedź: Tak, Wykonawca dobrze rozumie, że za za utylizację pojemników jednorazowych po posiłkach odpowiada Zamawiający.

Pytanie 87

Czy wykonawca ma zapewnić jakikolwiek sprzęt do dystrybucji posiłków na terenie Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga wykonania usługi zgodnie z SWZ i po stronie Wykonawcy pozostaje zapewnienie sprzętu niezbędnego do realizacji usługi.

Pytanie 88

Jaką kwotę przeznaczył Zamawiający na realizację tego zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę 3 332 717,51 zł

Pytanie 89

Czy istnieje możliwość używania jednego wózka bemarowego na kilka oddziałów?

Odpowiedź: Zamawiający nie ingeruje w organizację pracy Wykonawcy. Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu umowy zgodnie z SWZ.

Pytanie 90

Czy Zamawiający udostępni windę do dystrybucji posiłków na poszczególne oddziały

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż udostępni windy do dystrybucji posiłków.

Pytanie 91

Proszę o wskazanie jaką windą mają być transportowane wózki bemarowe w przypadku awarii wyznaczonej windy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przypadku awarii windy, Wykonawca zostanie poinformowany o innej drodze transportu posiłków.

Pytanie 92

Prosimy o podanie przewidywanego przez Zamawiającego zapotrzebowania na naczynia jednorazowego dla pacjentów nowo przyjętych oraz diagnostycznych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej oszacowanie wielkości zużycia naczyń jednorazowych dla ww. pacjentów jest trudne do określenia.

Pytanie 93

Czy Zamawiający odstąpi od nałożenia kary w przypadku usunięcia uchybień przed wydaniem posiłków pacjentom?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia warunki umowy w tym zakresie bez zmian.

Pytanie 94

Prosimy o uwzględnienie odchyłu od wymaganej temperatury $\pm 5^\circ$

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odchył od wymaganej temperatury $\pm 5^\circ$

Pytanie 95

Czy Zamawiający dopuszcza minimalne temperatury posiłków zgodnie z systemem HACCP.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 96

Czy Zamawiający posiada wózki bemarowe, służące do podtrzymania wymaganych temperatur wskazanych w SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wózków bemarowych.

Pytanie 97

Kto ze Strony Zamawiającego odpowiedzialny będzie zamówienia pisemne posiłków poprzez przygotowane zestawienia z oddziałów?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że osobą nadzorującą zamówienia posiłków będzie Dietetyk szpitalny.

Pytanie 98

Czy są jakiegokolwiek inne koszty nie ujęte w SWZ, a którymi będzie obciążany Wykonawca.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszelkie informacje dotyczące realizacji usługi oraz kosztów związanych z jej wykonywaniem zawarte zostały w zapisach SWZ.

Pytanie 99

Czy istnieje możliwość wdrożenia elektronicznego zamawiania posiłków w systemie MAPI ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie posiada możliwości elektronicznego zamawiania posiłków

Pytanie 100

Czy Wykonawca ma do dyspozycji dźwigi towarowe przy dystrybucji posiłków do oddziałów, czy musi korzystać ze schodów?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do transportu posiłków wykorzystywane są dźwigi towarowe.

Pytanie 101

Prosimy o szczegółowy opis sprzętu (stan techniczny) sprzętu jaki ma być wydierżawiony nowemu wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada sprzętu, związanego z wykonywaniem usługi żywienia, który mógłby być wydierżawiony Wykonawcy.

Pytanie 102

Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z przyczyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na żądanie).

Uzasadnienie: Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę poprzedzane jest spełnieniem szeregu wymagań m. in. wykonaniem i dostarczeniem badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, czy szkoleń BHP, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian

Pytanie 103

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w wzorzec umowy zapisu umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Proponujemy wprowadzenie następującego zapisu: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.” Należy zauważyć, że w przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 1 – 3 lat w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów. Ponadto umowa dzierżawy zawiera możliwość rozwiązania umowy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian

Pytanie 104

Z treści art.462 ust. 2 regulującego wprowadzanie podwykonawców wynika, iż obowiązek wskazania nazw podwykonawców dotyczy jedynie podwykonawców znanych na etapie składania oferty.

Na etapie składania ofert Wykonawca nie zawsze jest w stanie podać dokładnych danych podwykonawcy z którego usług będzie korzystał. Dopiero w trakcie realizacji zamówienia na potrzeby należytego wykonania usługi Wykonawca może skorzystać z usług podwykonawcy, a co za tym idzie przekazać Zamawiającemu wymagane dane i informacje o podwykonawcy. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca dobrze rozumie, że obowiązek wskazania nazw podwykonawców dotyczy jedynie tych, znanych na etapie składania oferty, którzy w szczególności udostępniają swoje zasoby lub których wykonawca będzie chciał uwzględnić w wyjaśnieniach niskiej ceny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż obowiązek wskazania nazw podwykonawców dotyczy jedynie podwykonawców znanych na etapie składania oferty.

Pytanie 105

Wnosimy o zmianę o 50% wysokości kary umownej o której mowa w projekcie umowy. W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych

dominuje pogląd, że ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 255 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokonał częściowej modyfikacji treści SWZ w tym zakresie.

Pytanie 106

Ilu pracowników obecnie wykonuje usługę dystrybucji posiłków do pacjenta jednego dnia ?

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi takiej statystyki. Usługa wykonywana jest przez firmę zewnętrzną, a Zamawiający nie ingeruje w organizację jej pracy. Wymaga jedynie wykonania usługi zgodnie z wymogami SWZ.

Pytanie 107

Ile wg zamawiającego jest niezbędnych osób do dystrybucji posiłków w ciągu dnia?

Odpowiedź: Zamawiający nie ingeruje w organizację pracy Wykonawcy. Wymaga wykonania usługi zgodnie z SWZ.

Pytanie 108

Ile jest potrzebnych wózków bimarowych niezbędnych do wykonania usługi

Odpowiedź: Zamawiający nie ingeruje w organizację pracy Wykonawcy. Wymaga wykonania usługi zgodnie z SWZ.

Pytanie 109

Czy zamawiający posiada pomieszczenia do mycia i dezynfekcji wózków bimarowych i je udostępni wykonawcy dopuszczone przez Sanepid?

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje pomieszczeniami przeznaczonymi do mycia i dezynfekcji wózków bimarowych.

Pytanie 110

Czy w związku z tym faktem zamawiający przewiduje jakiś szczegółowy sposób żywienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie rozumie jakiego faktu dotyczyć miałyby szczegółowy sposób żywienia

Pytanie 111

W związku z ponownym postępowaniem przetargowym wskazujemy na problem odpadów. Przede wszystkim odpady w przedmiotowym zamówieniu wytwarzane są na terenach nieruchomości Zamawiającego, a co za tym idzie to on powinien wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do odbioru odpadów komunalnych, których ilość i pojemność jest dostosowana do ilości wszystkich odpadów wytworzonych na terenie nieruchomości oraz powinien przekazać firmą wyłonionym w postępowaniach zgodnie z Prawem, gdyż on jest twórcą odpadu. Zaznacza pismo MPO w załączeniu. Podajemy również przykład: w przypadku zamówienia posiłków na telefon np. pizzeria, posiłek dostarczany jest w formie cateringu, ale za utylizację opakowania odpowiada wytwórca odpadu czyli konsument/klient utylizując samodzielnie opakowanie z odpadem, firma cateringowa nie wraca po zużyte opakowanie. Ponownie zaznaczamy, iż po odbytych licznych kontrolach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, przeprowadzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., jak również Straż Miejską, zmuszeni zostaliśmy do weryfikować przyszłe umowy w zakresie gospodarki odpadami. Bardzo prosimy o zmianę zapisów projektu umowy, gdyż zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 z późn. zm. oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm. odpady komunalne w tym opakowania jednorazowe i odpady pokonsumpcyjne muszą zostać odebrane w miejscu wytworzenia odpadu tj. miejscu, w którym posiłek został skonsumowany. Pragniemy zaznaczyć, że zgodnie z art. 175 ustawy „Kto, będąc posiadaczem odpadów, zleca, wbrew przepisowi art. 27 ust. 2, gospodarowanie odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru podlega karze aresztu albo grzywny” (fragment ustawy w załączeniu).

Odnosząc się do wyżej wymienionego przepisu to właściciel nieruchomości, na której powstają odpady, a nie zamieszkują mieszkańcy, zobowiązany jest do gospodarowania odpadami powstałymi na terenie nieruchomości.

Zaznaczamy, również, iż Szpital posiada umowy na odbiór odpadów z firmami odpowiednio uprawnionymi do tego, gdzie koszt odbioru dodatkowego odpadu będzie niższy niż w przypadku zawierania umowy o odbiór odpadów przez Wykonawcę. Prosimy o zmianę zapisów ogłoszenia, umowy oraz załączników na zgodnych z przepisami oraz ze względów ekonomiczno-gospodarczych - Obniży to koszt usługi żywienia

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zagospodarowanie odpadów komunalnych pozostaje po stronie Zamawiającego, za wyłączeniem odpadów pokonsumpcyjnych, za utylizację których odpowiada Wykonawca.

Pytanie 112

Prosimy o potwierdzenie że dzierżawca ponosi koszty korzystania z mediów (zużycie energii, wody, ogrzewania, utylizacji odpadów komunalnych inne w opłacie ryczałtowej która wynosi bez względu na ilości zużyte 1500,00 zł brutto miesięcznie ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji treści SWZ w tym zakresie (w załączeniu) i potwierdza, że w opłacie ryczałtowej zawarte zostały wszystkie koszty ww. mediów.

Pytanie 113

W jakiej formie jest wydawany posiłek?

- system bemarowy?
- systemie termosowym ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiłki wydawane są w formie termosowej.

Pytanie 114

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w kryterium oceny ofert „zapewnienie zastawy szklanej” wykonawca, który zapewni zastawę porcelanową o takich samych właściwościach jak zastawa szklana otrzyma maksymalną liczbę punktów. Dodatkowo chcemy podkreślić, że zastawa porcelanowa jest bardziej trwała i estetyczna niż szklana.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie zastawy porcelanowej i będzie ją traktował na równi z zastawą szklaną.

Pytanie 115

Prosimy o podanie ilości wydanych mieszanek i napojów dla dzieci w jałowych butelkach, z podziałem na poszczególne rodzaje, za okres marzec 2021 – luty 2022 dla Pacjentów hospitalizowanych w WSZ Zgierz .

Odpowiedź: Ilość wydanych mieszanek i napojów dla dzieci przedstawia załącznik nr 2 do SWZ

Pytanie 116

Zamawiający w formularzu asortymentowo-cenowym w tabeli numer 3) mieszanki i napoje dla dzieci w jałowych butelkach określił szacunkową liczbę jednostek miary w okresie 24 m-cy.

Zgodnie z SWZ okres realizacji zamówienia wynosi 9 miesięcy. Wnosimy o modyfikację formularza asortymentowo-cenowego w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji załączników 2 i 3 do SWZ, które przedkłada w załączeniu.

Pytanie 117

Zgodnie z wiedzą Wykonawcy Zamawiający zalega z płatnościami faktur za obecnie wykonywaną usługę żywienia od 36 miesięcy. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zgodnie z §4 pkt. 5 SWZ płatność za usługę realizowana będzie w terminie 60 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pytanie przekracza zakres wynikający z art. 284 ust. 1 w zw. z art. 359 pkt 2) PZP. Termin płatności został określony w SWZ.

Pytanie 118

Zgodnie z wiedzą Wykonawcy Zamawiający zalega z płatnościami faktur za obecnie wykonywaną usługę żywienia od 36 miesięcy. W związku z powyższym, prosimy o podanie struktury wiekowej należności i zobowiązań

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pytanie przekracza zakres wynikający z art. 284 ust. 1 w zw. z art. 359 pkt 2) PZP.

Pytanie 119

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie mleka w proszku, szczególnie w okresie letnim. Produkt ten jest bezpieczniejszy pod względem mikrobiologicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stosowanie mleka w proszku w okresie letnim

Pytanie 120

Czy Zamawiający uwzględnienia obecnie funkcjonujące w żywieniu zbiorowym zalecenia Instytutu Żywności i Żywienia opisanych w następujących publikacjach „Podstawy naukowe żywienia w szpitalach: pod redakcją Jana Dzieniszewskiego, wyd. IZZ, „Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach” pod red. Mirosława Jarosza, wyd. IZZ, „Normy żywienia dla populacji Polski” pod red. M. Jarosza, E. Rychlik, K. Stoś, J. Charzewskiej wyd. NIZP- PZH 2020r.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uwzględnia.

Pytanie 121

Czy Wykonawca słusznie interpretuje, że Zamawiający na podstawie Załącznika nr 3, Opis Przedmiotu Zamówienia – szczegółowe warunki, rozdział III, pkt 4., podpunkt 5., wymaga by do śniadań i kolacji codziennie był planowany dodatek warzywny lub owocowy wymiennie?

Odpowiedź: Tak, Wykonawca słusznie interpretuje.

Pytanie 122

Czy Wykonawca poprawnie zinterpretował, że Zamawiający wymaga na podstawie Załącznika nr 3, Opis Przedmiotu Zamówienia – szczegółowe warunki, rozdział III, pkt 4., podpunkt 9., by jadłospis 14-dniowy był przedstawiany do akceptacji Dietetyka Zamawiającego wraz z dobową wartością kaloryczną diet?

Odpowiedź: Tak, Wykonawca poprawnie zinterpretował.

Pytanie 123

Jakie diety należy ująć w jadłospisie 14-dniowym przedstawianym do akceptacji Dietetykowi Zamawiającemu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w jadłospisie 14 dniowym wymaga przedstawienia diet: podstawowej, lekkostrawnej, diety z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów oraz diety przeznaczonej dla dzieci.

Pytanie 124

Czy Zamawiający dopuszcza planowanie margaryny miękkiej kubkowej celem ograniczenia podaży cholesterolu i tym samym profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w jednym z posiłków planowanie margaryny miękkiej kubkowej, naprzemiennie z masłem, przy zapewnieniu w diecie dla dzieci wyłącznie masła.

Pytanie 125

Czy Zamawiający wymaga planowania codziennie zup mlecznych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga

Pytanie 126

Czy Wykonawca słusznie interpretuje, że Zamawiający wymaga by wartość energetyczna była zgodna ze wskazaniami IŻŻ dla żywienia w szpitalach na poziomie 2000kcal dla diet: podstawowej, łatwostrawnej oraz ich modyfikacji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 127

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga na podstawie IŻŻ oraz Norm Żywienia dla Populacji Polski i ich zastosowanie pod redakcją Mirosława Jarosza i wsp. z 2020 roku, by diety dla dzieci, młodzieży i dorosłych zawierały węglowodanów 45-65%, białka 10-20%, tłuszczów 30%, a w przypadku dzieci 1-3 lat węglowodanów 45-65%, białka 10-20%, tłuszczów 35%?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 128

Czy Zamawiający dopuszcza planowanie dań półmiesnych typu risotto, kaszotto, spaghetti celem urozmaicenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 129

Czy Zamawiający wymaga do dań półmiesnych typu gołąbki, łazanki, kaszotto, risotto i inne zawierające w swoim składzie zarówno białko zwierzęce, węglowodany jak i warzywa dodatkowo dodatku warzywnego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 130

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wdrożenie darmowego systemu zamawiania posiłków w formie online dostępnej na każdym oddziale Zamawiającego? Oferowany program jest intuicyjny i wymaga wyłącznie komputera z dostępem do Internetu.

Wykonawca gwarantuje przeprowadzenie pełnego szkolenia dla Koordynatorów ds. Żywienia w szpitalu oraz osób pracujących na oddziałach. Wprowadzenie systemu zamawiania posiłków umożliwia skrócenie czasu prowiantowania posiłków, wpływ w realnym czasie korekt wprowadzanych przez Zamawiającego do systemu produkcyjnego, zamawianie dodatków zapisanych w umowie, proste rozliczenie miesięczne oraz generowanie wszystkich niezbędnych gotowych danych do faktur. Ponadto Dietetyk Zamawiającego ma ciągły nadzór nad prawidłowością zaprowiantowania oddziałów w dowolnym czasie, poprzez wejście na stronę systemu, a także dostęp do składu oraz wartości odżywczych planowanych jadłospisów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wdrożenie ww. systemu.

Pytanie 131

Prosimy o podanie średniej ilości zużycia w mcu naczyń jednorazowych dla pacjentów z oddziałów medycyny nuklearnej, onkologii, endokrynologii, izolacji?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że średniomiesięczne zużycie naczyń należy zabezpieczyć dla średnio 25 pacjentów dziennie

Pytanie 132

Prosimy o podanie średniej ilości pojeników, które są niezbędne do wykonania usługi?

Odpowiedź: Zamawiający szacuje, iż jest to ilość ok. 50 szt na cały okres obowiązywania umowy.

Pytanie 133

Prosimy o podanie średniej ilości zużycia sztućców jednorazowych i kubków jednorazowych dla pacjentów, którzy nie posiadają własnych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pacjent nie ma obowiązku posiadania własnych sztućców oraz naczyń. W związku z powyższym po stronie Wykonawcy pozostaje ich zabezpieczenie wg zaistniałych potrzeb.

Pytanie 134

Prosimy o podanie ilości średniego zużycia butelek o poj. 120ml na mc?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że średniomiesięczne zużycie ww. butelek wynosi ok. 400 szt. na mc

Pytanie 135

Prosimy o podanie ilości średniego zużycia butelek o poj.250 ml na mc?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że średniomiesięczne zużycie ww. butelek wynosi ok. 10 szt. na mc

Pytanie 136

Prosimy o podanie ilości średniego zużycia smoczków ma mc?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że średniomiesięczne zużycie ww. butelek wynosi ok. 400 szt. na mc

Pytanie 137

Przeznaczona do dzierżawy powierzchnia, nie posiada bezpośredniego dostępu do światła dziennego, a jedynie doświetlenie poprzez świetliki znajdujące się pod sufitem wychodzące na trakt komunikacyjny. Stoi to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). § 25. W pomieszczeniach stałej pracy należy zapewnić oświetlenie dzienne, chyba że jest to niemożliwe lub niewskazane ze względu na technologię produkcji, a na stosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego pracodawca uzyskał zgodę właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydaną w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy oraz z przepisami 58 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm./

Czy Zamawiający posiada odstępstwo od warunków technicznych wydane przez stosowne Organy dla tego planowanego wydzielenia?

Odpowiedź: Zgodnie z powyższym przepisem dostęp do światła jest wymagany w pomieszczeniach stałej pracy.

Pytanie 138

Czy Zamawiający dokonał zgłoszenia planowanej zmiany sposobu użytkowania do odpowiedniego starostwa, urzędu miasta na prawach powiatu albo urzędu wojewódzkiego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że taki obowiązek powstaje z chwilą wyłonienia Wykonawcy usługi i po jego stronie.

Pytanie 139

W przeznaczonych do dzierżawy pomieszczeniach brak instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji elektrycznej trójfazowej. Prosimy o określenie warunków i możliwości doprowadzenia do pomieszczenia koniecznych instalacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zasilenie dzierżawionych pomieszczeń w ww. instalacje jest możliwe z sąsiadującego pomieszczenia.

Pytanie 140

Prosimy o podanie jaką mocą elektryczną będzie mógł dysponować Dzierżawca pomieszczenia?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż Dzierżawca będzie mógł dysponować mocą 60 kW

Pytanie 141

Między pomieszczeniem przeznaczonym do dzierżawy a pozostałymi pomieszczeniami występuje różnica poziomów: około 30 cm od strony starej kuchni, od strony korytarza znajduje się „pochylnia techniczna” ze spadkiem około 6 %, a od strony istniejącego wejścia prowadzą są półpiętra (4 schody 59 cm i 5 schodów 69 cm). Prosimy o wskazanie miejsca lokalizacji wejścia do planowanych pomieszczeń?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pomieszczenie posiada wejście, natomiast Wykonawca ma możliwość dostosowania pomieszczenia zgodnie z umową dzierżawy, jeśli spadek ok 6% jest dla Wykonawcy nieodpowiedni.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
Agnieszka Józwiak
podpis na oryginalne