SALA RESTAURACYJNA - RZUT - STAN ISTNIEJĄCY- SUFITY I SCHEMAT ELEKTRYKI- DEMONTAŻE



UWAGA!
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
PO POWSTANIU RYSUNKÓW Z NASTĘPNYM INDEKSEM RYSUNKI Z WCZEŚNIEJSZYMI INDEKSAMI TRACĄ WAŻNOŚĆ!
PROJEKT WYKONAWCZY WNĘTRZ JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM!
WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM!

UWAGA!
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ W NATURZE. W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM.

LEGENDA:
OŚWIETLENIE AWARYJNE ORAZ KIERUNKOWE EWAKUACYJNE POZOSTAWIONE BEZ ZMIAN

G1-1 AW-ATI — QUADRA DK.2x26.TH.EVG.AW.ATI.oprawa świetlówkowa dostępowa 2x26W + QR-CBC 35W, reflektor MIRO, wersja awaryjna: zasilana z inwertera, ATI autonomicznie: nastawowana

EW1 AW-ATI — MONITOR-1.ATI kierunkowe oprawy ewakuacyjne z piktogramem 6W jednostronne, zasilane z inwertera, autonomia 2h, autonomicznie nastawowane

PUNKTY ELETRYCZNE DO LIKWIDACJI, OPRAWY DO DEMONTAŻU

M

G1

J

D1

A

INSTALACJA TV DO LIKWIDACJI, DEMONTAŻ TV

ŁĄCZNIKI DO LIKWIDACJI, OSPRZĘT ELEKTRYCZNY DO DEMONTAŻU

ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY
ŁĄCZNIK 2-BIEGUNOWY

GNIAZADA DO LIKWIDACJI CHYBA ŻE NA RYSUNKU OPISANO INACZEJ

x4 — GNIAZDO WTYKOWE PODWÓJNE, RAMAKA POCZWÓRNA

x2 — GNIAZDO WTYKOWE PODWÓJNE, RAMKA PODWÓJNA

KLIM — STEROWANIE DO KLIMATYZACJI DO PRZENIESIENA, NOWA LOKALIZACJA, DEMONTAŻ OSPRZĘTU

INWESTOR:
Agencja Rezerw Materiałowych

PROJEKTANT: **JUSTYNA SMOLEC**
architektura&design
info@justyna-smolec.com
tel: 605 686 899

AUTORZY:
mgr inż. arch. Justyna Smolec

PROJEKT:
PROJEKT WNĘTRZ
ul.Sienkiewicza 11/13, Konstancin- Jeziorna

TEMAT RYS.:
SALA RESTAURACYJNA- STAN ISTNIEJĄCY- RZUT SUFITY, SCHEMAT ELEKTRYKI -DEMONTAŻE

DATA:	INDEKS:	NR. RYS.:	SKALA:
20.11.2020	A	5	1:100

WYKONAŁ:	PODPIS:
mgr inż. arch. Justyna Smolec	
SPRAWDZIŁ:	PODPIS: