

OCHRANIACZE NA OSTRZA NARZĘDZI



Sterigat Sp. z o.o.

Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa

tel. + 48 22 379 71 60 e-mail: sterigat@sterigat.pl



OSŁONKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA OSTRZA NARZĘDZI

Podłużne wypustki wewnętrzne zapewniają szybkie odparowanie wilgoci i przyklejaniu się osłonek do narzędzi



NR KAT.	WYMIARY [mm]	KSZTAŁT/ OPIS	STERYLIZACJA	MATERIAŁ	KOLOR	OPAK. [szt.]
L.10001	1,6 x 19	Okrągły	S, EO	Winył	Przeźroczysty	100
L.10002	1,9 x 19	Okrągły	S, EO	Winył	Przeźroczysty	100
L.10003	2,7 x 19	Okrągły	S, EO	Winył	Przeźroczysty	100
L.10004	3,2 x 25	Okrągły	S, EO	Winył	Przeźroczysty	100
L.10005	4,7 x 25	Okrągły	S, EO	Winył	Przeźroczysty	100
L.10006	10,5 x 19	Okrągły	S, EO	Winył	Przeźroczysty	100
L.10007	1,6 x 9,5 x 25	Prostokątny	S, EO	Winył	Przeźroczysty	100
L.10008	1,6 x 16 x 25	Prostokątny	S, EO	Winył	Przeźroczysty	100
L.10009	3,2 x 25 x 25	Prostokątny	S, EO	Winył	Przeźroczysty	100
L.10010	6,3 x 19	Prostokątny	S, EO	Winył	Przeźroczysty	100



NR KAT.	WYMIARY [mm]	KSZTAŁT/ OPIS	STERYLIZACJA	MATERIAŁ	KOLOR	OPAK. [szt.]
L.09-1-011	Ø 1,5 x 19,1	Okrągły, z otworami	S	Winył	Biały	100
L.09-1-012	Ø 2 x 19,1	Okrągły, z otworami	S	Winył	Niebieski	100
L.09-1-013	Ø 2,8 x 19,1	Okrągły, z otworami	S	Winył	Zielony	100
L.09-1-014	Ø 3,3 x 25,4	Okrągły, z otworami	S	Winył	Czerwony	100
L.09-1-015	Ø 4,8 x 25,4	Okrągły, z otworami	S	Winył	Żółty	100
L.09-1-016	Ø 10,4 x 19,1	Okrągły, z otworami	S	Winył	Ciemnofioletowy	100
L.09-1-017	1,5 x 9,7 x 25,4	Prostokątny, z otworami	S	Winył	Pomarańczowy	100
L.09-1-018	2 x 16 x 25,4	Prostokątny, z otworami	S	Winył	Brązowy	100
L.09-1-019	3,3 x 25,4 x 25,4	Prostokątny, z otworami	S	Winył	Czarny	100
L.09-1-020	mix	Komplet	S	Winył	mix	100
L.09-2-011	Ø 1,5 x 19,1	Okrągły, z otworami	S	Winył	Przeźroczysty	100
L.09-2-012	Ø 2 x 19,1	Okrągły, z otworami	S	Winył	Przeźroczysty	100
L.09-2-013	Ø 2,8 x 19,1	Okrągły, z otworami	S	Winył	Przeźroczysty	100
L.09-2-014	Ø 3,3 x 25,4	Okrągły, z otworami	S	Winył	Przeźroczysty	100
L.09-2-015	Ø 4,8 x 25,4	Okrągły, z otworami	S	Winył	Przeźroczysty	100
L.09-2-016	Ø 10,4 x 19,1	Okrągły, z otworami	S	Winył	Przeźroczysty	100
L.09-2-017	1,5 x 9,7 x 25,4	Prostokątny, z otworami	S	Winył	Przeźroczysty	100
L.09-2-018	2 x 16 x 25,4	Prostokątny, z otworami	S	Winył	Przeźroczysty	100
L.09-2-019	3,3 x 25,4 x 25,4	Prostokątny, z otworami	S	Winył	Przeźroczysty	100
L.09-2-020	mix	Komplet	S	Winył	mix	100

OSŁONKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA DRUTY KIRSCHNERA I GWOŹDZIE STEINMANN

Plastikowe rękawy służą jako prowadnice ułatwiające aplikację osłonek. Osłonki dostępne w dwunastu różnych rozmiarach, w wersji sterylnej lub niesterylnej.



	NR KAT.	WYMIARY [mm]	KSZTAŁT/ OPIS	STERYLIZACJA	STERYLNE	KOLOR	OPAK. [szt.]
A	IL.C-028	Ø 0,7	Dla drutów Kirschnera	S, VH ₂ O ₂	+	Żółty	12 x 2
B	IL.C-035	Ø 0,9	Dla drutów Kirschnera	S, VH ₂ O ₂	+	Niebieski	12 x 2
C	IL.C-045	Ø 1,1	Dla drutów Kirschnera	S, VH ₂ O ₂	+	Biały	12 x 2
D	IL.C-054	Ø 1,4	Dla drutów Kirschnera	S, VH ₂ O ₂	+	Czerwony	12 x 2
E	IL.C-062	Ø 1,6	Dla drutów Kirschnera	S, VH ₂ O ₂	+	Zielony	12 x 2
F	IL.C-078	Ø 2,0	Dla gwoździ Steinmann	S, VH ₂ O ₂	+	Różowy	12 x 2
G	IL.C-093	Ø 2,4	Dla gwoździ Steinmann	S, VH ₂ O ₂	+	Szary	12 x 2
H	IL.C-109	Ø 2,8	Dla gwoździ Steinmann	S, VH ₂ O ₂	+	Beżowy	12 x 2
I	IL.C-125	Ø 3,2	Dla gwoździ Steinmann	S, VH ₂ O ₂	+	Liliowy	12 x 2
J	IL.C-141	Ø 3,5	Dla gwoździ Steinmann	S, VH ₂ O ₂	+	Brązowy	12 x 2
K	IL.C-156	Ø 4	Dla gwoździ Steinmann	S, VH ₂ O ₂	+	Niebieski	12 x 2
L	IL.C-188	Ø 4,5	Dla gwoździ Steinmann	S, VH ₂ O ₂	+	Pomarańczowy	12 x 2

OSŁONKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA OSTRZA NARZĘDZI



	NR KAT.	WYMIARY [mm]	KSZTAŁT/ OPIS	STERYLIZACJA	KOLOR	OPAK. [szt.]
A	L.09-3-031	Ø 1,5 x 19,1	Okrągły, z otworami	S	Biały	50
	IL.01800	Ø 1,6 x 19	Okrągły, z otworami	S	Biały	50
	IL.3-06-01	Ø 1,6 x 19,5	Okrągły, z otworami	S	Biały	50
B	L.09-3-032	Ø 2 x 19,1	Okrągły, z otworami	S	Niebieski	50
	IL.01801	Ø 2 x 19	Okrągły, z otworami	S	Niebieski	50
	IL.3-06-02	Ø 2 x 19,5	Okrągły, z otworami	S	Niebieski	50
C	L.09-3-033	Ø 2,8 x 19,1	Okrągły, z otworami	S	Zielony	50
	IL.01802	Ø 2,8 x 19	Okrągły, z otworami	S	Zielony	50
D	L.09-3-034	Ø 3,3 x 25,4	Okrągły, z otworami	S	Czerwony	50
	IL.01803	Ø 3,2 x 25	Okrągły, z otworami	S	Czerwony	50
	IL.3-06-04	Ø 3,2 x 25,4	Okrągły, z otworami	S	Czerwony	50
E	L.09-3-035	Ø 4,8 x 25,4	Okrągły, z otworami	S	Żółty	50
	IL.01804	Ø 5 x 25	Okrągły, z otworami	S	Żółty	50
	IL.3-06-05	Ø 4,8 x 25,4	Okrągły, z otworami	S	Żółty	50
F	L.09-3-037	1,5 x 9,7 x 25,4	Prostokątny, z otworami	S	Pomarańczowy	50
	IL.01805	2 x 9 x 25	Prostokątny, z otworami	S	Pomarańczowy	50
	IL.3-06-07	2 x 9,5 x 25,4	Prostokątny, z otworami	S	Pomarańczowy	50
	L.09-3-040	Mix rozmiarów	Komplet	S	Mix kolorów	50

OSŁONKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA OSTRZA NARZĘDZI



	NR KAT.	WYMIARY [mm]	KSZTAŁT	STERYLIZACJA	MATERIAŁ	KOLOR	OPAK. [szt.]
A	IL.30005	2 x 9 x 25	Prostokątne	S	TPE	Naturalny	100
B	IL.30000	2 x 9 x 25	Prostokątne	S	TPE	Pomarańczowy	100
C	IL.30002	3 x 25 x 25	Prostokątne	S	TPE	Czarny	100
D	IL.30001	3 x 25 x 25	Prostokątne	S	TPE	Naturalny	100
E	IL.30016	2 x 16 x 25	Prostokątne	S	TPE	Naturalny	100
F	IL.30017	2 x 16 x 25	Prostokątne	S	TPE	Brązowy	100
G	IL.30003	19 x 25,4	Prostokątne dla osteotomii	S	TPE	Naturalny	50
H	IL.30004	6,4 x 19	Prostokątne dla osteotomii	S	TPE	Naturalny	50
I	IL.30006	Ø 1,6 x 19	Okrągłe	S	TPE	Biały	100
J	IL.30007	Ø 2 x 19	Okrągłe	S	TPE	Niebieski	100
K	IL.30012	Ø 2 x 19	Okrągłe	S	TPE	Naturalny	100
L	IL.30008	Ø 2,8 x 19	Okrągłe	S	TPE	Zielony	100
M	IL.30013	Ø 2,8 x 19	Okrągłe	S	TPE	Naturalny	100
N	IL.30009	Ø 3,2 x 25,4	Okrągłe	S	TPE	Czerwony	100
O	IL.30014	Ø 3,2 x 25,4	Okrągłe	S	TPE	Naturalny	100
P	IL.30010	Ø 5 x 25	Okrągłe	S	TPE	Żółty	100
R	IL.30015	Ø 5 x 25	Okrągłe	S	TPE	Naturalny	100

TPE – Elastomer termoplastyczny

OSŁONKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA OSTRZA NARZĘDZI



	NR KAT.	WYMIARY [mm]	KSZTAŁT/ OPIS	STERYLIZACJA	MATERIAŁ	KOLOR	OPAK. [szt.]
A	IL.01484	Ø 1,6 x 19	Okrągłe z otworami	S, EO	Wynyl	Przeźroczysty	100
B	IL.01460	Ø 1,6 x 19	Okrągłe z otworami	S, EO	Wynyl	Biały przeźroczysty	100
C	IL.01868	Ø 1,6 x 19	Okrągłe z otworami	S, EO	Wynyl	Biały	100
D	IL.01856	Ø 2 x 19	Okrągłe, dla igieł Verres	S, EO	Wynyl	Przeźroczysty	50
	L.09-7-011	Ø 3 x 20,3	Okrągłe, dla igieł Verres	S, EO	Wynyl	Przeźroczysty	50
E	IL.01485	Ø 2 x 19	Okrągłe z otworami	S, EO	Wynyl	Przeźroczysty	100
F	IL.01461	Ø 2 x 19	Okrągłe z otworami	S, EO	Wynyl	Niebieski przeźroczysty	100
G	IL.01869	Ø 2 x 19	Okrągłe z otworami	S, EO	Wynyl	Niebieski	100
H	IL.01486	Ø 2,8 x 19	Okrągłe z otworami	S, EO	Wynyl	Przeźroczysty	100
I	IL.01462	Ø 2,8 x 19	Okrągłe z otworami	S, EO	Wynyl	Zielony przeźroczysty	100
J	IL.01870	Ø 2,8 x 19	Okrągłe z otworami	S, EO	Wynyl	Zielony	100
K	IL.01487	Ø 3,2 x 25	Okrągłe z otworami	S, EO	Wynyl	Przeźroczysty	100
L	IL.01463	Ø 3,2 x 25	Okrągłe z otworami	S, EO	Wynyl	Czerwony	100
M	IL.01884	Ø 3,2 x 25	Okrągłe z otworami	S, EO	Wynyl	Czerwony	100

OSŁONKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA OSTRZA NARZĘDZI



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J


	NR KAT.	WYMIARY [mm]	KSZTAŁT/ OPIS	STERYLIZACJA	MATERIAŁ	KOLOR	OPAK. [szt.]
A	IL.01488	Ø 5 x 25	Okrągłe z otworami	S, EO	Winył	Przeźroczysty	100
B	IL.01464	Ø 5 x 25	Okrągłe z otworami	S, EO	Winył	Żółty przeźroczysty	100
C	IL.01885	Ø 5 x 25	Okrągłe z otworami	S, EO	Winył	Żółty	100
D	IL.01489	Ø 10 x 19	Okrągłe z otworami	S, EO	Winył	Przeźroczysty	100
E	IL.01465	Ø 10 x 19	Okrągłe z otworami	S, EO	Winył	Fioletowy przeźroczysty	100
F	IL.01886	Ø 10 x 19	Okrągłe z otworami	S, EO	Winył	Fioletowy	100
G	IL.01859	Ø 10 x 20	Okrągłe, dla trokarów, sond	S, EO	Winył	Przeźroczysty	25
	L.09-7-014	Ø 10 x 20,3	Okrągłe, dla trokarów, sond	S, EO	Winył	Przeźroczysty	25
H	IL.01857	Ø 5 x 20	Okrągłe, dla trokarów, sond	S, EO	Winył	Przeźroczysty	25
	L.09-7-012	Ø 5 x 20,3	Okrągłe, dla trokarów, sond	S, EO	Winył	Przeźroczysty	25
I	IL.01858	Ø 5 x 43	Okrągłe, dla trokarów, sond	S, EO	Winył	Przeźroczysty	20
	L.09-7-013	Ø 5 x 43,2	Okrągłe, dla trokarów, sond	S, EO	Winył	Przeźroczysty	20
	L.09-7-015	Ø 5 x 57,2	Okrągłe, dla trokarów, sond	S, EO	Winył	Przeźroczysty	20
J	IL.01860	Ø 9,1 x 66	Okrągłe, dla trokarów, sond	S, EO	Winył	Przeźroczysty	20

OSŁONKI DLA OSTEOTOMII JEDNORAZOWEGO UŻYTKU



	NR KAT.	WYMIARY [mm]	KSZTAŁT/ OPIS	KOLOR	OPAK. [szt.]
A	IL.01480	2 x 9 x 25	Prostokątne z otworami	Przeźroczysty	100
B	IL.01466	2 x 9 x 25	Prostokątne z otworami	Pomarańczowy przeźroczysty	100
C	IL.01887	2 x 9 x 25	Prostokątne z otworami	Pomarańczowy	100
D	IL.01481	2 x 16 x 25	Prostokątne z otworami	Przeźroczysty	100
E	IL.01467	2 x 16 x 25	Prostokątne z otworami	Brązowy przeźroczysty	100
F	IL.01888	2 x 16 x 25	Prostokątne z otworami	Brązowy przeźroczysty	100
G	IL.01482	3 x 25 x 25	Prostokątne z otworami	Przeźroczysty	100
H	IL.01468	3 x 25 x 25	Prostokątne z otworami	Czarny przeźroczysty	100
I	IL.01889	3 x 25 x 25	Prostokątne z otworami	Czarny	100
J	IL.01821	2 x 16 x 25	Z wewnętrznymi wypustami	Przeźroczysty	100
K	IL.3-16-05	4,8 x 25	Z wewnętrznymi wypustami	Przeźroczysty	100
L	IL.3-16-07	9,5 x 25	Z wewnętrznymi wypustami	Przeźroczysty	100
M	IL.3-16-06	10 x 20	Z wewnętrznymi wypustami	Przeźroczysty	100
N	IL.3-16-09	25 x 25	Z wewnętrznymi wypustami	Przeźroczysty	100

OSŁONKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA OSTRZA NARZĘDZI



	NR KAT.	WYMIARY [mm]	KSZTAŁT/ OPIS	KOLOR	OPAK. [szt.]
A	IL.01806	6,4 x 19	Prostokątne z otworami	Przeźroczysty	50
	IL.3-04-11	6,4 x 19,5	Prostokątne z otworami	Przeźroczysty	100
B	IL.01807	9,5 x 25	Prostokątne z otworami	Przeźroczysty	50
	IL.3-04-12	9,5 x 25,4	Dla osteotomii, z otworami	Przeźroczysty	100
C	IL.3-08-12	9,5 x 25	Prostokątne z otworami	Niebieski przeźroczysty	100
D	IL.01808	12,7 x 25	Prostokątne z otworami	Przeźroczysty	50
	IL.3-04-13	12,7 x 25,4	Dla osteotomii, z otworami	Przeźroczysty	100
E	IL.01809	19 x 25,4	Prostokątne z otworami	Przeźroczysty	50
F	IL.01810	25 x 25	Prostokątne z otworami	Przeźroczysty	50
G	IL.01811	32 x 32	Prostokątne z otworami	Przeźroczysty	50
H	IL.01812	38 x 38	Prostokątne z otworami	Przeźroczysty	50
I	IL.01813	44,5 x 32	Prostokątne z otworami	Przeźroczysty	50

OSŁONKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA OSTRZA NARZĘDZI



	NR KAT.	WYMIARY [mm]	KSZTAŁT/ OPIS	STERYLIZACJA	MATERIAŁ	KOLOR	OPAK. [szt.]
A	IL.01826	Ø 2-3 x 38	Okrągłe, perforowane	S, EO	Winył	Biały	70
B	IL.01827	Ø 3-4 x 38	Okrągłe, perforowane	S, EO	Winył	Niebieski	70
C	IL.01828	Ø 4-5 x 38	Okrągłe, perforowane	S, EO	Winył	Zielony	70
D	IL.01829	Ø 5-6 x 38	Okrągłe, perforowane	S, EO	Winył	Czerwony	70
E	IL.01830	Ø 6-7 x 38	Okrągłe, perforowane	S, EO	Winył	Żółty	70
F	IL.01831	Ø 7-8 x 38	Okrągłe, perforowane	S, EO	Winył	Fioletowy	70
G	IL.01832	Ø 8-9 x 38	Okrągłe, perforowane	S, EO	Winył	Pomarańczowy	70
H	IL.01833	Ø 9-10 x 38	Okrągłe, perforowane	S, EO	Winył	Brązowy	70
I	IL.01834	Ø 10-11 x 38	Okrągłe, perforowane	S, EO	Winył	Czarny	70
J	IL.01835	Ø 13-14 x 38	Okrągłe, perforowane	S, EO	Winył	Zielony	50
K	IL.01836	Ø 15-16 x 38	Okrągłe, perforowane	S, EO	Winył	Żółty	50
L	IL.3-13-07	Ø 21-22 x 38	Okrągłe, perforowane	S, EO	Winył	Pomarańczowy	50
A	IL.01838	Ø 2-3 x 51	Okrągłe, perforowane	S, EO	Winył	Biały	70
B	IL.01839	Ø 3-4 x 51	Okrągłe, perforowane	S, EO	Winył	Niebieski	70
C	IL.01840	Ø 4-5 x 51	Okrągłe, perforowane	S, EO	Winył	Zielony	70
D	IL.01841	Ø 5-6 x 51	Okrągłe, perforowane	S, EO	Winył	Czerwony	70
E	IL.01842	Ø 6-7 x 51	Okrągłe, perforowane	S, EO	Winył	Żółty	70
F	IL.01843	Ø 7-8 x 51	Okrągłe, perforowane	S, EO	Winył	Fioletowy	70
G	IL.01844	Ø 8-9 x 51	Okrągłe, perforowane	S, EO	Winył	Pomarańczowy	70
H	IL.01845	Ø 9-10 x 51	Okrągłe, perforowane	S, EO	Winył	Brązowy	70
I	IL.01846	Ø 10-11 x 51	Okrągłe, perforowane	S, EO	Winył	Czarny	70
J	IL.01847	Ø 15-16 x 51	Okrągłe, perforowane	S, EO	Winył	Zielony	50
K	IL.01848	Ø 19-20 x 51	Okrągłe, perforowane	S, EO	Winył	Żółty	50
L	IL.3-14-07	Ø 21-22 x 50,8	Okrągłe, perforowane	S, EO	Winył	Pomarańczowy	50

OSŁONKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA OSTRZA NARZĘDZI



	NR KAT.	WYMIARY [mm]	KSZTAŁT/ OPIS	STERYLIZACJA	MATERIAŁ	KOLOR	OPAK. [szt.]
A	IL.3-05-06	9,5 x 41,3	Dla endoskopów	S		Liliowy	50
B	IL.3-05-29	31,8 x 6,4	Dla endoskopów	S		Granatowy	100
C	IL.3-05-30	4 x 25,4	Dla endoskopów	S		Granatowy	100
D	IL.01861	Ø 31,8 x 6,4	Do lejków optyki okulara	S, EO	Winył	Czarny	100
E	IL.3-09-07	22 x 20	Dla rozwieraczy Weitlaner			Niebieski przeźroczysty	100
F	IL.01472	25 x 13	Dla rozwieraczy Weitlaner	S, EO	Winył	Różowy	50
G	IL.01473	25 x 13	Dla rozwieraczy Weitlaner	S, EO	Winył	Przeźroczysty	50
H	IL.01474	32 x 13	Dla rozwieraczy Weitlaner	S, EO	Winył	Zielony	50
I	IL.01475	32 x 13	Dla rozwieraczy Weitlaner	S, EO	Winył	Przeźroczysty	50
J	IL.3-09-10	45 x 13	Dla rozwieraczy Adson			Zielony	100
K	IL.01814	38	Dla rozwieraczy Gelpi	S, EO	Winył	Przeźroczysty	55
L	IL.01815	51	Dla rozwieraczy Gelpi	S, EO	Winył	Przeźroczysty	45
M	IL.01816	76	Dla rozwieraczy Gelpi	S, EO	Winył	Przeźroczysty	40

OSŁONKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA OSTRZA NARZĘDZI



	NR KAT.	WYMIARY NACIĘCIA [mm]	OPIS / MATERIAŁ	STERYLIZACJA	OPAK. [szt.]
A	L.PPT-DV-01	15	Papierowe, dla narzędzi chirurgii robotycznej (Da Vinci)	S	100
	L.PPT-DV-02	30			100
B	L.PPT 002	15	Papierowe	S	1 000
	L.PPT 004	30	Papierowe	S	1 000
	L.PPT 006	5	Papierowe	S	1 000
C	IN.3FSZB730802	51 x 127	Papierowe z foliową kieszonką	S	100
	IN.3FSZB730804	90 x 168	Papierowe z foliową kieszonką	S	100
D	L.PPT 007C	15	Plastikowe, przezroczyste	S	200
	L.PPT 008C	30	Plastikowe, przezroczyste	S	200

OSŁONKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA OSTRZA NARZĘDZI



A



B




C



D



E




F



G

	NR KAT.	WYMIARY NACIĘCIA [mm]	WYMIARY [mm]	OPIS / MATERIAŁ	STERYLIZACJA	OPAK. [szt.]
A	IL.01455		32 x 120	Papierowe z foliową kieszonką	Odporne na 134 °C	100
B	IL.01457		40 x 160	Papierowe z foliową kieszonką	Odporne na 134 °C	100
C	IL.01477	55 (max. szer. ostrza 50)	140 dł.	Plastikowe, przeźroczyste	Odporne na 134 °C	100
D	IL.01471	30 (max. szer. ostrza 25)	105 dł.	Plastikowe, przeźroczyste	Odporne na 134 °C	1 000
E	IL.01476	15 (max. szer. ostrza 10)	60 dł.	Plastikowe, przeźroczyste	Odporne na 134 °C	1 000
F	IL.01492	55 (max. szer. ostrza 50)	140 dł.	Papierowe	Odporne na 134 °C	100
G	IL.01469	30 (max. szer. ostrza 25)	105 dł.	Papierowe	Odporne na 134 °C	1 000
H	IL.01470	15 (max. szer. ostrza 10)	60 dł.	Papierowe	Odporne na 134 °C	1 000
I	IL.01496	max. szer. ostrza 20	105 dł.	Papierowe złożone i sklejone	Odporne na 134 °C	1 000

Ochraniacze wykonane z pianki poliuretanowej. Sterylizacja parą wodną temp. 132°C - 4 min. lub temp. 135°C - 3 min.
(maksymalny wydłużony czas to 30 min. w 135°C).
Wyrób medyczny klasa I (UE) 2017/745.



NR KAT.	OPIS	WYMIARY [mm]	STERYLIZACJA	OPAK. [szt.]
L.1001	Kieszę z pianki	254 x 76	S, EO	50
L.1002	Ochraniacz z pianki na końcówki narzędzi	38 x 40 x 25 (wys.)	S, EO	50
L.1005	Ochraniacz z pianki na 12 narzędzi	533 x 340 x 318 (wys.)	S, EO	50
L.4600	Rolka ochronna z pianki na narzędzia	2440 x 300	S, EO	3
L.4800	Arkusz z pianki do ochrony narzędzi	254 x 305	S, EO	50
L.4880	Arkusz z pianki do ochrony narzędzi	508 x 305	S, EO	25
L.5200	Organizer wielokieszeniowy z paskiem	381 x 280	S, EO	10
L.5500	Uniwersalny organizer wielokieszeniowy	432 x 330	S, EO	10
L.6200	Kieszę z pianki do ochrony sztywnych endoskopów	508 x 51	S, EO	50
L.6210	Duża kieszę z pianki do ochrony narzędzi	178 x 102	S, EO	50
L.6250	Mała kieszę z pianki do ochrony narzędzi	178 x 51	S, EO	50
L.6270	Piankowa osłona na przewód światłowodowy	254 x 229	S, EO	10

Ochraniacze wykonane z pianki. Wyrób medyczny klasa I (UE) 2017/745.



A



B



E



C



D



F

	NR KAT.	OPIS	WYMIARY [mm]	STERYLIZACJA	OPAK. [szt.]
A	L.PC5200	Organizer wielokieszeniowy z paskiem	394 x 279	VH ₂ O ₂	10
B	L.PC4800	Arkusz do ochrony narzędzi	254 x 305	VH ₂ O ₂	50
	L.PC4850	Arkusz do ochrony narzędzi	406 x 305	VH ₂ O ₂	25
	L.PC4880	Arkusz do ochrony narzędzi	508 x 305	VH ₂ O ₂	25
C	L.PC4600	Rolka ochronna na narzędzia	1828 x 305	VH ₂ O ₂	3
D	L.PC6210	Duża kieszeń do ochrony narzędzi	178 x 102	VH ₂ O ₂	50
	L.PC6250	Mała kieszeń do ochrony narzędzi	191 x 53	VH ₂ O ₂	50
E	L.PC5500	Uniwersalny organizer wielokieszeniowy	432 x 330	VH ₂ O ₂	10
F	L.PC6200	Kieszeń do ochrony sztywnych endoskopów	501 x 51	VH ₂ O ₂	50



A



B

NR KAT.	WYMIARY / OPIS [mm]	KOLOR
A IL.50055	Zestaw do transportu i przechowywania instrumentów EndoWrist, tubki z niebieskimi nasadkami z jednym otworem, do samodzielnego napełnienia płynem, jednorazowego użytku	3
IL.50058		20
IL.50078	Zestaw do transportu i przechowywania kleszczy bipolarnych, tubki z fioletowymi nasadkami z dwoma otworami, do samodzielnego napełnienia płynem, jednorazowego użytku	20
B L.CSW-03-2.0	Ø 6 x 70, osłonka siatkowa z polietylenu, osłonka zamknięta na jednym końcu, do użycia tylko w niskich temperaturach i sterylizacji plazmowej	100
L.CSW-04-4.0	Ø 13 x 102, osłonka siatkowa z polietylenu w formie rękawa (otwarta na oby końcach), do użycia tylko w niskich temperaturach i sterylizacji plazmowej	100



INKUBATOR CARONTE
DO WSKAŹNIKÓW BIOLOGICZNYCH
O STANDARDOWYCH I SZYBKICH ODCZYTACH



**OPAKOWANIA TRANSPORTOWE
DWUKOLOROWE**
DUŻA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZERWANIE
WYSOKI POZIOM PRZEPUSZCZALNOŚCI POWIETRZA

PASY DO PAKIETÓW
OCHRONA INTEGRALNOŚCI OPAKOWANIA



STERIGAT

STERIGAT 19.08.2022