


TACE – KOSZE – POJEMNIKI TRANSPORTOWE

TACE STERYLIZACYJNE Z SIATKI DRUCIANEJ

STANDARD



- Wykonane z niemagnetycznej stali 304.
- Elektropolerowane.
- Mają gładkie zaokrąglone krawędzie.
- Rączki wkładane do wnętrza tac.
- Średnica drutu obramowania górnego i dolnego 5 mm.
- Wielkość oczka w siatce 4,5 mm, średnica drutu 1 mm.
- Możliwe składowanie tac jedna na drugiej.
- **Pokrywy do tac sprzedawane oddzielnie.**



NR KAT.	WYMIARY dł. x szer. x wys. [mm]	NR KAT.	WYMIARY dł. x szer. x wys. [mm]
DJ-4401	105 x 240 x 30	DJ-4426	480 x 240 x 30
DJ-4402	105 x 240 x 50	DJ-4427	480 x 240 x 50
DJ-4403	105 x 240 x 60	DJ-4428	480 x 240 x 60
DJ-4404	105 x 240 x 70	DJ-4429	480 x 240 x 70
DJ-4405	105 x 240 x 100	DJ-4430	480 x 240 x 100
DJ-4406	240 x 240 x 30	DJ-4431	480 x 250 x 30
DJ-4407	240 x 240 x 50	DJ-4432	480 x 250 x 50
DJ-4408	240 x 240 x 60	DJ-4433	480 x 250 x 60
DJ-4409	240 x 240 x 70	DJ-4434	480 x 250 x 70
DJ-4410	240 x 240 x 100	DJ-4435	480 x 250 x 100
DJ-4411	240 x 250 x 30	DJ-4436	480 x 480 x 30
DJ-4412	240 x 250 x 50	DJ-4437	480 x 480 x 50
DJ-4413	240 x 250 x 60	DJ-4438	480 x 480 x 60
DJ-4414	240 x 250 x 70	DJ-4439	480 x 480 x 70
DJ-4415	240 x 250 x 100	DJ-4440	480 x 480 x 100
DJ-4416	250 x 250 x 30	DJ-4441	540 x 250 x 30
DJ-4417	250 x 250 x 50	DJ-4442	540 x 250 x 50
DJ-4418	250 x 250 x 60	DJ-4443	540 x 250 x 60
DJ-4419	250 x 250 x 70	DJ-4444	540 x 250 x 70
DJ-4420	250 x 250 x 100	DJ-4445	540 x 250 x 100
DJ-4421	405 x 250 x 30		
DJ-4422	405 x 250 x 50		
DJ-4423	405 x 250 x 60		
DJ-4424	405 x 250 x 70		
DJ-4425	405 x 250 x 100		

POKRYWY DO TAC Z SIATKI DRUCIANEJ

POKRYWA - POJEDYNCZA RAMA

NR KAT.	WYMIARY dł. x szer. x wys. [mm]
DJ-4455	105 x 240
DJ-4456	240 x 240
DJ-4457	240 x 250
DJ-4458	250 x 250
DJ-4459	405 x 250
DJ-4460	480 x 240
DJ-4461	480 x 250
DJ-4462	480 x 480
DJ-4463	540 x 250



POKRYWA - PODWÓJNA RAMA

NR KAT.	WYMIARY dł. x szer. x wys. [mm]
DJ-4455D	105 x 240
DJ-4456D	240 x 240
DJ-4457D	240 x 250
DJ-4458D	250 x 250
DJ-4459D	405 x 250
DJ-4460D	480 x 240
DJ-4461D	480 x 250
DJ-4462D	480 x 480
DJ-4463D	540 x 250



POKRYWA – RAMA Z WYCIĘCIEM

NR KAT.	WYMIARY dł. x szer. x wys. [mm]
DJ-4455DT	105 x 240
DJ-4456DT	240 x 240
DJ-4457DT	240 x 250
DJ-4458DT	250 x 250
DJ-4459DT	405 x 250
DJ-4460DT	480 x 240
DJ-4461DT	480 x 250
DJ-4462DT	480 x 480
DJ-4463DT	540 x 250



TACE STERYLIZACYJNE PERFOROWANA ŚCIANA – PŁASKIE DNO



- Wykonane z niemagnetycznej stali 304.
- Elektropolerowane.
- Mają gładkie zaokrąglone krawędzie.
- Rączki wkładane do wnętrza tac.
- Wielkość oczka perforowanej ściany bocznej 2 mm.
- Średnica drutu obramowania górnego 5 mm.
- Dno ze zgrzanej siatki o kwadratowym oczku 6 mm i średnicy drutu 1,2 mm.
- Dostępne obramowanie (opcja) umożliwiające składowanie tac jedna na drugiej.
- Pokrywy do tac sprzedawane oddzielnie.


NR KAT.	WYMIARY dł. x szer. x wys. [mm]	NR KAT.	WYMIARY dł. x szer. x wys. [mm]
DJ-4545	120 x 250 x 50	DJ-4561	540 x 250 x 50
DJ-4546	120 x 250 x 60	DJ-4562	540 x 250 x 60
DJ-4547	120 x 250 x 70	DJ-4563	540 x 250 x 70
DJ-4548	120 x 250 x 100	DJ-4564	540 x 250 x 100
DJ-4549	240 x 250 x 50	DJ-4565	480 x 360 x 50
DJ-4550	240 x 250 x 60	DJ-4566	480 x 360 x 60
DJ-4551	240 x 250 x 70	DJ-4567	480 x 360 x 70
DJ-4552	240 x 250 x 100	DJ-4568	480 x 360 x 100
DJ-4553	405 x 250 x 50	DJ-4569	480 x 480 x 50
DJ-4554	405 x 250 x 60	DJ-4570	480 x 480 x 60
DJ-4555	405 x 250 x 70	DJ-4571	480 x 480 x 70
DJ-4556	405 x 250 x 100	DJ-4572	480 x 480 x 100
DJ-4557	480 x 250 x 50		
DJ-4558	480 x 250 x 60		
DJ-4559	480 x 250 x 70		
DJ-4560	480 x 250 x 100		



POKRYWA – PODWÓJNA RAMA

NR KAT.	WYMIARY dł. x szer. x wys. [mm]
DJ-4582	120 x 250
DJ-4583	240 x 250
DJ-4584	405 x 250
DJ-4585	480 x 250
DJ-4586	540 x 250
DJ-4587	480 x 360
DJ-4588	480 x 480

TACE STERYLIZACYJNE PERFOROWANA ŚCIANA – DNO Z SIATKI



- Wykonane z niemagnetycznej stali 304.
- Elektropolowane.
- Mają gładkie zaokrąglone krawędzie.
- Rączki wkładane do wnętrza tac.
- Wielkość oczka perforowanej ściany bocznej 2 mm.
- Średnica drutu obramowania górnego i dolnego 5 mm.
- Dno z siatki o kwadratowym oczku 6 mm i średnicy drutu 1,2 mm.
- Dostępne obramowanie (opcja) umożliwiające składowanie tac jedna na drugiej.
- **Pokrywy do tac sprzedawane oddzielnie.**



NR KAT.	WYMIARY dł. x szer. x wys. [mm]	NR KAT.	WYMIARY dł. x szer. x wys. [mm]
DJ-4610	240 x 120 x 30	DJ-4661	540 x 250 x 30
DJ-4611	240 x 120 x 50	DJ-4662	540 x 250 x 50
DJ-4612	240 x 120 x 60	DJ-4663	540 x 250 x 60
DJ-4608	240 x 120 x 70	DJ-4664	540 x 250 x 70
DJ-4609	240 x 120 x 100	DJ-4665	540 x 250 x 100
DJ-4607	240 x 250 x 30	DJ-4622	300 x 300 x 50
DJ-4613	240 x 250 x 50	DJ-4623	300 x 300 x 60
DJ-4615	240 x 250 x 60		
DJ-4616	240 x 250 x 70	DJ-4624	470 x 400 x 60
DJ-4617	240 x 250 x 100		
		DJ-4625	480 x 480 x 50
DJ-4656	405 x 250 x 30	DJ-4626	480 x 480 x 60
DJ-4657	405 x 250 x 50		
DJ-4658	405 x 250 x 60	DJ-4628	500 x 300 x 50
DJ-4659	405 x 250 x 70		
DJ-4660	405 x 250 x 100	DJ-4632	550 x 430 x 50
DJ-4606	480 x 250 x 30	DJ-4634	600 x 300 x 60
DJ-4618	480 x 250 x 50		
DJ-4619	480 x 250 x 60		
DJ-4620	480 x 250 x 70		
DJ-4621	480 x 250 x 100		

POKRYWY DO TAC PERFOROWANA ŚCIANA - DNO Z SIATKI

POKRYWA - POJEDYNCZA RAMA

NR KAT.	WYMIARY dł. x szer. x wys. [mm]
DJ-4635	240 x 120
DJ-4636	240 x 250
DJ-4642	405 x 250
DJ-4637	480 x 250
DJ-4643	540 x 250
DJ-4638	300 x 300
DJ-4639	480 x 480
DJ-4640	500 x 300
DJ-4641	600 x 300



POKRYWA - PODWÓJNA RAMA

NR KAT.	WYMIARY dł. x szer. x wys. [mm]
DJ-4635M	240 x 120
DJ-4636M	240 x 250
DJ-4642M	405 x 250
DJ-4637M	480 x 250
DJ-4643M	540 x 250
DJ-4638M	300 x 300
DJ-4639M	480 x 480
DJ-4640M	500 x 300
DJ-4641M	600 x 300




POKRYWA – RAMA Z WYCIĘCIEM

NR KAT.	WYMIARY dł. x szer. x wys. [mm]
DJ-4635MT	240 x 120
DJ-4636MT	240 x 250
DJ-4642MT	405 x 250
DJ-4637MT	480 x 250
DJ-4643MT	540 x 250
DJ-4638MT	300 x 300
DJ-4639MT	480 x 480
DJ-4640MT	500 x 300
DJ-4641MT	600 x 300



TACE STERYLIZACYJNE SPRI



Tace stosowane w procesach mycia narzędzi, czyszczenia ultradźwiękami i sterylizacji. Gładkie wykonanie tac bez zadziorów.

- Elektropolerowane.
- Średnica drutu obramowania górnego i dolnego 3,5 mm.
- Wielkość oczka w siatce 6 mm, średnica drutu 1,5 mm.
- Możliwe składowanie tac jedna na drugiej.
- **Pokrywy do tac sprzedawane oddzielnie.**

NR KAT.	WYMIARY dł. x szer. x wys. [mm]
DJ-5000	250 x 170 x 70
DJ-5001	340 x 250 x 70
DJ-5002	450 x 340 x 70



POKRYWY DO TAC

NR KAT.	WYMIARY dł. x szer. x wys. [mm]
DJ-5003	250 x 170
DJ-5004	340 x 250
DJ-5005	450 x 340

KOSZYKI Z DROBNEJ SIATKI Z POKRYWĄ



Koszyki stosowane dla zabezpieczania delikatnych, mikro narzędzi i drobnych elementów w trakcie procesów mycia, sterylizacji i magazynowania. Zamykane drucianym zaciskiem.

- Gładkie wykonanie bez zadziórów, elektropolerowane.
- Wykonane z niemagnetycznej stali 304.
- Zaokrąglone krawędzie.
- **Wielkość oczka 1,6 mm, średnica drutu 0,7 mm.**
- Średnica drutu obramowania górnego i pokrywy 3,5 mm i 4,0 mm (w zależności od wymiaru koszyka).

NR KAT.	WYMIARY dł. x szer. x wys. [mm]
DJ-4343	40 x 40 x 20
DJ-4344	70 x 70 x 30
DJ-4345	80 x 40 x 20
DJ-4346	80 x 40 x 30
DJ-4347	80 x 80 x 34
DJ-4348	80 x 80 x 40
DJ-4349	90 x 90 x 50
DJ-4352	105 x 70 x 25
DJ-4353	141 x 50 x 40
DJ-4354	150 x 50 x 35
DJ-4350	150 x 110 x 20
DJ-4351	160 x 40 x 20
DJ-4355	180 x 130 x 20
DJ-4356	190 x 85 x 100
DJ-4357	200 x 100 x 35
DJ-4367	200 x 110 x 40
DJ-4359	210 x 170 x 20
DJ-4358	220 x 140 x 50
DJ-4368	225 x 110 x 50
DJ-4369	235 x 120 x 60
DJ-4360	235 x 155 x 40
DJ-4361	240 x 90 x 40
DJ-4362	240 x 120 x 35
DJ-4365	250 x 200 x 20
DJ-4370	270 x 135 x 40
DJ-4363	275 x 175 x 35
DJ-4371	280 x 145 x 50
DJ-4364	280 x 170 x 60
DJ-4366	300 x 180 x 20
DJ-4372	400 x 250 x 50

KOSZYKI Z DROBNEJ SIATKI

OBRACANA POKRYWA - ZAMKNIĘCIE TYPU TWIST-OFF



Koszyki stosowane dla zabezpieczania delikatnych, mikro narzędzi i drobnych elementów w trakcie procesów mycia, sterylizacji i magazynowania.

- Gładkie wykonanie bez zadziorów, elektropolerowane.
- Wykonane z niemagnetycznej stali 304.
- Zaokrąglone krawędzie.
- **Wielkość oczka 1,6 mm, średnica drutu 0,7 mm.**
- Średnica drutu obramowania górnego i pokrywy 3,5 mm i 4,0 mm (w zależności od wymiaru koszyka).



NR KAT.	WYMIARY dł. x szer. x wys. [mm]
DJ-4344RL	70 x 70 x 30
DJ-4347RL	80 x 80 x 34
DJ-4348RL	80 x 80 x 40
DJ-4349RL	90 x 90 x 50
DJ-4350RL	150 x 110 x 20
DJ-4352RL	105 x 70 x 25
DJ-4353RL	141 x 50 x 40
DJ-4354RL	150 x 50 x 35
DJ-4355RL	180 x 130 x 20
DJ-4356RL	190 x 85 x 100
DJ-4357RL	200 x 100 x 35
DJ-4367RL	200 x 110 x 40
DJ-4359RL	210 x 170 x 20
DJ-4358RL	220 x 140 x 50
DJ-4368RL	225 x 110 x 50
DJ-4369RL	235 x 120 x 60
DJ-4360RL	235 x 155 x 40
DJ-4361RL	240 x 90 x 40
DJ-4362RL	240 x 120 x 35
DJ-4365RL	250 x 200 x 20
DJ-4370RL	270 x 135 x 40
DJ-4363RL	275 x 175 x 35
DJ-4371RL	280 x 145 x 50
DJ-4364RL	280 x 170 x 60
DJ-4366RL	300 x 180 x 20
DJ-4372RL	400 x 250 x 50

KOSZYKI Z MIKROSIATKI Z POKRYWĄ



Koszyki stosowane dla zabezpieczania delikatnych, mikro narzędzi i drobnych elementów w trakcie procesów mycia, sterylizacji i magazynowania. Zamykane drucianym zaciskiem.

- Gładkie wykonanie bez zadziurów, elektropolerowane.
- Wykonane z niemagnetycznej stali 304.
- Zaokrąglone krawędzie.
- **Wielkość oczka 1,0 mm, średnica drutu 0,5 mm.**
- Średnica drutu obramowania górnego i pokrywy 3,5 mm.

NR KAT.	WYMIARY dł. x szer. x wys. [mm]
DJ-4343MM	40 x 40 x 20
DJ-4344MM	70 x 70 x 30
DJ-4345MM	80 x 40 x 20
DJ-4346MM	80 x 40 x 30
DJ-4347MM	80 x 80 x 34
DJ-4348MM	80 x 80 x 40
DJ-4349MM	90 x 90 x 50
DJ-4352MM	105 x 70 x 25
DJ-4353MM	141 x 50 x 40
DJ-4354MM	150 x 50 x 35
DJ-4350MM	150 x 110 x 20
DJ-4351MM	160 x 40 x 20
DJ-4355MM	180 x 130 x 20

KOSZYKI Z MIKROSIATKI


OBACANA POKRYWA - ZAMKNIĘCIE TYPU TWIST-OFF

- Gładkie wykonanie bez zadziurów, elektropolerowane.
- Wykonane z niemagnetycznej stali 304.
- Zaokrąglone krawędzie.
- **Wielkość oczka 1,0 mm, średnica drutu 0,5 mm.**
- Średnica drutu obramowania górnego i pokrywy 3,5 mm.

NR KAT.	WYMIARY dł. x szer. x wys. [mm]
DJ-4344MMRL	70 x 70 x 30
DJ-4347MMRL	80 x 80 x 34
DJ-4348MMRL	80 x 80 x 40
DJ-4349MMRL	90 x 90 x 50
DJ-4352MMRL	105 x 70 x 25
DJ-4353MMRL	141 x 50 x 40
DJ-4354MMRL	150 x 50 x 35
DJ-4350MMRL	150 x 110 x 20
DJ-4355MMRL	180 x 130 x 20



KOSZYKI PERFOROWANE Z POKRYWĄ



Koszyki całkowicie perforowane stosowane dla zabezpieczenia delikatnych, mikro narzędzi i innych drobnych elementów w trakcie procesów mycia, sterylizacji i magazynowania.

- Elektropolerowane.
- Wykonane z niemagnetycznej stali 304.
- Gładkie zaokrąglone krawędzie.
- Zamykane płaską blaszką.
- Pokrywy na zawiasach.
- **Wielkość oczka perforacji 2 mm.**
- Średnica drutu obramowania górnego i pokrywy 3,5 mm i 4,0 mm (w zależności od wymiaru koszyka).

NR KAT.	WYMIARY dł. x szer. x wys. [mm]
DJ-2343	40 x 40 x 20
DJ-2344	70 x 70 x 30
DJ-2345	80 x 40 x 20
DJ-2346	80 x 40 x 30
DJ-2347	80 x 80 x 34
DJ-2348	80 x 80 x 40
DJ-2349	90 x 90 x 50
DJ-2352	105 x 40 x 20
DJ-2353	141 x 50 x 40
DJ-2354	150 x 50 x 35
DJ-2350	150 x 110 x 20
DJ-2351	160 x 40 x 20
DJ-2355	190 x 85 x 35
DJ-2356	200 x 100 x 35
DJ-2358	200 x 110 x 40
DJ-2359	225 x 110 x 50
DJ-2357	240 x 90 x 40

KOSZE ENDOSKOPOWE

Kosze endoskopowe zapewniają bezpieczeństwo w trakcie procesu mycia i sterylizacji dla kosztownych endoskopów. Wkładki silikonowe chronią endoskopy przed uszkodzeniem w trakcie ich obróbki i magazynowania.

- Elektropolerowane,
- Gładkie wykonanie tac bez zadziorów.
- Zamykający zacisk.
- Autoklawowalne wkładki silikonowe.
- **Średnica drutu z pętlą 2 mm.**
- Średnica drutu obramowania górnego i dolnego 5 mm.



NR KAT.	WYMIARY dł. x szer. x wys. [mm]	INFORMACJE DODATKOWE
DJ-4046	640 x 150 x 77	Z koszykiem do małych soczewek
DJ-4040	180 x 80 x 52	Kosz artroskopowy
DJ-4041	290 x 80 x 52	Kosz artroskopowy
DJ-4042	290 x 80 x 52	Kosz artroskopowy - na dwie optyki
DJ-4043	460 x 80 x 52	
DJ-4044	460 x 80 x 52	Na dwie optyki
DJ-4045	670 x 80 x 52	
DJ-4047	600 x 80 x 52	
DJ-4048	700 x 80 x 52	
DJ-4049	290 x 160 x 52	
DJ-4050	290 x 160 x 52	Na dwie optyki
DJ-4051	460 x 160 x 52	
DJ-4052	460 x 160 x 52	Na dwie optyki
DJ-4054	310 x 150 x 77	
DJ-4066	460 x 225 x 52	
DJ-4067	460 x 225 x 52	Na dwie optyki
DJ-4068	580 x 160 x 52	
DJ-4069	580 x 160 x 52	Na dwie optyki

KOSZE STERYLIZACYJNE

Standardowe kosze do transportu i magazynowania, dla wszystkich typów sterylizatorów parowych. Kosze typu STE wykonane z ciągłego drutu – pełna ochrona przed zranieniem.

Kosze można układać jeden na drugim, wieszać na haczykach, wózkach lub regałach.

- Średnica drutu obramowania górnego 6,0 mm, dolnego 5,0 mm.
- Średnica drutu z pętlą 2,5 mm.
- Elektropolerowane, gładkie, bez zadziorów.
- Kosze mogą być wykonane z wycięciem bocznym.

NR KAT.	WYMIARY dł. x szer. x wys. [mm]
DJ-5010	575 x 280 x 135
DJ-5011	575 x 280 x 265
DJ.5012	575 x 280 x 265 wycięcie boczne



KOSZE STERYLIZACYJNE SPRI



PODWÓJNE OBRAMOWANIE – SKŁADANE RĄCZKI

Kosze można ustawiać jeden na drugim – przy rączkach włożonych do środka lub jeden w drugi – przy rączkach wyłożonych na zewnątrz.

- Średnica drutu obramowania górnego i dolnego 5,0 mm.
- Średnica drutu z pętlą 3,5 mm.
- Elektropolerowane, gładkie, bez zadziorów.

NR KAT.	WYMIARY dł. x szer. x wys. [mm]
DJ-6010	585 x 395 x 100
DJ-6011	585 x 395 x 195

POJEDYNCZE OBRAMOWANIE

Kosze można ustawiać jeden na drugim – w tym samym ułożeniu lub jeden w drugi – przy odwrotnym ułożeniu.

- Średnica drutu obramowania górnego i dolnego 6,0 mm.
- Średnica drutu z pętlą 4,0 mm.
- Elektropolerowane.

NR KAT.	WYMIARY dł. x szer. x wys. [mm]
DJ-6030	600 x 300 x 40
DJ-6031	600 x 300 x 50
DJ-6032	600 x 300 x 100
DJ-6033	600 x 300 x 130
DJ-6034	600 x 300 x 150
DJ-6035	600 x 300 x 180
DJ-6036	600 x 300 x 200
DJ-6037	600 x 400 x 100
DJ-6038	600 x 400 x 130
DJ-6039	600 x 400 x 150
DJ-6040	600 x 400 x 180
DJ-6041	600 x 400 x 200

POJEMNIKI NA DRUTY KIRSCHNERA



NR. KAT.	WYMIARY wew. średnica x długość [mm]	OPIS	KSZTAŁT	WYKONANIE
IL.07473	20 x 170	1 komora, blacha perforowana	kwadratowy	stal nierdzewna
IL.07474	20 x 200	1 komora, blacha perforowana	kwadratowy	stal nierdzewna
IL.07475	20 x 330	1 komora, blacha perforowana	kwadratowy	stal nierdzewna
IL.07476	20 x 170	4 komory na druty o średnicy: 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4	kwadratowy	stal nierdzewna
IL.07478	20 x 170	4 komory na druty o średnicy: 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0	kwadratowy	stal nierdzewna
IL.07477	20 x 200	4 komory na druty o średnicy: 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4	kwadratowy	stal nierdzewna
IL.07497	20 x 330	4 komory na druty o średnicy: 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4	kwadratowy	stal nierdzewna
IL.07499	20 x 330	4 komory na druty o średnicy: 1,2 - 1,4 - 1,6 - 1,8	kwadratowy	stal nierdzewna
IL.07430	22 x 170	1 komora, siatka rozmiar oczek 0,8 x 0,8	okrągły	stal nierdzewna
IL.07431	22 x 200	1 komora, siatka rozmiar oczek 0,8 x 0,8	okrągły	stal nierdzewna
IL.07461	22 x 330	1 komora, siatka rozmiar oczek 0,8 x 0,8	okrągły	stal nierdzewna
IL.07465	10 x 100	1 komora, rura perforowana	okrągły	stal nierdzewna
IL.07400	10 x 160	1 komora, rura perforowana	okrągły	stal nierdzewna
IL.07466	10 x 180	1 komora, rura perforowana	okrągły	stal nierdzewna
IL.07467	10 x 200	1 komora, rura perforowana	okrągły	stal nierdzewna
IL.07401	10 x 240	1 komora, rura perforowana	okrągły	stal nierdzewna
IL.07468	10 x 250	1 komora, rura perforowana	okrągły	stal nierdzewna
IL.07402	10 x 320	1 komora, rura perforowana	okrągły	stal nierdzewna
IL.07421	10 x 440	1 komora, rura perforowana	okrągły	stal nierdzewna
IL.07493	20 x 130	4 komory	okrągły	tytan
IL.07494	20 x 200	4 komory	okrągły	tytan
IL.07495	20 x 350	4 komory	okrągły	tytan

POJEMNIKI TRANSPORTOWE

Uniwersalne, higieniczne pojemniki do transportu artykułów do działu centralnej sterylizacji /brudnych/ oraz sterylnych z działu sterylizacji do użytkownika.

- Uchwyty zamknięte.
- Składowanie jeden na drugim.
- Można myć w myjni dezynfektorze jeśli temperatura w komorze myjni nie przekroczy 100 °C.
- Szczelnie przylegająca pokrywa umożliwia bezpieczne transportowanie artykułów zarówno brudnych jak i czystych.

POJEMNIKI Z NAKŁADANĄ POKRYWĄ

NR KAT.	WYMIARY ZEWNĘTRZNE dł. x szer. x wys. [cm]	WYMIARY WEWNĘTRZNE dł. x szer. x wys. [cm]	POJEM NOŚĆ [l]
AR.PP201512 BP	20 x 15 x 12	17 x 12 x 11,5	2
AR.PP302012 BP	30 x 20 x 12	27 x 17 x 11,5	5,3
AR.PP302017 BP	30 x 20 x 17	27 x 17 x 16,5	7,6
AR.PP403007 BP	40 x 30 x 7,5	37 x 27 x 7	6,9
AR.PP403012 BP	40 x 30 x 12	37 x 27 x 11,5	10
AR.PP403017 BP	40 x 30 x 17	37 x 27 x 16,5	15
AR.PP403022 BP	40 x 30 x 22	37 x 27 x 21,5	20
AR.PP403027 BP	40 x 30 x 27	37 x 27 x 26,5	26
AR.PP403032 BP	40 x 30 x 32	37 x 27 x 31,5	30
AR.PP604007 BP	60 x 40 x 7,5	57 x 37 x 7	15
AR.PP604012 BP	60 x 40 x 12	57 x 37 x 11,5	24
AR.PP604017 BP	60 x 40 x 17	57 x 37 x 16,5	35
AR.PP604022 BP	60 x 40 x 22	57 x 37 x 21,5	45
AR.PP604027 BP	60 x 40 x 27	57 x 37 x 26,5	56
AR.PP604032 BP	60 x 40 x 32	57 x 37 x 31,5	66
AR.PP604042 BP	60 x 40 x 42	57 x 37 x 41,5	88
AR.PP806012 BP	80 x 60 x 12	77 x 57 x 10,5	45
AR.PP806022 BP	80 x 60 x 22	76,7 x 56,7 x 20,5	87
AR.PP806032 BP	80 x 60 x 32	77 x 57 x 30,5	130
AR.PP806042 BP	80 x 60 x 42	77 x 57 x 40,5	172



POKRYWA BEZ ZAWIASÓW

NR KAT.	WYMIARY dł. x szer. [cm]
AR.215 POKRYWA	20 x 15
AR.32 POKRYWA	30 x 20
AR.43 POKRYWA	40 x 30
AR.64 POKRYWA	60 x 40
AR.86 POKRYWA	80 x 60

POJEMNIKI Z POKRYWĄ NA ZAWIASACH

Dostępna opcja:
- z rączkami (kuferkowe)



NR KAT.	WYMIARY ZEWNĘTRZNE dł. x szer. x wys. [cm]	WYMIARY WEWNĘTRZNE dł. x szer. x wys. [cm]	POJEMNOŚĆ [l]
AR.PP201512	20 x 15 x 13,5	17 x 12 x 9,7	2
AR.PP302012	30 x 20 x 13,5	27 x 17 x 9,7	4,45
AR.PP302017	30 x 20 x 18,5	27 x 17 x 16,5	7,57
AR.PP403008	40 x 30 x 9,0	37 x 27 x 5,2	5,2
AR.PP403012	40 x 30 x 13,5	37 x 27 x 10,7	10
AR.PP403017	40 x 30 x 18,5	37 x 27 x 14,7	15
AR.PP403022	40 x 30 x 23,5	37 x 27 x 19,7	20
AR.PP403027	40 x 30 x 28,5	37 x 27 x 24,7	26
AR.PP403032	40 x 30 x 33,5	37 x 27 x 29,7	30
AR.PP604008	60 x 40 x 9,0	57 x 37 x 6,3	15
AR.PP604012	60 x 40 x 13,5	57 x 37 x 10,7	24
AR.PP604017	60 x 40 x 18,5	57 x 37 x 15,7	35
AR.PP604022	60 x 40 x 23,5	57 x 37 x 20,7	45
AR.PP604027	60 x 40 x 28,5	57 x 37 x 25,7	56
AR.PP604032	60 x 40 x 33,5	57 x 37 x 30,7	66
AR.PP604042	60 x 40 x 43,5	57 x 37 x 40,7	88
AR.PP806012	80 x 60 x 13,5	77 x 57 x 9,7	45
AR.PP806022	80 x 60 x 23,5	77 x 57 x 19,7	87
AR.PP806032	80 x 60 x 33,5	77 x 57 x 29,7	130
AR.PP806042	80 x 60 x 43,5	77 x 57 x 39,7	172

WANNY DEZYNFEKCYJNE HUPFER®

Wanny dezynfekcyjne służą do transportu i dezynfekcji narzędzi medycznych.

- Odporne na mycie i dezynfekcję termiczną do 80 °C.
- Wykonane są z wysokiej jakości szarego polipropylenu.
- Szczelnie przylegająca pokrywa z wyprofilowaną rączką.
- Wymiary pojemników są dostosowane do dużych tac typu DIN.
- Nie nadają się do sterylizacji.

NR. KAT.	WYMIARY ZEWNĘTRZNE dł. x szer. x wys. [mm]	WYMIARY WEWNĘTRZNE dł. x szer. x wys. [cm]
HU.7500882	600 x 300 x 200	550 x 255 x 170



POJEMNIK TRANSPORTOWY Z POKRYWĄ

Pojemnik transportowy wykonany z nieprzezroczystego polipropylenu z systemem kolorowych oznaczników. Zamykany szczelnie przylegającą przezroczystą pokrywą.

Pojemniki o wymiarach 530 x 325 mm pozwalają na umieszczenie w nich tac sterylizacyjnych o wymiarach 480 x 250 x 50 mm.

Pojemnik o wymiarach 325 x 256 x 100 mm pomieści tacę o wymiarach 240 x 250 x 50 mm. Można stosować w temperaturze do 110 °C.


Pokrywa w komplecie.



NR. KAT.	WYMIARY dł. x szer. x wys. [mm]	POJEMNOŚĆ [l]
IL.09811	325 x 256 x 100	4,0
IL.09813	530 x 325 x 100	8,0
IL.09824	530 x 325 x 150	15,0
IL.09844	530 x 325 x 200	20,0

Pojemnik transportowy wykonany z polipropylenu. Zamykany szczelnie przylegającą pokrywą z profilowanym uchwytem. Pojemnik pozwala na umieszczenie w nim 2 tac sterylizacyjnych o wymiarach 480 x 250 x 50 mm. Można stosować w temperaturze do 110 °C. Pokrywa sprzedawana osobno.

NR. KAT.	WYMIARY dł. x szer. x wys. [mm]	OPIS
IL.17211	590 x 295 x 150	Pojemnik
IL.17210	590 x 295 x 30	Pokrywa



Sterigat Sp. z o.o.

Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa

+48 22 3797160

sterigat@sterigat.pl

www.sterigat.pl

Sterigat Sp. z o.o.

Biuro Handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa

tel. 00 48 22 379 71 60

e-mail: sterigat@sterigat.pl

STERIGAT 05.2022

www.sterigat.pl