



Urząd Gminy w Krzymowie

ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów

RI.271.14.2023

Krzymów, dnia 12.05.2022r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza 130 000 zł netto, w Urzędzie Gminy Krzymów” z dnia 20 września 2021 r.

Zamawiający – Gmina Krzymów zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn:
„Dostawa i montaż elementów placów zabaw w miejscowościach – Adamów, Rożek, Borowo, Stare Paprockie Holendry i Głódno”

DANE ZAMAWIAJĄCEGO.

Gmina Krzymów z siedzibą Urzędu Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów

NIP: 665-27-37-020

REGON: 311019183

tel. 63 241-32-80

fax 63 241-30-91 lub 63 241-37-81

Internet: www.krzymow.pl

Adres poczty elektronicznej: krzymow@op.pl

Godziny urzędowania: Pn, śr, czw 7:30-15:30,

Wt 7:30-17:00,

Pt 7:30-14:00

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż n/w urządzeń zabawowych na place zabaw w miejscowościach: Adamów, Rożek, Borowo, Stare Paprockie Holendry i Głódno. Urządzenia podlegają unormowaniom dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (2001/95/WE) oraz muszą posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające, że spełniają normy z grupy PN-EN 1176 odnoszące się do wyposażenia publicznych placów zabaw.
2. Zadanie zostało podzielone na części i obejmuje:
 - 1) Plac zabaw w miejscowości Adamów,
 - 2) Plac zabaw w miejscowości Rożek,
 - 3) Plac zabaw w miejscowości Borowo,
 - 4) Plac w miejscowości Stare Paprockie Holendry,
 - 5) Boisko przy obiekcie szkolnym w Głódnie.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 5 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania od numeru I do numeru V. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.

I. Plac zabaw w miejscowości Adamów

1. Huśtawka typu bocianie gniazdo – 1 szt.

1) Parametry techniczne:

- a) wysokość od 2,00 do 2,20 m
- b) wymiar urządzenia (dł. szer.) od 2,6 – 2,75 m x 1,6 – 1,75 m
- c) strefa bezpieczeństwa do 25 m²
- d) maksymalna wysokość upadku do 1,35 m
- e) wykonana zgodnie z PN-EN 1176-1:2009.

2) Materiał elementów konstrukcji:

- a) Konstrukcja wykonana z profilu ze stali czarnej oczyszczonej w procesie piaskowania, zabezpieczona przed korozją farbą proszkową, odporną na oddziaływanie czynników atmosferycznych lub ze stali ocynkowanej zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo,
 - b) Zawiesia huśtawek wykonane ze stali cynkowanej, łożyskowane, Elementy złączne: nakrętki, śruby, podkładki wykonane ze stali cynkowanej (nakrętki zabezpieczone plastikowymi zaślepkami,
 - c) Siedzisko bocianie gniazdo o średnicy 95 - 105 cm wykonane z lin polipropylenowych zbrojonych, zakończenia lin wykonane z aluminiowych stopów, zaciśniętych w tulejach.
 - d) montaż urządzenia w stopach betonowych.
2. Zestaw sprawnościowy typu stożek obrotowy- 1 szt.
- 1) Parametry techniczne:
 - a) wysokość od 2,4 do 2,6 m
 - b) średnica od 1,85 do 2,00 m
 - c) strefa bezpieczeństwa – średnica do 6 m
 - d) maksymalna wysokość upadku 2,6 m
 - e) wykonany zgodnie z PN-EN 1176-1:2009,
 - 2) Materiał elementów konstrukcji:
 - a) konstrukcja – rury stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, malowana proszkowo,
 - b) elementy zestawu wykonane z lin polipropylenowych zbrojonych
 - c) montaż urządzenia w stopach betonowych.
3. Karuzela tarczowa z siedziskami otwarta – szt.1
- 1) Parametry techniczne:
 - a) średnica od 1,45 do 1,6 m
 - b) wysokość do 0,9 m
 - c) strefa bezpieczeństwa średnica do 6 m
 - d) maksymalna wysokość swobodnego upadku do 0,9 m
 - e) wykonana zgodnie z PN-EN 1176-1:2009;
 - 2) Materiał elementów konstrukcji:
 - a) konstrukcja – rury stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, malowana proszkowo,
 - b) podłoga – wykończenie płyta antypoślizgowa lub ryflowana,
 - c) siedzenie - sklejka wodoodporna na bazie drewna liściastego o bardzo wysokiej wytrzymałości, laminowana lub płyta z polietylenu o dużej gęstości (Lux HDPE),
 - d) montaż urządzenia w stopach betonowych.
4. Tablica informacyjna (regulamin) – 1 szt.
- 1) Parametry techniczne:
 - a) wysokość do 2,00 mm
 - b) szerokość do 0,14 m
 - c) długość do 0,6 m
 - 2) Materiał elementów konstrukcji:
 - a) stal zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo.

II. Plac zabaw w miejscowości Rożek

1. Zestaw zabawowy do gimnastyki i aktywnej zabawy – 1 szt.
 - 1) Elementy składowe zestawu:
 - wieża A
 - zjeżdżalnia metalowa
 - drabinka szczelbowa A

RI.271.14.2023

- drabinka pozioma
 - drabinka krzyżowa
 - pajęczyna linowa
 - przeplotnia linowa
- 2) Dopuszczalne wymiary urządzenia (wys x szer x dł) (m) – 2,20 x 4,50 x 8,00,
 - 3) Powierzchnia strefy bezpieczeństwa do 70 m²
 - 4) Materiał elementów konstrukcji:
 - a) drewno sosnowe toczone cylindrycznie bezrdzeniowe impregnowane ciśnieniowo lub metal zabezpieczony antykorozyjnie, malowany proszkowo,
 - b) ślizgawka wykonana z laminatu lub metalu,
 - c) liny polipropylenowe zbrojone,
 - d) elementy łączące: nakrętki, śruby, podkładki wykonane ze stali cynkowanej (nakrętki zabezpieczone plastikowymi zaślepkami),
 - e) montaż zestawu w stopach betonowych,
 - f) wykonany zgodnie z PN-EN 1176-1:2009,

2. Zestaw do gry w kółko i krzyżyk – 1 szt.

- 1) Dopuszczalne wymiary urządzenia (wys x szer x dł) (m) – 1,30 x 0,30 x 1,10,
- 2) Materiał elementów konstrukcji:
 - a) drewno sosnowe toczone cylindrycznie bezrdzeniowe impregnowane ciśnieniowo lub metal zabezpieczony antykorozyjnie, malowany proszkowo,
 - b) elementy łączące: nakrętki, śruby, podkładki wykonane ze stali cynkowanej (nakrętki zabezpieczone plastikowymi zaślepkami),
 - c) montaż zestawu w stopach betonowych,
 - d) wykonany zgodnie z PN-EN 1176-1:2009,

III. **Plac zabaw w miejscowości Borowo**

1. Zestaw zabawowy – 1 szt.

- 1) Elementy składowe zestawu:
 - wieża 4-kątna z dachem, wys. podestu do 1,00 m – 2 szt.
 - wieża 4-kątna bez dachu, wys. podestu od 0,55 do 0,65 m – 4 szt.
 - wieża 4-kątna bez dachu, wys. podestu od 0,25 do 0,35 m – 3 szt.
 - ścianka wspinaczkowa (na boku wieży) od 0,55 do 0,65 m – 2 szt.
 - rura strażacka – 1 szt.
 - zjeżdżalnia, wys. podestu do 1,00 m – 1 szt.
 - pomost rurowy – 1 szt.
 - pomost wiszący – 1 szt.
 - zestaw do gry w kółko i krzyżyk – 1 szt.
- 2) Dopuszczalne wymiary urządzenia (wys x szer x dł) (m) – 3,00 x 4,30 x 7,50,
- 3) Powierzchnia strefy bezpieczeństwa do 70 m²
- 4) Materiał elementów konstrukcji:
 - a) drewno sosnowe toczone cylindrycznie bezrdzeniowe impregnowane ciśnieniowo lub metal zabezpieczony antykorozyjnie, malowany proszkowo,
 - b) ślizgawka wykonana z laminatu lub metalu,
 - c) dachy, bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne,
 - d) trapy wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, antypoślizgowej,
 - e) elementy łączące: nakrętki, śruby, podkładki wykonane ze stali cynkowanej (nakrętki zabezpieczone plastikowymi zaślepkami),
 - f) montaż zestawu w stopach betonowych,

g) wykonany zgodnie z PN-EN 1176-1:2009.

IV. Plac w miejscowości Stare Paprockie Holendry

1. Nawierzchnia na boisko do koszykówki o wymiarach 7,00 x 8,00 m.

- 1) Materiał – polipropylen np. płytki sportowe – moduły (o wysokiej udarowości, odporny na promieniowanie UV, antypoślizgowy, do użytku na zewnątrz).
- 2) Kolor czerwony

2. Zestaw do koszykówki – 1 szt.

- 1) Elementy składowe zestawu:
 - słup wykonany z profilu stalowego, malowany proszkowo, długość słupa ok. 330 cm do zabetonowania,
 - wysięgnik wykonany z profilu stalowego, odległość od słupa do tablicy ok. 120cm, malowany proszkowo, przymocowany do słupa za pomocą obejm umożliwiających regulację wysokości,
 - tablica wykonana z polipropylenu, wodoodporna wymiary 120 x 90 cm, grubości min 5 cm europejski rozstaw otworów pod obręcz (110 x 90 mm) prostokątna,
 - obręcz europejski rozstaw otworów (110 x 90 mm) wykonany z pełnego pręta stalowego min $\varnothing 17$ mm podpory obręczy wykonane z pręta stalowego tylna blacha o grubości min 5 mm, malowana proszkowo w komplecie z siatką i zaczepami
 - obciążenie do 250 kg.

V. Boisko przy obiekcie szkolnym w Głodnie

1. Ławka na boisko sportowe – 8 szt.

- 1) Parametry techniczne:
 - ławka metalowa bez oparcia w kolorze zielonym
 - konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych ocynkowanych i lub malowanych proszkowo,
 - konstrukcja siedziska wykonana z: profili stalowych ocynkowanych i lub malowanych proszkowo; tworzywa sztucznego,
 - zakończenia elementów metalowych zaślepione,
 - wysokość siedziska od podłoża/gruntu ok. 450 mm,
 - długość siedziska od 1600 mm do 2000 mm,
 - szerokość siedziska od 320 mm do 450 mm,
 - możliwość montażu w gruncie na stałe.

DOSTAWA I MONTAŻ (ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA) URZĄDZEŃ NA PLACU ZABAW.

- 1) Wykonawca zadania zobowiązany jest dostarczyć i zamontować urządzenia w miejscu i miejscowości wskazanej przez Zamawiającego oraz przekazać Zamawiającemu:
 - a) informację identyfikującą producenta (importera) urządzenia,
 - b) dokumentację techniczną, w której wskazane będzie w jaki sposób sprzęt został wyprodukowany (powinna być tam zawarta informacja o konstrukcji urządzenia, jego wymiarach, użytych materiałach, farbach i lakierach oraz lista zalecanych części zamiennych),
 - c) instrukcję zawierającą informację o zalecanym sposobie montażu,
 - d) instrukcję obsługi, włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami (najlepiej w formie graficznej), zasadach kontroli i konserwacji,
 - e) certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzające zgodność sprzętu z normami PN-EN 1176

RI.271.14.2023

- f) pisemne potwierdzenie kompletności wykonania prac objętych zamówieniem.
- g) zlecenie wykonania kontroli montażu urządzeń pod względem zgodności z obowiązującymi normami niezależnemu inspektorowi lub akredytowanej jednostce inspekcyjnej i uzyskanie pozytywnej opinii dopuszczającej zamontowane urządzenia do eksploatacji.

WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zadania do 30 czerwca 2023 r.

KRYTERIUM OCENY

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa wartość oferty.
2. Zamawiający nie przewiduje negocjacji cen,
3. Jeżeli w postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, ze względu na to, że zostały złożone oferty z taką samą ceną, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w poprzednio złożonych ofertach.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty cenowe prosimy składać za pomocą platformy zakupowej Gminy Krzymów: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_krzymow uzupełniając elektroniczny formularz oraz formularz ofertowy (załącznik nr 1) w **terminie:**
do dnia 22 maja 2023 r. do godziny 8:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 maja 2023 r o godz. 08:10
3. Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
5. Zamawiający zastrzega, że może pozostawić niniejsze zapytanie ofertowe bez rozstrzygnięcia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krzymów reprezentowana przez Wójta Gminy Krzymów z siedzibą w Urzędzie Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Krzymów jest wyznaczony pracownik gminy dostępny pod nr tel. 63 241-32-90 lub adresem e mail krzymow@op.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.271.14.2023 pn: „Dostawa i montaż elementów placów zabaw w miejscowościach – Adamów, Rożek, Borowo, Stare Paprockie Holendry i Głodno” w trybie zapytania ofertowego.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, zgodnie z jednolitym wykazem akt;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. podanie przez Pana/Panią/Państwa dodatkowych danych osobowych (tj. niewynikających z ustawowego obowiązku) jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przedmiotowym postępowaniem.
9. posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZASTĘPCA WÓJTA

Roman Geziak

Załączniki:

1. Załącznik nr. 1 – Formularz ofertowy