


UWAGI

- ±0,00=101,10m n.p.m.NH
- Rzędna podwojenia -0,44
- Beton B25 C20/25 (B25) o szczelności W6.
- Stal AIII B500SP.
- Otulina 3cm.
- Posadowienie na gruntach rodzimych.
- Grunty nienośne należy wybrać z wykopu a ubytki zastąpić pospółką zagęszczoną warstwami do $I_s=0,98$.
- Płyta posadowiona na podsypce minimum 50cm z gruntów piaszczystych piaski średnie (pospółka) zagęszczonych warstwami co 20cm do $I_s=0,98$ co zostanie potwierdzone przez Kierownika Budowy wpisem w dziennik Budowy.
- Na nasypach izolacja termiczna styrodur XPS lub styropian przeznaczony do fundamentów EPS Fundament Hydro 300 o nasiąkliwości poniżej 0,4%.
- Projekt nie uwzględnia tras kanalizacji i instalacji podziemnych. Trasy te należy skoordynować z projektem.
- Zakazuje się wycinanie zbrojenia jakimkolwiek instalacjami. Zasyпка nad instalacjami pod posadzkowymi również musi być zagęszczona.
- Rysunek czytać łącznie z opisem oraz dokumentacją geologiczną.
- Grunt wykopie oraz podsypka muszą być odebrane przez uprawnionego geologa.
- Instalacje wg projektu instalacyjnych.
- Wiercie Wx-1 i Wx-2 - kotwione na zakład.
- Przerwa robocza późniejszego betonowania w celu ograniczenia zarysowań skurczowych.
- Przerwa robocza powinna być wydzielona systemowymi blachami do przerw roboczych.
- Należy zapewnić pielęgnację betonu po wybetonowaniu

WZKŚCIE PRACA AUTORSKIE DOTYCZĄCE TWOJEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ,
PRACOWNI ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO S.C.
NIE WYLEŻY RYSUNEK JEŚLI WYDANY POD WRAŻKIEM, IŻ NIE BĘDZIE
KOPLOWANY, ANI UDOSTĘPNIANY BEZ UZGODNIENIA Z TWOJIM STUDIUM
NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU ANI TEŻ UŻYWAĆ GO JAKO
SZABLONU.
PRZED PRZYSTĘPIENIEM DO PRAC BUROWYCH WZKŚCIE WYMAGAMY NALEŻY
SPRAWDZIĆ W NATUREL. W PRZYPADKU STwierdzenia NIEZGODNOŚCI NALEŻY
ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIARÓWY Pomiędzy RYSUNKIEM DETALI
I CZĘŚCI PRoJEKTOwanego ELEMENTU PODSTAWA WYMIAROWANA SĄ
RYSUNKI DETALI



Numer rysunku:				
OST2 - PT - K - 01 -				
PROJEKT	FAZA	BRANŻA	RYSUNEK	REWIZJA
Skala:		Data:		Rysował:
1:100		10.07.2023		