

## Przedmiar robót

Obiekt	Budowa ul. Trawiastej, Kaczeńców, Łąkowej w m. Charzykowy, gm. Chojnice
Branża	drogowa
Kod CPV	45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233140-2 - Roboty drogowe 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Lokalizacja	569,499/22, 513/2, 477/20, 522, 499/32, 499/15 obręb Charzykowy [0002] jedn. Chojnice-Gm [220203_2]
Zamawiający	Gmina Chojnice, ul.31 Stycznia 56a 89-600 CHOJNICE
Biuro kosztorysowe	MJM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Michał Marciniak, Klawkowo, ul. Pogodna 1, 89-620 Chojnice

## Tabela przedmiaru robót

Budowa ul. Trawiastej, Kaczeńców, Łąkowej w m. Charzykowy, gm. Chojnice

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>1 Roboty przygotowawcze</b>		
1.1	KNNR 1 0111/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,57
			<b>2 Roboty rozbiórkowe</b>		
2.1	KNNR 6 0803/04 analogia		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz utylizacją oraz z wywozem materiału na odległość określoną przez Wykonawcę  3,3+3,5	m2	6,8
			razem	m2	6,8
2.2			Rozebranie oporników betonowych o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z rozbiorem ławy betonowej wraz z wywozem materiału z rozbiórki oraz utylizacją  6,5+15,1	m	21,6
			razem	m	21,6
2.3	KNNR 6 0803/04		Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 15cm oraz z wywozem materiału na odległość określoną przez Wykonawcę  3,3+3,5	m2	6,8
			razem	m2	6,8
			<b>3 Roboty ziemne</b>		
3.1			Roboty ziemne w gruncie kat. III z transportem z wywozem nadmiaru gruntu (2180,3+220,4+110,6)*0,48+596,1*2*0,5*0,1	m3	1 265,03
			razem	m3	1 265,03
			<b>4 Podbudowy</b>		
4.1	KNNR 6 0113/03 analogia		Podbudowy z kruszyw łamanych C50/30 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 22cm  2180,3+220,4+110,6	m2	2 511,3
			razem	m2	2 511,3
4.2	KNNR 6 0109/02		Wykonanie podbudowy z kruszywa związanego C3/4 i pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm  2180,3+220,4+110,6	m2	2 511,3
			razem	m2	2 511,3
			<b>5 Elementy ulic</b>		
5.1	KSNR 6 0403/03		Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej  401,3	m	401,3
			razem	m	401,3
5.2	KNNR 6 0403/03		Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej  1112,6	m	1 112,6
			razem	m	1 112,6
			<b>6 Nawierzchnie</b>		
6.1	KNNR 6 0502/03		Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem  2180,3	m2	2 180,3
			razem	m2	2 180,3
6.2	KNNR 6 0502/03		Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8cm grafitowej na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem  220,4	m2	220,4
			razem	m2	220,4
6.3	KNR 2-31 0509/03		Nawierzchnia z płyt ażurowych gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm  110,6	m2	110,6
			razem	m2	110,6
6.4	KNR 2-31 0114/07		Pobocza z kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 gr. 10 cm  596,1*2*0,5	m2	596,1
			razem	m2	596,1
			<b>7 Inne</b>		
7.1	KNR 2-31 1406/03		Regulacja pionowa włączów kanałowych  88	szt	88
			razem	szt	88
7.2	KNR 2-31 1406/04		Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych  wodociągowe = 34 gazowe = 29 34+29	szt	63

Tabela przedmiaru robót

Budowa ul. Trawiastej, Kaczeńców, Łąkowej w m. Charzykowy, gm. Chojnice

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	szt	63