

DRZWI ZEWNĘTRZNE	DRZWI ZEWNĘTRZNE DZ1					DRZWI ZEWNĘTRZNE DZ2					DRZWI ZEWNĘTRZNE DZ3				
	SKRZYDŁO: SYSTEMOWE PROFILE ALUMINIOWE	WYMIARY W ŚWIEITL DRZWI	S	1000+500		SKRZYDŁO: SYSTEMOWE PROFILE ALUMINIOWE	WYMIARY W ŚWIEITL DRZWI	S	900+900		SKRZYDŁO: SYSTEMOWE STAŁOWE OCIEPLONE	WYMIARY W ŚWIEITL DRZWI	S	900	
			H	2350				H	2250				H	2000	
	WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA: CAŁOŚĆ MAŁOWANE PROSZKOWO KOLOR: grafit	WYMIARY W ŚWIEITL MURU	So	1600		WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA: CAŁOŚĆ MAŁOWANE PROSZKOWO KOLOR: grafit	WYMIARY W ŚWIEITL MURU	So	1900		WYKOŃCZENIE: KOLOR - grafit	WYMIARY W ŚWIEITL MURU	So	1000	
			Ho	2400				Ho	2300				Ho	2050	
	OŚCIEŻNICA: SYSTEMOWE PROFILE ALUMINIOWE	KIERUNEK OTWIERANIA	L	P	razem	OŚCIEŻNICA: SYSTEMOWE PROFILE ALUMINIOWE	KIERUNEK OTWIERANIA	L	P	razem	OŚCIEŻNICA: SYSTEMOWA	KIERUNEK OTWIERANIA	L	P	razem
		IŁOŚĆ	1	0	1		IŁOŚĆ	-	-	1		IŁOŚĆ	1	2	3
	ZAWIASY: ZAWIASY WZMOCNIONE STAŁ NIERDZEWNA					ZAWIASY: ZAWIASY WZMOCNIONE STAŁ NIERDZEWNA					ZAWIASY: STAŁ NIERDZEWNA WZMOCNIONE				
	SZKLENIE: SZKŁO BEZPIECZNE, PRZEŹROCZYSTE					SZKLENIE: SZKŁO BEZPIECZNE, PRZEŹROCZYSTE					SZKLENIE: -				
UWAGI: DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM DRZWI ANTYWŁAMANIOWE U≤1,3 W/m²K						UWAGI: DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM DRZWI ANTYWŁAMANIOWE U≤1,3 W/m²K					UWAGI: DRZWI ANTYWŁAMANIOWE U≤1,3 W/m²K				

DRZWI ZEWNĘTRZNE

DRZWI ZEWNĘTRZNE DZ5					DRZWI ZEWNĘTRZNE DZ8					DRZWI ZEWNĘTRZNE DZ9				
SKRZYDŁO: SYSTEMOWE PROFILE ALUMINIOWE WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA: CAŁOŚĆ MAŁOWANE PROSZKOWO KOLOR: grafit OŚCIEŻNICA: SYSTEMOWE PROFILE ALUMINIOWE ZAWIASY: ZAWIASY WZMOCNIONE STAŁ NIERDZEWNA SZKLENIE: SZKŁO BEZPIECZNE, PRZEŹROCZYSTE UWAGI: DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM DRZWI ANTYWŁAMANIOWE U≤1,3 W/m²K	WYMIARY W ŚWIEITL DRZWI	S	900+450		SKRZYDŁO: SYSTEMOWE PROFILE ALUMINIOWE WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA: CAŁOŚĆ MAŁOWANE PROSZKOWO KOLOR: grafit OŚCIEŻNICA: SYSTEMOWE PROFILE ALUMINIOWE ZAWIASY: ZAWIASY WZMOCNIONE STAŁ NIERDZEWNA SZKLENIE: SZKŁO BEZPIECZNE, PRZEŹROCZYSTE UWAGI: DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM DRZWI ANTYWŁAMANIOWE U≤1,3 W/m²K	WYMIARY W ŚWIEITL DRZWI	S	1000+350		SKRZYDŁO: SYSTEMOWE PROFILE PCV WYKOŃCZENIE: KOLOR: grafit OŚCIEŻNICA: SYSTEMOWE PROFILE PCV ZAWIASY: WG SYSTEMU OKIEN SZKLENIE: SZYBY ZESPOLONE U≤0,9W/m²K UWAGI: DRZWI BALKONOWE U≤0,9W/m²K	WYMIARY W ŚWIEITL DRZWI	S	800	
		H	2000				H	2250				H	2000	
	WYMIARY W ŚWIEITL MURU	So	1450			WYMIARY W ŚWIEITL MURU	So	1450			WYMIARY W ŚWIEITL MURU	So	900	
		Ho	2050				Ho	2300				Ho	2050	
	KIERUNEK OTWIERANIA	L	P	razem		KIERUNEK OTWIERANIA	L	P	razem		KIERUNEK OTWIERANIA	L	P	razem
	IŁOŚĆ	1	0	1		IŁOŚĆ	1	0	1		IŁOŚĆ	3	0	3


Uwagi

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIC Z NATURY

NALEŻY CZYTAĆ W POŁĄCZENIU Z INNYMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI I BRANŻOWYMI

ARCHITEKT POWINIEN BYĆ POWIADOMIONY O WSZELKICH NIEZGODNOŚCIACH

UWAGA!!!
PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA
BUDOWIE I POTWIERDZIĆ U DOSTAWCY

Architektura - Zespół projektowy	
 PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI	
Łódź, ul. Piotrkowska 182 • tel: 601 25 05 41 www.pracownia-wm.pl • witol.d.mechowski@wp.pl	
Wykonał	MGR INŻ. ARCH. WITOLD MECHOWSKI NR UPR. 456/89/WŁ
Współpraca Rysował	MGR INŻ. ARCH. RADOSŁAW BŁĄŻEJEWSKI
Współpraca Rysował	MICHAŁ ZAREMBA
Współpraca Rysował	MATEUSZ OLESIEWICZ
Inwestor	Powiat Krapkowicki ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
Nazwa projektu	PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU POWIATOWEGO OŚRODKA WSPARCIA W ZDZIESZOWICACH
Adres: Zdzeszowice, ul. Góry Św. Anny 21a działka nr: 500/6, obręb: 0007 Zdzeszowice	
Nazwa rysunku	termomodernizacja - ZESTAWIENIE DRZWI
Skala	0 1 3 m Skala 1:50
Branża Architektura	
Faza projekt techniczny	Data 12 stycznia 2024
Nr. projektu 1/2024	Nr. rysunku 11