

*Od 1988 roku  
na polskim rynku ...*

**HEWEA** Sp. z o.o.

Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 MIRKÓW  
tel. (071) 398-06-97, kom. 882 117 004

**URZĄD MIASTA I GMINY  
CEGLÓW**

**ul. Tadeusza Kościuszki 4,  
05-319 Ceglów**

Wasze pismo z dnia 01.06.2021

Znak

Nasz znak

Data

Ba/SPK/Ba240509a

13.05.24 r.

**Sprawa: Oferta na zamiarkę Dulevo 850**

Szanowny Panie,

W nawiązaniu do rozpytania, przesyłam ofertę na zamiarkę Dulevo 850.

**I. Kompaktowa zamiarkę podciśnieniowa Dulevo 850:**



*Od 1988 roku  
na polskim rynku ...*

## SPECYFIKACJA

- napęd hydrauliczny na tylne koła
- hydrauliczne wspomaganie układu skrętu z centralnym przegubem
- przeszklona jednoosobowa kabina wyposażona w system ogrzewania, klimatyzację, pasy bezpieczeństwa oraz radio z BT
- system zmiatania dwuszcotkowy
- akustyczny sygnał wsteczny
- kolorowa kamera wsteczna

## CECHY GŁÓWNE

Kabina zmiatarki 850 jest zaprojektowana z dużymi przeszkleniami z przodu i na bocznych drzwiach, aby zapewnić operatorowi doskonałą widoczność podczas manewrów oraz pracy elementów czyszczących. Szczególną uwagę zwrócono na komfort operatora; kabina jest wyposażona w klimatyzację i ogrzewanie.



*Od 1988 roku  
na polskim rynku ...*

Komfort operatora w chłodniejsze dni zapewniany jest przez 3-stopniowy system ogrzewania Webasto, podczas gdy chłodzenie latem zapewnia wydajny system klimatyzacji. Skuteczna wentylacja zapewniana jest przez ergonomicznie rozmieszczone strefy nadmuchu.



Elementy sterujące do aktywacji wszystkich przyrządów czyszczących (wlot ssania i szczotki) oraz wywrotu hydraulicznego pojemnika na odpady są umieszczone w kabinie zgodnie z najnowszymi koncepcjami ergonomii.



*Od 1988 roku  
na polskim rynku ...*

Kamera cofania wraz z ekranem oraz czytelny wyświetlacz główny.



Umieszczenie turbiny pod zabudową w znacznym stopniu redukuje poziom emisji hałasu.




Kanał ssący o dużej średnicy z wykonany z częściowo transparentnego tworzywa.



*Od 1988 roku  
na polskim rynku ...*

Fragment dolny kanału ssącego z ergonomicznym wizjerem do wyciągania większych elementów stałych (gałęzie, butelki etc.), blokujących zespół ssący.



Zamiatarka DULEVO 850 jest wyposażona w hydromechaniczny system odpylania. Materiał jest filtrowany przez siatkę umieszczoną wewnątrz pojemnika pod górną pokrywą.



*Od 1988 roku  
na polskim rynku ...*

Drobny pył jest usuwany przez system zraszania, składający się z dwóch dysz znajdujących się w pobliżu zewnętrznej powierzchni szczotek bocznych i ssawy.



System jest zasilany przez duży zbiornik na wodę (175 litrów), podłączony do 12V elektrycznej pompy membranowej.



*Od 1988 roku  
na polskim rynku ...*

Zamiatarka 850 posiada certyfikat EN15429-3 do pochłaniania cząstek pyłu o granulacji PM10 i PM2.5.



Zamiatarka DULEVO 850 jest wyposażona w hydrauliczny system podnoszenia zbiornika na odpady na wysokości 1400 mm.



*Od 1988 roku  
na polskim rynku ...*

System czyszczący wyposażony jest w ręczną rurę do usuwania zanieczyszczeń, np. liści oraz w pompę wysokociśnieniową wraz z przewodem i lancą do mycia różnych powierzchni.  
(opcja)



Lanca myjąca wraz z bębniem i przewodem. (opcja)





*Od 1988 roku  
na polskim rynku ...*

Lanca myjąca (opcja)



Wąż myjki wysokociśnieniowej o długości 11 m (opcja)



Całkowita długość wraz ze szczotkami	3420 mm
Szerokość	1145 mm
Maksymalna wysokość (kabina)	1950 mm
Maksymalna wysokość (z sygnalizatorem)	2140 mm
Rozstaw osi	1620 mm
Masa własna	1970
<b>Ładowność</b>	<b>500 kg</b>
Dmc	2470 kg

Masa		
Masa własna	kg	1970
DMC	kg	2470
Szerokość zmiatania		
<b>Zmienna szerokość zmiatania</b>	<b>mm</b>	<b>1500-1850</b>
Maksymalna prędkość jazdy do przodu	km/h	25-27
Maksymalna prędkość jazdy do tyłu	km/h	8
Zdolność pokonywania wzniesień	%	22
Promień skrętu ściana-ściana	mm	3050
Pojemnik na zmiotki		
<b>Objętość użytkowa</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>0,7636</b>
Opróżnianie pojemnika		Hydrauliczne
<b>Wysokość wywrotu</b>	<b>cm</b>	<b>1400</b>
Układ zraszania		
Pojemność zbiornika	l	175

Silnik		
Producent/typ		YANMAR
<b>Norma emisji</b>		<b>STAGE V</b>
<b>Moc silnika</b>	<b>kW</b>	<b>32,4</b>
System chłodzenia		woda
Zużycie paliwa	l	3,4
Pojemność zbiornika paliwa	l	47
Paliwo		Diesel
<b>Pojemność silnika</b>	<b>cm<sup>3</sup></b>	<b>1568</b>
<b>Ilość cylindrów</b>	<b>szt.</b>	<b>3</b>
Napęd		
Przeniesienie napędu		Hydrostatyczne
<b>Napęd</b>		<b>Hydrauliczny 4x2</b>
Opony		
Przód		175/65 R14
Tył		175/65 R14

Cena:

1	Dulevo 850 Pojazd nowy	€ 66 897 + VAT
1a	Przedłużenie gwarancji 24 m-ce lub 2600 mth	€ 1 232 + VAT

Termin realizacji zamówienia:

Czas oczekiwania około 16 tygodni

Uwagi:

**Gwarancja 12 miesięcy ( w standardzie)**  
**Gwarancja 24 miesiące ( opcja 1a )**

Z poważaniem,

**Wojciech Braniecki**  
**Z-ca Dyrektora ds. pojazdów samojezdnych**  
**Dział Pojazdów Komunalnych**  
**Tel. +48 882 117 004**