

Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski
Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 692-645-581

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:	PROJEKT REMONTU
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	REMONT WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO zlokalizowanego przy ulicy Ciechanowskiej w Makowie Mazowieckim w ramach zadania pn. "Modernizacja i budowa bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki"
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	Maków Mazowiecki, ulica Ciechanowska Kategoria obiektu: VIII
ADRES INWESTYCJI:	Część działki nr ewidencyjny 746/3 i 748/5 jednostka ewidencyjna 141101_1 obręb 0001 Maków Mazowiecki
INWESTOR:	Miasto Maków Mazowiecki ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki

Zakres opracowania	Funkcja projektowa	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Architektura konstrukcja	projektant	inż. Maria Piątkowska	11.12.2022 r.	
	spec. uprawnień	projektowe w specjalności architektoniczno-budowlanej		
	Nr uprawnień	UAN.7342-91/94		
	kierownik biura	inż. Leszek Piątkowski	11.12.2022 r.	
	spec. uprawnień	budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
	Nr uprawnień	Os-461/84		

641206,94 558008,68



641122,27 557889,61

Zawartość opracowania

Mapka lokalizacyjna w skali 1:500	2
Część opisowa projektu remontu	3

Opis prac remontowych wielofunkcyjnego boiska sportowego

1. **Inwestor:** Miasto Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
2. **Adres budowy:** dz. nr 746/3 i 748/5 Maków Mazowiecki, ul. Ciechanowska
3. Rodzaj, zakres i sposób wykonania prac remontowych
 - 3.1 Urządzenia boiska – demontaż i przeniesienie we wskazane miejsce przez Inwestora
 - bramki do piłki ręcznej,
 - 3.2 Nawierzchnia o powierzchni 884,12 m²
 - demontaż warstwy wierzchniej nawierzchni poliuretanowej,
 - całkowity demontaż nawierzchni poliuretanowej w miejscach pęknięć (pas szerokości 150 cm)
 - 3.3 Wykonanie nowej nawierzchni
 - uzupełnienie w miejscach wycięcia nowej bezspoinowej nawierzchni poliuretanowej składającej się z: przepuszczalnego podkładu elastycznego grubości 35mm (granulat i ścier gumowy ze żwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym) – o powierzchni 61,98 m²,
 - uzupełnienie wierzchniej użytkowej warstwy nawierzchni poliuretanowej o całkowitej grubości 13mm (baza z granulatu gumowego 11mm powleczone natryskowo barwionym poliuretanem z granulatem gumowym o grubości 2mm) – o powierzchni 884,12 m²,
 - 3.4 Pozostałe prace remontowe
 - malowanie linii rozgraniczających pola gry farbą poliuretanową w dotychczasowej konfiguracji,
 - ustawienie bramek do piłki ręcznej wcześniej zdemontowanych,
 - naprawa istniejącego ogrodzenia panelowego oraz jego wzmocnienie poprzez zastosowanie odkosów w każdym dolnym przęśle. Odkosy należy wykonać z kształtownika zamkniętego o przekroju 80x40mm ocynkowanych ogniowo.
 - uzupełnienie brakujących zamków wpuszczanych w bramie i furtce,
 - oczyszczenie z mchu i trawy opaski wokół boiska wykonanej z kostki betonowej,
 - wymiana siatek piłkochwytów. Siatki polipropylenowe bezwęzłowe o oczku 80x80mm i grubości splotu 5mm. Linki naciągowe \varnothing 4mm z napinaczami.

Uwaga:

1. Nawierzchnia bezpieczna zgodnie z PN-EN 1177
2. Ostateczną kolorystykę boiska i poszczególnych pól do gier ustalić z Inwestorem lub Użytkownikiem

O P R A C O W A Ł :

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA ISTNIEJĄCEGO TERENU





