



<div> <div>MAPA DO CEŁÓW PROJEKTOWYCH</div> <div>SKALA 1:500</div> </div>		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		<b>GKN.6642.1698.2022</b>
Nazwa miejscowości		<b>Maków Mazowiecki dz 1496</b>
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	<b>141101_1</b>
	nazwa	<b>Maków Mazowiecki</b>
Obsęg ewidencyjny	identyfikator	<b>141101_1.0001</b>
	nazwa	<b>Maków Mazowiecki</b>
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich układu wysokości	<b>2000_7</b> <b>Kronstadt 60</b>
Numer godła mapy		<b>7.187.21.10.2.3, ...4.1</b>
Data opracowania mapy		<b>10.11.2022</b>
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Oznaczenie informacji o służebności gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Nie badano
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest jawionym w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		brak
dokładność punktów granicznych pozwala na projektowanie budynków w odległości mniejszej lub równej 4 m od granicy działki ewidencyjnej bądź innych obiektów budowlanych w odległości mniejszej lub równej 3 m od granicy działki ewidencyjnej, Zgodność z art. 31 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18.08.2020 roku w sprawie standardów technicznych .../		
Przeznaczenie terenów w planie zagospodarowania przestrzennego		<b>U - Tereny zabudowy usługowej</b>
Nazwa/imię i nazwisko wykonawcy oraz podpis osoby reprezentującej wykonawcę		Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz podpis geodety uprawnionego, który opracowywał mapę







Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	<b>GKN.6642.1698.2022</b>
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Makowski
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjne Grzegorz Terlikowski <b>GKN.6642.1698.2022_1</b> 22.11.2022
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji	
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Grzegorz Terlikowski Nr uprawnień 18429

# ORIENTACJA



Skala 1 : 25000



Oznaczenia:	
	Linia kablowa YAKXS 4x35mm <sup>2</sup> + FeZn 25x4mm
	Nświetlacz FLOODLIGHTS 10200lm 4000 K 600W na słupie Antares P76 7m z fundamentem 140/43 i poprzeczka L.
	Rura osłonowa SRS 110.
	Studzienka SPORTFIX E z pokrywą przeznaczoną pod ruch pieszy.
	Projektowane trasy kabli sterowniczych i zasilających urządzenia obciążu zawodów, w postaci trzech rur PVC 110.
	Kamera zewnętrzna IP SMP IR 40m.

Uwagi:

1. Od słupa S29 do kamer K4, K5, K6 i K7 należy doprowadzić żelowaną skrętkę ekranowaną FTP kat. 6.
2. W słupie S29 należy zamontować switch xPoE 6-11-S3 "LONG RANGE".
3. Od switch-a oraz kamer K1, K2 i K3 do rejestratora zainstalowanego w pomieszczeniu nr 1.18 na parterze pawilonu sportowego należy ułożyć skrętkę FTP kat. 6.

[illegible]