

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Pomieszczenie nr 0.01		
1	KNR 4-01 0426-04	SST1-02	Rozebranie ścianki działowej z płyt g-k wraz z drzwiami	m2	20,153
			6,48*3,11		20,15280
2	KNR 4-01 0354-05	SST1-02	Wykucie z muru okien z pcv	m2	9,454
			2,34*2,02*2		9,45360
3	KNR 4-04 0102-02	SST1-02	Rozebranie muru w ścianie zewnętrznej	m3	0,418
			1,17*0,85*0,42		0,41769
4	KNR-W 2-02 1018-04	SST1-07	Okna z drzwiami z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2	m2	6,716
			2,34*2,87		6,71580
5	KNR-W 2-02 1018-04	SST1-07	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2	m2	4,727
			2,34*2,02		4,72680
6	KNR 2-02 0129-02	SST1-07	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt	2,000
			2		2,00000
7	KNR 2-02 0121-03	SST1-06	Ścianki działowe z betonu komórkowego grubości 12 cm	m2	1,113
			0,53*2,1		1,11300
8	KNR 4-01 0106-04	SST1-02	Usunięcie z parteru gruzu	m3	1,918
			0,418+1,5		1,91800
9	KNR 4-01 0108-11	SST1-02	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	1,918
			1,918		1,91800
10	KNR 4-01 0108-12	SST1-02	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m3	1,918
			1,918		1,91800
11	KNR 4-01 0354-05	SST1-02	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	3,150
			1,5*2,1		3,15000
12	KNR 4-01 1202-09	SST1-02	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	69,913
			(5,5*2+5,74*2)*3,11		69,91280
13	NNRNKB 202 1134-02	SST1-09	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi	m2	69,913
			69,913		69,91300
14	KNR 2-02 1514-02	SST1-11	Tapetowanie ścian, - analogia montaż okładziny ściennej	m2	40,280
			(5,5*2+5,74*2)*2,0-1,17*2,00-1,17*2,0		40,28000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
15	KNR K-09 0201-04	SST1-09	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm (5,5*2+5,74*2)*1,11-2,34*0,87	m2	22,917 22,91700
16	KNR K-09 0201-05	SST1-09	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą 22,917	m2	22,917 22,91700
17	KNR K-09 0302-01	SST1-10	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych 22,917	m2	22,917 22,91700
18	KNR K-09 0302-02	SST1-10	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych 22,917	m2	22,917 22,91700
19	KNR K-09 0302-03	SST1-10	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych 22,917	m2	22,917 22,91700
20	KNR-W 2-02 1022-03	SST1-07	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,9*2,05	m2	1,845 1,84500
21	KNR 4-01 0807-04	SST1-02	Zerwanie posadzek istniejących 31,57	m2	31,570 31,57000
22	NNRNKB 202 1130-02	SST1-13	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) 31,57	m2	31,570 31,57000
23	KNR-W 2-02 1123-02	SST1-13	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowych na kleju dyspersyjnym szybkowiążącym z wywinęciem na ściany korekta obmiaru: 31,57	m2	31,570 31,57000
24	KNR-W 2-02 1123-04	SST1-13	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 31,57	m2	31,570 31,57000
25	NNRNKB 202 0005-01	SST1-07	Oslony na grzejniki 1,4*0,8	m2	1,120 1,12000
26	KNR-W 2-02 2702-01	SST1-12	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 31,57	m2	31,570 31,57000
			Dział nr 2. Pomieszczenie nr 0.02		
27	KNR 4-01 0354-05	SST1-02	Wykucie z muru okien z pcv 2,34*2,02*2	m2	9,454 9,45360
28	KNR 4-04 0102-02	SST1-02	Rozebranie muru w ścianie zewnętrznej 1,17*0,85*0,42	m3	0,418 0,41769

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
29	KNR-W 2-02 1018-04	SST1-07	Okna z drzwiami z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 2,34*2,87	m2	6,716 6,71580
30	KNR-W 2-02 1018-04	SST1-07	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 2,34*2,02	m2	4,727 4,72680
31	KNR 2-02 0129-02	SST1-07	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 2	szt	2,000 2,00000
32	KNR 4-01 0106-04	SST1-02	Usunięcie z parteru gruzu 0,418+1,4	m3	1,818 1,81800
33	KNR 4-01 0108-11	SST1-02	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 1,818	m3	1,818 1,81800
34	KNR 4-01 0108-12	SST1-02	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km 1,818	m3	1,818 1,81800
35	KNR 4-01 0354-05	SST1-02	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,1*2,1	m2	2,310 2,31000
36	KNR 4-01 1202-09	SST1-02	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (5,7*2+5,74*2)*3,11	m2	71,157 71,15680
37	NNRNKB 202 1134-02	SST1-09	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi 71,157	m2	71,157 71,15700
38	KNR 2-02 1514-02	SST1-11	Tapetowanie ścian, - analogia montaż okładziny ściennej (5,7*2+5,74*2)*2,0-1,17*2,00-1,17*2,0	m2	41,080 41,08000
39	KNR K-09 0201-04	SST1-09	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm (5,7*2+5,74*2)*1,11-2,34*0,87	m2	23,361 23,36100
40	KNR K-09 0201-05	SST1-09	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą 23,361	m2	23,361 23,36100
41	KNR K-09 0302-01	SST1-10	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych 23,361	m2	23,361 23,36100
42	KNR K-09 0302-02	SST1-10	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych 23,361	m2	23,361 23,36100
43	KNR K-09 0302-03	SST1-10	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych 23,361	m2	23,361 23,36100

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
44	KNR-W 2-02 1022-03	SST1-07	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,9*2,05	m2	1,845 1,84500
45	KNR 4-01 0807-04	SST1-02	Zerwanie posadzek istniejących 33,04	m2	33,040 33,04000
46	NNRNKB 202 1130-02	SST1-13	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) 33,04	m2	33,040 33,04000
47	KNR-W 2-02 1123-02	SST1-13	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowych na kleju dyspersyjnym szybkowiążącym z wywinęciem na ściany korekta obmiaru: 33,04	m2	33,040 33,04000
48	KNR-W 2-02 1123-04	SST1-13	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 33,04	m2	33,040 33,04000
49	NNRNKB 202 0005-01	SST1-07	Oslony na grzejniki 1,4*0,8	m2	1,120 1,12000
50	KNR-W 2-02 2702-01	SST1-12	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 33,04	m2	33,040 33,04000
			Dział nr 3. Pomieszczenie nr 0.03		
51	KNR 4-01 0354-05	SST1-02	Wykucie z muru okien z pcv 2,34*2,02*2	m2	9,454 9,45360
52	KNR 4-04 0102-02	SST1-02	Rozebranie muru w ścianie 1,17*0,85*0,42+1,1*2,1*0,24	m3	0,972 0,97209
53	KNR-W 2-02 1018-04	SST1-07	Okna z drzwiami z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 2,34*2,87	m2	6,716 6,71580
54	KNR-W 2-02 1018-04	SST1-07	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 2,34*2,02	m2	4,727 4,72680
55	KNR 2-02 0129-02	SST1-07	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 2	szt	2,000 2,00000
56	KNR 4-01 0106-04	SST1-02	Usunięcie z parteru gruzu 0,972+1,5	m3	2,472 2,47200
57	KNR 4-01 0108-11	SST1-02	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 2,472	m3	2,472 2,47200

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
58	KNR 4-01 0108-12	SST1-02	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m3	2,472
			2,472		2,47200
59	KNR 4-01 0354-05	SST1-02	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	2,310
			1,1*2,1		2,31000
60	KNR 4-01 1202-09	SST1-02	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	69,540
			(5,44*2+5,74*2)*3,11		69,53960
61	NNRNKB 202 1134-02	SST1-09	Grunтовanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi	m2	69,540
			69,540		69,54000
62	KNR 2-02 1514-02	SST1-11	Tapetowanie ścian, - analogia montaż okładziny ściiennej	m2	40,040
			(5,44*2+5,74*2)*2,0-1,17*2,00-1,17*2,0		40,04000
63	KNR K-09 0201-04	SST1-09	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	22,784
			(5,44*2+5,74*2)*1,11-2,34*0,87		22,78380
64	KNR K-09 0201-05	SST1-09	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	22,784
			22,784		22,78400
65	KNR K-09 0302-01	SST1-10	Zagrunтовanie dwukrotne wewnętrznych podłóży gipsowych	m2	22,784
			22,784		22,78400
66	KNR K-09 0302-02	SST1-10	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłóży gipsowych	m2	22,784
			22,784		22,78400
67	KNR K-09 0302-03	SST1-10	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłóży gipsowych	m2	22,784
			22,784		22,78400
68	KNR 2-02 0126-05	SST1-08	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych stalowych I 120	m	3,000
			2*1,5		3,00000
69	KNR-W 2-02 1022-03	SST1-07	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2	3,690
			0,9*2,05*2		3,69000
70	KNR 4-01 0807-04	SST1-02	Zerwanie posadzek istniejących	m2	31,550
			31,55		31,55000
71	NNRNKB 202 1130-02	SST1-13	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa)	m2	31,550
			31,55		31,55000
72	KNR-W 2-02 1123-02	SST1-13	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej,rulonowych na kleju dyspersyjnym szybkowiążącym z wywinęciem na ściany	m2	31,550
			korekta obmiaru: 31,55		31,55000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
73	KNR-W 2-02 1123-04	SST1-13	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	31,550
			31,55		31,55000
74	NNRNKB 202 0005-01	SST1-07	Oslony na grzejniki	m2	1,120
			1,4*0,8		1,12000
75	KNR-W 2-02 2702-01	SST1-12	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	31,550
			31,55		31,55000
			Dział nr 4. Pomieszczenie nr 0.07		
76	KNR 4-01 0348-03	SST1-02	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	14,617
			4,7*3,11		14,61700
77	KNR 4-01 1202-09	SST1-02	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	83,456
			(2,48*2+7,82*2)*3,11+19,39		83,45600
78	NNRNKB 202 1134-02	SST1-09	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi	m2	83,456
			83,456		83,45600
79	KNR K-09 0201-04	SST1-09	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	64,066
			64,066		64,06600
80	KNR K-09 0201-05	SST1-09	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	64,066
			64,066		64,06600
81	KNR K-09 0302-01	SST1-10	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych	m2	83,456
			83,456		83,45600
82	KNR K-09 0302-02	SST1-10	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych	m2	83,456
			83,456		83,45600
83	KNR K-09 0302-03	SST1-10	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych	m2	83,456
			83,456		83,45600
84	KNR-W 2-02 0830-06	SST1-09	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	19,390
			19,39		19,39000
85	KNR 4-01 0807-04	SST1-02	Zerwanie posadzek istniejących	m2	19,390
			19,39		19,39000
86	NNRNKB 202 1130-02	SST1-13	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa)	m2	19,390
			19,39		19,39000
87	KNR-W 2-02 1123-02	SST1-13	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej,rulonowych na kleju dyspersyjnym szybkowiążącym z wywinęciem na ściany	m2	19,390

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
102	KNR 4-01 0108-12	SST1-02	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m3	6,020
			6,02		6,02000
			Dział nr 6. Sala gimnastyczna wraz z zapleczem		
103	KNR 4-01 0807-0400		Zerwanie posadzki sali gimnastycznej i pomieszczeń zaplecza	m2	89,410
			pom.0.20 - parkiet: 74,47		74,47000
			pom.021 - wykładzina dywanowa: 11,61		11,61000
			pom.0.19 - panele podłogowe: 3,33		3,33000
104	Kalkulacja własna		Rozbiórka podłoża (legary drewniany oraz podsypka piaskowa) i przygotowanie pod nową podłogę sportową	m2	74,470
105	NNRNKB 202 1130-02	SST1-13	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa)	m2	14,940
			pom.021 - wykładzina dywanowa: 11,61		11,61000
			pom.0.19 - panele podłogowe: 3,33		3,33000
106	KNR-W 2-02 1123-02	SST1-13	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowych na kleju dyspersyjnym szybkowiążącym z wywinęciem na ściany	m2	14,940
			pom.021 - wykładzina dywanowa: 11,61		11,61000
			pom.0.19 - panele podłogowe: 3,33		3,33000
107	Kalkulacja własna		Ślepa podłoga z desek o grubości 19mm na legarach ułożonych krzyżowo. Ruszt z desek 90x19 mm co 50 cm plus ślepa podłoga z desek 90x19mm. Ułożenie podłogi z płyt OSB 22mm 1 warstwa. Wykonanie posadzki sportowej PCV grubości 4mm, systemowch o podwyższonej odporności na ścieranie, przyklejanych całościowo, o stykach frezowanych i zgrzewanych z wykonaniem cokolików i wszelkimi pracami pomocniczymi i oliniowaniem.	m2	74,470
108	KNR 4-01 0701-0400		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o pow. ponad 5m2 na: ścianach, filarach pilastrach	m2	165,423
			2*12,77*3,15		80,45100
			2*5,7*3,15		35,91000
			2*2,49*3,15		15,68700
			2*4,78*3,15		30,11400
			2*1,38*3,15		8,69400
			2*2,77*3,15		17,45100
			stolarka: -(4*1*2,1+4*2,35*1,18+1,18*1,18+0*0,9*0,9+2)		-22,88440
109	Kalkulacja własna			m2	89,410
			pom.0.20 - parkiet: 74,47		74,47000
			pom.021 - wykładzina dywanowa: 11,61		11,61000
			pom.0.19 - panele podłogowe: 3,33		3,33000
110	KNR 2-02 0801-0200		Tynki zwykłe III kategorii wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2	165,423
111	KNR 2-02 0801-0400		Tynki zwykłe III kategorii wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m2	89,410

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			korekta obmiaru: 19,39		19,39000
88	KNR-W 2-02 1123-04	SST1-13	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	19,390
			19,39		19,39000
89	NNRNKB 202 0005-01	SST1-07	Oslony na grzejniki	m2	3,000
			3*1,0		3,00000
			Dział nr 5. Roboty zewnętrzne - taras		
90	KNR 2-01 0201-02	SST1-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3	105,000
			30*3,5*1,0		105,00000
91	KNR 2-01 0126-01	SST1-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	84,000
			28*3,0		84,00000
92	KNR 2-31 0104-07	SST1-03	Warstwy odsączające z piasku pod taras ,wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 100 cm	m2	79,230
			27,8*2,85		79,23000
93	KNR 2-02 0207-03	SST1-05	Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m2	57,400
			2,05*28		57,40000
94	KNR 2-02 0205-01	SST1-05	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	6,720
			0,2*1,2*28		6,72000
95	KNR 2-02 0290-04	SST1-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,881
			0,881		0,88100
96	KNR 2-02 0218-02	SST1-05	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m2	5,130
			2,85*1,8		5,13000
97	KNR 2-02 0290-04	SST1-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,135
			0,135		0,13500
98		SST1-13	Płyta tarasowa gr. 4 cm	m2	79,230
			27,8*2,85		79,23000
99	KNR 2-02 1207-01	SST1-08	Balustrady schodowe z prętów ze stali nierdzewnej przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m	28,000
			28		28,00000
100	KNR 4-04 0306-01	SST1-02	Rozebranie murku przy istniejących schodach zewnętrznych	m3	6,020
			4,3*1,4*1,0		6,02000
101	KNR 4-01 0108-11	SST1-02	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	6,020
			6,02		6,02000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
112	NNRNKB 202 1134-02	SST1-09	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi	m2	165,423
			165,423		165,42300
113	KNR K-09 0201-04	SST1-09	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	165,423
			165,423		165,42300
114	KNR K-09 0201-05	SST1-09	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	165,423
			165,423		165,42300
115	KNR K-09 0302-01	SST1-10	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych	m2	165,423
			165,423		165,42300
116	KNR K-09 0302-02	SST1-10	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych	m2	165,423
			165,423		165,42300
117	KNR K-09 0302-03	SST1-10	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych	m2	165,423
			165,423		165,42300
118	KNR-W 2-02 0830-06	SST1-09	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	89,410
			89,41		89,41000
119	KNR K-09 0302-01	SST1-10	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych	m2	89,410
			89,410		89,41000
120	KNR K-09 0302-02	SST1-10	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych	m2	89,410
			89,410		89,41000
121	KNR K-09 0302-03	SST1-10	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych	m2	89,410
			89,410		89,41000
122	KNR 4-01 0432-0100		Demontaż stolarki okiennej o pow. do 1m2	szt	2,000
123	KNR 4-01 0432-0300		Demontaż stolarki okiennej o pow. powyżej 1m2	m2	12,484
			4*2,35*1,18		11,09200
			1,18*1,18		1,39240
124	KNR 4-01 0106-04	SST1-02	Usunięcie z parteru gruzu	m3	6,945
			tynki: (165,423+89,410)*0,02		5,09666
			posadzki: (77,47+3,33+11,61)*0,02		1,84820
125	KNR 4-01 0108-11	SST1-02	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	6,945
			6,945		6,94500
126	KNR 4-01 0108-12	SST1-02	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m3	6,945
			6,945		6,94500

6. Sala gimnastyczna wraz z zapleczem

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
127	KNR 4-01 0354-05	SST1-02	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2. drzwi drewniane	m2	8,400
			4*1*2,1		8,40000
128	KNR-W 2-02 1018-04	SST1-07	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2	m2	14,104
			4*2,35*1,18		11,09200
			1,18*1,18		1,39240
			2*0,9*0,9		1,62000
129	KNR 2-02 0129-02	SST1-07	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt	13,250
			2*1		2,00000
			4*2,5		10,00000
			1,25		1,25000
130	KNR-W 2-02 1022-03	SST1-07	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2	8,400
			4*1*2,1		8,40000