



ul. Gdańska 52  
83 - 330 Żukowo

ZP.271.22.2022

Dot.: postępowania na usługę ubezpieczenia Gminy Żukowo.

## Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ - 1

Zamawiający informuje, iż w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Wnioskujemy o zmianę okresu ochrony w pakiecie I z 36 miesięcy na 24 miesiące. Brak zgody będzie skutkować brakiem oferty ze strony Towarzystwa.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

**Zmianie ulegają:**

- Formularz ofertowy (zał. nr 3a, 3b, 3c do SWZ),

- Projekt umowy (zał. nr 2a, 2b, 2c do SWZ).

2. Czy w latach: 2000 i 2020 wystąpiły szkody spowodowane powodzią tak/nie (liczba i wartość wypłat):

**Odpowiedź:** nie

3. Czy wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami tak/nie (liczba i wartość wypłat)

**Odpowiedź:** nie

4. Czy przedmiotem ubezpieczenia ma być:

a. Składowisko odpadów(zdarzenia losowe): tak/nie suma ubezpieczenia:

**Odpowiedź:** nie

b. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK),

**Odpowiedź:** tak

c. Ośrodek zdrowia(zdarzenia losowe): tak/nie suma ubezpieczenia:

**Odpowiedź:** nie

d. Drogi (zdarzenia losowe): tak/nie, suma ubezpieczenia

**Odpowiedź:** Tak, na pierwsze ryzyko zgodnie z swz z limitem: 200.000

e. Mosty(zdarzenia losowe): tak/nie, suma ubezpieczenia

**Odpowiedź:** tak, na pierwsze ryzyko zgodnie z swz z limitem: 200.000

f. Budynek nieużytkowane i/lub niezamieszkałe i/lub zabytkowe, (liczba budynków, wartość)

**Odpowiedź:** nie, w rejestrze majątku w swz jest jeden budynek OSP w Baninie zaznaczony jako pustostan ale to na dzień dzisiejszy już nieaktualne

g. OZE

**Odpowiedź:** nie

h. mienie powierzone mieszkańcom (jakie)

**Odpowiedź:** nie

i. napowietrzne linie przesyłowe – maksymalna odległość od miejsca ubezpieczenia

**Odpowiedź:** nie

5. Prośba o podanie limitu dotyczącego aktów terroryzmu: tak/nie\*, suma ubezpieczenia

**Odpowiedź:** nie

6. Prośba o podanie limitu dotyczącego powodzi: tak/nie\*, suma ubezpieczenia

**Odpowiedź:** zgodnie suma ubezpieczenia zgodnie z SWZ

7. Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia przepisy p.poż?: tak/nie/brak informacji\* (w przypadku odpowiedzi nie – należy wskazać obiekty, które nie spełniają wymogów)

**Odpowiedź:** tak

8. Prośba o wskazanie PML wraz z lokalizacją.

**Odpowiedź:** Banino ul. Tuchomska 15, 45 MLN ZŁ

## **W odniesieniu do Pakiet II – Ubezpieczenia komunikacyjne**

9. Prosimy o informację, czy przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy o napędzie elektrycznym – jeżeli tak proszę o wskazanie

**Odpowiedź:** nie

10. Prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny AC obejmuje terytorium RP i innych państw Europy oraz terytorium Algierii, Maroka, Izraela, Cypru i Tunezji z wyłączeniem szkód kradzieżowych powstałych na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza

11. Prosimy o potwierdzenie, że „wykupiona amortyzacja” oraz nieuwzględnianie i niepotrącanie amortyzacji oraz zużycia eksploatacyjnego nie dotyczy ogumienia jak również elementów układu wydechowego oraz akumulatorów trakcyjnych (w pojeździe o napędzie elektrycznym);

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza

12. W zakresie ryzyka ASSISTANCE proszę o potwierdzenie (zgody), że zakres terytorialny obejmuje Polskę, Europę (z wyłączeniem Mołdawii i Rosji)

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza

13. W zakresie ASSISTANCE proszę o potwierdzenie, że ubezpieczenie może dotyczyć wyłącznie pojazdów osobowych, ciężarowych o ładowności DMC do 3,5t, przyczep o ładowności do 2 ton

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza

14. W zakresie ASSISTANCE, proszę o zmianę limitu w:

– organizacja parkingu i koszty z tym związane - w razie, gdy pojazd ma być odholowany do serwisu naprawczego, a transport odbywać się będzie poza godzinami pracy serwisu lub w dzień wolny od pracy, ubezpieczyciel pokrywa koszty parkingu strzeżonego na czas oczekiwania na otwarcie serwisu (do 7 dni), -proszę o zmianę do 3 dni

- organizację i koszt wynajmu pojazdu zastępczego porównywalnej klasy na czas naprawy (do 7 dni) - proszę o zmianę w przypadku awarii do 5 dni

- w przypadku unieruchomienia pojazdu w przypadku wypadku lub awarii na okres dłuższy niż 12 godzin ubezpieczyciel organizuje hotel dla kierowcy i pasażerów na okres 5 dób hotelowych, nie dłużej niż do momentu usunięcia przyczyny unieruchomienia pojazdu. – proszę o zmianę do 3 dób hotelowych

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

15. Prosimy o przesunięcie klauzuli rzeczoznawców do klauzul fakultatywnych;

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

**Zmianie ulega:**

**- Formularz ofertowy (zał. nr 3a, 3b, 3c do SWZ),**

16. Proszę o informację czy pojazdy pozycja 40,41,42 mają być brane pod uwagę w kalkulacji składki, jeżeli tak w jakich ryzykach – brak okresu ubezpieczenia, dopiero planowany zakup.

**Odpowiedź:** Poz. 40 scania tak oc nzw pierwszy okres ubezp. od 29.06. do 28.06  
poz. 41, 42 nie mają być brane pod uwagę

17. Proszę o podanie ładowności pojazdu MITSUBISHI, nr rej. GKA87998.

**Odpowiedź:** Ładowność 1050kg

18. Proszę o informację dotyczącą szkodowości : ile było łącznie szkód OC, ile było łącznie szkód AC w okresie ostatnich 3 lat. Proszę o potwierdzenie, że w AC oprócz wypłaty w wysokości 7 093,45 zł istnieje rezerwa na taką samą kwotę.

**Odpowiedź:** OC 1 szkoda , AC – 1 szkoda, rezerwa błędnie założona

19. Czy dotychczasowy zakres ochrony był analogiczny do określonego w przedmiotowym przetargu ? W przypadku istotnych różnic w zakresach– prosimy o ich wskazanie.

**Odpowiedź:** Zakres dotychczasowy analogiczny.

20. Prosimy o podanie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki wyłączone z eksploatacji i/ lub w złym stanie technicznym. Jeżeli tak to prosimy o odpowiedź na poniższe pytania :

a) czy i jakie były szkody w przeszłości u Zamawiającego w budynkach nieużytkowanych

b) czy budynki są ogrodzone, dozorowane, w jaki sposób

c) jaka jest odległość od budynków do OSP lub PSP?

d) czy są bieżąco konserwowane wszystkie instalacje

e) czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania

e) czy budynki nieużytkowane są wpisane do rejestru zabytków

f) od kiedy Zamawiający się w posiadaniu budynku nieużytkowanego oraz od kiedy budynek jest nieużytkowany

g) jakie jest otoczenie budynków nieużytkowanych

h) co Zamawiający zamierza zrobić z budynkami nieużytkowanymi

i) czy Zamawiający dysponuje zdjęciami budynków wyłączonych z eksploatacji/złym stanie technicznym? Jeśli tak prosimy o udostępnienie

**Odpowiedź:** Przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki wyłączone z eksploatacji i/lub w złym stanie technicznym. SWZ strażnica OSP w Baninie nie jest już pustostanem.

21. Odnośnie budynków nieużytkowanych prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu ochrony tych budynków, lub objęcia ich ochroną w zakresie FLEXA (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego) z limitem odpowiedzialności 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla tych budynków w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź:** Nie dotyczy

22. Możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody min. 500,- PLN dla budynków i budowli dla których stan techniczny konstrukcji i pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej lub którejkolwiek z instalacji określony został jako zły

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

23. Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia objęte są budynki przeznaczone do remontu lub rozbiórki?

**Odpowiedź:** nie są

24. Czy Zamawiający dysponuje zdjęciami budynków przeznaczonych do rozbiórki, remontu? Jeśli tak prosimy o udostępnienie

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23.

25. W przypadku posiadania przez Zamawiającego budynków przeznaczonych do rozbiórki prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu ochrony tych budynków

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23.

26. Prosimy o informację czy w okresie trwania umowy Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak to, które i jaka jest ich wartość

**Odpowiedź:** Zamawiający nie planuje

27. Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeżeli nie, prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:** Tak posiadają

28. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołem. W przeciwnym przypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego wraz z podaniem przyczyny.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza

29. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i

badania. W przeciwnym przypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego wraz z podaniem przyczyny.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza

30. Prosimy o informacje czy w przedmiocie ubezpieczenia znajdują się budynki zabytkowe. Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich lokalizacji, konstrukcji i sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Brak budynków zabytkowych

31. Prosimy o informacje czy w przedmiocie ubezpieczenia znajdują się budynki niezwiązane z gruntem ( namiotu, hale namiotowe, kioski bez fundamentów) stragany, szklarnie. Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich lokalizacji, konstrukcji i sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Tak znajdują się:

Kontener magazynowo biurowy PSZOK ul. Polna 70 wartość 30 000,00 zł

Hala namiotowa magazynowa wartość 5 000,00 zł PSZOK ul. Polna 70 (konstrukcja betonowo stalowa przykryta plandeką )

Świetlica wiejska w Czaplach wartość 190 000,00 zł (kontener stalowy)

Świetlice wiejskie w Rutkach, Widlinie i Babim Dole wartość po 100 000,00 zł (kontener stalowy)

Pawilon socjalny w Tuchomiu wartość 60 000,00 zł

Hala namiotowa przy SP w Baninie ul. Tuchomska wartość 262 000,00 zł (konstrukcja stalowa).

32. Wnioskujemy o wyłączenie z ubezpieczenia budynków niezwiązanych z gruntem (namiotów, hali namiotowych, kiosków bez fundamentów) straganów, szklarni

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

33. Prosimy o potwierdzenie, że wśród przedmiotu ubezpieczenia nie znajdują się instalacje baterii słonecznych (tzw. instalacje solarne) lub fotowoltaicznych . jeżeli występują prosimy o podanie

– ilości baterii słonecznych

– ilości baterii fotowoltaicznych

- wskazanie charakteru budynków , na których są umieszczone , adresu ich lokalizacji

- podanie wartości z podziałem na lokalizację

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla instalacji baterii słonecznych (tzw. instalacji solarnych) w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla wszystkich ubezpieczonych

- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla instalacji baterii słonecznych i fotowoltaicznych w wysokości: 10% wartości szkody nie mniej 1.000 PLN

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza

34. Czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne lub sieci energetyczne? Jeżeli tak, prosimy o potwierdzenie, że nie znajdują się dalej niż 300 m od ubezpieczanych lokalizacji. Jednocześnie prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia tego rodzaju mienia do ryzyk nazwanych.

**Odpowiedź:** Tak są, potwierdzamy. Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie.

35. Prosimy o podanie czy w przedmiocie ubezpieczenia są ujęte mosty, kładki, pomosty. Jeśli tak to prosimy o podanie ich długości, konstrukcji , miejsca ubezpieczenia oraz wartości takich obiektów.

**Odpowiedź:** Nie są

36. Prosimy o informację czy w okresie począwszy od 1996 r. w ubezpieczonych lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane powodzią. Jeżeli tak to prosimy o podanie w których lokalizacjach i którym roku miały miejsce

**Odpowiedź:** Zamawiający nie ma wiedzy o takich szkodach

37. Prosimy o możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powódź, zalanie w wysokości 10% wartości szkody min. 500 PLN

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

38. Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych remontów obiektów oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia prac budowlano – montażowych wraz z podaniem ich wartości.

**Odpowiedź:**

rozbudowa budynku Urzędu Gminy 9 000 000,00 zł podpisana umowy w sierpniu, zakończenie w przyszłym roku  
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Baninie 22 000 000,00 zł w trakcie przetargu (kwota z kosztorysu)  
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Borkowie 8 300 000,00 zł w trakcie budowy  
Budowa świetlicy wiejskiej w Przyjaźni 3 500 000,00 zł w trakcie budowy  
Budowa ul. Batorego w Żukowie 1 700 000,00 zł w trakcie budowy  
nawierzchnie asfaltowe wykonane i planowane w 2022 3 265 000,00 zł w trakcie budowy  
budowa Kaszubskiego Centrum Sportu 19 200 000,00 zł w trakcie budowy (zakończenie w przyszłym roku)  
budowa drogi przy cmentarzu w Żukowie 1 500 000,00 zł ogłoszenie przetargu  
niebawem, zakończenie w przyszłym roku, koszt wg kosztorysu inwestorskiego  
pętla autobusowa Czaple 710 000,00 zł w trakcie odbioru  
węzeł Rębiechowo 18 140 000,00 zł tylko ścieżki i drogi gminne  
kompleks treningowy dla OSP 1 300 000,00 zł  
ścieżka rowerowa Skrzyszewo ul. Łąkowa 550 000,00 zł  
Łączna kwota obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia prac inwestycyjno-budowlanych wynosi 89.165.000,00 zł.

39. Prosimy o podanie długości dróg w podziale na utwardzone, nieutwardzone, ścieżki rowerowe, jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy i jakie remonty są przewidziane na najbliższe 3 lata.

**Odpowiedź:** Stan dróg dobry, Remonty dróg są wykonywane w trybie ciągłym, zgodnie z przetargiem odbywają się dwukrotne równania dróg gruntowych (wiosenne i jesienne). Przy niesprzyjających warunkach pogodowych są zlecane dodatkowe równania.

W tym roku wydatkowano (stan na 30.06.2022 r.):

1. Równania 220.200,70 zł.
2. Remont dróg 2.336.227,25 zł

Nawierzchnia Drogi	Długość [km]	Powierzchnia [tys. m2]
Bruk	1,61	5,539
brak	8,876	-
Betonowa	0,135	0,705
Gruntowa naturalna	46,258	130,606
Gruntowa umocniona	169,573	682,064

inna	0,103	0,292
Kostka kamienna	0,728	2,905
Kostka prefabrykowana	22,175	113,624
Masa bitumiczna	65,239	335,391
Płyty betonowe	123,574	487,503
Tłuczeń	0,178	0,572
Żwirowa	3,375	16,509
RAZEM	441,824	1775,71

40. Wnoskujemy o wprowadzenie zapisu do klauzuli reprezentantów: „Niniejsza klauzula nie ma zastosowania do ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

41. Wnoskujemy o przeniesienie klauzuli nr 10 „Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto” do klauzul fakultatywnych

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

42. Wnoskujemy o przeniesienie klauzuli nr 11 „Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia” do klauzul fakultatywnych

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

43. Wnoskujemy o zmianę treści klauzuli nr 18 na następującą :

„18. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni

Na podstawie niniejszej klauzuli ubezpieczeniem zostają objęte nieruchomości wyłączone z eksploatacji powyżej 30 dni oraz mienie, które się w nich znajduje pod warunkiem, że w okresie wyłączenia z eksploatacji:

1. teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany,
2. wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane,
3. gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia.

Okres wyłączenia z eksploatacji nie może przekroczyć: 180 dni.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 100.000,00 PLN

Franszyza redukcyjna: 500,00 PLN

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

44. Wprowadzenie limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ w wysokości: 20% łącznej wartości majątku trwałego zgłoszonego do ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

45. Prosimy o informację, czy ubezpieczeniu podlega mienie i/lub odpowiedzialność cywilna związana ze składowaniem, magazynowaniem, sortowaniem, przetwarzaniem, utylizacją, recyklingiem odpadów lub wysypiskami/składowiskami śmieci/odpadów.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że podlega, dotyczy PSZOK w Żukowie ul. Polna 70 83-330 Żukowo, jest to punkt służący tylko do przekazywania odpadów.

46. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z organizacją wyścigów lub pokazów konnych, rowerowych, samochodowych, wodnych, motorowych lub lotniczych.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

47. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

48. Prosimy o potwierdzenie, iż Domy Pomocy Społecznej /Ośrodki Pomocy Społecznej chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki DPS/OPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

49. Prosimy o potwierdzenie, iż Domach Pomocy Społecznej / Ośrodkach Pomocy Społecznej przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/OPS.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

50. Prosimy o potwierdzenie, że Domy Pomocy Społecznej / Ośrodki Pomocy Społecznej posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

51. „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi punktu szczepień. Natomiast w przypadku gdy prowadzi prosimy o wyłączenie tej formy działalności z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.”

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

52. Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażenia w zakresie Covid-19.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na limit 300.000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

53. Wnioskujemy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zapisu : „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego”.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

54. Wnioskujemy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zapisu: „Ubezpieczyciel nie odpowiada za wszelkie roszczenia bezpośrednie i pośrednie związane z epidemią i pandemią powstałe na skutek lub w związku z błędnymi decyzjami administracyjnymi”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.



55. Wnioskujemy o wykreślenie z SWZ wnioskowanego rozszerzenia ubezpieczenia OC o szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie tj. pkt „19. związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie Limit: 50 000 zł na wszystkie wypadki i 50 000 zł na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

56. Wnioskujemy o wprowadzenie do SWZ klauzuli o treści:

„Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,

2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

57. Wnioskujemy o wprowadzenie do SWZ klauzuli o treści:

„Klauzula Cyber (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia w transporcie zawartego w oparciu o Standardowe Klauzule Instytutowe)

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

- (a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;
- (b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;
- (c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego
- (d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowią będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

58. Prosi o informację czy w miejscach ubezpieczenia i okolicach od 1996 roku zaistniały jakiegokolwiek szkody powodziowe, podtopienia itp.? Jeśli tak to ile i jakie były wysokości wypłaconych odszkodowań?

**Odpowiedź:** Nie zaistniały.

59. Prosimy o informację czy w ciągu najbliższych trzech lat planowane są jakieś inwestycje, remonty, jeżeli tak to czego dotyczą i jaka jest ich szacunkowa wartość.

**Odpowiedź:** Zobacz odpowiedź do pytania nr 38.

60. Prosimy o informację czy w ciągu najbliższych trzech lat planowane jest ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych i solarnych zamontowanych na prywatnych posesjach mieszkańców Gminy.

**Odpowiedź:** Na dzień dzisiejszy nieplanowane.

61. Prosimy o informację czy w obecnym czasie trwają jakieś inwestycje, remonty, modernizacje w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia, prosimy o wyszczególnienie.

**Odpowiedź:** Zobacz odpowiedź do pytania nr 38.

62. Czy budynki i budowle są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy prowadzone są regularne przeglądy techniczne budynków i ich wszelkich instalacji potwierdzone stosownymi protokołami odbioru?

**Odpowiedź:** Tak

63. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

**Odpowiedź:** Tak

64. Czy wśród mienia znajdują się budynki przeznaczone do rozbiórki ?

a. Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie które i wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej.

**Odpowiedź:** Nie

65. Prosimy o informację czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się budynki wyłączone z eksploatacji/nieużytkowane (w zestawieniach mienia brakuje pełnych informacji). Jeżeli tak- prosimy o wykazanie i ich opis. Czy są monitorowane lub dozorowane? Jeśli tak w taki sposób. Jaka jest ich wartość ? Czy odcięte są media (takie jak prąd, gaz, woda) w budynkach? Kiedy ostatnio przeprowadzane zostały ich przeglądy techniczne i budowlane? Czy protokoły z przeglądów wykazały jakieś nieprawidłowości? Czy zostały one naprawione? Prosimy o potwierdzenie, iż budynki te nie są przeznaczone do rozbiórki.

**Odpowiedź:** Nie w rejestrze majątku w SWZ jest jeden budynek OSP w Baninie zaznaczony jako pustostan ale to na dzień dzisiejszy już nieaktualne

66. Prosimy o :

- A) wskazanie jeśli zostały zgłoszone budynki nieużytkowe
- B) ograniczenie ich zakresu ubezpieczenia do FLEXA (pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego)
- C) wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 100 000,00 zł.

**Odpowiedź:** Nie dotyczy.

67. Prosimy o informacje na temat stanu technicznego budynku (czy odłączone są w nim prąd, gaz, woda, czy ma aktualne przeglądy techniczne) znajdującego się przy ulicy Przemysłowej 6 w Baninie zgłoszonego jako pustostan. Czy znajdują się w nim jakieś urządzenia? Jeśli jego stan techniczny jest określony jako zły (do remontu) prosimy o wyłączenie go z ochrony ubezpieczenia lub ograniczenie zakresu do FLEXA (pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego).

**Odpowiedź:** Budynek OSP w Baninie zaznaczony jest jako pustostan ale na dzień dzisiejszy już nieaktualne.

68. Prosimy o potwierdzenie iż przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki, budowle, maszyny związane z działalnością polegającą na prowadzeniu wysypiska śmieci, składowania i przetwarzania odpadów. W przeciwnym razie prosimy o opis tej działalności, opis budynków i wyszczególnienie wraz z sumami ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

69. Prosimy o informację czy wśród mienia zgłaszanego do ubezpieczenia znajdują się instalacje fotowoltaiczne, instalacje solarne jeżeli tak prosimy o :

- podanie sumy ubezpieczenia instalacji, roku budowy, adresu miejsca ubezpieczenia oraz:

a) czy instalacja jest zainstalowana na budynku, czy wolnostojąca.

W przypadku montażu na budynkach prosimy o informacji o konstrukcji budynków na których zamontowane są panele.

W przypadku montażu na ziemi prosimy o podanie informacji na jakiej wysokości od ziemi znajduje się instalacja.

b) na jakim podłożu na budynku jest zainstalowana (palnym/niepalnym),

c) jakie panele zastosowano (ilość i opis techniczny ogniwa - jakiej klasy),

d) rok produkcji instalacji, wiek paneli,

e) data montażu instalacji,

f) lokalizacja falownika.

g) czy są objęte gwarancją producenta?

h) czy Zamawiający posiada umowę na wykonanie serwisu przez specjalistyczną firmę?

i) czy regularnie są wykonywane przeglądy techniczne i elektryczne, i czy są dokumentowane?

j) czy wykonywane są badania termowizyjne ?

k) czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciovowe przed występującymi prądami rewersyjnymi?

**Odpowiedź:** Nie znajdują się.

70. Prosimy o informację czy wśród mienia zgłaszanego do ubezpieczenia znajduje się sprzęt elektroniczny z projektów unijnych . Jeżeli tak prosimy o jego wyszczególnienie oraz informacje o rodzaju sprzętu, wyszczególnienie sumy ubezpieczenia, podanie Ubezpieczonych oraz szkodowości za okres ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Nie

71. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza

72. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza

73. Prosimy o informacje jaki jest stan techniczny zarządzanych dróg i mostów oraz informację o przeprowadzonych i planowanych remontach.

**Odpowiedź:** Zobacz odpowiedź do pytania nr 39.

74. Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg na terenie Gminy i czy zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające czynności naprawczych? Czy zostały one zrealizowane?

**Odpowiedź:** Tak.

75. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł dla szkód rzeczowych w ubezpieczeniu OC z tytułu administrowania drogami.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

76. W odniesieniu do § 6 Umowy Generalnej (pakiet I) prosimy o wykreślenie zapisów dotyczących kar umownych w pkt 5,6,7.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

77. W przypadku braku zgody na powyższe w odniesieniu do §6 Umowy Generalnej (pakiet I) prosimy o wykreślenie zapisów dotyczących kar umownych w pkt 7.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

78. Prosimy o podanie lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego przez Ubezpieczonego rozumianej jako sumę wartości nieruchomości oraz wartości mienia ruchomego w nim się znajdującego.

**Odpowiedź:** Banino Ul. Tuchomska 15, 45 mln zł.

79. Prosimy o odpowiedzi na następujące pytania oraz o udokumentowanie odpowiedzi:

1. Czy dokonywane są przeglądy zadrzewienia? 0 tak **X nie**

2. Gdzie – na jakich terenach administrowanych/zarządzanych przez JST wykonywane są przeglądy zadrzewienia?:

1) placówkach oświatowych i wychowawczych, szkołach, przedszkolach, żłobkach, bibliotekach innych

0 tak **X nie**

2) zasobach mieszkaniowych JST, w tym TBS-ach: 0 tak **x nie**

3) parkach, terenach zieleni, skwerach, placach, wszelkich terenach publicznych: 0 tak **x nie**

- 4) cmentarzach komunalnych 0 tak **x nie**  
 5) terenach przy ZOZ, szpitalach 0 tak **x nie**  
 6) pasach zieleni przydrożnej dróg zarządzanych przez JST 0 tak **x nie**  
 7) ośrodkach sportu i rekreacji 0 tak **x nie**

3. Jakie kwalifikacje (uprawnienia do oceny drzewostanu) posiadała osoba dokonująca przeglądu?

.....

4. Czy przeglądy zostały przeprowadzone przy współdziałaniu osoby upoważnionej przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta do pełnienia w jego imieniu obowiązków w zakresie ochrony przyrody? 0 tak **X nie**

5. Jak często i w jakim terminie dokonano przeglądu zadrzewienia?

Corocznie 0 Kiedy: (dd-mm-rrrr) - -

Co 2 lata 0 Kiedy: (dd-mm-rrrr) - -

Co .....

6. Czy, a jeśli tak, to jakie wydano zalecenia w zakresie działań eliminujących zagrożenia wykazane w przeglądzie zadrzewienia:

1) czy i kiedy JST wystąpiła do organu upoważnionego do wydawania zezwoleń na usunięcie drzew z wnioskiem o wydanie takich zezwoleń na wytypowane drzewa? 0 tak (należy dołączyć kopię wniosku) **X nie**

2) czy i kiedy JST poddała drzewa innym działaniom pielęgnacyjnym?

0 tak – jakie działania?: ..... [pielęgnacja, ekspertyza, monitoring, oznaczenie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu (chore, usychające, pochylone na drogę, a także gatunki, które przekroczyły wiek rębny)] **X nie**

UWAGA. Przy składaniu odpowiedzi do naszego Towarzystwa proszę dołączyć kopię protokołu przeglądu zadrzewienia oraz kopię wniosku, o którym jest mowa w pytaniu 6 pkt. 1)

– o ile go złożono.

80. Prosimy o zmianę zapisu w klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych (klauzula nr 7) z : „niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę”, na: „pod warunkiem że tego typu prace nie wymagają pozwolenia na budowę”.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

81. Prosimy o obniżenie limitu do 5 000 zł dla klauzuli 12 – Klauzula samolikwidacji małych szkód.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

82. W związku z wprowadzeniem klauzuli obligatoryjnej nr 19 (ubezpieczenie mienia wyłączanego z eksploatacji) prosimy dodatkowo o wprowadzenie dodatkowych warunków w treści klauzuli tj.

Ochrona dla mienia wyłączanego z eksploatacji obowiązuje pod warunkiem iż :

- budynek winien być dozorowany (stały dozór może oznaczać aktywna umowę z AOOIM lub dozór własny w postaci wizji lokalnych co najmniej 1 raz w tygodniu),
- wszelkie maszyny i urządzenia powinny być odłączone od źródeł zasilania i zakonserwowane,
- instalacja wodociągowa winna być zabezpieczona przed zamarzaniem, a w budynku należy utrzymywać dodatnią temperaturę powietrza,
- istniejące środki zabezpieczenia mienia (jak np. system czujek ppoż., system tryskaczowy, zraszaczowy, włamaniowy, itp.) należy utrzymać gotowe do użycia,
- instalacje winny podlegać bieżącej konserwacji i przeglądom (w myśl ustawy prawo budowlane).

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

83. Klauzula szybkiej likwidacji szkód (klauzula numer 32)– prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 5 000,00 zł oraz zmianę w treści jn.

„Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na 3 dzień następnego dnia roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie (...).”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści, nie wyraża zgody na zmianę limitu

84. W zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk dot. rozszerzenia o działanie człowieka (punkt 19 i 18), tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) prosimy o wprowadzenie limitu 30 000 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z podlimitem na jedno zdarzenie do 10 000,00 zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

85. W zakresie ubezpieczenia oc za czyste straty finansowe prosimy o wprowadzenie franszyzy na szkody powstałe w wyniku czystych strat finansowych – w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1 000 zł . Dodatkowo prosimy o wprowadzenie wyłączeń odpowiedzialności w zakresie przedmiotowego rozszerzenia dot. ubezpieczenia czystych strat finansowych. Z zachowaniem pozostałych wyłączeń w ogólnych warunkach ubezpieczenia z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

1) związanych z działalnością:

a) bankową lub ubezpieczeniową,

b) księgową lub finansową,

c) leasingową,

d) dotyczącą przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania,

e) reklamową,

f) pośredników turystycznych i organizatorów turystyki,

g) polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu,

1) związanych z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności,

2) związanych z wykonywaniem usług projektowych lub kierowaniem budowy,

3) wynikających z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki,

4) wynikających z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej,

5) powstałych w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych,

6) związanych ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki kapitałowej,

7) związanych ze stosunkiem pracy,

8) polegających na zapłacie lub wynikające z zapłaty kar pieniężnych, grzywien sądowych lub administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym, nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym, albo należności publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych oraz odsetek od tych kwot, za wyjątkiem odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego za czyste straty finansowe poniesione przez osobę trzecią, inną niż osoba, która doznała zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej, nieruchomości, przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, w tym roszczenia takiej osoby trzeciej z tytułu zapłaconej przez nią kary umownej

- 9) wynikających z niewydania lub wydania wadliwego aktu normatywnego albo decyzji administracyjnej, chyba że do umowy ubezpieczenia wprost włączono to ryzyko,
- 10) związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż życie lub zdrowie, a także praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub praw ochronnych na wzory użytkowe lub zdobnicze,
- 11) wyrządzonych przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócające pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej,
- 12) w postaci roszczeń, które mogą być dochodzone na podstawie przepisów o rękojmi lub gwarancji jakości oraz roszczeń o wykonanie zobowiązania lub jego należyte wykonanie albo wykonanie zastępcze, w tym o zwrot kosztów poniesionych na poczet wykonania lub należytego wykonania zobowiązania, w postaci kosztów poniesionych w związku z wycofaniem produktu z rynku, w tym także rzeczy zawierającej produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego,
- 13) powstałych w ramach OC wzajemnej,
- 14) wyrządzonych w związku z nieodbyciem się imprezy.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

86. W zakresie ubezpieczenia mienia prosimy o wprowadzenie limitu na ryzyko zalania w wysokości jn.: Zalanie wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu, a także zalania przez dach oraz otwory dachowe, złącza zewnętrzne budynków, stolarkę okienną i drzwiową- limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na limit 300.000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

87. W zakresie ubezpieczenia mienia prosimy o potwierdzenie i dopisanie: „koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.” – dopisanie w granicach sumy ubezpieczenia”

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza i wyraża zgodę na dopisanie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

88. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności w dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dotyczącego szkód w podziemnych instalacjach lub urządzeniach (punkt 4) ze 100 000 zł na 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

89. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności w dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dotyczącego infrastruktury drogowej (punkt 6) z 200 000 zł na 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

90. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności w dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dotyczącego składników infrastruktury mostowej (punkt 7) z 200 000 zł na 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

91. Prosimy o zmniejszenie limitu w klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto (klauzula 10) z 500 000 zł na 100 000 zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.



92. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

93. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie której zawarto umowę ubezpieczenia, dotyczące np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną, wydłużenia okresu ubezpieczenia, wymagają zawsze zgody obu stron.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

94. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność albo umownego przyjęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

95. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli zastąpienia i części zamiennych (klauzula nr 24) w wysokości 100 000,00 zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na limit 200.000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

96. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla kradzieży zwykłej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w wysokości 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

97. Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia oc szkód związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie (punkt 16) lub obniżenie limitu odpowiedzialności do sumy 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zakresu. Zamawiający wyraża zgodę na limit 50.000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

98. W związku z klauzulą numer 16 dotyczącą automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ prosimy o informacje na jaki dzień zostały zebrane dane? Czy Zamawiający jest w stanie je uaktualnić w związku ze wskazaniem w klauzuli okresu 15.07.2021 do 14.07.2022.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje że dane zostały zebrane na 30.06.2022 r.

99. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 19 sierpień 2022 r.

**Odpowiedź:** **Termin składania ofert – 07.09.2022 r.**

100. Prosimy o wprowadzenie limitu dotyczącego ryzyka powodzi w wysokości 500 000,00 zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

101. Wnioskujemy o zmianę terminu złożenia ofert na 19.08.2022 r.

**Odpowiedź:** Zobacz odpowiedź do pytania 99.

102. Prosimy o dodatkową informację odnośnie PSZOK:

- od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu

**Odpowiedź: 2015**

- czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach,

**Odpowiedź: PSZOK nie służy do magazynowania odpadów, nie ma więc zastosowania art. 25 ustawy**

- jak są magazynowane:

- odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie),

**Odpowiedź: nie są magazynowane**

- odpady elektryczne i elektroniczne,

**Odpowiedź: nie są magazynowane**

- czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym),

**Odpowiedź: nie**

- czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenia OC,

**Odpowiedź: nie**

- czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,

**Odpowiedź: tak**

- czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,

**Odpowiedź: nie**

Do odpowiedzi prosimy dołączyć regulamin PSZOK.

**Odpowiedź: Zamawiający nie posiada regulaminu.**

Niniejsze odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.