



Poddębice, dn. 26.04.2024 r.

**Wszyscy zainteresowani
postępowaniem**

PCZ/ZP/213/2024

Dotyczy postępowania pn.: „Dostawa ambulansu sanitarnego typu C z częściowym wyposażeniem medycznym dla „Poddebickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”.

PCZ/ZP/3330/3/2024

**Odpowiedzi na pytania
oraz informacja o modyfikacji postanowień ogłoszenia i SWZ - I**

Zgodnie z art. 284 ust. 2, art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) „Poddebickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania oraz informuje o modyfikacji postanowień ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącego postępowania pn. „Dostawa ambulansu sanitarnego typu C z częściowym wyposażeniem medycznym dla „Poddebickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”:

Pytanie 1. Zamawiający wymaga w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów ambulansu w związku z powyższym proszę o podanie przewidywanego rocznego przebiegu ambulansu w celu wyliczenia kosztów eksploatacyjnych, oraz czy wykonawca ma doliczyć do oferty również koszty materiałów eksploatacyjnych typu olej silnikowy, klocki, tarcze hamulcowe, płyny eksploatacyjne itp.?

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje maksymalny przebieg miesięczny ambulansu 4000 km. Zamawiający wymaga uwzględnienia w cenie oferty, również kosztów materiałów eksploatacyjnych wymienionych w pytaniu.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulansu, w którym poprzez drzwi prawe jest zapewniony dostęp do plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. podwójny) dostęp do plecaka/torby medycznej – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zapisy SWZ w Załączniku nr 2 do SWZ – Parametry techniczno – użytkowe ambulansu sanitarnego z częściowym wyposażeniem, w pkt 41 otrzymują następujące brzmienie:

41.	Dodatkowe drzwi boczne usytuowane za kierowcą za którymi znajduje się oświetlony schowek (oddzielony od przedziału medycznego) wraz z uchwytami (mocowaniami) na dwie butle tlenowe 10l, krzeselko kardiologiczne z systemem płozowym, materac próżniowy oraz nosze podbierakowe i deskę ortopedyczną dla dorosłych. Poprzez drzwi lewe lub prawe ma być zapewniony dostęp do plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. podwójny) dostęp do plecaka/torby medycznej – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu). Koncepcja do uzgodnienia po podpisaniu umowy	TAK	
-----	---	-----	--

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulansu wyposażony w manualną skrzynię biegów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43/828 82 50, fax 43/828 82 55

www.nzozpcz.pl, e-mail: sekretariat@nzozpcz.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000384815

REGON 101075971; NIP 8281409238; Kapitał założycielski 2 258 200,00 PLN

RACHUNEK BANKOWY: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK

nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony Przy ścianie działowej u wezłowania noszy fotel obrotowy umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym , bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – . Fotel bez przesuwu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony: W przedziale medycznym zamontowany panel sterujący spełniający następujące funkcje: - z funkcją zegara i kalendarza (aktualny czas, aktualna data),/ Zamawiający dopuszcza aby funkcja wyświetlania daty i zegar nie były zintegrowane z panelem sterującym - sterowanie oświetleniem wewnętrznym przedziału medycznego, - sterowanie układem ogrzewania przedziału medycznego, - informujący o temperaturze przedziału medycznego, - sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji przedziału medycznego, możliwość sterowania oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym z paneli przy drzwiach wejściowych do przedziału medycznego Panel dotykowy ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie panelu dotykowego. Dopuszcza się zaoferowanie pozostałych parametrów wymienionych w pytaniu. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 6. Zamawiający wymaga by stacja dokująca (ładująca do tabletu) oraz oryginalny uchwyt do drukarki były zamontowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo załogi oraz transportowanego pacjenta, proszę o podanie marki i modelu drukarki oraz marki i modelu tabletu, który jest w posiadaniu zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający posiada tablet ZEBRA XSLATE L10, uchwyt tabletu ZEBRA, drukarkę Hp Office Jet 200 Mobil Printer.

Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, którego przedział medyczny ma długość 3,1m szerokość 1,75 m oraz wysokość 1,85 m, które to wymiary są całkowicie zgodne z normą PN EN 1789 i wymogiem NFZ dla ambulansu typu C?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zapisy SWZ w Załączniku nr 2 do SWZ – Parametry techniczno – użytkowe ambulansu sanitarnego z częściowym wyposażeniem, w pkt 79 otrzymują następujące brzmienie:

79.	Minimalne wymiary przedziału medycznego (długość x szerokość x wysokość) 3100-3250 x 1700-1750 x 1800-1850mm.	TAK, (podać)	
-----	---	--------------	--

Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans bez autoalarmu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi aktualnej normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający silnik mocy 120 kW, i pojemności 2299 cm³, o max momencie obrotowym wynoszącym 380 Nm z manualną skrzynią biegów , alternatorem 185A, napędem na oś przednią?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie manualnej skrzyni biegów, zapisy określone w pkt. 64 – Załącznik nr 2 do SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie parametrów silnika wymienionych w pytaniu, zapisy określone w pkt. 60, 61 i 62 – Załącznik nr 2 do SWZ nie wymagają zmiany.

Pytanie 10. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansu o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej 3,5t, spełniających wymogi przewozu 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 leżącej spełniającej wymóg rezerwy masowej 260 kg określonej w aktualnej normie PN-EN 1789 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania fotel na przegrodzie bez funkcji przesuwu, jeśli jest on zbyteczny i nie wpływa na ergonomię pracy ratowników ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 12. Czy Zamawiający dopuści ambulans, gdzie funkcja doświetlania zakrętów jest realizowana przez zintegrowane Reflektory LED Dwu Optyczne, znacznie zwiększające stałe doświetlenie drogi oraz pobocza, poprawiające widoczność podczas trudnych warunków pogodowych ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13. Czy fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy ma być automatyczna typu Climatronic, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu przez kierowcę ? Wyjaśniamy, że automatyczna typu "Climatronic", jest to automatycznie sterowany układ klimatyzacji, który **większość procesów związanych z chłodzeniem oddaje w ręce komputera**. Regulacja przez użytkownika ogranicza się do określenia poziomu pożądanej temperatury na elektronicznym wyświetlaczu. To komputer, samodzielnie dopasowuje kierunek i siłę nawiewu powietrza, w taki sposób, żeby zapewnić jak największy komfort.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 14.** Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem dostawy jest ambulans typu C wg. aktualnej normy PN EN 1789 ?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przedmiotem dostawy jest ambulans typu C wg. aktualnej normy PN EN 1789.
- Pytanie 15.** Wobec faktu, że ambulanse są narażone na kolizje i wypadki o wiele bardziej niż inne pojazdy ruchu drogowego, dlatego znakomitym rozwiązaniem poprawiającym bezpieczeństwo, jest szyberdach, który oprócz doświetlenia i wentylacji pełni funkcję wyjścia ewakuacyjnego. Norma PNEN 1789 w zakresie wentylacji w pkt 4.4.6.1 absolutnie nie wskazuje na szyberdach, jako element mający zapewnić właściwą wymianę powietrza oraz doświetlenie przedziału pacjenta. Natomiast w pkt 4.3.5.2 przytoczona norma określa dach, jako wyjście ewakuacyjne/awaryjne. Dlatego chcemy zapytać, czy Zamawiający wymaga, aby szyberdach (okno dachowe) stanowił jednocześnie wyjście ewakuacyjne ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby szyberdach (okno dachowe) spełniał funkcję i normy wyjścia ewakuacyjnego.
- Pytanie 16.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą na wydłużenie terminu składania ofert z dnia 30.04.2024 r. na dzień 08.05.2024 r. z powodu okresu urlopowego – tzw. „długiego weekendu majowego” u naszych poddostawców, co uniemożliwia nam otrzymanie ofert i w konsekwencji złożenie ostatecznej naszej oferty w/w postępowaniu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zapisy ogłoszenia i SWZ zostały zmodyfikowane.

W związku z powyższym zmianie ulegają niżej wymienione zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Rozdział XIII ust. 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:
 1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni tj. **do dnia 06.06.2024 r.** Bieg terminu rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert, o którym mowa w rozdziale XVI SWZ, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. Rozdział XVI ust. 8 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:
 8. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert, tj. **do dnia 08.05.2024 r. do godz. 10.00.**
3. Rozdział XVII ust. 2 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:
 2. **Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.05.2024 r., o godzinie 10:30.**

Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający modyfikuje postanowienia ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia przedłużając termin:

- składania ofert: **08.05.2024 r. godz. 10:00;**
- otwarcia ofert: **08.05.2024 r. godz. 10:30;**
- termin związania ofertą: **06.06.2024 r.**

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Załączniki:

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – I,
- Załącznik nr 2 do SWZ – Parametry techniczno – użytkowe ambulansu sanitarnego z częściowym wyposażeniem *po modyfikacji z dn. 26.04.2024 r.*

WERSJA ELEKTRONICZNA DOKUMENTU.

DOKUMENT W ORYGINALE PODPISANY PRZEZ
WICEPREZESA ZARZĄDU PODDĘBICKIEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. – LEK. MED. URSZULĘ MARIJAŃSKĄ