

# Rurki intubacyjne

Sterylnie



Nr katalogowy 44.000.09.060-090



Nr katalogowy 44.000.10.035-100



Nr katalogowy 44.000.11.020-080



Nr katalogowy 44.000.00.006



Nr katalogowy 44.000.00.001

## Rurka intubacyjna Magill

Rozmiar	Z mankietem i prowadnicą	z mankietem bez prowadnicy	bez mankieta bez prowadnicy	Opak.
2,0	–	–	44.000.11.020	100
2,5	–	–	44.000.11.025	100
3,0	–	–	44.000.11.030	100
3,5	–	44.000.10.035	44.000.11.035	100
4,0	–	44.000.10.040	44.000.11.040	100
4,5	–	44.000.10.045	44.000.11.045	100
5,0	–	44.000.10.050	44.000.11.050	100
5,5	–	44.000.10.055	44.000.11.055	100
6,0	44.000.09.060	44.000.10.060	44.000.11.060	100
6,5	44.000.09.065	44.000.10.065	44.000.11.065	100
7,0	44.000.09.070	44.000.10.070	44.000.11.070	100
7,5	44.000.09.075	44.000.10.075	44.000.11.075	100
8,0	44.000.09.080	44.000.10.080	44.000.11.080	100
8,5	44.000.09.085	44.000.10.085	–	100
9,0	44.000.09.090	44.000.10.090	–	100
9,5	–	44.000.10.095	–	100
10,0	–	44.000.10.100	–	100

## Prowadnice do rurek intubacyjnych

Pakowane pojedynczo, sterylne

Opis	Opakowanie	Nr katalogowy
CH 06, dla rurek w rozmiarach 2-5,5	20	44.000.00.006
CH 10, dla rurek w rozmiarach 6-10	20	44.000.00.001


## AKCESORIA

### Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzieliny pacjenta

Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzieliny pacjenta. Możliwość stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym.

Wyposażenie:

- pojemność 15 ml,
- pojemnik na próbki śluzu połączony z dwoma drenami służącymi do podłączenia systemu ssącego,
- dren zakończony końcówką „lejek” i łącznikiem „schodkowym”,
- dodatkowa nakrętka,
- etykieta samoprzylepna.



Opakowanie	Kod katalogowy
180 sztuk / karton zbiorczy	07.098.00.003

# Nebulizator



Nebulizator Zestaw z Łącznikiem - T, Dorosły, łącznik T ze standardowym + uniwersalnym złączem, Nebulizator 6 ml



Nebulizator System terapii, Dorosły, łącznik T ze standardowym + uniwersalnym złączem, Nebulizator 6 ml



Nebulizator zamknięty system terapii, Dorosły, ustnik, łącznik - Y z 2 standardowymi złączami, Nebulizator 6 ml

## Nebulizator Zestaw z Łącznikiem - T

Dorosły, do wpięcia w obwód oddechowy; łącznik T z końcówkami 22M/15F, 210 cm niezagniatający się dren ze standardowym + uniwersalnym złączem, Nebulizator 6 ml

Pakowanie	Nr kat.
100 szt. / karton	01.000.08.903

## Nebulizator system terapii,

Dorosły, do wpięcia w obwód oddechowy; łącznik T z końcówkami 22F - 22M/15F z zintegrowaną, bezzwrotną, zastawką, 210 cm niezagniatający się dren ze standardowym + uniwersalnym złączem, Nebulizator 6 ml

Pakowanie	Nr kat.
50 sztuk / karton	01.000.08.904

## Nebulizator system terapii,

Dorosły, do wpięcia w obwód oddechowy; łącznik T z końcówkami 22F - 22M/15F z zintegrowaną, bezzwrotną, zastawką, 210 cm niezagniatający się dren z 2 standardowymi złączami, Nebulizator 6 ml

Pakowanie	Nr kat.
50 sztuk / karton	<b>01.000.08.905</b>

## Nebulizator zamknięty system terapii,

Dorosły, ustnik, łącznik - Y z zastawką wydechową z filtrem oraz zastawką wdechową z łącznikiem - T oraz karbowaną rurką, Nebulizator 6ml, 210 cm niezagniatający się dren z 2 złączami standardowymi

(system zapewnia znaczną poprawę jakości powietrza w systemie z powodu zastosowanego filtra!)

Pakowanie	Nr kat.
50 sztuk / karton	01.000.09.100



## AKCESORIA DO ZAMKNIĘTYCH SYSTEMÓW ODSYSANIA

### Zestaw drenów „Y” do odsysania

#### W skład zestawu wchodzi:

- łącznik Y do podłączenia do pojemnika na wydzielinę,
- 2 dreny z zaciskami
- końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką do regulacji siły odsysania w systemie otwartym (przy użyciu standardowego cewnika)
- możliwość stosowania do 72 godzin
- długość drenów 2 metry
- średnica drenów 25Ch
- sterylny



Opakowanie	Kod katalogowy
30 sztuk / karton zbiorczy	05.000.22.658

## ZAMKNIĘTY SYSTEM DO ODSYSANIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH PACJENTA

### Właściwości ogólne:

- możliwość stosowania przez min. 72 godz.
- oznaczenie czasu użycia systemu na opakowaniu jednostkowym
- rozmiary cewników kodowane kolorem według standardu ISO
- zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni
- zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm
- zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta
- komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta
- zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni
- blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania,
- obrotowa zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu
- system stanowiący integralną całość, nierozłączalny
- wszystkie elementy systemu sterylne
- pakowany papier-folia







### Cewnik:




- zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć)
- z dwoma otworami po przeciwległych stronach
- zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- pozbawiony ftalanów DEHP
- oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika
- cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm
- zmienna sztywność cewnika.

## Jeden system, wiele zastosowań




### Dla dorosłych

	Rozmiar	Długość	REF	PZN
	CH 10	56 cm	43.004.57.100	5986046
	CH 12	56 cm	43.004.57.120	5986023
	CH 14	56 cm	43.004.57.140	6986000
	CH 16	56 cm	43.004.57.160	5985986

### Wersja przedłużona

	Rozmiar	Długość	REF	PZN
	CH 12	62 cm	43.004.57.122	0729095
	CH 14	62 cm	43.004.57.142	0747147
	CH 16	62 cm	43.004.57.162	0747176

### Dla pacjentów z tracheostomią

	Rozmiar	Długość	REF	PZN
	CH 12	36 cm	43.004.57.121	5986017
	CH 14	36 cm	43.004.57.141	5985992
	CH 16	36 cm	43.004.57.161	0226773

## ZAMKNIĘTY SYSTEM DO ODSYSANIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH PACJENTA

### Właściwości ogólne:






- możliwość stosowania przez min. 48 godz.
- oznaczenie czasu użycia systemu na opakowaniu jednostkowym
- rozmiary cewników kodowane kolorem według standardu ISO
- zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni
- zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm
- zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta
- komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta
- zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni
- blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania,
- system stanowiący integralną całość, nierozłączalny
- wszystkie elementy systemu sterylne
- pakowany papier-folia






### Cewnik:

- zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścieć)
- z dwoma otworami po przeciwległych stronach
- zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- pozbawiony ftalanów DEHP
- oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika
- cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm
- zmienna sztywność cewnika.




### Systemy dla dorosłych

	Rozmiar	Długość	KOD	PZN
	CH 10	54 cm	43.004.60.100	0758292
	CH 12	54 cm	43.004.60.120	0758317
	CH 14	54 cm	43.004.60.140	0758232
	CH 16	54 cm	43.004.60.160	0758352
	CH 18	54 cm	43.004.60.180	2755777

### Systemy dla dorosłych - długie

	Rozmiar	Długość	KOD	PZN
	CH 12	60 cm	43.004.66.120	2070275
	CH 14	60 cm	43.004.66.140	0778484
	CH 16	60 cm	43.004.66.160	2726681

### Systemy do rurek tracheotomijnych

	Rozmiar	Długość	KOD	PZN
	CH 12	34 cm	43.004.60.121	0778478
	CH 14	34 cm	43.004.60.141	0758369
	CH 16	34 cm	43.004.60.161	1045588



## AKCESORIA / ŁĄCZNIKI

### Łącznik typu „Y” do bronchoskopii

Adapter do bronchoskopii do połączenia z zamkniętym układem do odsysania Optiflo, aby umożliwić wprowadzenie bronchoskopu. Produkt ten może być stosowany do 72 godzin, w połączeniu tylko z jednym Optiflo.


Wyposażenie:

- adapter typu „Y”
- zamykany port do bronchofiberoskopu z dwudzielną zastawką
- silikonowa nasadka (kapturek) na zawieszce zamykająca i uszczelniająca port
- obrotowy łącznik do podłączenia rurki
- sterylny
- w opakowaniu 1 sztuka
- czas użycia 72 godziny



Opakowanie	Kod katalogowy
100 sztuk / karton zbiorczy	43.004.60.097

## Rurki



Nr katalogowy 73.890.00.000  
73.900.00.000-500

### Rurki Guedela

Wykonane z półprzezroczystego medycznego PVC, kodowane kolorystycznie, standardowa sztywność, pakowane pojedynczo, sterylne

Opis	Sterylność	Opakowanie	Nr katalogowy
Rozmiar 000, różowa	Tak	25	73.890.00.000
Rozmiar 00, niebieska	Tak	25	73.900.00.000
Rozmiar 0, czarna	Tak	25	73.900.00.010
Rozmiar 1, biała	Tak	25	73.900.00.100
Rozmiar 2, zielona	Tak	25	73.900.00.200
Rozmiar 3, żółta	Tak	25	73.900.00.300
Rozmiar 4, czerwona	Tak	25	73.900.00.400
Rozmiar 5, pomarańczowa	Tak	25	73.900.00.500

Jak wyżej - niesterylne

Opis	Sterylność	Opakowanie	Nr katalogowy
Rozmiar 000, różowa	Nie	10	73.800.89.999
Rozmiar 00, niebieska	Nie	10	73.800.90.000
Rozmiar 0, czarna	Nie	10	73.800.90.010
Rozmiar 1, biała	Nie	10	73.800.90.100
Rozmiar 2, zielona	Nie	10	73.800.90.200
Rozmiar 3, żółta	Nie	10	73.800.90.300
Rozmiar 4, czerwona	Nie	10	73.800.90.400
Rozmiar 5, pomarańczowa	Nie	10	73.800.90.500

Powyższe rozmiary są zgodne ze standardami europejskimi (o jeden rozmiar większe niż w standardzie US) oraz są kodowane kolorystycznie



Nr katalogowy 43.008.03.060

### Rurka nosowo-gardłowa (Rurka Wendla)

Pakowane pojedynczo, jednorazowe

Opis	Sterylność	Opakowanie	Nr katalogowy
Rozmiar 6,0	Tak	20	43.008.03.060
Rozmiar 6,5	Tak	20	43.008.03.065
Rozmiar 7,0	Tak	20	43.008.03.070
Rozmiar 7,5	Tak	20	43.008.03.075
Rozmiar 8,0	Tak	20	43.008.03.080
Rozmiar 8,5	Tak	20	43.008.03.085

## OSŁONKI OCHRONNE DO USG RADIOLOGIA

W radiologii, niezbędne są osłonki o różnych kształtach w zależności od typu sondy. Te osłonki dostępne są w wersji prostej i wypukłej, sterylne oraz niesterylne

### Lateksowe

Osłonki lateksowe pakowane z zabezpieczeniem twistlock, które zabezpiecza przed wydostawaniem się żelu z osłony. Wersja sterylna jest dostępna z osłonami kabli w różnych rozmiarach, w zależności od zastosowanego przetwornika.



**Lateksowa osłona z osłoną kabla i zabezpieczeniem twistlock**

### Bezlateksowe

Te poliuretanowe osłonki są dłuższe, dzięki czemu okrywają zarówno sondę jak i przewód. Dzięki teleskopowemu złożeniu są łatwe do zakładania. Każda osłonka w opakowaniu posiada 2 taśmy mocujące, 2 elastyczne opaski oraz opakowanie z 10 ml żelu do USG. Te osłonki dostępne są wyłącznie w wersji sterylnej.



**Bezlateksowa osłonka z 2 taśmami mocującymi, 2 elastycznymi opaskami i żelem**

### Bezlateksowe, samoprzylepne

Unikalna konstrukcja z samoprzylepnymi paskami dla lepszego dopasowania sondy i eliminacji użycia żelu.

Te polietylenowe osłony są składane teleskopowo, dzięki czemu można je łatwo nakładać.



**Samoprzylepna, bezlateksowa osłona**





## Protection Cover Ultrasound B.V.

### OSŁONKI OCHRONNE DO USG Intensywna terapia

Te osłonki zostały zaprojektowane aby chronić rektalne czujniki temperatury. Są dostępne w wersji sterylnej i niesterylnej w dwóch rozmiarach.



### OSŁONKI OCHRONNE DO USG AKCESORIA

#### Żel do USG

Oferujemy żel do USG w różnych opakowaniach. Wstępnie wypełnione strzykawki z 10 ml żelu, sterylne oraz niesterylne. **Saszetki z żelem o pojemności 20ml, sterylne** oraz niesterylne. **Pakiet nr 80**  
**Żel dostępny również w butelkach 250 lub 500 ml** a także kanistrze 5 l. **Pakiet nr 104**



#### Bloker zgryzu

Oferujemy 2 rodzaje blokerów zgryzu. Bloker zgryzu dostępny z oraz bez elastycznych opasek mocujących. Oba typu dostępne są w wersji sterylnej i niesterylnej.



#### Osłonki na przewody

Oferujemy 4 różne rodzaje osłon na przewody, zależnie od użytej sondy. Wszystkie osłony na przewody są sterylne.



## OSŁONKI OCHRONNE DO USG - KARDIOLOGIA

Pakiet nr 80  
Pakiet nr 104

	Article	Description	Material	Sterile	Box	Case
1	2800.1008	Cover 25/11 x 1000 mm	Latex	Yes	10	300
2	2800.1009	Cover 25/11 x 1000 mm set, pre-assembled on syringe	Latex	Yes	10	80
3	2800.1014	Cover 25/11 x 1000 mm set, in tray	Latex	Yes	10	80
4	2800.2002	Cover 25/11 x 1000 mm	Latex	No	10	300
5	2801.1000	Cover 25/11 x 1000 mm	PU	Yes	10	300
6	2801.1001	Cover 25/11 x 1000 mm set, pre-assembled on syringe	PU	Yes	10	80
7	2801.1040	Cover 25/11 x 1000 mm set, in tray	PU	Yes	10	80
8	2801.2000	Cover 25/11 x 1000 mm	PU	No	10	300
9	2800.1012	Cover 32/10 x 1000 mm	Latex	Yes	10	300
10	2800.1013	Cover 32/10 x 1000 mm set, pre-assembled on syringe	Latex	Yes	10	80
11	2800.1015	Cover 32/10 x 1000 mm set, in tray	Latex	Yes	10	80
12	2800.2008	Cover 32/10 x 1000 mm	Latex	No	10	300
13	2801.1041	Cover 32/10 x 1020 mm	PU	Yes	10	300
14	2801.1042	Cover 32/10 x 1020 mm set, pre-assembled on syringe	PU	Yes	10	80
15	2801.1043	Cover 32/10 x 1020 mm set, in tray	PU	Yes	10	80
16	2801.2001	Cover 32/10 x 1020 mm	PU	No	10	300
17	2800.1025	Cover 17/11 x 650 mm Pediatric	Latex	Yes	10	300
18	2800.1026	Cover 17/11 x 650 mm Pediatric set, pre-assembled on syringe	Latex	Yes	10	80
19	2800.1016	Cover 17/11 x 650 mm Pediatric set, in tray	Latex	Yes	10	80
20	2800.2009	Cover 17/11 x 650 mm Pediatric	Latex	No	10	300
21	2801.1044	Cover 11/28 x 1020 mm Pediatric	PU	Yes	10	300
22	2801.1045	Cover 11/28 x 1020 mm Pediatric set, pre-assembled on syringe	PU	Yes	10	80
23	2801.1046	Cover 11/28 x 1020 mm Pediatric set, in tray	PU	Yes	10	80
24	2801.2002	Cover 11/28 x 1020 mm Pediatric	PU	No	10	300

## OSŁONKI OCHRONNE DO USG - INTENSYWNA TERAPIA

	Article	Description	Material	Sterile	Box	Case
1	2800.1010	Cover 5 x 200 mm	Latex	Yes	25	875
2	2800.2003	Cover 5 x 200 mm	Latex	No	100	3500
3	2800.1011	Cover 8 x 400 mm	Latex	Yes	25	500
4	2800.2004	Cover 8 x 400 mm	Latex	No	100	1000

## OSŁONKI OCHRONNE DO USG - AKCESORIA

### Żel do USG

	Article	Description	Material	Sterile	Box	Case
1	2801.1003	Syringe with 10 ml. Ultrasound gel	Gel	Yes	10	300
2	2801.2029	Syringe with 10 ml. Ultrasound gel	Gel	No	10	300
3	2801.1047	Sachet 20 ml. Ultrasound gel <small>Pakiet nr 80</small>	Gel	Yes	10	300
3	2804.2004	Sachet 20 ml. Ultrasound gel	Gel	No	100	800
4	2804.2005	Bottle 250 ml. Ultrasound gel	Gel	No	24	24
5	2804.2006	Bottle 500 ml. Ultrasound gel <small>Pakiet nr 104</small>	Gel	No	24	24
6	2804.2007	Can 5 liter Ultrasound gel	Gel	No	4	4



## SYSTEM JEDNORAZOWY

System jednorazowych wkładów firmy Medela składa się z dwóch elementów: zbiorników wielorazowych oraz wkładów jednorazowych. Oznakowanie kolorem ułatwia szybką identyfikację rozmiaru wkładów i zbiorników.

### Zbiorniki do wkładów

- Dostępne pojemności 1,5 i 2,5 litra
- Wykonane z wytrzymałego poliwęglanu (PC)
- Specjalna blokada utrzymująca zamocowany zbiornik na standardowej szynie i umożliwiającą usunięcie wkładu jedną ręką
- Port do podłączenia podciśnienia umieszczony w zbiorniku przez co umożliwiającą zmianę wkładu bez odłączenia drenu

### Wkłady jednorazowe

- Dostępne pojemności 1,5 i 2,5 litra, ze środkiem żelującym lub bez
- Środek żelujący w rozpuszczalnej saszetce utrzymującej go w postaci skondensowanej dopóki wkład nie jest używany
- Dwa uchwyty przy wkładzie ułatwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne
- Zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta
- Zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzelewowe
- filtr hydrofobowy i antybakteryjny
- Ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra
- Łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta
- Możliwość połączenia szeregowego pozwalającego na większą pojemność; przy większych ilościach wydzielin odsysanie jest możliwe bez wymiany wkładów



077.0082

077.0085



Wkłady jednorazowe 1,5l i 2,5l

077.0083; 077.0086



wkłady jednorazowe z żelem

077.0084; 077.0087



Blokada zbiornika

**Medela Polska Sp. z o.o.**  
**01-531 Warszawa, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D,**  
**Obsługa Klienta:**  
**tel.: 22 422 14 20 / 22 744 00 42**  
**fax.: 22 744 30 10**  
**Serwis urządzeń:**  
**tel.: 22 422 14 27**  
**e-mail: info@medela.pl www.medela.pl**

# Filtry do ssaków medycznych

## DLA ZGODNOŚCI Z NORMAMI BEZPIECZEŃSTWA



### **Kompletny asortyment**

- Filtry antybakteryjne, neutralizujące zapach
- Filtry antywirusowe – nowość w 2018 roku
- Końcówki Medela i końcówki stożkowe
- Jedno- lub wielorazowe

### **Wysoka wydajność**

- Dedykowane, wysokowydajne membrany do użytku medycznego
- Doskonała zdolność zatrzymywania bakterii potwierdzona w testach laboratoryjnych
- Niski opór powietrza dzięki dużej powierzchni

**Oferta firmy Medela obejmuje bogaty asortyment jednorazowych filtrów w pełni kompatybilnych ze wszystkimi urządzeniami medycznymi Medela. Pozwalają one odpowiednio skonfigurować system odsysania tak, aby dostosować go do szerokiego wachlarza wymogów higienicznych.**

- Filtry antybakteryjne zapewniają pierwszy, podstawowy poziom ochrony higienicznej. Stanowią niezbędne akcesorium, gdy używany system nie posiada wbudowanego filtra antybakteryjnego.
- Filtry zabezpieczające przed przepełnieniem pełnią funkcję zasadniczego mechanizmu bezpieczeństwa, który zapobiega przedostawaniu się płynów do ssaka lub centralnej próżni. Każdy system odsysania powinien być wyposażony w dwa nadmiarowe zabezpieczenia przed przepełnieniem.
- Filtry neutralizujące zapach skutecznie przechwytyują gazy i zapachy, co jest szczególnie przydatne w przypadku używania pojemników przez wiele godzin.
- Co więcej, Medela oferuje filtry antybakteryjne wielokrotnego użytku do zastosowań wymagających częstszej wymiany membran.
- Aby zagwarantować bezpieczeństwo pacjentów i personelu szpitalnego, filtry ssaka należy wymieniać z częstotliwością podaną w instrukcji obsługi oraz zgodnie ze stosownymi lokalnymi procedurami w zakresie kontroli zakażeń.
- Dokładność filtrowania (filtr bakteryjny) 99,985% przy cząstkach większych od 0,3  $\mu\text{m}$ .
- Wydajność filtracji (filtr antywirusowy) 99,9984% dla cząstek o wielkości powyżej 0,03  $\mu\text{m}$ .



Końcówka Medela



Końcówka stożkowa

Typ filtra	Końcówki Medela/ Medela	Końcówki stożek/ stożek	Końcówki stożek/ Medela	Zalecane zastosowanie	Do następujących systemów do odsysania wydzielin
Antybakteryjny Antywirusowy	077.0573 101035265	077.0574 101035284		Podstawowy poziom ochrony higienicznej	Zbiorniki wielokrotnego użytku
Antybakteryjny + zabezpieczający przed przepełnieniem Antywirusowy + zabezpieczający przed przepełnieniem	077.0571 101035263	077.0572 101035264	077.0834 (z drenem) 077.0577	Drugi stopień zabezpieczenia przed przepełnieniem	Wkłady jednorazowe Zbiorniki wielokrotnego użytku
Neutralizujący zapach + antybakteryjny Neutralizujący zapach + antywirusowy	077.0575 101035288	077.0576 101035289		Ograniczenie intensywności zapachów	Wkłady jednorazowe Zbiorniki wielokrotnego użytku
Neutralizujący zapach + antybakteryjny + zabezpieczający przed przepełnieniem Neutralizujący zapach + antywirusowy + zabezpieczający przed przepełnieniem	077.0092 101035286	101035285 101035287		Ograniczenie intensywności zapachów z zabezpieczeniem przed przelaniem	Wkłady jednorazowe Zbiorniki wielokrotnego użytku
Filtr cząstek	077.0582			Filtrowanie cząstek	Wkłady jednorazowe
Wielorazowy filtr antybakteryjny	077.0581 (obudowa filtra) 077.1014 (bibuła filtracyjna)			W szczególności do zastosowań wymagających częstej wymiany filtrów	Zbiorniki wielokrotnego użytku

### Wymiana filtra

- W przypadku przepełnienia bądź zatkania lub
- Co tydzień, jeśli z filtra korzysta jeden pacjent lub
- Codziennie, jeśli z filtra korzysta więcej niż jeden pacjent.

Przed każdym użyciem należy przeprowadzić test, aby sprawdzić filtr pod kątem zatkania. Zapewnić zgodność z wewnętrznymi wytycznymi dot. higieny.

Medyczna technologia podciśnieniowych systemów ssących dla pracowników służby zdrowia

**W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z nami lub z lokalnym przedstawicielem firmy Medela.**

 Medela AG  
Lättichstrasse 4b  
6341 Baar, Switzerland  
www.medela.com

Poland  
Medela Polska Sp. z o.o.  
Ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D  
01-531 Warszawa  
Poland  
Phone +48 22 865 12 50  
Fax +48 22 864 38 65  
info@medela.pl  
www.medela.pl

### Kontakt lokalny





**Filtry jednorazowe**

- Filtry antybakteryjne
- Filtry zabezpieczające ssak przed kontaminacją, przelaniem lub zapachem

**Filtr autoklawowalny**

Filtr z wymiennymi wkładami

**Zawór przełączający**

Umożliwia przełączenie ssania z jednego zbiornika na drugi

**Dren przelewowy**

Umożliwia szeregowe połączenie zbiorników, do systemu wielorazowego

**Dren do Vario**

Dren silikonowy 25 cm z łącznikiem prostym i kątowym

**Dreny sterylne**

Dreny jednorazowe z PCV z końcówką pod palec

**Dreny silikonowe**

Dreny silikonowe na mb. z łącznikami lub bez

**Dren łączeniowy i przelewowy**

Dreny do szeregowego połączenia wkładów jednorazowych

**Łącznik schodkowy**

Łącznik do drenów i cewników

**Łączniki**

Łączniki proste i kątowe do drenów i pokryw

**Włącznik/ wyłącznik nożny**

Do modeli Basic i Dominant Flex

**Wózek**

- Do ssaka Vario lub ssaka zasilanego z centralnej próżni
- Dwie szyny 10 x 25 mm
- Na czterech kołach (dwa z blokadą)

## MASKA ANESTETYCZNA

- maska anestetyczna typu Flex
- brak ftalanów DEHP
- bezlateksowa
- jednorazowego użytku
- maska anatomicznie wyprofilowana
- rozmiar oznaczony kolorem pierścienia i cyfrą na korpusie - w celu ułatwienia wyboru
- pierścień antypoślizgowy
- pompowany wstępnie mankiet
- dren, umożliwiający dopompowanie mankieta
- przezroczysty materiał
- mikrobiologicznie czysta
- pakowane pojedynczo
- opakowanie - folia
- data ważności, numer katalogowy, numer serii - na opakowaniu jednostkowym
- produkowana z materiału: polipropylen z elastomerowym termoplastycznym kołnierzem
- składowe produktu: maska, mankiet - PVC, łącznik, haki - PP



Opakowanie	Kod katalogowy	Rozmiar	Średnica zewnętrzna	Kod kolorystyczny	Objętość martwej przestrzeni
50 sztuk / karton zbiorczy	51.480.00.000	0	15 mm	Zielony	18,54 ml
50 sztuk / karton zbiorczy	51.480.00.001	1	15 mm	Różowy	29,40 ml
50 sztuk / karton zbiorczy	51.480.00.002	2	15 mm	Czerwony	72,60 ml
50 sztuk / karton zbiorczy	51.480.00.003	3	22 mm	Żółty	95,42 ml

Opakowanie	Kod katalogowy	Rozmiar	Średnica zewnętrzna	Kod kolorystyczny	Objętość martwej przestrzeni
50 sztuk / karton zbiorczy	51.480.00.004	4	22 mm	Biały	148,52 ml
50 sztuk / karton zbiorczy	51.480.00.005	5	22 mm	Niebieski	187,62 ml
50 sztuk / karton zbiorczy	51.480.00.006	6	22 mm	Bezbarwny	254,91 ml

**”” DAHLHAUSEN®**

P. J. Dahlhausen & Co. GmbH  
Brand new since 1854  
Emil-Hoffmann-Straße 53  
50996 Köln - Germany  
Phone: +49 (2236) 3913-0  
Fax: +49 (2236) 3913-109  
export@dahlhausen.de  
www.dahlhausen.de