

Kanki odsysające & Zestawy do odsysania



Kanki odsysające & Zestawy do odsysania

Kanki odsysające & Zestawy do odsysania

Specyfikacja:

Oferowane produkty są używane do odsysania krwi oraz innych płynów ustrojowych podczas operacji chirurgicznych. Wyrób musi być podłączony do zewnętrznego źródła ssania. Produkt może być dostarczony w postaci samej kanki lub wraz z drenem. Kanka może być przyłączona do każdego standardowego rodzaju drenu łączącego. Wszystkie kanki występują w formie prostej oraz zagiętej.

Mogą być wyposażone w kontrolę ssania lub nie. Mogą być wyposażone w kulkę lub nie. Dostępne są trzy rodzaje kanek – kanka sztywna z kulką, kanka sztywna lub kanka standardowa.

Kanki odsysające są dostępne w różnych rozmiarach – od 10 do 32 (w skali Charrier'a).

Zestawy do odsysania składają się z dowolnej kanki połączonej z dowolnym drenem łączącym.

Dostępna jest cała gama drenów łączących:

- wewnętrzna średnica 5mm, 6mm, 7mm, 8mm
- długość 200cm, 210cm, 300cm, 350cm lub 380cm.

Dren łączący może być wyposażony w duży lub mały łącznik żeński. Produkt służy do jednorazowego użytku i został wysterylizowany tlenkiem etylenu.



Kanki odsysające & Zestawy do odsysania



Kaniule odsysające

Typy kaniul:

- Kanka odsysająca sztywna z kulką
- Kanka odsysająca sztywna
- Kanka odsysająca standardowa
- Kanka odsysająca mini
- Kanka odsysająca mini przedłużona

Rozmiary:

Od 10 CH do 32 CH



Kanki odsysające

Numer katalogowy	Produkt	Kształt kaniuli	Kontrola odsysania	Rozmiar kaniuli (Ch)	Ilość szt. w opakowaniu
0202-XXBCH	Kanka odsysająca sztywna z kulką	Zagięta	TAK	32	160
0202-XXBCX			NIE		
0202-XXBSH		Prosta	TAK		
0202-XXBSX			NIE		
0202-XXXCH	Kanka odsysająca sztywna	Zagięta	TAK	22	160
0202-XXXCX			NIE		
0202-XXXSH		Prosta	TAK		
0202-XXXSX			NIE		
0202-XXXCH10G	Kanka odsysająca standardowa	Zagięta	TAK	10	160
0202-XXXCH18G		Zagięta	TAK	18	
0202-XXXCX18G			NIE		
0202-XXXSH18G		Prosta	TAK	20	
0202-XXXSX18G			NIE		
0202-XXXCH20G		Zagięta	TAK	22	
0202-XXXCX20G			NIE		
0202-XXXSH20G		Prosta	TAK	24	
0202-XXXSX20G			NIE		
0202-XXXCH22G		Zagięta	TAK	28	
0202-XXXCX22G			NIE		
0202-XXXSH22G		Prosta	TAK	30	
0202-XXXSX22G			NIE		
0202-XXXCH24G		Zagięta	TAK		
0202-XXXCX24G			NIE		
0202-XXXSH24G		Prosta	TAK		
0202-XXXSX24G			NIE		
0202-XXXCH28G		Zagięta	TAK		
0202-XXXCX28G			NIE		
0202-XXXSH28G		Prosta	TAK		
0202-XXXSX28G			NIE		
0202-XXXCH30G		Zagięta	TAK		
0202-XXXCX30G			NIE		
0202-XXXSH30G		Prosta	TAK		
0202-XXXSX30G			NIE		
0202-XXMCX12G	Kanka odsysająca mini	Zagięta	NIE	12	20/200
0202-XXMLCX12G	Kanka odsysająca mini przedłużona	Zagięta	NIE	12	20/200

Wszystkie kanki odsysające standardowe dostępne są również w wersji bez otworów odbarczających.

W numerze katalogowym literę „G” należy zastąpić literą „X”

Przykładowe zamówienie:

0202-XXXCH28G (kanka z otworami odbarczającymi)

0202-XXXCH28X (kanka bez otworów odbarczających)

Zestawy do odsysania

Numer katalogowy	Produkt	Kształt kaniuli	Kontrola odsysania	Rozmiar kaniuli (Ch)	Wewnętrzna Ø drenu (mm)	Długość drenu (cm)	Ilość szt. w opakowaniu
0202-20007SSXCH18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G	Zestaw do odsysania – Kanka odsysająca standardowa	Zagięta	TAK	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30	7	200	26
0202-20007SSXCX18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G			NIE	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30			
0202-20007SSXSH18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G		Prosta	TAK	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30			
0202-20007SSXSX18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G			NIE	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30			
0202-21007SSXCH18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G	Zestaw do odsysania – Kanka odsysająca standardowa	Zagięta	TAK	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30	7	210	26
0202-21007SSXCX18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G			NIE	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30			
0202-21007SSXSH18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G		Prosta	TAK	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30			
0202-21007SSXSX18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G			NIE	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30			
0202-30007SSXCH18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G	Zestaw do odsysania – Kanka odsysająca standardowa	Zagięta	TAK	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30	7	300	24
0202-30007SSXCX18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G			NIE	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30			
0202-30007SSXSH18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G		Prosta	TAK	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30			
0202-30007SSXSX18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G			NIE	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30			
0202-35007SSXCH18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G	Zestaw do odsysania – Kanka odsysająca standardowa	Zagięta	TAK	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30	7	350	22
0202-35007SSXCX18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G			NIE	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30			
0202-35007SSXSH18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G		Prosta	TAK	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30			
0202-35007SSXSX18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G			NIE	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30			
0202-38007SSXCH18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G	Zestaw do odsysania – Kanka odsysająca standardowa	Zagięta	TAK	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30	7	380	22
0202-38007SSXCX18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G			NIE	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30			
0202-38007SSXSH18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G		Prosta	TAK	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30			
0202-38007SSXSX18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G			NIE	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30			
0202-50008SSXCH18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G	Zestaw do odsysania – Kanka odsysająca standardowa	Zagięta	TAK	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30	8	500	16
0202-30005SSMCX12G	Zestaw do odsysania – Kanka odsysająca standardowa	Zagięta	NIE	12	5	300	26

Zestawy do odsysania

Numer katalogowy	Produkt	Kształt kaniuli	Kontrola odsysania	Rozmiar kaniuli (Ch)	Wewnętrzna Ø drenu (mm)	Długość drenu (cm)	Ilość szt. w opakowaniu
0202-20007SSBCH	Zestaw do odsysania – Kanka odsysająca sztywna z kulką	Zagięta	TAK	32	7	200	26
0202-20007SSBCX			NIE				
0202-20007SSBSH		Prosta	TAK				
0202-20007SSBSX			NIE				
0202-21007SSBCH	Zestaw do odsysania – Kanka odsysająca sztywna z kulką	Zagięta	TAK	32	7	210	26
0202-21007SSBCX			NIE				
0202-21007SSBSH		Prosta	TAK				
0202-21007SSBSX			NIE				
0202-30007SSBCH	Zestaw do odsysania – Kanka odsysająca sztywna z kulką	Zagięta	TAK	32	7	300	24
0202-30007SSBCX			NIE				
0202-30007SSBSH		Prosta	TAK				
0202-30007SSBSX			NIE				
0202-35007SSBCH	Zestaw do odsysania – Kanka odsysająca sztywna z kulką	Zagięta	TAK	32	7	350	22
0202-35007SSBCX			NIE				
0202-35007SSBSH		Prosta	TAK				
0202-35007SSBSX			NIE				
0202-38007SSBCH	Zestaw do odsysania – Kanka odsysająca sztywna z kulką	Zagięta	TAK	32	7	380	22
0202-38007SSBCX			NIE				
0202-38007SSBSH		Prosta	TAK				
0202-38007SSBSX			NIE				

Zestawy do odsysania

Numer katalogowy	Produkt	Kształt kaniuli	Kontrola odsysania	Rozmiar kaniuli (Ch)	Wewnętrzna Ø drenu (mm)	Długość drenu (cm)	Ilość szt. w opakowaniu
0202-20007SSXCH	Zestaw do odsysania – Kanka odsysająca sztywna	Zagięta	TAK	22	7	200	26
0202-20007SSXCX			NIE				
0202-20007SSXSH		Prosta	TAK				
0202-20007SSXSX			NIE				
0202-21007SSXCH	Zestaw do odsysania – Kanka odsysająca sztywna	Zagięta	TAK	22	7	210	26
0202-21007SSXCX			NIE				
0202-21007SSXSH		Prosta	TAK				
0202-21007SSXSX			NIE				
0202-30007SSXCH	Zestaw do odsysania – Kanka odsysająca sztywna	Zagięta	TAK	22	7	300	24
0202-30007SSXCX			NIE				
0202-30007SSXSH		Prosta	TAK				
0202-30007SSXSX			NIE				
0202-35007SSXCH	Zestaw do odsysania – Kanka odsysająca sztywna	Zagięta	TAK	22	7	350	22
0202-35007SSXCX			NIE				
0202-35007SSXSH		Prosta	TAK				
0202-35007SSXSX			NIE				
0202-38007SSXCH	Zestaw do odsysania – Kanka odsysająca sztywna	Zagięta	TAK	22	7	380	22
0202-38007SSXCX			NIE				
0202-38007SSXSH		Prosta	TAK				
0202-38007SSXSX			NIE				

Zestawy do odsysania

Zestawy do odsysania MINI

Numer katalogowy	Produkt	Kształt kaniuli	Kontrola odsysania	Rozmiar kaniuli (Ch)	Wewnętrzna Ø drenu (mm)	Długość drenu (cm)	Ilość szt. w opakowaniu
0202-30007SSXCH10G	Zestaw do odsysania mini	Zagięta	TAK	10	7	300	24
0202-20005SSMCX12G	Zestaw do odsysania mini	Zagięta	NIE	12	5	200	36
0202-30005SSMCX12G	Zestaw do odsysania mini	Zagięta	NIE	12	5	300	30

UWAGA :

Wszystkie zestawy dostępne są również z drenem o średnicy wewnętrznej 6mm oraz 8mm.

Przykładowe zamówienie:

0202-20005SSXCH18G (zestaw z drenem 5mm)

0202-20006SSXCH18G (zestaw z drenem 6mm)

0202-20007SSXCH18G (zestaw z drenem 7mm)

0202-20008SSXCH18G (zestaw z drenem 8mm)

Wszystkie kanki odsysające standardowe dostępne są również w wersji bez otworów odbarczających. W numerze katalogowym literę „G” należy zastąpić literą „X”

Przykładowe zamówienie:

0202-XXXCH28G (kanka z otworami odbarczającymi)

0202-XXXCH28X (kanka bez otworów odbarczających)

Na życzenie Klienta istnieje możliwość zamówienia zestawów do odsysania o dowolnych parametrach.