

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy

Pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców:
Euro-Centrum Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.
Adres siedziby Wykonawcy/Wykonawców:
Ulica: **Chodakowska 10**
Kod, miejscowość: **96-503 Sochaczew**
NIP **837-10-04-367**
REGON: **750455286**
Województwo: **Mazowieckie**
Nr telefonu: **46 8632561**
Nr faksu:

E-mail: **g.grajczak@euro-centrum.pl**

Dane teleadresowe osoby upoważnionej
do kontaktowania się z Zamawiającym:

g.grajczak@euro-centrum.pl

Zobowiązania Wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na dostawę materiałów opatrunkowych, bielizny operacyjnej, obłożeń oraz pieluchomajtek dla szpitala w Pleszewie., (Znak sprawy Te 2300-22/2022), oferujemy wykonanie zamówienia objętego zamówieniem za następującą cenę:

Zadanie nr **35**
Cena brutto **22 140,00 zł**

Zadanie nr **37**
Cena brutto **4 687,20 zł**

Zadanie nr **38**
Cena brutto **10 126,08 zł**

Zadanie nr **39**
Cena brutto **5 590,94 zł**

Zadanie nr **40**
Cena brutto **764,64 zł**

Zadanie nr **41**
Cena brutto **385,02 zł**

Zadanie nr **42**
Cena brutto **4 907,52 zł**

Zadanie nr **45**
Cena brutto **3 780,00 zł**

Zadanie nr **46**
Cena brutto **20 452,50 zł**

Zadanie nr **47**
Cena brutto **4 656,96 zł**

Zadanie nr **49**
Cena brutto **4 341,60 zł**

EURO - CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10
tel. (0-46) 863-25-61, fax 863-25-62
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

Zadanie nr 55
Cena brutto 73 872,00 zł

Zadanie nr 56
Cena brutto 4 968,86 zł

Zadanie nr 62
Cena brutto 6 676,56 zł

EURO - CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10
tel. (0-46) 863-25-61, fax 863-25-62
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:

- 1) Zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
- 2) Oferowane ceny zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związaną z realizacją zamówienia.
- 3) Oferowane przez nas wyroby spełniają wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz posiadają atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie, których mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.
- 4) Wszystkie oferowane wyroby medyczne posiadają – odpowiednio do ich klasy – aktualne certyfikaty jednostki notyfikowanej i/lub deklaracje zgodności i wpisy do rejestru wyrobów medycznych.
- 5) Zobowiązujemy się dostarczyć Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w pkt. 3 i 4 na jego wezwanie.
- 6) Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.
- 7) W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawrzeć z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 8) Oświadczam, że zamierzam powierzyć następującym podwykonawcy/om wykonanie następujących części zamówienia:
.....NIE DOTYCZY.....
.....
.....

(należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć oraz nazwy firm podwykonawców - o ile są znane).

- 9) Wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie (**niewłaściwe skreślić**) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowego oraz wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą
(brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego).
- 10) Oświadczam, że w rozumieniu przepisów art. 104-106 ustawy z dnia 02. 07. 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. - Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.) jestem:
a) ~~mikro-przedsiębiorcą~~
b) ~~małym przedsiębiorcą~~
c) ~~średnim przedsiębiorcą~~
d) ~~dużym przedsiębiorcą~~
(zaznaczyć właściwe)
- 11) Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

- 12) Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.²

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imięNIE DOTYCZY.....
Stanowisko
Telefon.....Fax.....

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

- Formularz ofertowy – zał. nr 1
- Formularz cenowy
- Oświadczenie Wykonawcy – zał. nr 4
- Oświadczenie Wykonawcy zał. nr 5
- Karty techniczne oferowanego asortymentu
- Pełnomocnictwo

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

.....NIE DOTYCZY.....
.....

Inne informacje wykonawcy:

.....NIE DOTYCZY.....
.....

EURO - CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10
tel. (0-46) 863-25-61, fax 863-25-62
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

Sochaczew, 05.10.2022

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

² Jeżeli w ramach oferty nie są przedstawiane dane osobowe inne niż bezpośrednio dotyczące wykonawcy lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, proszę skreślić zapis pkt 8.

Formularz cenowy - zadanie nr 35

Lp	Asortyment	Ilość na rok (szt.)2021	Producent i nr katalogowy	Nazwa handlowa produktu	Rozmiar oferowanego wyrobu	Wielkość oferowanych opakowań handlowych (szt.)	Ilość oferowanych opakowań handlowych	Cena jednostkowa netto	VAT %	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zestaw serwet, uniwersalnych wykonany z chłonnego, wytrzymałego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 60g/m2	500	Euro-Centrum, ZOSU-1	Zestaw serwet uniwersalnych	zgodny z wymaganiami zamawiającego	1	500,00	41,00 zł	8%	22 140,00 zł

* Zestaw serwet uniwersalnych, w składzie minimum:

- Serweta samoprzylepna o wymiarach min 240cm - 250 cm x 150 cm wzmocnienie o wymiarach 25cm x 60cm - 1 szt.
- Serweta samoprzylepna o wymiarach min. 180 cm -190cm x 180cm - 190cm, wzmocnienie o wymiarach 25cm x 60cm - 1 szt.,
- Serwety boczne samoprzylepne o wymiarach min. 90 cm x 75 cm, wzmocnione o wymiarach 25cm x 60cm - 2 szt.,
- Pokrowiec na stół MAYO o wymiarach min. 140 cm - 145cm x 78 cm - 80 cm - 1 szt
- Ściereczki chłonne - min. 2 szt.
- Taśma włókninowa samoprzylepna o wymiarach minimum 10 x 50 cm - 1 szt.
- Całość owinięta w serwetę wzmocnioną o wymiarach min. 180 cm - 200cm x 140 cm - 150cm - 1 szt., która może służyć jako przykrycie
- Całość zapakowana w torebkę papierowo - foliową, zaopatrzona w etykietę samoprzylepną, z możliwością wklejenia jej do dokumentacji,

Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym (nieprzemakalność) minimum 195 cm mm H2O

Przedmiot zamówienia wykonany zgodnie z normą PN-EN 13795 1-3

W kolumnie 7 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania. Za opakowanie handlowe Zamawiający rozumie najmniejsze opakowanie, jakie można zamówić. Opakowanie to będzie podstawą do składania zamówień oraz dokonywania rozliczeń między stronami (do wystawiania faktury) Opakowanie nie może być większe od wskazanego w kol. 2

W kolumnie 8 Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań koniecznych do wykonania zamówienia. Wielkość tą należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.

W kolumnie 9 Wykonawca podaje cenę jednostkową netto oferowanego opakowania (wymienionego w kol. 7)

Wartość brutto (kolumna 11 = kolumna nr 8 x kolumna nr 9 + ... % VAT

Wartość razem = suma wszystkich pozycji brutto (Cena oferty)

EURO - CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10
tel. (0-46) 863-25-61, fax 863-25-62
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

Formularz cenowy - zadanie nr 37

Lp	Asortyment	Ilość na rok (szt.)	Producent i nr katalogowy	Nazwa handlowa produktu	Rozmiar oferowanego wyrobu	Wielkość oferowanych opakowań handlowych (szt.)	Ilość oferowanych opakowań handlowych	Cena jednostkowa netto	VAT %	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Serweta sterylna o wymiarach min. 50 x 60-75 cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego z otworem ok 6-7-8 cm otoczonym taśmą lepną. 1 Gramatura: minimum 40 g/m2	2 000	Euro-Centrum, S-100ST/PF	Serweta nieprzemakalna 50x60cm z otworem i przylepcem jałowa	50x60cm z otworem 7cm otoczonym taśmą samoprzylepną	1	2000,00	2,17 zł	8%	4 687,20 zł

W kolumnie 7 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania. Za opakowanie handlowe Zamawiający rozumie najmniejsze opakowanie, jakie można zamówić. Opakowanie to będzie podstawą do składania zamówień oraz dokonywania rozliczeń między stronami (do wyst

W kolumnie 8 Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań koniecznych do wykonania zamówienia. Wielkość tą należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.

W kolumnie 9 Wykonawca podaje cenę jednostkową netto oferowanego opakowania (wymienionego w kol. 7)

Wartość brutto (kolumna 11 = kolumna nr 8 x kolumna nr 9 + ... % VAT

EURO - CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10
tel. (0-46) 863-25-61, fax 863-25-62
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

Formularz cenowy - zadanie nr 38

Lp	Asortyment	Ilość na rok (szt.)	Producent i nr katalogowy	Nazwa handlowa produktu	Rozmiar oferowanego wyrobu	Wielkość oferowanych opakowań handlowych (szt.)	Ilość oferowanych opakowań handlowych	Cena jednostkowa netto	VAT %	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Serweta sterylna z taśmą lepną o wymiarach min. 75 x 90 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego, stanowiącego barierę dla mikroorganizmów. Gramatura : min. 40 g/m2	400	Euro-Centrum, S-90ST/PF	Serweta nieprzemakalna 75x90cm z przylepcem jałowa	75x90cm z taśmą lepną	1	400,00 zł	2,89 zł	8%	1 248,48 zł
2	Serweta sterylna o wymiarach min. 75 x 90 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego, stanowiącego barierę dla mikroorganizmów. Gramatura : min. 40 g/m2	3 600	Euro-Centrum, S-16ST/PF	Serweta nieprzemakalna 75x90cm jałowa	75x90cm	1	3600	2,20 zł	8%	8 553,60 zł
3	Taśma samoprzylepna sterylna 9 - 10cm x 50 cm pakowane po 1szt lub 2szt.	300	Euro-Centrum, I-2ST	Taśma włókninowa samoprzylepna 10x50cm jałowa	10x50cm	1	300	1,00 zł	8%	324,00 zł
Wartość razem										10 126,08 zł

W kolumnie 7 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania. Za opakowanie handlowe Zamawiający rozumie najmniejsze opakowanie, jakie można zamówić. Opakowanie to będzie podstawą do składania zamówień oraz dokonywania rozliczeń między stronami (do wyst

W kolumnie 8 Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań koniecznych do wykonania zamówienia. Wielkość tą należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.

W kolumnie 9 Wykonawca podaje cenę jednostkową netto oferowanego opakowania (wymienionego w kol. 7)

Wartość brutto (kolumna 11 = kolumna nr 8 x kolumna nr 9 + ... % VAT

EURO - CENTRUM
 Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.
 96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10
 tel (0-46) 863-25-61, fax 863-25-62
 REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

Formularz cenowy - zadanie nr 39

Lp	Asortyment	Ilość na rok (szt.)	Producent i nr katalogowy	Nazwa handlowa produktu	Rozmiar oferowanego wyrobu	Wielkość oferowanych opakowań handlowych (szt.)	Ilość oferowanych opakowań handlowych	Cena jednostkowa netto	VAT %	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Serweta sterylna o wymiarach min. 150 x 180-200 cm, wykonana z mocnego, chłonnego i nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu. 1 Gramatura minimum min.54 g/m kw	720	Euro-Centrum, S-148ST/PF	Serweta nieprzemakalna 180x150cm jałowa	150x180cm	1	720,00	7,19 zł	8%	5 590,94 zł

W kolumnie 7 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania. Za opakowanie handlowe Zamawiający rozumie najmniejsze opakowanie, jakie można zamówić. Opakowanie to będzie podstawą do składania zamówień oraz dokonywania rozliczeń między stronami (do wyst

W kolumnie 8 Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań koniecznych do wykonania zamówienia. Wielkość tą należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.

W kolumnie 9 Wykonawca podaje cenę jednostkową netto oferowanego opakowania (wymienionego w kol. 7)

Wartość brutto (kolumna 11 = kolumna nr 8 x kolumna nr 9 + ... % VAT

EURO - CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10
tel. (0-45) 863-25-61, fax 863-25-62
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

Formularz cenowy - zadanie nr 40

Lp	Asortyment	Ilość na rok (szt.)	Producent i nr katalogowy	Nazwa handlowa produktu	Rozmiar oferowanego wyrobu	Wielkość oferowanych opakowań handlowych (szt.)	Ilość oferowanych opakowań handlowych	Cena jednostkowa netto	VAT %	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Serweta sterylna o wymiarach min. 75 x 90 cm, wykonana z laminatu nieprzemakalnego z otworem ok. 7-8 cm otoczonym taśmą lepną	240	Euro-Centrum, S-165ST/PF	Serweta nieprzemakalna 75x90cm z otworem i przylepcem jałowa	75x90cm z otworem 7 cm otoczonym taśmą lepną	1	240,00	2,95 zł	8%	764,64 zł

W kolumnie 7 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania. Za opakowanie handlowe Zamawiający rozumie najmniejsze opakowanie, jakie można zamówić. Opakowanie to będzie podstawą do składania zamówień oraz dokonywania rozliczeń między stronami (do wyst

W kolumnie 8 Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań koniecznych do wykonania zamówienia. Wielkość tą należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.

W kolumnie 9 Wykonawca podaje cenę jednostkową netto oferowanego opakowania (wymienionego w kol. 7)

Wartość brutto (kolumna 11 = kolumna nr 8 x kolumna nr 9 + ... % VAT

Wartość razem = suma wszystkich pozycji brutto (Cena oferty)

EURO - CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10
tel. (0-45) 863-25-61, fax 863-25-62
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

Formularz cenowy - zadanie nr 41

Lp	Asortyment	Ilość na rok (szt.)	Producent i nr katalogowy	Nazwa handlowa produktu	Rozmiar oferowanego wyrobu	Wielkość oferowanych opakowań handlowych (szt.)	Ilość oferowanych opakowań handlowych	Cena jednostkowa netto	VAT %	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Serweta sterylna, z włókniny 2 warstwowej, foliowana (polipropylenowa warstwa chłonna pokryta nieprzemakalną folią polietylenową o gramaturze min. 55g/m ²), jałowe rozm. 120 cm x 150 cm, poj. pakowana, z otworem 7 10 cm średnicy, samoprzylepna. Opakowanie zaopatrzone w etykietę samoprzylepną a możliwością wklejenia jej do dokumentacji umożliwiająca identyfikację wyrobu.	50	Euro-Centrum, S-244ST/PF	serweta nieprzemakalna 150x120cm z otworem i przylepcem jałowa	150x120cm z otworem 7cm otoczonym taśmą lepną	1	50,00	7,13 zł	8%	385,02 zł

W kolumnie 7 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania. Za opakowanie handlowe Zamawiający rozumie najmniejsze opakowanie, jakie można zamówić. Opakowanie to będzie podstawą do składania zamówień oraz dokonywania rozliczeń między stronami (do wyst

W kolumnie 8 Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań koniecznych do wykonania zamówienia. Wielkość tą należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.

W kolumnie 9 Wykonawca podaje cenę jednostkową netto oferowanego opakowania (wymienionego w kol. 7)

Wartość brutto (kolumna 11 = kolumna nr 8 x kolumna nr 9 + ... % VAT

Wartość razem = suma wszystkich pozycji brutto (Cena oferty)

EURO - CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10
tel. (0-46) 863-25-61, fax 863-25-62
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

Formularz cenowy - zadanie nr 42

Lp	Asortyment	Ilość na rok (szt.)	Producent i nr katalogowy	Nazwa handlowa produktu	Rozmiar oferowanego wyrobu	Wielkość oferowanych opakowań handlowych (szt.)	Ilość oferowanych opakowań handlowych	Cena jednostkowa netto	VAT %	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Serweta sterylna o wymiarach min. 50 x 60 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego, stanowiącego barierę dla mikroorganizmów. Gramatura: min 42g/m2	3 200	Euro-Centrum, S 25ST/PF	serweta nieprzemakalna 50x60cm jałowa	50x60cm	1	3200,00	1,42 zł	8%	4 907,52 zł

W kolumnie 7 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania. Za opakowanie handlowe Zamawiający rozumie najmniejsze opakowanie, jakie można zamówić. Opakowanie to będzie podstawą do składania zamówień oraz dokonywania rozliczeń między stronami (do wyst

W kolumnie 8 Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań koniecznych do wykonania zamówienia. Wielkość tą należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.

W kolumnie 9 Wykonawca podaje cenę jednostkową netto oferowanego opakowania (wymienionego w kol. 7)

Wartość brutto (kolumna 11 = kolumna nr 8 x kolumna nr 9 + ... % VAT

Wartość razem = suma wszystkich pozycji brutto (Cena oferty)

EURO - CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.J.
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10
tel. (0-45) 863-25-61, fax 863-25-62
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

Formularz cenowy - zadanie nr 45

Lp	Asortyment	Ilość na rok (szt.)	Producent i nr katalogowy	Nazwa handlowa produktu	Rozmiar oferowanego wyrobu	Wielkość oferowanych opakowań handlowych (szt.)	Ilość oferowanych opakowań handlowych	Cena jednostkowa netto	VAT %	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zestaw serwet do operacji brzuszno kroczeniowych	50	Euro-Centrum, ZOS-20	Zestaw do operacji brzuszno-kroczeniowych	zgodny z opisem zamawiającego	1	50,00	70,00 zł	8%	3 780,00 zł

Skład zestawu:

Jedna serweta 180/280 cm x 220 cm- 335cm zintegrowana z osłonami na kończy, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 x 20 x 20 cm lub prostokątu 25cm - 30cm x 30cm-34cm, oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 x 15 cm zabezpieczonym klapką wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m² .

Ręczniki chłonne wykonane z włókniny typu spunlace o gramaturze min. 45 g/m² . - min 2 szt

Jedna taśma samoprzylepna o wymiarach 9cm-10cm x 50 cm

Jedna taśma samoprzylepna typu rzep o wymiarach 2 x 22 cm

Jedna osłona na przewody o wymiarach 14 x 250 cm , wyposażona w końcówkę z perforacją , kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m².

Jedna wzmocniona serweta (osłona) na stół Mayo o wymiarach 78cm- 80cm x 140 cm - 145cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60cm x 85cm -140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Jedna serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/ m². łączna gramatura w strefie chłonnej 63 gm/2.

W kolumnie 7 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania. Za opakowanie handlowe Zamawiający rozumie najmniejsze opakowanie, jakie można zamówić. Opakowanie to będzie podstawą do składania zamówień oraz dokonywania rozliczeń między stronami (do wyst

W kolumnie 8 Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań koniecznych do wykonania zamówienia. Wielkość tą należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.

W kolumnie 9 Wykonawca podaje cenę jednostkową netto oferowanego opakowania (wymienionego w kol. 7)

Wartość brutto (kolumna 11 = kolumna nr 8 x kolumna nr 9 + ... % VAT

Wartość razem = suma wszystkich pozycji brutto (Cena oferty)

EURO - CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10
tel. (0-46) 863-25-61, fax 863-25-62
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

Formularz cenowy - zadanie nr 46

Lp	Asortyment	Ilość na rok (szt.)	Producent i nr katalogowy	Nazwa handlowa produktu	Wielkość oferowanych opakowań handlowych (szt)	Ilość oferowanych opakowań handlowych	Cena jednostkowa netto	VAT%	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sterylny zestaw do operacji stawu biodrowego wykonany z chłonnego wytrzymałego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego.	250	Euro-Centrum, ZOS-2	Zesatw do operacji stawu biodrowego	1	250,00	75,75 zł	8%	20 452,50 zł

Zestaw serwet do operacji stawu biodrowego, w składzie minimum:

- a) Serweta o wymiarach min. 260 cm - 280cm x 180 cm - 240cm, z wycięciem w kształcie litery "U" o wymiarach min. 6.5 cm - 20 cm x 90 cm - 100cm
- b) Serweta na ekran anestetyczny o wymiarach min. 240 cm - 300cm x 150 cm - 230cm - 1 szt., z dopuszczalnym wycięciem o rozm.min 45 x 65 cm.
- c) Pokrowiec na kończynę o wym. minimum 33cm -35cm x105cm- 120cm
- d) Kieszeń na ssak i koagulację lub serweta mocująca do przewodów
- e) Minimum trzy taśmy lepne o wymiarach minimum 9 x 50cm
- f) Serweta na stół MAYO o wymiarach min. 140 cm- 145cm x 78cm - 80 cm 1 szt
serweta o wymiarach 180cm - 200cm x
- g) 140cm - 150cm - 2 szt
- h) dwie ściereczki celulozowe.
- i) Całość owinięta w serwetę o wymiarach min. 180 cm - 190cm x 140 cm - 150cm - 1 szt., która może służyć jako przykrycie stolika instrumentalnego
- j) Całość zapakowana w torebkę papierowo - foliową, zaopatrzona w etykietę samoprzylepną, z możliwością wklejenia jej do dokumentacji, umożliwiającą

Odporność na penetrację płynów (nieprzemakalność) minimum 1000 mm H₂O

Gramatura minimum 55g/m² (+/- 5%)

Przedmiot zamówienia wykonany zgodnie z normą PN-EN 13795 1-3 oraz Dyrektywą 93/42EEC

W kolumnie 6 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania. Za opakowanie handlowe Zamawiający rozumie najmniejsze opakowanie, jakie można zamówić. Opakowanie to będzie podstawą do składania zamówień oraz dokonywania rozliczeń między stronami (do wystawiania faktury)

W kolumnie 7 Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań koniecznych do wykonania zamówienia. Wielkość tą należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.

EURO - CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10
tel. (0-45) 863-25-61, fax 863-25-62
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

Formularz cenowy - zadanie nr 47

Lp	Asortyment	Ilość na rok (szt.)	Producent i nr katalogowy	Nazwa handlowa produktu	Wielkość oferowanych opakowań handlowych (szt)	Ilość oferowanych opakowań handlowych	Cena jednostkowa netto	VAT%	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sterylny zestaw do artroskopii stawu barkowego, wykonany z chłonnego i mocnego laminatu dwuwarstwowego.	80	Euro-Centrum, ZOS3	Zestaw do operacji stawu barkowego	1	80,00	53,90 zł	8%	4 656,96 zł

Sterylny zestaw do artroskopii stawu barkowego wykonany z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego, w składzie minimum:

- Serweta o wymiarach min 150cm - 200cm x 200 cm - 260cm z wycięciem w kształcie litery U o wymiarach min. 7-11x 50 cm otoczonym taśmą samoprzylepną
- Serweta o wymiarach min 150cm-180cm x 220 cm - 300cm wykończona taśmą lepną
- Taśma samoprzylepna o wymiarach min 9-13 x 50 cm
- Serweta na stolik MAYO o wymiarach min. 140 cm - 145cm x 78cm -80cm - 1 szt.
- Oslona na kończynę z nieprzemakalnego laminatu o wymiarach min. 25cm- 37cm x 75 cm - 120cm
- Ściereczki chłonne o wymiarach 30 x 40 cm – 2 szt.
- Całość owinięta w serwetę o wymiarach min. 150cm x 180 cm - 190cm, która może służyć jako przykrycie stolika – 1 szt.
- Całość zapakowana w torebkę papierowo - foliową, zaopatrzona w etykietę samoprzylepną, z możliwością wklejenia jej do dokumentacji, umożliwiającą

Odporność na penetrację płynów (nieprzemakalność) minimum 1000 mm H₂O

Gramatura minimum 55g/m² (+/- 5%)

Przedmiot zamówienia wykonany zgodnie z normą PN-EN 13795 1-3 oraz Dyrektywą 93/42EEC

W kolumnie 6 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania. Za opakowanie handlowe Zamawiający rozumie najmniejsze opakowanie, jakie można zamówić. Opakowanie to będzie podstawą do składania zamówień oraz dokonywania rozliczeń między stronami (do wystawiania faktury)

W kolumnie 7 Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań koniecznych do wykonania zamówienia. Wielkość tą należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.

EURO - CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10
tel. (0-45) 863-25-61, fax 863-25-62
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

Formularz cenowy - zadanie nr 49

Lp	Asortyment	Ilość na rok (szt.)	Producent i nr katalogowy	Nazwa handlowa produktu	Wielkość oferowanych opakowań handlowych (szt.)	Ilość oferowanych opakowań handlowych	Cena jednostkowa netto	VAT%	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zestaw serwet, obłożenie do artroskopii	120	Euro-Centrum, ZOS-1/18	zestaw do artroskopii kolana	1	120,00	33,50 zł	8%	4 341,60 zł

Zestaw serwet, obłożenie do artroskopii, w składzie minimum:

a) serweta o wymiarach min. 180 -190 cm x140 - 150 cm z wycięciem i przylepcem – 2 szt, wykonane z laminatu nieprzemakalnego dwuwarstwowego.

b) pokrowiec na nogę pacjenta o wymiarach minimum 70 cm x 37cm z przylepcem, służącym do umocowania na kończynie - 1 szt.

c) Serweta o wymiarach min. 180-190 cm x 140-150 cm -1 szt., która może służyć jako przykrycie stolika instrumentalnego, wykonana z mocnego laminatu nie przemakalnego dwuwarstwowego.

d) Całość zapakowana w torebkę papierowo foliową, zaopatrzona w etykietę samoprzylepną, z możliwością wklejenia jej do dokumentacji, umożliwiającą identyfikację wyrobu, serwety sterylizowane w tlenku etylenu

Odporność na penetrację płynów (nieprzemakalność) minimum 1000 mm H₂O

Gramatura minimum 55g/m² (+/- 5%)

Przedmiot zamówienia wykonany zgodnie z normą PN-EN 13795 1-3 oraz Dyrektywą 93/42EEC

W kolumnie 6 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania. Za opakowanie handlowe Zamawiający rozumie najmniejsze opakowanie, jakie można zamówić. Opakowanie to będzie podstawą do składania zamówień oraz dokonywania rozliczeń między stronami (do wystawiania faktury)

W kolumnie 7 Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań koniecznych do wykonania zamówienia. Wielkość tą należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.

EURO - CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.

96-503 Sachaczew, ul. Chodakowska 10

tel. (0-45) 863-25-61, fax 863-25-62

REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

Formularz cenowy - zadanie nr 55

Lp	Asortyment	Ilość na rok (szt.)	Producent i nr katalogowy	Nazwa handlowa produktu	Rozmiar oferowanego wyrobu	Wielkość oferowanych opakowań handlowych (szt.)	Ilość oferowanych opakowań handlowych	Cena jednostkowa netto	VAT %	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Podkłady celulozowo(włóknowo)-foliowe o parametrach :celuloza min. 23g/m2+ folia polietylen. 13 mikronów o rozm. 210 cm x 80 cm, składane pojedynczo	38 000	ABENA, 500055	Abri Bed Basic Plus 210x80cm	80x210cm	1	38000,00	1,80 zł	8%	73 872,00 zł

W kolumnie 7 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania. Za opakowanie handlowe Zamawiający rozumie najmniejsze opakowanie, jakie można zamówić. Opakowanie to będzie podstawą do składania zamówień oraz dokonywania rozliczeń między stronami (do wystawiania faktury)

W kolumnie 8 Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań koniecznych do wykonania zamówienia. Wielkość tą należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.

W kolumnie 9 Wykonawca podaje cenę jednostkową netto oferowanego opakowania (wymienionego w kol. 7)

Wartość brutto (kolumna 11 = kolumna nr 8 x kolumna nr 9 + ... % VAT

Wartość razem = suma wszystkich pozycji brutto (Cena oferty)

EURO - CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10
tel. (0-46) 863-25-61, fax 863-25-62
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

Formularz cenowy - zadanie nr 56

Lp	Asortyment	Ilość na rok (szt.)	Producent i nr katalogowy	Nazwa handlowa produktu	Rozmiar oferowanego wyrobu	Wielkość oferowanych opakowań handlowych (szt.)	Ilość oferowanych opakowań handlowych	Cena jednostkowa netto	VAT %	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Podkłady z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25 g/m ² o rozm. 210 cm x 140cm- 160cm , składane pojedynczo	3240	Euro-Centrum, P-15A	Prześcieradł o 210x140cm	210x140cm	1	3240,00	1,42 zł	8%	4 968,86 zł

W kolumnie 7 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania. Za opakowanie handlowe Zamawiający rozumie najmniejsze opakowanie, jakie można zamówić. Opakowanie to będzie podstawą do składania zamówień oraz dokonywania rozliczeń między stronami (do wystawiania faktury)

W kolumnie 8 Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań koniecznych do wykonania zamówienia. Wielkość tą należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.

W kolumnie 9 Wykonawca podaje cenę jednostkową netto oferowanego opakowania (wymienionego w kol. 7)

Wartość brutto (kolumna 11 = kolumna nr 8 x kolumna nr 9 + ... % VAT

Wartość razem = suma wszystkich pozycji brutto (Cena oferty)

EURO - CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10
tel. (0-46) 863-25-61, fax 863-25-62
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

Formularz cenowy - zadanie nr 62

Lp	Asortyment	Ilość na rok (szt.)	Producent i nr katalogowy	Nazwa handlowa produktu	Rozmiar oferowanego wyrobu	Wielkość oferowanych opakowań handlowych (szt.)	Ilość oferowanych opakowań handlowych	Cena jednostkowa netto	VAT %	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ośłona na stół Mayo, pojedynczo pakowana, opakowanie zbiorcze max 100 szt	1 100	Euro-Centrum, O-20AST	Ośłona na stół Mayo 80x140cm jałowa	80x140cm	1	1100,00	5,62 zł	8%	6 676,56 zł

* Ośłona na stół Mayo z mocnej folii o grubości 45g/m² - 52g/m² z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze nie mniejszej niż 65g/m² w górnej części (pod narzędzia) . Ośłona w postaci worka, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

W kolumnie 7 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania. Za opakowanie handlowe Zamawiający rozumie najmniejsze opakowanie, jakie można zamówić. Opakowanie to będzie podstawą do składania zamówień oraz dokonywania rozliczeń między stronami (do wyst

W kolumnie 8 Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań koniecznych do wykonania zamówienia. Wielkość tą należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.

W kolumnie 9 Wykonawca podaje cenę jednostkową netto oferowanego opakowania (wymienionego w kol. 7)

Wartość brutto (kolumna 11 = kolumna nr 8 x kolumna nr 9 + ... % VAT

EURO - CENTRUM
Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.
 96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10
 tel. (0-45) 863-25-61, fax 863-25-62
 REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ DOTYCZĄCE SPELNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Przystępując do postępowania na: dostawę materiałów opatrunkowych, bielizny operacyjnej, obłożeń oraz pieluchomajtek dla szpitala w Pleszewie." Znak sprawy Te 2300-22/2022

działając w imieniu Wykonawcy:

Euro-Centrum Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j., ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew

NIP: 837-10-04-367, KRS: 0000091385

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych, pod następującym adresem (strona internetowa)

<https://ekrs.ms.gov.pl/>

reprezentowanego przez:

Grzegorz Grajczak – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Podstawa do reprezentacji - pełnomocnictwo

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Oświadczam, że na dzień składania ofert Wykonawca:

- a) ~~podlega~~/ nie podlega* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- b) ~~podlega~~/ nie podlega* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oświadczenie, że podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności w sytuacji, gdy wykonawca podlega wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych**

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do Wykonawcy podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.NIE DOTYCZY..... ustawy Pzp

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca podjął następujące środki naprawcze:

Oświadczenie dotyczące podanych informacji

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy sytuacji gdy wykonawca podlega wyuczeniu z postępowania.

Sochaczew, 05.10.2022

EURO - CENTRUM

*Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10
tel. (0-45) 863-25-61, fax 863-25-62
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367*

Sochaczew, 05.10.2022

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014)

Euro-Centrum Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j., ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew
(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

Oświadczam, że Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. pn. „Dostawa materiałów opatrunkowych, bielizny operacyjnej, obłożeń oraz pieluchomajtek dla szpitala w Pleszewie”.

prowadzonego z zastosowaniem procedury” (Nr postępowania: Te2300-22/2022)

1. **podlega / nie podlega*** wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2. **podlega- / nie podlega*** wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

* *niepotrzebne skreślić*

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

..... NIE DOTYCZY.....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

zachodzą / nie zachodzą* podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Oświadczenie dotyczące dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.

EURO - CENTRUM
Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10
tel. (0-46) 863-25-61, fax 863-25-62
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

.....NIE DOTYCZY.....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

zachodzą / nie zachodzą* podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

* *niepotrzebne skreślić*

Oświadczenie dotyczące podanych informacji:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Uwaga:

W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie winno być złożone przez każdy podmiot.

Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Sochaczew, 05.10.2022

EURO - CENTRUM
Bożena i Cezariusz Wirkawscy Sp.j.
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10
tel. (0-45) 863-25-61, fax 863-25-62
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

EURO CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew tel. 046 863 39 01, fax. 046 863 25 62
REGON 750455286, NIP 837-10-04-367

Sochaczew, 05.10.2022

Zadanie nr 35

KARTY TECHNICZNE OFEROWANEGO ASORTYMENTU

Producent: EURO-CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP.J.

PRODUKT: Zestaw serwet uniwersalnych

SKŁAD: a). serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona 140 cm x 180 cm – 1szt
b). ściereczki do wycierania rąk – 2szt
c). osłona na stolik Mayo 80x140cm – 1szt
d). serweta samoprzylepna 240x150cm (wzmocnienie 25x60cm) – 1szt
e). serweta samoprzylepna 180x180cm (wzmocnienie 25x60cm) – 1szt
f) serweta boczna samoprzylepna 90x75cm (wzmocnienie 25x60cm) – 2szt
f) taśma włókninowa samoprzylepna 10x50cm – 1szt

NR KATALOGOWY:	ZOSU-1		
Skład Materiału:	włóknina polipropylenowa laminowana folią PE		
Gramatura:	60g/m ²	metoda badania	EN 29073-1
Wzmocnienie:	60g/m ²	metoda badania	EN 29073-1
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie mokrym	169 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie suchym	160 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie mokrym	308 kPa	metoda badania	EN -13938-1
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym	325 kPa	metoda badania	EN -13938
Pylenie	2,0 Log ₁₀	metoda badania	ISO 9073-10
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie suchym	<1 Log ₁₀ (cfu)	metoda badania	ISO 22612
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie mokrym	6,0 I _B	metoda badania	ISO 22610
Czystość Pyłowa (cząsteczki stałe)	1,9 IPM	metoda badania	ISO 9073-10
Czystość mikrobiologiczna	0,23 Log ₁₀ (cfu/dm ²)	metoda badania	EN 11737-1
Łatwopalność	Klasa 1	-----	
Absorpcja	800%	-----	
Wodoodporność	305 cm H ₂ O	metoda badania	EN 20811

Właściwości produktu:

- zgodny z normą PN EN 13795 1-3
- zgodny z Dyrektywą 93/42EEC
- absorpcyjny
- zestaw zaopatrzone w etykietkę samoprzylepna z możliwością wklejenia do dokumentacji
- całość zapakowana w torebkę papierowo-foliową

EURO - CENTRUM
Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10
tel. (0-46) 863-25-61, fax 863-25-62
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

EURO CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew tel. 046 863 39 01, fax. 046 863 25 62
REGON 750455286, NIP 837-10-04-367

Sochaczew, 05.10.2022

Zadanie nr 37

KARTY TECHNICZNE OFEROWANEGO ASORTYMENTU

Producent: EURO-CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP.J.

PRODUKT: Serweta nieprzemakalna 50x60 z otworem i przylepcem jałowa
ROZMIAR: 50x60 cm z otworem o śr. 7 cm i przylepcem wokół otworu

NR KATALOGOWY: S-100ST/PF

Skład Materiału:	włóknina polipropylenowa laminowana folią PE		
Gramatura:	45g/m ²	metoda badania	EN 29073-1
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie mokrym	161 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie suchym	154 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie mokrym	300 kPa	metoda badania	EN -13938-1
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym	314 kPa	metoda badania	EN -13938
Pylenie	2,0 Log ₁₀	metoda badania	ISO 9073-10
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie suchym	<1 Log ₁₀ (cfu)	metoda badania	ISO 22612
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie mokrym	6,0 I _B	metoda badania	ISO 22610
Czystość Pyłowa (cząsteczki stałe)	1,9 IPM	metoda badania	ISO 9073-10
Czystość mikrobiologiczna	0,35 Log ₁₀ (cfu/dm ²)	metoda badania	EN 11737-1
Łatwopalność	Klasa 1	-----	
Absorpcja	790%	-----	
Wodoodporność	287 cm H ₂ O	metoda badania	EN 20811

Właściwości produktu:

Właściwości produktu:

- zgodny z normą PN EN 13795 1-3
- zgodny z Dyrektywą 93/42EEC
- absorpcyjny
- całość zapakowana w torebkę papierowo-foliową

EURO - CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10
tel. (0-46) 863-25-61, fax 863-25-62
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

EURO CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew tel. 046 863 39 01, fax. 046 863 25 62
REGON 750455286, NIP 837-10-04-367

Sochaczew, 05.10.2022

Zadanie nr 38, poz. 1

KARTY TECHNICZNE OFEROWANEGO ASORTYMENTU

Producent: EURO-CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP.J.

PRODUKT: Serweta nieprzemakalna 75x90 z przyklepcem jałowa
ROZMIAR: 75x90 cm z przyklepcem

NR KATALOGOWY: S-90ST/PF

Skład Materiału:	włóknina polipropylenowa laminowana folią PE		
Gramatura:	45g/m ²	metoda badania	EN 29073-1
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie mokrym	161 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie suchym	154 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie mokrym	300 kPa	metoda badania	EN -13938-1
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym	314 kPa	metoda badania	EN -13938
Pylenie	2,0 Log ₁₀	metoda badania	ISO 9073-10
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie suchym	<1 Log ₁₀ (cfu)	metoda badania	ISO 22612
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie mokrym	6,0 I _B	metoda badania	ISO 22610
Czystość Pyłowa (cząsteczki stałe)	1,9 IPM	metoda badania	ISO 9073-10
Czystość mikrobiologiczna	0,35 Log ₁₀ (cfu/dm ²)	metoda badania	EN 11737-1
Łatwopalność	Klasa 1	-----	
Absorpcja	790%	-----	
Wodoodporność	287 cm H ₂ O	metoda badania	EN 20811

Właściwości produktu:

Właściwości produktu:

- zgodny z normą PN EN 13795 1-3
- zgodny z Dyrektywą 93/42EEC
- absorpcyjny
- całość zapakowana w torebkę papierowo-foliową

EURO - CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10
tel. (0-46) 863-25-61, fax 863-25-62
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

EURO CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew tel. 046 863 39 01, fax. 046 863 25 62
REGON 750455286, NIP 837-10-04-367

Sochaczew, 05.10.2022

Zadanie nr 38, poz. 2

KARTY TECHNICZNE OFEROWANEGO ASORTYMENTU

Producent: EURO-CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP.J.

PRODUKT: Serweta nieprzemakalna 75x90 jałowa
ROZMIAR: 75x90 cm

NR KATALOGOWY: S-16ST/PF

Skład Materiału:	włóknina polipropylenowa laminowana folią PE		
Gramatura:	45g/m ²	metoda badania	EN 29073-1
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie mokrym	161 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie suchym	154 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie mokrym	300 kPa	metoda badania	EN -13938-1
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym	314 kPa	metoda badania	EN -13938
Pylenie	2,0 Log ₁₀	metoda badania	ISO 9073-10
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie suchym	<1 Log ₁₀ (cfu)	metoda badania	ISO 22612
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie mokrym	6,0 I _B	metoda badania	ISO 22610
Czystość Pyłowa (cząsteczki stałe)	1,9 IPM	metoda badania	ISO 9073-10
Czystość mikrobiologiczna	0,35 Log ₁₀ (cfu/dm ²)	metoda badania	EN 11737-1
Łatwopalność	Klasa 1	-----	
Absorpcja	790%	-----	
Wodoodporność	287 cm H ₂ O	metoda badania	EN 20811

Właściwości produktu:

Właściwości produktu:

- zgodny z normą PN EN 13795 1-3
- zgodny z Dyrektywą 93/42EEC
- absorpcyjny
- całość zapakowana w torebkę papierowo-foliową

EURO - CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.J.
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10
tel. (0-46) 863-25-61, fax 863-25-62
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

EURO CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew tel. 046 863 39 01, fax. 046 863 25 62
REGON 750455286, NIP 837-10-04-367

Sochaczew, 05.10.2022

Zadanie nr 38, poz. 3

KARTY TECHNICZNE OFEROWANEGO ASORTYMENTU

Producent: EURO-CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP.J.

PRODUKT:	taśma włókninowa samoprzylepna 10x50 cm jałowa		
ROZMIAR:	10x50 cm		
NR KATALOGOWY:	I-2ST		
Skład Materiału:	wiskoza 70%, poliester 30%		
Gramatura:	50g/m ²	metoda badania	EN 29073-1
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne	41N/25mm		
Przepuszczalność powietrza Nie mniej niż	200g/m2/24h		

Właściwości produktu:

- klej akrylowy
- taśma włókninowa samoprzylepna z zabezpieczającą warstwą papierową
- pakowana po jednej sztuce

EURO - CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10
tel. (0-46) 863-25-61, fax 863-25-62
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

EURO CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew tel. 046 863 39 01, fax. 046 863 25 62
REGON 750455286, NIP 837-10-04-367

Sochaczew, 05.10.2022

Zadanie nr 39

KARTY TECHNICZNE OFEROWANEGO ASORTYMENTU

Producent: EURO-CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP.J.

PRODUKT: serweta nieprzemakalna 150x180cm jałowa
SKŁAD, ROZMIAR: 150x180cm

NR KATALOGOWY:	S-148ST/PF		
Skład Materiału:	włóknina polipropylenowa laminowana folią PE		
Gramatura:	55g/m ²	metoda badania	EN 29073-1
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie mokrym	168 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie suchym	159 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie mokrym	302 kPa	metoda badania	EN -13938
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym	318 kPa	metoda badania	EN -13938
Pylenie	2,0 Log ₁₀	metoda badania	ISO 9073-10
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie suchym	<1 Log ₁₀ (cfu)	metoda badania	ISO 22612
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie mokrym	6,0 I _B	metoda badania	ISO 22610
Czystość Pyłowa (cząsteczki stałe)	1,9 IPM	metoda badania	ISO 9073-10
Czystość mikrobiologiczna	0,23 Log ₁₀ (cfu/dm ²)	metoda badania	EN 11737-1
Łatwopalność	Klasa 1	-----	
Absorpcja	800%	-----	
Wodoodporność	296 cm H ₂ O	metoda badania	EN 20811

Właściwości produktu:

- zgodny z normą PN EN 13795 1-3
- zgodny z Dyrektywą 93/42EEC
- absorpcyjny
- całość zapakowana w torebkę papierowo-foliową

EURO - CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10
tel. (0-46) 863-25-61, fax 863-25-62
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

EURO CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew tel. 046 863 39 01, fax. 046 863 25 62
REGON 750455286, NIP 837-10-04-367

Sochaczew, 05.10.2022

Zadanie nr 40

KARTY TECHNICZNE OFEROWANEGO ASORTYMENTU

Producent: EURO-CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP.J.

PRODUKT: Serweta nieprzemakalna 75x90 z otworem i przylepcem jałowa
ROZMIAR: 75x90 cm z otworem 7 cm i przylepcem wokół otworu

NR KATALOGOWY: S-165ST/PF

Skład Materiału:	włóknina polipropylenowa laminowana folią PE		
Gramatura:	45g/m ²	metoda badania	EN 29073-1
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie mokrym	161 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie suchym	154 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie mokrym	300 kPa	metoda badania	EN -13938-1
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym	314 kPa	metoda badania	EN -13938
Pylenie	2,0 Log ₁₀	metoda badania	ISO 9073-10
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie suchym	<1 Log ₁₀ (cfu)	metoda badania	ISO 22612
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie mokrym	6,0 I _B	metoda badania	ISO 22610
Czystość Pyłowa (cząsteczki stałe)	1,9 IPM	metoda badania	ISO 9073-10
Czystość mikrobiologiczna	0,35 Log ₁₀ (cfu/dm ²)	metoda badania	EN 11737-1
Łatwopalność	Klasa 1	-----	
Absorpcja	790%	-----	
Wodoodporność	287 cm H ₂ O	metoda badania	EN 20811

Właściwości produktu:

Właściwości produktu:

- zgodny z normą PN EN 13795 1-3
- zgodny z Dyrektywą 93/42EEC
- absorpcyjny
- całość zapakowana w torebkę papierowo-foliową

EURO - CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10
tel. (0-46) 863-25-61, fax 863-25-62
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

EURO CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew tel. 046 863 39 01, fax. 046 863 25 62
REGON 750455286, NIP 837-10-04-367

Sochaczew, 05.10.2022

Zadanie nr 41

KARTY TECHNICZNE OFEROWANEGO ASORTYMENTU

Producent: EURO-CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP.J.

PRODUKT: serweta nieprzemakalna 120x150cm z otworem i przylepcem jałowa
SKŁAD, ROZMIAR: 120x150cm z otworem 7cm i przylepcem

NR KATALOGOWY:	S-244ST/PF		
Skład Materiału:	włóknina polipropylenowa laminowana folią PE		
Gramatura:	55g/m ²	metoda badania	EN 29073-1
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie mokrym	168 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie suchym	159 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie mokrym	302 kPa	metoda badania	EN -13938
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym	318 kPa	metoda badania	EN -13938
Pylenie	2,0 Log ₁₀	metoda badania	ISO 9073-10
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie suchym	<1 Log ₁₀ (cfu)	metoda badania	ISO 22612
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie mokrym	6,0 I _B	metoda badania	ISO 22610
Czystość Pyłowa (cząsteczki stałe)	1,9 IPM	metoda badania	ISO 9073-10
Czystość mikrobiologiczna	0,23 Log ₁₀ (cfu/dm ²)	metoda badania	EN 11737-1
Łatwopalność	Klasa 1	-----	
Absorpcja	800%	-----	
Wodoodporność	296 cm H ₂ O	metoda badania	EN 20811

Właściwości produktu:

- zgodny z normą PN EN 13795 1-3
- zgodny z Dyrektywą 93/42EEC
- absorpcyjny
- zestaw zaopatrzony w etykietkę samoprzylepna z możliwością wklejenia do dokumentacji
- całość zapakowana w torebkę papierowo-foliową

EURO - CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10
tel. (0-46) 863-25-61, fax 863-25-62
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

EURO CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew tel. 046 863 39 01, fax. 046 863 25 62
REGON 750455286, NIP 837-10-04-367

Sochaczew, 05.10.2022

Zadanie nr 42

KARTY TECHNICZNE OFEROWANEGO ASORTYMENTU

Producent: EURO-CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP.J.

PRODUKT: Serweta nieprzemakalna 50x60 jałowa
ROZMIAR: 50x60 cm

NR KATALOGOWY: S-25ST/PF

Skład Materiału:	włóknina polipropylenowa laminowana folią PE		
Gramatura:	45g/m ²	metoda badania	EN 29073-1
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie mokrym	161 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie suchym	154 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie mokrym	300 kPa	metoda badania	EN -13938-1
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym	314 kPa	metoda badania	EN -13938
Pylenie	2,0 Log ₁₀	metoda badania	ISO 9073-10
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie suchym	<1 Log ₁₀ (cfu)	metoda badania	ISO 22612
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie mokrym	6,0 I _B	metoda badania	ISO 22610
Czystość Pyłowa (cząsteczki stałe)	1,9 IPM	metoda badania	ISO 9073-10
Czystość mikrobiologiczna	0,35 Log ₁₀ (cfu/dm ²)	metoda badania	EN 11737-1
Łatwopalność	Klasa 1	-----	
Absorpcja	790%	-----	
Wodoodporność	287 cm H ₂ O	metoda badania	EN 20811

Właściwości produktu:

Właściwości produktu:

- zgodny z normą PN EN 13795 1-3
- zgodny z Dyrektywą 93/42EEC
- absorpcyjny
- całość zapakowana w torebkę papierowo-foliową

EURO - CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10
tel. (0-46) 863-25-61, fax 863-25-62
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

EURO CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew tel. 046 863 39 01, fax. 046 863 25 62
REGON 750455286, NIP 837-10-04-367

Sochaczew, 05.10.2022

Zadanie nr 43

KARTY TECHNICZNE OFEROWANEGO ASORTYMENTU

Producent: EURO-CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP.J.

PRODUKT: Serweta nieprzemakalna 75x75 cm z przylepcem jałowa
ROZMIAR: 75x75cm z przylepcem

NR KATALOGOWY: S-145ST/PF

Skład Materiału:	włóknina polipropylenowa laminowana folią PE		
Gramatura:	45g/m ²	metoda badania	EN 29073-1
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie mokrym	161 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie suchym	154 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie mokrym	300 kPa	metoda badania	EN -13938-1
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym	314 kPa	metoda badania	EN -13938
Pylenie	2,0 Log ₁₀	metoda badania	ISO 9073-10
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie suchym	<1 Log ₁₀ (cfu)	metoda badania	ISO 22612
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie mokrym	6,0 I _B	metoda badania	ISO 22610
Czystość Pyłowa (cząsteczki stałe)	1,9 IPM	metoda badania	ISO 9073-10
Czystość mikrobiologiczna	0,35 Log ₁₀ (cfu/dm ²)	metoda badania	EN 11737-1
Łatwopalność	Klasa 1	-----	
Absorpcja	790%	-----	
Wodoodporność	287 cm H ₂ O	metoda badania	EN 20811

Właściwości produktu:

Właściwości produktu:

- zgodny z normą PN EN 13795 1-3
- zgodny z Dyrektywą 93/42EEC
- absorpcyjny
- całość zapakowana w torebkę papierowo-foliową

EURO - CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10
tel. (0-46) 863-25-61, fax 863-25-62
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

EURO CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew tel. 046 863 39 01, fax. 046 863 25 62
REGON 750455286, NIP 837-10-04-367

Sochaczew, 17.06.2021

Zadanie nr 45

KARTY TECHNICZNE OFEROWANEGO ASORTYMENTU

Producent: EURO-CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP.J.

PRODUKT: Zestaw do operacji brzuszno-kroczych

SKŁAD: a). serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm warstwa nieprzemakalna 35g/m² oraz warstwa chłonna 28g/m²) – 1szt

b). ściereczki do wycierania rąk (włóknina spunlace 45g/m²) – 2szt

c). osłona na stolik Mayo 80x140cm w kształcie worka, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania (z folii PE 50g/m², z obszarem wzmocnionym 60x85cm, gramatura wzmocnienia 80g/m²) – 1szt

d). taśma włókninowa samoprzylepna 10x50cm – 1szt

e). taśma typu rzep 2x22cm - 1 szt

f) osłona na przewody 14x250 cm, wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy samoprzylepne (osłona z transparentnej folii PE o gramaturze 50g/m²) – 1szt

g) serweta 180/280x220cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie prostokąta o wym. 30x30cm, oraz z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza 10x15 cm zabezpieczonym klapką

NR KATALOGOWY:	ZOS-20		
Skład Materiału:	włóknina polipropylenowa laminowana folią PE		
Gramatura:	60g/m ²	metoda badania	EN 29073-1
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie mokrym	169 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie suchym	160 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie mokrym	308 kPa	metoda badania	EN -13938-1
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym	325 kPa	metoda badania	EN -13938
Pylenie	2,0 Log ₁₀	metoda badania	ISO 9073-10
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie suchym	<1 Log ₁₀ (cfu)	metoda badania	ISO 22612
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie mokrym	6,0 I _B	metoda badania	ISO 22610
Czystość Pyłowa (cząsteczki stałe)	1,9 IPM	metoda badania	ISO 9073-10
Czystość mikrobiologiczna	0,23 Log ₁₀ (cfu/dm ²)	metoda badania	EN 11737-1
Łatwopalność	Klasa 1	-----	
Absorpcja	800%	-----	
Wodoodporność	305 cm H ₂ O	metoda badania	EN 20811

Właściwości produktu:

- zgodny z normą PN EN 13795 1-3

- zgodny z Dyrektywą 93/42EEC

- absorpcyjny

- zestaw zaopatrzony w etykietkę samoprzylepna z możliwością wklejenia do dokumentacji

- całość zapakowana w torebkę papierowo-foliową

EURO - CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.J.
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10
tel. (0-46) 863-25-61, fax 863-25-62
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

EURO CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew tel. 046 863 39 01, fax. 046 863 25 62
REGON 750455286, NIP 837-10-04-367

Sochaczew, 17.06.2021

Zadanie nr 46

KARTY TECHNICZNE OFEROWANEGO ASORTYMENTU

Producent: EURO-CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP.J.

PRODUKT: Zestaw do operacji stawu biodrowego

SKŁAD, ROZMIAR: a). serweta 260x200cm z wycięciem w kształcie litery U o wym. 6,5x90 cm i taśmą samoprzylepną – 1szt.

b). serweta na ekran anestetyczny o wym. 240x150 cm - 1szt.

c). pokrowiec na kończynę 33x105cm -1szt.

d). kieszeń na ssak i koagulacje – 1szt

e). taśma lepna włókninowa 10x50 cm – 3szt

f). serweta na stolik Mayo 80x140 cm – 1szt

g). serweta 180x140 cm – 2szt

h) ściereczki celulozowe 30x30 cm – 2szt

i). Serweta owinięcie 180x140 cm, na stolik instrumentariuszki – 1szt

NR KATALOGOWY:	ZOS-2		
Skład Materiału:	włóknina polipropylenowa laminowana folią PE		
Gramatura:	55g/m ²	metoda badania	EN 29073-1
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie mokrym	168 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie suchym	159 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie mokrym	302 kPa	metoda badania	EN -13938
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym	318 kPa	metoda badania	EN -13938
Pylenie	2,0 Log ₁₀	metoda badania	ISO 9073-10
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie suchym	<1 Log ₁₀ (cfu)	metoda badania	ISO 22612
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie mokrym	6,0 I _B	metoda badania	ISO 22610
Czystość Pyłowa (cząsteczki stałe)	1,9 IPM	metoda badania	ISO 9073-10
Czystość mikrobiologiczna	0,23 Log ₁₀ (cfu/dm ²)	metoda badania	EN 11737-1
Łatwopalność	Klasa 1	-----	
Absorpcja	800%	-----	
Wodoodporność	296 cm H ₂ O	metoda badania	EN 20811

Właściwości produktu:

- zgodny z normą PN EN 13795 1-3

- zgodny z Dyrektywą 93/42EEC

- zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu

- absorpcyjny

- zestaw zaopatrzony w etykietkę samoprzylepną z możliwością wklejenia do dokumentacji

- całość zapakowana w torebkę papierowo-foliową

EURO - CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10
tel. (0-46) 863-25-61, fax 863-25-62
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

EURO CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew tel. 046 863 39 01, fax. 046 863 25 62
REGON 750455286, NIP 837-10-04-367

Sochaczew, 05.10.2022

Zadanie nr 47

KARTY TECHNICZNE OFEROWANEGO ASORTYMENTU

Producent: EURO-CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP.J.

PRODUKT: Zestaw do operacji stawu barkowego

SKŁAD, ROZMIAR: a). serweta 150x200cm z wycięciem w kształcie litery U o wym. 7x50 cm i przylepcem wokół wycięcia – 1szt.

b). serweta o wym. 150x220 cm z taśmą samoprzylepną - 1szt.

c). taśma lepna włókninowa 10x50 cm – 1szt

d). serweta na stolik Mayo 80x140 cm – 1szt

e). osłona na kończynę z nieprzemakalnego laminatu 25x75cm – 1szt

f) ściereczki chłonne celulozowe 30x40 cm – 2szt

i). Serweta owinięcie 150x180 cm, na stolik instrumentariuszki – 1szt

NR KATALOGOWY:	ZOS-3		
Skład Materiału:	włóknina polipropylenowa laminowana folią PE		
Gramatura:	55g/m²	metoda badania	EN 29073-1
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie mokrym	168 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie suchym	159 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie mokrym	302 kPa	metoda badania	EN -13938
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym	318 kPa	metoda badania	EN -13938
Pylenie	2,0 Log₁₀	metoda badania	ISO 9073-10
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie suchym	<1 Log₁₀ (cfu)	metoda badania	ISO 22612
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie mokrym	6,0 I_B	metoda badania	ISO 22610
Czystość Pyłowa (cząsteczki stałe)	1,9 IPM	metoda badania	ISO 9073-10
Czystość mikrobiologiczna	0,23 Log₁₀ (cfu/dm²)	metoda badania	EN 11737-1
Łatwopalność	Klasa 1	-----	
Absorpcja	800%	-----	
Wodoodporność	296 cm H₂O	metoda badania	EN 20811

Właściwości produktu:

- zgodny z normą PN EN 13795 1-3
- zgodny z Dyrektywą 93/42EEC
- zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu
- absorpcyjny
- zestaw zaopatrzony w etykietkę samoprzylepną z możliwością wklejenia do dokumentacji
- całość zapakowana w torebkę papierowo-foliową

EURO - CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10
tel. (0-46) 863-25-61, fax 863-25-62
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

EURO CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew tel. 046 863 39 01, fax. 046 863 25 62
REGON 750455286, NIP 837-10-04-367

Sochaczew, 05.10.2022

Zadanie nr 49

KARTY TECHNICZNE OFEROWANEGO ASORTYMENTU

Producent: EURO-CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP.J.

PRODUKT: Zestaw do artroskopii kolana

SKŁAD, ROZMIAR: a). serweta 180x140cm z wycięciem i przylepcem z laminatu nieprzemakalnego – 2szt.

b). osłona na nogę 70x37cm z przylepcem- 1szt.

c). serweta 180x140cm z mocnego laminatu nieprzemakalnego -1szt.

NR KATALOGOWY:	ZOS-1/18		
Skład Materiału:	włóknina polipropylenowa laminowana folią PE		
Gramatura:	55g/m ²	metoda badania	EN 29073-1
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie mokrym	168 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie suchym	159 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie mokrym	302 kPa	metoda badania	EN -13938
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym	318 kPa	metoda badania	EN -13938
Pylenie	2,0 Log ₁₀	metoda badania	ISO 9073-10
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie suchym	<1 Log ₁₀ (cfu)	metoda badania	ISO 22612
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie mokrym	6,0 I _B	metoda badania	ISO 22610
Czystość Pyłowa (cząsteczki stałe)	1,9 IPM	metoda badania	ISO 9073-10
Czystość mikrobiologiczna	0,23 Log ₁₀ (cfu/dm ²)	metoda badania	EN 11737-1
Łatwopalność	Klasa 1	-----	
Absorpcja	800%	-----	
Wodoodporność	296 cm H ₂ O	metoda badania	EN 20811

Właściwości produktu:

- zgodny z normą PN EN 13795 1-3
- zgodny z Dyrektywą 93/42EEC
- zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu
- absorpcyjny
- zestaw zaopatrzony w etykietkę samoprzylepna z możliwością wklejenia do dokumentacji
- całość zapakowana w torebkę papierowo-foliową

EURO - CENTRUM


Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10
tel. (0-46) 863-25-61, fax 863-25-62
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367



Abri-Bed Basic Plus

ART. NR 500053, 500054, 500055

Zodanie nr 55



Abri-Bed Basic Plus

Opis: Ochronne prześcieradło chroniące łóżko oraz pościel przed płynami ustrojowymi, np. W przypadku nietrzymania moczu.

Materiał: Bibułka z poliestrowymi nićmi

Warstwy: 1

Wzmocnienie: 48 nici

Kolorowy kod: Biały

Art. nr	Produkt	Rozmiar	Waga	PE (micron)	Chłonność	Pakowanie opakowanie/karton
500053	Abri-Bed Basic Plus	80x140 cm	24 gsm	13	200 ml	25/100
500054	Abri-Bed Basic Plus	80x170 cm	24 gsm	13	300 ml	25/100
500055	Abri-Bed Basic Plus	80x210 cm	24 gsm	13	360 ml	25/100

Abena A/S . Egelund A 35 . DK- 6200 Aabenraa . Tel. +45 74311700 . Fax +45 74311809 . info@abena.com . www.abena.com

EURO - CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.
96-503 Suchaczew, ul. Chodakowska 10
tel. (0-45) 863-25-61, fax 863-25-62
REGON 750455285 NIP 837-10-04-367

Revised: 02/02-2011

EURO CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew tel. 046 863 39 01, fax. 046 863 25 62
REGON 750455286, NIP 837-10-04-367

Sochaczew, 05.10.2022

Zadanie nr 56

KARTY TECHNICZNE OFEROWANEGO ASORTYMENTU

Producent: EURO-CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP.J.

PRODUKT: Prześcieradło 210x140 cm

NR KATALOGOWY: P-15A

Skład Materiału:	włóknina polipropylenowa		
Gramatura:	25g/m ²	metoda badania	EN 29073-1
Siła zrywająca MD	50 N/5cm	metoda badania	EN 29073-3
Siła zrywająca CD	32 N/5cm	metoda badania	EN 29073-3
Wydłużenie MD	50 N/5cm	metoda badania	EN 29073-3
Wydłużenie CD	32 N/5cm	metoda badania	EN 29073-3

Właściwości produktu:
- składane pojedynczo

EURO - CENTRUM
Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j.
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10
tel. (0-46) 863-25-61, fax 863-25-62
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367

EURO CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew tel. 046 863 39 01, fax. 046 863 25 62
REGON 750455286, NIP 837-10-04-367

Sochaczew, 05.10.2022

Zadanie nr 62

KARTY TECHNICZNE OFEROWANEGO ASORTYMENTU

Producent: EURO-CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP.J.

PRODUKT: Osłona na stolik Mayo 80x140 cm jałowa
ROZMIAR: 80x140 cm

NR KATALOGOWY: O-20AST

Skład Materiału:	folią PE		
Gramatura:	45g/m ²	metoda badania	EN 29073-1
Skład Materiału warstwa chłonna:	włóknina polipropylenowa laminowana folią PE		
Gramatura:	65g/m ²	metoda badania	EN 29073-1
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie mokrym	175 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie suchym	164 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie mokrym	313 kPa	metoda badania	EN -13938-1
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym	329 kPa	metoda badania	EN -13938
Pylenie	2,0 Log ₁₀	metoda badania	ISO 9073-10
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie suchym	<1 Log ₁₀ (cfu)	metoda badania	ISO 22612
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie mokrym	6,0 I _B	metoda badania	ISO 22610
Czystość Pyłowa (cząsteczki stałe)	1,9 IPM	metoda badania	ISO 9073-10
Czystość mikrobiologiczna	0,24 Log ₁₀ (cfu/dm ²)	metoda badania	EN 11737-1
Łatwopalność	Klasa 1	-----	
Absorpcja	800%	-----	
Wodoodporność	320 cm H ₂ O	metoda badania	EN 20811

Właściwości produktu:

- zgodny z normą PN EN 13795 1-3
- pełnobarierowy
- absorpcyjny
- osłona w postaci worka, złożona teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

EURO - CENTRUM

Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j.
96-503 Sochaczew, ul. Chodakowska 10
tel. (0-46) 863-25-61, fax 863-25-62
REGON 750455286 NIP 837-10-04-367