

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO WRAZ Z
ODDZIAŁEM ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ
ODDZIAŁU GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA W PLESZEWSKIM
CENTRUM MEDYCZNYM W PLESZEWIE SP. Z O.O.

ADRES INWESTYCJI: 63-300 PLESZEW
UL. POZNAŃSKA 125A

NAZWA INWESTORA: PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE W PLESZEWIE SP Z O.O.

ADRES INWESTORA: 63-300 PLESZEW
UL. POZNAŃSKA 125A

WYKONAWCA: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO SP Z O.O.

ADRES WYKONAWCY: 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. STAROPRZYGODZKA 117

BRANŻE: SANITARNA -INSTALACJ WOD-KAN

DATA OPRACOWANIA: 02.12.2022 R

Stawka roboczogodziny 25,00 zł

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]	5% materiały wykonawcy
Koszty pośrednie [Kp]	70% (R+S)
Zysk [Z]	10% (R+S+Kp(R+S))
VAT [V]	23%(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 788 734,00 zł

PODATEK VAT: (23%) 181 408,82 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 970 142,82 zł

SŁOWNIE: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści dwa i 82/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

02.12.2022 R

Data zatwierdzenia

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
KOSZTORYS: Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.								
1	45111300-1	Roboty demontażowe						23 655,50
1 d.1	kalk. własna	Spuszczenie wody z istniejącej instalacji wod.-kan.	kpl.		280,50		1,000	280,50
		przedmiar = 1,000 kpl.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	6,000000	25,00	150,000		
Razem koszty bezpośrednie						150,000		150,00
Razem pozycja						280,500	1,000	280,50
Cena jednostkowa						280,50		
2 d.1	kalk. własna	Roboty demontażowe istniejącej instalacji wod.-kan. (WRAZ Z PRZEKAZANIEM ZŁOMU INWESTOROWI)	kpl.		23 375,00		1,000	23 375,00
		przedmiar = 1,000 kpl.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	500,000000	25,00	12 500,000		
Razem koszty bezpośrednie						12 500,000		12 500,00
Razem pozycja						23 375,000	1,000	23 375,00
Cena jednostkowa						23 375,00		
Razem dział: Roboty demontażowe								23 655,50
2	45332200-5	Instalacja wody zimnej i ciepłej						190 915,55
3 d.2	KNNR 4 0112-05	Rurociągi z PE-RT/Al/PE-RT o śr. zewnętrznej 50x4,0 mm o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rurociągi wody zimnej	m		194,75		62,300	12 132,93
		przedmiar = 62,300 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,397000	25,00	9,925		
		--Materiały--						
2*	5604999	rury PE-RT/Al/PE-RT o śr. zewnętrznej 50x4,0 mm	m	1,080000	90,00	97,200		
3*	5639999	kształtki zaciskowe o śr. zewnętrznej 50 mm	szt.	0,450000	145,00	65,250		
4*	6602999	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm	szt.	0,900000	3,19	2,871		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		2,480		
Razem koszty bezpośrednie						177,726		11 072,33
Razem pozycja						194,750	62,300	12 132,93
Cena jednostkowa						194,75		
4 d.2	KNNR 4 0112-04	Rurociągi z PE-RT/Al/PE-RT o śr. zewnętrznej 40x3,5 mm o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rurociągi wody zimnej	m		143,24		103,200	14 782,37

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		przedmiar = 103,200 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,368000	25,00	9,200		
		--Materiały--						
2*	5604999	rury PE-RT/Al/PE-RT o śr. zewnętrznej 40x3,5 mm	m	1,080000	57,00	61,560		
3*	5639999	kształtki zaciskowe o śr. zewnętrznej 40 mm	szt.	0,470000	110,00	51,700		
4*	6602999	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm	szt.	1,000000	5,00	5,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,774		
Razem koszty bezpośrednie						129,234		13 336,95
Razem pozycja						143,240	103,200	14 782,37
Cena jednostkowa						143,24		
5 d.2	KNNR 4 0112-03	Rurociągi z PE-RT/Al/PE-RT o śr. zewnętrznej 32x3,0 mm o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rurociągi wody zimnej	m		80,07		128,700	10 305,01
		przedmiar = 128,700 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,345000	25,00	8,625		
		--Materiały--						
2*	5604999	rury PE-RT/Al/PE-RT o śr. zewnętrznej 32x3,0 mm	m	1,080000	25,00	27,000		
3*	5639999	kształtki zaciskowe o śr. zewnętrznej 32 mm	szt.	0,610000	45,00	27,450		
4*	6602999	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm	szt.	1,110000	5,00	5,550		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,900		
Razem koszty bezpośrednie						69,525		8 947,88
Razem pozycja						80,070	128,700	10 305,01
Cena jednostkowa						80,07		
6 d.2	KNNR 4 0112-02	Rurociągi z PE-RT/Al/PE-RT o śr. zewnętrznej 26x3,0 mm o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rurociągi wody zimnej	m		66,70		70,400	4 695,68
		przedmiar = 70,400 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,310000	25,00	7,750		
		--Materiały--						
2*	5604999	rury PE-RT/Al/PE-RT o śr. zewnętrznej 26x3,0 mm	m	1,080000	15,00	16,200		
3*	5639999	kształtki zaciskowe o śr. zewnętrznej 26 mm	szt.	0,660000	44,00	29,040		
4*	6602999	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 26 mm	szt.	1,250000	3,00	3,750		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,735		
Razem koszty bezpośrednie						57,475		4 046,24

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja						66,700	70,400	4 695,68
Cena jednostkowa						66,70		
7 d.2	KNNR 4 0112-01	Rurociągi z PE-RT/Al/PE-RT o śr. zewnętrznej 20x2,0 mm o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rurociągi wody zimnej	m		40,35		197,900	7 985,27
		przedmiar = 197,900 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,287000	25,00	7,175		
		--Materiały--						
2*	5631212	rury PE-RT/Al/PE-RT o śr. zewnętrznej 20x2,0 mm	m	1,100000	8,00	8,800		
3*	5639999	kształtki zaciskowe o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	0,580000	21,00	12,180		
4*	6602999	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1,430000	3,00	4,290		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,379		
Razem koszty bezpośrednie						32,824		6 495,86
Razem pozycja						40,350	197,900	7 985,27
Cena jednostkowa						40,35		
8 d.2	KNNR 4 0112-05	Rurociągi z PE-RT/Al/PE-RT o śr. zewnętrznej 50x4,0 mm o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rurociągi wody ciepłej	m		194,75		12,900	2 512,28
		przedmiar = 12,900 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,397000	25,00	9,925		
		--Materiały--						
2*	5604999	rury PE-RT/Al/PE-RT o śr. zewnętrznej 50x4,0 mm	m	1,080000	90,00	97,200		
3*	5639999	kształtki zaciskowe o śr. zewnętrznej 50 mm	szt.	0,450000	145,00	65,250		
4*	6602999	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm	szt.	0,900000	3,19	2,871		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		2,480		
Razem koszty bezpośrednie						177,726		2 292,67
Razem pozycja						194,750	12,900	2 512,28
Cena jednostkowa						194,75		
9 d.2	KNNR 4 0112-04	Rurociągi z PE-RT/Al/PE-RT o śr. zewnętrznej 40x3,5 mm o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rurociągi wody ciepłej	m		143,24		134,900	19 323,08
		przedmiar = 134,900 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,368000	25,00	9,200		
		--Materiały--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	5604999	rury PE-RT/Al/PE-RT o śr. zewnętrznej 40x3,5 mm	m	1,080000	57,00	61,560		
3*	5639999	kształtki zaciskowe o śr. zewnętrznej 40 mm	szt.	0,470000	110,00	51,700		
4*	6602999	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm	szt.	1,000000	5,00	5,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,774		
Razem koszty bezpośrednie						129,234		17 433,66
Razem pozycja						143,240	134,900	19 323,08
Cena jednostkowa						143,24		
10 d.2	KNNR 4 0112-03	Rurociągi z PE-RT/Al/PE-RT o śr. zewnętrznej 32x3,0 mm o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rurociągi wody ciepłej	m		80,07		107,300	8 591,51
		przedmiar = 107,300 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,345000	25,00	8,625		
		--Materiały--						
2*	5604999	rury PE-RT/Al/PE-RT o śr. zewnętrznej 32x3,0 mm	m	1,080000	25,00	27,000		
3*	5639999	kształtki zaciskowe o śr. zewnętrznej 32 mm	szt.	0,610000	45,00	27,450		
4*	6602999	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm	szt.	1,110000	5,00	5,550		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,900		
Razem koszty bezpośrednie						69,525		7 460,04
Razem pozycja						80,070	107,300	8 591,51
Cena jednostkowa						80,07		
11 d.2	KNNR 4 0112-02	Rurociągi z PE-RT/Al/PE-RT o śr. zewnętrznej 26x3,0 mm o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rurociągi wody ciepłej i cyrkulacji c.w.u.	m		66,70		46,700	3 114,89
		przedmiar = 46,700 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,310000	25,00	7,750		
		--Materiały--						
2*	5604999	rury PE-RT/Al/PE-RT o śr. zewnętrznej 26x3,0 mm	m	1,080000	15,00	16,200		
3*	5639999	kształtki zaciskowe o śr. zewnętrznej 26 mm	szt.	0,660000	44,00	29,040		
4*	6602999	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 26 mm	szt.	1,250000	3,00	3,750		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,735		
Razem koszty bezpośrednie						57,475		2 684,09
Razem pozycja						66,700	46,700	3 114,89
Cena jednostkowa						66,70		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
12 d.2	KNNR 4 0112-01	Rurociągi z PE-RT/Al/PE-RT o śr. zewnętrznej 20x2,0 mm o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rurociągi wody ciepłej i cyrkulacji c.w.u. przedmiar = 278,200 m	m		40,35		278,200	11 225,37
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,287000	25,00	7,175		
		--Materiały--						
2*	5631212	rury PE-RT/Al/PE-RT o śr. zewnętrznej 20x2,0 mm	m	1,100000	8,00	8,800		
3*	5639999	kształtki zaciskowe o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	0,580000	21,00	12,180		
4*	6602999	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1,430000	3,00	4,290		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,379		
Razem koszty bezpośrednie						32,824		9 131,65
Razem pozycja						40,350	278,200	11 225,37
Cena jednostkowa						40,35		
13 d.2	KNNR 4 0112-01	Rurociągi z PE-RT/Al/PE-RT o śr. zewnętrznej 16x2,0 mm o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rurociągi cyrkulacji c.w.u. przedmiar = 142,800 m	m		53,65		142,800	7 661,22
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,287000	25,00	7,175		
		--Materiały--						
2*	5631212	rury PE-RT/Al/PE-RT o śr. zewnętrznej 16x2,0 mm	m	1,100000	13,00	14,300		
3*	5639999	kształtki zaciskowe o śr. zewnętrznej 16 mm	szt.	0,580000	34,27	19,877		
4*	6602999	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm	szt.	1,430000	2,50	3,575		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,566		
Razem koszty bezpośrednie						45,493		6 496,40
Razem pozycja						53,650	142,800	7 661,22
Cena jednostkowa						53,65		
14 d.2	KNNR 4 0112-02	Rurociągi z PE o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - instalacja osmozy przedmiar = 118,500 m	m		34,67		118,500	4 108,40
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,310000	25,00	7,750		
		--Materiały--						
2*	5604999	rury z PE o śr. zewnętrznej 25 mm	m	1,080000	11,00	11,880		
3*	5639999	kształtki z PE o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.	0,660000	5,00	3,300		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	6602999	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.	1,250000	3,00	3,750		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,284		
Razem koszty bezpośrednie						26,964		3 195,24
Razem pozycja						34,670	118,500	4 108,40
Cena jednostkowa						34,67		
15 d.2	KNNR 4 0112-01	Rurociągi z PE o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - instalacja osmozy	m		27,50		14,700	404,25
		przedmiar = 14,700 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,287000	25,00	7,175		
		--Materiały--						
2*	5604999	rury z PE o śr. zewnętrznej 20 mm	m	1,100000	6,00	6,600		
3*	5639999	kształtki z PE o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	0,580000	4,00	2,320		
4*	6602999	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1,430000	3,00	4,290		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,198		
Razem koszty bezpośrednie						20,583		302,56
Razem pozycja						27,500	14,700	404,25
Cena jednostkowa						27,50		
16 d.2	KNNR 4 0112-01	Rurociągi z PE o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - instalacja osmozy	m		24,18		28,500	689,13
		przedmiar = 28,500 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,287000	25,00	7,175		
		--Materiały--						
2*	5604999	rury z PE o śr. zewnętrznej 15 mm	m	1,100000	5,00	5,500		
3*	5639999	kształtki z PE o śr. zewnętrznej 15 mm	szt.	0,580000	3,00	1,740		
4*	6602999	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 15 mm	szt.	1,430000	2,00	2,860		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,152		
Razem koszty bezpośrednie						17,427		496,67
Razem pozycja						24,180	28,500	689,13
Cena jednostkowa						24,18		
17 d.2	KNR 2-05 0208-04	Konstrukcje wsporcze pod rurociągi montowane pod stropem	t		18 126,78		0,200	3 625,36
		przedmiar = 0,200 t						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 100,26 * 0,955	r-g	95,748300	25,00	2 393,708		
		--Materiały--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*		konstrukcja wsporcza	kg	1 000,00000	12,00	12 000,000		
3*	1511100	farba ftalowa do gruntowania przeciwrzeczna miniowa 60 %	dm3	0,190000	24,00	4,560		
4*	1330299	elektrody stalowe do spawania stali węglowych	100 szt.	0,250000	120,00	30,000		
5*	1540499	tlen techniczny sprężony	m3	1,800000	9,00	16,200		
6*	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,600000	43,00	25,800		
		--Sprzęt--						
7*	31114	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	1,200000	120,00	144,000		
8*	39121	ciągnik kołowy 75-85 KM	m-g	1,900000	40,00	76,000		
9*	39621	przyczepa skrzyniowa 10 t	m-g	1,900000	12,00	22,800		
10*	72111	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	23,000000	12,00	276,000		
Razem koszty bezpośrednie						14 989,068		2 997,81
Razem pozycja						18 126,780	0,200	3 625,36
Cena jednostkowa						18 126,78		
18 d.2	KNNR 4 0132-04	Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PEX) o śr. nominalnej 32 mm, PN16, 120°C przedmiar = 12,000 szt.	szt.		185,07		12,000	2 220,84
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,460000	25,00	11,500		
		--Materiały--						
2*	5701499	Zawory kulowe do wody o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm, PN16, 120°C	szt.	1,000000	87,00	87,000		
3*	5639999	złączki zaciskowe (gwintowane) o śr. nominalnej 32 mm	szt.	2,000000	34,00	68,000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,775		
Razem koszty bezpośrednie						167,275		2 007,30
Razem pozycja						185,070	12,000	2 220,84
Cena jednostkowa						185,07		
19 d.2	KNNR 4 0132-03	Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PEX) o śr. nominalnej 25 mm, PN16, 120°C przedmiar = 28,000 szt.	szt.		129,50		28,000	3 626,00
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,400000	25,00	10,000		
		--Materiały--						
2*	5730099	Zawory kulowe do wody o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm, PN16, 120°C	szt.	1,000000	55,00	55,000		
3*	5639999	złączki zaciskowe (gwintowane) o śr. nominalnej 25 mm	szt.	2,000000	25,00	50,000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,525		
Razem koszty bezpośrednie						115,525		3 234,70
Razem pozycja						129,500	28,000	3 626,00

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Cena jednostkowa						129,50		
20 d.2	KNNR 4 0132-02	Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PEX) o śr. nominalnej 20 mm, PN16, 120°C	szt.		102,43		14,000	1 434,02
		przedmiar = 14,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,340000	25,00	8,500		
		--Materiały--						
2*	5730099	Zawory kulowe do wody o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm, PN16, 120°C	szt.	1,000000	40,00	40,000		
3*	5639999	złączki zaciskowe (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm	szt.	2,000000	21,00	42,000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,410		
Razem koszty bezpośrednie						90,910		1 272,74
Razem pozycja						102,430	14,000	1 434,02
Cena jednostkowa						102,43		
21 d.2	KNNR 4 0132-01	Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PEX) o śr. nominalnej 15 mm, PN16, 120°C	szt.		70,07		33,000	2 312,31
		przedmiar = 33,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,280000	25,00	7,000		
		--Materiały--						
2*	5730099	Zawory kulowe do wody o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm, PN16, 120°C	szt.	1,000000	24,00	24,000		
3*	5639999	złączki zaciskowe (gwintowane) o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2,000000	15,00	30,000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,270		
Razem koszty bezpośrednie						61,270		2 021,91
Razem pozycja						70,070	33,000	2 312,31
Cena jednostkowa						70,07		
22 d.2	KNNR 4 0132-01	Zawory cyrkulacji c.w.u. o śr. nominalnej 15 mm, np. typ ZTB lub równoważny	szt.		419,36		9,000	3 774,24
		przedmiar = 9,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,280000	25,00	7,000		
		--Materiały--						
2*	5730099	Zawory cyrkulacji c.w.u. o śr. nominalnej 15 mm, np. typ ZTB lub równoważny	szt.	1,000000	355,00	355,000		
3*	5639999	złączki zaciskowe (gwintowane) o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2,000000	15,00	30,000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,925		
Razem koszty bezpośrednie						393,925		3 545,33
Razem pozycja						419,360	9,000	3 774,24
Cena jednostkowa						419,36		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
23 d.2	KNNR 4 0132-01 analogia	Szybkozłącze do wody osmotycznej o śr. nominalnej 15 mm	szt.		139,72		10,000	1 397,20
		przedmiar = 10,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,280000	25,00	7,000		
		--Materiały--						
2*	5730099	Szybkozłącze do wody osmotycznej o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000000	90,00	90,000		
3*	5639999	złączki zaciskowe (gwintowane) o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2,000000	15,00	30,000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,600		
Razem koszty bezpośrednie						127,600		1 276,00
Razem pozycja						139,720	10,000	1 397,20
Cena jednostkowa						139,72		
24 d.2	KNNR 4 0116-03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do wytwornicy pary o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 32 mm	szt.		225,66		1,000	225,66
		przedmiar = 1,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,450000	25,00	11,250		
		--Materiały--						
2*	5639999	kształtki zaciskowe o śr. zewnętrznej 32 mm	szt.	3,000000	45,00	135,000		
3*	5610999	złączki zaciskowe (gwintowane) o śr. zewnętrznej 32 mm - 1" GZ	szt.	1,000000	52,00	52,000		
4*	6602999	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm	szt.	1,000000	5,00	5,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		2,880		
Razem koszty bezpośrednie						206,130		206,13
Razem pozycja						225,660	1,000	225,66
Cena jednostkowa						225,66		
25 d.2	KNNR 4 0116-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do wytwornicy pary o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 26 mm	szt.		205,94		1,000	205,94
		przedmiar = 1,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,370000	25,00	9,250		
		--Materiały--						
2*	5639999	kształtki zaciskowe o śr. zewnętrznej 26 mm	szt.	3,000000	44,00	132,000		
3*	5610999	złączki zaciskowe (gwintowane) o śr. zewnętrznej 26 mm - 3/4" GZ	szt.	1,000000	42,00	42,000		
4*	6602999	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 26 mm	szt.	1,000000	3,00	3,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		2,655		
Razem koszty bezpośrednie						188,905		188,91

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja						205,940	1,000	205,94
Cena jednostkowa						205,94		
26 d.2	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do szybkozłączy wody osmotycznej o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 15 mm	szt.		37,01		10,000	370,10
		przedmiar = 10,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,290000	25,00	7,250		
		--Materiały--						
2*	5639999	kształtki z PE o śr. zewnętrznej 15 mm	szt.	3,000000	3,00	9,000		
3*	5610999	złączki z PE (gwintowane) o śr. zewnętrznej 15 mm	szt.	1,000000	11,00	11,000		
4*	6602999	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 15 mm	szt.	1,000000	2,00	2,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,330		
Razem koszty bezpośrednie						29,580		295,80
Razem pozycja						37,010	10,000	370,10
Cena jednostkowa						37,01		
27 d.2	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		106,28		62,000	6 589,36
		przedmiar = 62,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,290000	25,00	7,250		
		--Materiały--						
2*	5639999	kształtki zaciskowe o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	3,000000	21,00	63,000		
3*	5610999	kolana zaciskowe (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm - 1/2" GW	szt.	1,000000	21,00	21,000		
4*	6602999	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1,000000	3,00	3,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,305		
Razem koszty bezpośrednie						95,555		5 924,41
Razem pozycja						106,280	62,000	6 589,36
Cena jednostkowa						106,28		
28 d.2	KNNR 4 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		157,18		23,000	3 615,14
		przedmiar = 23,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,900000	25,00	22,500		
		--Materiały--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	5639999	kształtki zaciskowe o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	4,000000	21,00	84,000		
3*	5610999	kolana zaciskowe (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm - 1/2" GW	szt.	1,000000	21,00	21,000		
4*	6602999	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1,000000	3,00	3,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,620		
Razem koszty bezpośrednie						132,120		3 038,76
Razem pozycja						157,180	23,000	3 615,14
Cena jednostkowa						157,18		
29 d.2	KNNR 4 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		89,23		144,000	12 849,12
		przedmiar = 144,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,680000	25,00	17,000		
		--Materiały--						
2*	5639999	kształtki zaciskowe o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1,000000	21,00	21,000		
3*	5610999	kolana zaciskowe (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm - 1/2" GW	szt.	1,000000	21,00	21,000		
4*	5708399	wężyki elastyczne przyłączeniowe do armatury	szt.	1,000000	11,90	11,900		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,809		
Razem koszty bezpośrednie						71,709		10 326,10
Razem pozycja						89,230	144,000	12 849,12
Cena jednostkowa						89,23		
30 d.2	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob		346,53		1,000	346,53
		przedmiar = 1,000 prob.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	6,660000	25,00	166,500		
		--Materiały--						
2*	5603999	rury z polietylenu śr.20 mm	m	2,000000	6,00	12,000		
3*	5701002	zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	szt.	0,200000	21,00	4,200		
4*	5730899	zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	szt.	0,200000	24,00	4,800		
5*	5629999	kształtki z polietylenu (gwintowane)śr.20 mm	szt.	1,000000	12,00	12,000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,495		
Razem koszty bezpośrednie						199,995		200,00
Razem pozycja						346,530	1,000	346,53
Cena jednostkowa						346,53		
31 d.2	KNNR 4 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		3,48		1 447,000	5 035,56

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		przedmiar = poz.3 + poz.4 + poz.5 + poz.6 + poz.7 + poz.8 + poz.9 + poz.10 + poz.11 + poz.12 + poz.13 + poz.14 + poz.15 + poz.16 = 1 447,000 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,074500	25,00	1,863		
Razem koszty bezpośrednie						1,863		2 695,76
Razem pozycja						3,480	1 447,000	5 035,56
Cena jednostkowa						3,48		
32 d.2	KNNR 4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		2,60		1 447,000	3 762,20
		przedmiar = poz.31 = 1 447,000 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,055600	25,00	1,390		
Razem koszty bezpośrednie						1,390		2 011,33
Razem pozycja						2,600	1 447,000	3 762,20
Cena jednostkowa						2,60		
33 d.2	KNR 0-34 0101-05	Izolacja rurociągów śr.54 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.9 mm - izolacja natynkowa rurociągów wody zimnej	m		24,23		62,300	1 509,53
		przedmiar = poz.3 = 62,300 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,224300	25,00	5,608		
		--Materiały--						
2*	6750121	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO (nierozprzestrzeniające ognia) gr. 9 mm śr.54 mm	m	1,150000	9,00	10,350		
3*	6761201	klej do izolacji polietylenowych	dm3	0,013400	54,00	0,724		
4*	6761120	taśma do izolacji polietylenowych 3x50 mm	m	0,140500	4,00	0,562		
5*	6760010	klipsy montażowe do izolacji polietylenowych	szt.	5,000000	0,15	0,750		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3,000000		0,372		
		--Sprzęt--						
7*	39599	środek transportowy	m-g	0,003650	50,00	0,183		
Razem koszty bezpośrednie						18,549		1 155,62
Razem pozycja						24,230	62,300	1 509,53
Cena jednostkowa						24,23		
34 d.2	KNR 0-34 0101-04	Izolacja rurociągów śr.42 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.9 mm - izolacja natynkowa rurociągów wody zimnej	m		19,79		79,200	1 567,37
		przedmiar = 79,200 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,172500	25,00	4,313		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Materiały--						
2*	6750121	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO (nierozprzestrzeniające ognia) gr. 9 mm śr.42 mm	m	1,100000	8,00	8,800		
3*	6761201	klej do izolacji polietylenowych	dm3	0,010600	54,00	0,572		
4*	6761120	taśma do izolacji polietylenowych 3x50 mm	m	0,097200	4,00	0,389		
5*	6760010	klipsy montażowe do izolacji polietylenowych	szt.	6,000000	0,15	0,900		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3,000000		0,320		
		--Sprzęt--						
7*	39599	środek transportowy	m-g	0,002100	50,00	0,105		
Razem koszty bezpośrednie						15,399		1 219,60
Razem pozycja						19,790	79,200	1 567,37
Cena jednostkowa						19,79		
35 d.2	KNR 0-34 0101-04	Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.9 mm - izolacja natynkowa rurociągów wody zimnej przedmiar = 64,100 m	m		18,60		64,100	1 192,26
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,172500	25,00	4,313		
		--Materiały--						
2*	6750121	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO (nierozprzestrzeniające ognia) gr. 9 mm śr.35 mm	m	1,100000	7,00	7,700		
3*	6761201	klej do izolacji polietylenowych	dm3	0,010600	54,00	0,572		
4*	6761120	taśma do izolacji polietylenowych 3x50 mm	m	0,097200	4,00	0,389		
5*	6760010	klipsy montażowe do izolacji polietylenowych	szt.	6,000000	0,15	0,900		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3,000000		0,287		
		--Sprzęt--						
7*	39599	środek transportowy	m-g	0,002100	50,00	0,105		
Razem koszty bezpośrednie						14,266		914,45
Razem pozycja						18,600	64,100	1 192,26
Cena jednostkowa						18,60		
36 d.2	KNR 0-34 0101-04	Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.9 mm - izolacja natynkowa rurociągów wody zimnej i osmotycznej przedmiar = 142,000 m	m		17,41		142,000	2 472,22
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,172500	25,00	4,313		
		--Materiały--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	6750121	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO (nierozprzestrzeniające ognia) gr. 9 mm śr.28 mm	m	1,100000	6,00	6,600		
3*	6761201	klej do izolacji polietylenowych	dm3	0,010600	54,00	0,572		
4*	6761120	taśma do izolacji polietylenowych 3x50 mm	m	0,097200	4,00	0,389		
5*	6760010	klipsy montażowe do izolacji polietylenowych	szt.	6,000000	0,15	0,900		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3,000000		0,254		
		--Sprzęt--						
7*	39599	środek transportowy	m-g	0,002100	50,00	0,105		
Razem koszty bezpośrednie						13,133		1 864,89
Razem pozycja						17,410	142,000	2 472,22
Cena jednostkowa						17,41		
37 d.2	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.9 mm - izolacja natynkowa rurociągów wody zimnej i osmotycznej przedmiar = 36,500 m	m		15,01		36,500	547,87
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,155300	25,00	3,883		
		--Materiały--						
2*	6750121	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO (nierozprzestrzeniające ognia) gr. 9 mm śr.22 mm	m	1,100000	5,00	5,500		
3*	6761201	klej do izolacji polietylenowych	dm3	0,008200	54,00	0,443		
4*	6761120	taśma do izolacji polietylenowych 3x50 mm	m	0,060000	4,00	0,240		
5*	6760010	klipsy montażowe do izolacji polietylenowych	szt.	6,000000	0,15	0,900		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3,000000		0,212		
		--Sprzęt--						
7*	39599	środek transportowy	m-g	0,000900	50,00	0,045		
Razem koszty bezpośrednie						11,223		409,64
Razem pozycja						15,010	36,500	547,87
Cena jednostkowa						15,01		
38 d.2	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.9 mm - izolacja natynkowa rurociągów wody osmotycznej przedmiar = 20,100 m	m		13,82		20,100	277,78
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,155300	25,00	3,883		
		--Materiały--						
2*	6750121	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO (nierozprzestrzeniające ognia) gr. 9 mm śr.18 mm	m	1,100000	4,00	4,400		
3*	6761201	klej do izolacji polietylenowych	dm3	0,008200	54,00	0,443		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	6761120	taśma do izolacji polietylenowych 3x50 mm	m	0,060000	4,00	0,240		
5*	6760010	klipsy montażowe do izolacji polietylenowych	szt.	6,000000	0,15	0,900		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3,000000		0,179		
		--Sprzęt--						
7*	39599	środek transportowy	m-g	0,000900	50,00	0,045		
Razem koszty bezpośrednie						10,090		202,80
Razem pozycja						13,820	20,100	277,78
Cena jednostkowa						13,82		
39 d.2	KNR 0-34 0110-15	Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.54 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.40 mm - izolacja natynkowa rurociągów wody ciepłej przedmiar = poz.8 = 12,900 m	m		120,83		12,900	1 558,71
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,582700	25,00	14,568		
		--Materiały--						
2*	6750123	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO (nierozprzestrzeniające ognia) gr. 20 mm śr.54 mm	m	1,150000	18,00	20,700		
3*	6750123	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO (nierozprzestrzeniające ognia) gr. 20 mm śr.110 mm	m	1,150000	53,00	60,950		
4*	6761201	klej do izolacji polietylenowych	dm3	0,047400	54,00	2,560		
5*	6761120	taśma do izolacji polietylenowych 3x50 mm	m	0,243200	4,00	0,973		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3,000000		2,555		
		--Sprzęt--						
7*	39599	środek transportowy	m-g	0,015600	50,00	0,780		
Razem koszty bezpośrednie						103,086		1 329,81
Razem pozycja						120,830	12,900	1 558,71
Cena jednostkowa						120,83		
40 d.2	KNR 0-34 0101-19	Izolacja rurociągów śr.42 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.30 mm - izolacja natynkowa rurociągów wody ciepłej przedmiar = 120,300 m	m		51,82		120,300	6 233,95
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,210800	25,00	5,270		
		--Materiały--						
2*	6750125	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO (nierozprzestrzeniające ognia) gr. 30 mm śr.42 mm	m	1,100000	32,00	35,200		
3*	6761201	klej do izolacji polietylenowych	dm3	0,026100	54,00	1,409		
4*	6761120	taśma do izolacji polietylenowych 3x50 mm	m	0,169700	4,00	0,679		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
5*	6760010	klipsy montażowe do izolacji polietylenowych	szt.	6,000000	0,15	0,900		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3,000000		1,146		
		--Sprzęt--						
7*	39599	środek transportowy	m-g	0,007050	50,00	0,353		
Razem koszty bezpośrednie						44,957		5 408,32
Razem pozycja						51,820	120,300	6 233,95
Cena jednostkowa						51,82		
41 d.2	KNR 0-34 0101-19	Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.30 mm - izolacja natynkowa rurociągów wody ciepłej	m		39,92		45,300	1 808,38
		przedmiar = 45,300 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,210800	25,00	5,270		
		--Materiały--						
2*	6750125	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO (nierozprzestrzeniające ognia) gr. 30 mm śr.35 mm	m	1,100000	22,00	24,200		
3*	6761201	klej do izolacji polietylenowych	dm3	0,026100	54,00	1,409		
4*	6761120	taśma do izolacji polietylenowych 3x50 mm	m	0,169700	4,00	0,679		
5*	6760010	klipsy montażowe do izolacji polietylenowych	szt.	6,000000	0,15	0,900		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3,000000		0,816		
		--Sprzęt--						
7*	39599	środek transportowy	m-g	0,007050	50,00	0,353		
Razem koszty bezpośrednie						33,627		1 523,30
Razem pozycja						39,920	45,300	1 808,38
Cena jednostkowa						39,92		
42 d.2	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.20 mm - izolacja natynkowa rurociągów wody ciepłej i cyrkulacji c.w.u.	m		27,21		14,700	399,99
		przedmiar = 14,700 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,210800	25,00	5,270		
		--Materiały--						
2*	6750123	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO (nierozprzestrzeniające ognia) gr. 20 mm śr.28 mm	m	1,100000	12,00	13,200		
3*	6761201	klej do izolacji polietylenowych	dm3	0,018600	54,00	1,004		
4*	6761120	taśma do izolacji polietylenowych 3x50 mm	m	0,135100	4,00	0,540		
5*	6760010	klipsy montażowe do izolacji polietylenowych	szt.	6,000000	0,15	0,900		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3,000000		0,469		
		--Sprzęt--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
7*	39599	środek transportowy	m-g	0,004700	50,00	0,235		
Razem koszty bezpośrednie						21,618		317,78
Razem pozycja						27,210	14,700	399,99
Cena jednostkowa						27,21		
43 d.2	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.20 mm - izolacja natynkowa rurociągów wody ciepłej i cyrkulacji c.w.u. przedmiar = 95,600 m	m		20,91		95,600	1 999,00
--Robocizna--								
1*	999	robocizna	r-g	0,189800	25,00	4,745		
--Materiały--								
2*	6750123	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO (nierozprzestrzeniające ognia) gr. 20 mm śr.18 mm	m	1,100000	8,00	8,800		
3*	6761201	klej do izolacji polietylenowych	dm3	0,015900	54,00	0,859		
4*	6761120	taśma do izolacji polietylenowych 3x50 mm	m	0,098000	4,00	0,392		
5*	6760010	klipsy montażowe do izolacji polietylenowych	szt.	6,000000	0,15	0,900		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3,000000		0,329		
--Sprzęt--								
7*	39599	środek transportowy	m-g	0,002050	50,00	0,103		
Razem koszty bezpośrednie						16,128		1 541,84
Razem pozycja						20,910	95,600	1 999,00
Cena jednostkowa						20,91		
44 d.2	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.20 mm - izolacja natynkowa rurociągów wody ciepłej i cyrkulacji c.w.u. przedmiar = 100,200 m	m		22,10		100,200	2 214,42
--Robocizna--								
1*	999	robocizna	r-g	0,189800	25,00	4,745		
--Materiały--								
2*	6750123	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO (nierozprzestrzeniające ognia) gr. 20 mm śr.22 mm	m	1,100000	9,00	9,900		
3*	6761201	klej do izolacji polietylenowych	dm3	0,015900	54,00	0,859		
4*	6761120	taśma do izolacji polietylenowych 3x50 mm	m	0,098000	4,00	0,392		
5*	6760010	klipsy montażowe do izolacji polietylenowych	szt.	6,000000	0,15	0,900		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3,000000		0,362		
--Sprzęt--								
7*	39599	środek transportowy	m-g	0,002050	50,00	0,103		
Razem koszty bezpośrednie						17,261		1 729,55
Razem pozycja						22,100	100,200	2 214,42
Cena jednostkowa						22,10		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
45 d.2	KNR 0-34 0107-06	Izolacja rurociągów śr.42 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej laminowanej folią PE gr.13 mm metodą izolowania po montażu rurociągu - izolacja podtynkowa dla rurociągów montowanych w ścianie przedmiar = 14,500 m	m		27,10		14,500	392,95
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,172500	25,00	4,313		
		--Materiały--						
2*	6750177	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej laminowanej folią PE gr. 13 mm śr.42 mm	m	1,100000	15,00	16,500		
3*	6761201	klej do izolacji polietylenowych	dm3	0,012600	54,00	0,680		
4*	6761126	taśma do izolacji polietylenowych (czerwona) 25 mm x 9 m	m	0,099300	2,00	0,199		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3,000000		0,521		
		--Sprzęt--						
6*	39599	środek transportowy	m-g	0,002500	50,00	0,125		
Razem koszty bezpośrednie						22,338		323,90
Razem pozycja						27,100	14,500	392,95
Cena jednostkowa						27,10		
46 d.2	KNR 0-34 0107-06	Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej laminowanej folią PE gr.13 mm metodą izolowania po montażu rurociągu - izolacja podtynkowa dla rurociągów montowanych w ścianie przedmiar = 61,900 m	m		22,34		61,900	1 382,85
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,172500	25,00	4,313		
		--Materiały--						
2*	6750177	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej laminowanej folią PE gr. 13 mm śr.35 mm	m	1,100000	11,00	12,100		
3*	6761201	klej do izolacji polietylenowych	dm3	0,012600	54,00	0,680		
4*	6761126	taśma do izolacji polietylenowych (czerwona) 25 mm x 9 m	m	0,099300	2,00	0,199		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3,000000		0,389		
		--Sprzęt--						
6*	39599	środek transportowy	m-g	0,002500	50,00	0,125		
Razem koszty bezpośrednie						17,806		1 102,19
Razem pozycja						22,340	61,900	1 382,85
Cena jednostkowa						22,34		
47 d.2	KNR 0-34 0107-04	Izolacja rurociągów śr.42 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej laminowanej folią PE gr.9 mm metodą izolowania po montażu rurociągu - izolacja podtynkowa dla rurociągów montowanych w ścianie	m		18,50		24,100	445,85

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		przedmiar = 24,100 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,172500	25,00	4,313		
		--Materiały--						
2*	6750176	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej laminowanej folią PE gr. 9 mm śr.42 mm	m	1,100000	8,00	8,800		
3*	6761201	klej do izolacji polietylenowych	dm3	0,009800	54,00	0,529		
4*	6761126	taśma do izolacji polietylenowych (czerwona) 25 mm x 9 m	m	0,085500	2,00	0,171		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3,000000		0,285		
		--Sprzęt--						
6*	39599	środek transportowy	m-g	0,001750	50,00	0,088		
Razem koszty bezpośrednie						14,186		341,88
Razem pozycja						18,500	24,100	445,85
Cena jednostkowa						18,50		
48 d.2	KNR 0-34 0107-04	Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej laminowanej folią PE gr.9 mm metodą izolowania po montażu rurociągu - izolacja podtynkowa dla rurociągów montowanych w ścianie	m		18,50		31,900	590,15
		przedmiar = 31,900 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,172500	25,00	4,313		
		--Materiały--						
2*	6750176	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej laminowanej folią PE gr. 9 mm śr.28 mm	m	1,100000	8,00	8,800		
3*	6761201	klej do izolacji polietylenowych	dm3	0,009800	54,00	0,529		
4*	6761126	taśma do izolacji polietylenowych (czerwona) 25 mm x 9 m	m	0,085500	2,00	0,171		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3,000000		0,285		
		--Sprzęt--						
6*	39599	środek transportowy	m-g	0,001750	50,00	0,088		
Razem koszty bezpośrednie						14,186		452,53
Razem pozycja						18,500	31,900	590,15
Cena jednostkowa						18,50		
49 d.2	KNR 0-34 0107-03	Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej laminowanej folią PE gr.9 mm metodą izolowania po montażu rurociągu - izolacja podtynkowa dla rurociągów montowanych w ścianie	m		16,29		174,800	2 847,49
		przedmiar = 174,800 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,155300	25,00	3,883		
		--Materiały--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	6750176	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej laminowanej folią PE gr. 9 mm śr.22 mm	m	1,100000	7,00	7,700		
3*	6761201	klej do izolacji polietylenowych	dm3	0,008200	54,00	0,443		
4*	6761126	taśma do izolacji polietylenowych (czerwona) 25 mm x 9 m	m	0,060000	2,00	0,120		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3,000000		0,248		
		--Sprzęt--						
6*	39599	środek transportowy	m-g	0,001000	50,00	0,050		
Razem koszty bezpośrednie						12,444		2 175,22
Razem pozycja						16,290	174,800	2 847,49
Cena jednostkowa						16,29		
50 d.2	KNR 0-34 0107-03	Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej laminowanej folią PE gr.9 mm metodą izolowania po montażu rurociągu - izolacja podtynkowa dla rurociągów montowanych w ścianie	m		11,46		47,200	540,91
		przedmiar = 47,200 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,155300	25,00	3,883		
		--Materiały--						
2*	6750176	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej laminowanej folią PE gr. 9 mm śr.18 mm	m	1,100000	2,94	3,234		
3*	6761201	klej do izolacji polietylenowych	dm3	0,008200	54,00	0,443		
4*	6761126	taśma do izolacji polietylenowych (czerwona) 25 mm x 9 m	m	0,060000	2,00	0,120		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3,000000		0,114		
		--Sprzęt--						
6*	39599	środek transportowy	m-g	0,001000	50,00	0,050		
Razem koszty bezpośrednie						7,844		370,23
Razem pozycja						11,460	47,200	540,91
Cena jednostkowa						11,46		
51 d.2	KNR 0-34 0107-02	Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej laminowanej folią PE gr.6 mm metodą izolowania po montażu rurociągu - izolacja podtynkowa dla rurociągów montowanych w ścianie	m		13,31		64,700	861,16
		przedmiar = 64,700 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,172500	25,00	4,313		
		--Materiały--						
2*	6750175	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej laminowanej folią PE gr. 6 mm śr.35 mm	m	1,100000	3,81	4,191		
3*	6761201	klej do izolacji polietylenowych	dm3	0,007500	54,00	0,405		
4*	6761126	taśma do izolacji polietylenowych (czerwona) 25 mm x 9 m	m	0,075100	2,00	0,150		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3,000000		0,142		
		--Sprzęt--						
6*	39599	środek transportowy	m-g	0,001150	50,00	0,058		
Razem koszty bezpośrednie						9,259		599,06
Razem pozycja						13,310	64,700	861,16
Cena jednostkowa						13,31		
52 d.2	KNR 0-34 0107-02	Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej laminowanej folią PE gr.6 mm metodą izolowania po montażu rurociągu - izolacja podtynkowa dla rurociągów montowanych w ścianie	m		12,58		47,000	591,26
		przedmiar = 47,000 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,172500	25,00	4,313		
		--Materiały--						
2*	6750175	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej laminowanej folią PE gr. 6 mm śr.28 mm	m	1,100000	3,20	3,520		
3*	6761201	klej do izolacji polietylenowych	dm3	0,007500	54,00	0,405		
4*	6761126	taśma do izolacji polietylenowych (czerwona) 25 mm x 9 m	m	0,075100	2,00	0,150		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3,000000		0,122		
		--Sprzęt--						
6*	39599	środek transportowy	m-g	0,001150	50,00	0,058		
Razem koszty bezpośrednie						8,568		402,70
Razem pozycja						12,580	47,000	591,26
Cena jednostkowa						12,58		
53 d.2	KNR 0-34 0107-01	Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej laminowanej folią PE gr.6 mm metodą izolowania po montażu rurociągu - izolacja podtynkowa dla rurociągów montowanych w ścianie i posadzce	m		10,86		179,300	1 947,20
		przedmiar = 179,300 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,155300	25,00	3,883		
		--Materiały--						
2*	6750175	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej laminowanej folią PE gr. 6 mm śr.22 mm	m	1,100000	2,60	2,860		
3*	6761201	klej do izolacji polietylenowych	dm3	0,005900	54,00	0,319		
4*	6761126	taśma do izolacji polietylenowych (czerwona) 25 mm x 9 m	m	0,049600	2,00	0,099		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3,000000		0,098		
		--Sprzęt--						
6*	39599	środek transportowy	m-g	0,000600	50,00	0,030		
Razem koszty bezpośrednie						7,289		1 306,92
Razem pozycja						10,860	179,300	1 947,20

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Cena jednostkowa						10,86		
54 d.2	KNR 0-34 0107-01	Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej laminowanej folią PE gr.6 mm metodą izolowania po montażu rurociągu - izolacja podtynkowa dla rurociągów montowanych w ścianie i posadzce	m		10,51		8,400	88,28
		przedmiar = 8,400 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,155300	25,00	3,883		
		--Materiały--						
2*	6750175	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej laminowanej folią PE gr. 6 mm śr.18 mm	m	1,100000	2,30	2,530		
3*	6761201	klej do izolacji polietylenowych	dm3	0,005900	54,00	0,319		
4*	6761126	taśma do izolacji polietylenowych (czerwona) 25 mm x 9 m	m	0,049600	2,00	0,099		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3,000000		0,088		
		--Sprzęt--						
6*	39599	środek transportowy	m-g	0,000600	50,00	0,030		
Razem koszty bezpośrednie						6,949		58,37
Razem pozycja						10,510	8,400	88,28
Cena jednostkowa						10,51		
55 d.2	kalk. własna	Badanie bakteriologiczne próbek wody przez SANEPID	kpl.		525,00		1,000	525,00
		przedmiar = 1,000 kpl.						
		--Materiały--						
1*		badanie bakteriologiczne próbek wody przez SANEPID	kpl.	1,000000	500,00	500,000		
Razem koszty bezpośrednie						500,000		500,00
Razem pozycja						525,000	1,000	525,00
Cena jednostkowa						525,00		
Razem dział: Instalacja wody zimnej i ciepłej								190 915,55
3	45332200-5	Instalacja hydrantów wewnętrznych						46 175,17
56 d.3	KNNR 4 0106-06	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		117,88		212,200	25 014,14
		przedmiar = 212,200 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,582000	25,00	14,550		
		--Materiały--						
2*	5031999	rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm	m	1,020000	62,00	63,240		
3*	5119999	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm	szt.	0,470000	42,00	19,740		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	6601999	uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 50 mm	szt.	0,420000	5,00	2,100		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,276		
Razem koszty bezpośrednie						100,906		21 412,26
Razem pozycja						117,880	212,200	25 014,14
Cena jednostkowa						117,88		
57 d.3	KNNR 4 0106-03	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych przedmiar = 1,700 m	m		60,67		1,700	103,14
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,390000	25,00	9,750		
		--Materiały--						
2*	5031999	rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm	m	1,030000	30,00	30,900		
3*	5119999	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm	szt.	0,570000	12,00	6,840		
4*	6601999	uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 25 mm	szt.	0,520000	4,00	2,080		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,597		
Razem koszty bezpośrednie						50,167		85,29
Razem pozycja						60,670	1,700	103,14
Cena jednostkowa						60,67		
58 d.3	KNNR 4 0115-03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do hydrantów o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm przedmiar = 5,000 szt.	szt.		74,12		5,000	370,60
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,400000	25,00	10,000		
		--Materiały--						
2*	5119999	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm	szt.	4,000000	12,00	48,000		
3*	6601999	uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 25 mm	szt.	1,000000	4,00	4,000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,780		
Razem koszty bezpośrednie						62,780		313,90
Razem pozycja						74,120	5,000	370,60
Cena jednostkowa						74,12		
59 d.3	KNNR 4 0138-01	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie (DOSTAWA Z SZAFKĄ HYDRANTOWĄ) przedmiar = 2,000 szt.	szt.		15,90		2,000	31,80
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,340000	25,00	8,500		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Materiały--						
2*	0000000	materiały pomocnicze	%	0,500000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie						8,500		17,00
Razem pozycja						15,900	2,000	31,80
Cena jednostkowa						15,90		
60 d.3	KNNR 4 0138-03	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce (DOSTAWA Z SZAFKĄ HYDRANTOWĄ)	szt.		18,23		3,000	54,69
		przedmiar = 3,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,390000	25,00	9,750		
		--Materiały--						
2*	0000000	materiały pomocnicze	%	0,500000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie						9,750		29,25
Razem pozycja						18,230	3,000	54,69
Cena jednostkowa						18,23		
61 d.3	KNNR 4 0142-01	Szafki hydrantowe naścienne z zaworem hydrantowym dn25, prądownicą, węzem półsztywnym o długości 30 mb oraz miejscem na gaśnicę, np. typ HW-25N-KP-30 UNN lub równoważny	kpl.		1 969,31		2,000	3 938,62
		przedmiar = 2,000 kpl.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	1,090000	25,00	27,250		
		--Materiały--						
2*	5761199	Szafki hydrantowe naścienne z zaworem hydrantowym dn25, prądownicą, węzem półsztywnym o długości 30 mb oraz miejscem na gaśnicę, np. typ HW-25N-KP-30 UNN lub równoważny	szt.	1,000000	1 800,00	1 800,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		27,000		
Razem koszty bezpośrednie						1 854,250		3 708,50
Razem pozycja						1 969,310	2,000	3 938,62
Cena jednostkowa						1 969,31		
62 d.3	KNNR 4 0142-02	Szafki hydrantowe wnekowe z zaworem hydrantowym dn25, prądownicą, węzem półsztywnym o długości 30 mb oraz miejscem na gaśnicę, np. typ HW-25W-KP-30 UNN lub równoważny	kpl.		1 981,00		3,000	5 943,00
		przedmiar = 3,000 kpl.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	1,340000	25,00	33,500		
		--Materiały--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	5761199	Szafki hydrantowe wewnętrzne z zaworem hydrantowym dn25, prądownicą, węże półsztywnym o długości 30 mb oraz miejscem na gaśnicę, np. typ HW-25W-KP-30 UNN lub równoważny	szt.	1,000000	1 800,00	1 800,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		27,000		
Razem koszty bezpośrednie						1 860,50 0		5 581,50
Razem pozycja						1 981,00 0	3,000	5 943,00
Cena jednostkowa						1 981,00		
63 d.3	KNNR 4 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		3,92		213,900	838,49
		przedmiar = poz.56 + poz.57 = 213,900 m						
		1,000 prób.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,080000	25,00	2,000		
		--Materiały--						
2*	5031999	rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm	m	0,009350	12,00	0,112		
3*	5701002	zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	szt.	0,000935	21,00	0,020		
4*	5730899	zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	szt.	0,000935	24,00	0,022		
5*	5119999	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm	szt.	0,002805	4,00	0,011		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,002		
Razem koszty bezpośrednie						2,167		463,63
Razem pozycja						3,920	213,900	838,49
Cena jednostkowa						3,92		
64 d.3	KNNR 4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		2,60		213,900	556,14
		przedmiar = poz.63 = 213,900 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,055600	25,00	1,390		
Razem koszty bezpośrednie						1,390		297,32
Razem pozycja						2,600	213,900	556,14
Cena jednostkowa						2,60		
65 d.3	KNR 0-34 0101-12	Izolacja rurociągów śr.60 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.20 mm - izolacja natynkowa	m		41,32		212,200	8 768,10
		przedmiar = poz.56 = 212,200 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,276000	25,00	6,900		
		--Materiały--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	6750123	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO (nierozprzestrzeniające ognia) gr. 20 mm śr.60 mm	m	1,150000	20,00	23,000		
3*	6761201	klej do izolacji polietylenowych	dm3	0,021400	54,00	1,156		
4*	6761120	taśma do izolacji polietylenowych 3x50 mm	m	0,174100	4,00	0,696		
5*	6760010	klipsy montażowe do izolacji polietylenowych	szt.	5,000000	0,15	0,750		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3,000000		0,768		
		--Sprzęt--						
7*	39599	środek transportowy	m-g	0,007800	50,00	0,390		
Razem koszty bezpośrednie						33,660		7 142,65
Razem pozycja						41,320	212,200	8 768,10
Cena jednostkowa						41,32		
66 d.3	KNR 0-34 0107-04 analogia	Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej laminowanej folią PE gr.9 mm metodą izolowania po montażu rurociągu - izolacja podtynkowa	m		18,50		1,700	31,45
		przedmiar = poz.57 = 1,700 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,172500	25,00	4,313		
		--Materiały--						
2*	6750176	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej laminowanej folią PE gr. 9 mm śr.28 mm	m	1,100000	8,00	8,800		
3*	6761201	klej do izolacji polietylenowych	dm3	0,009800	54,00	0,529		
4*	6761126	taśma do izolacji polietylenowych (czerwona) 25 mm x 9 m	m	0,085500	2,00	0,171		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3,000000		0,285		
		--Sprzęt--						
6*	39599	środek transportowy	m-g	0,001750	50,00	0,088		
Razem koszty bezpośrednie						14,186		24,11
Razem pozycja						18,500	1,700	31,45
Cena jednostkowa						18,50		
67 d.3	kalk. własna	Badanie wydajności hydrantów	kpl.		105,00		5,000	525,00
		przedmiar = 5,000 kpl.						
		--Materiały--						
1*		badanie wydajności hydrantów	kpl.	1,000000	100,00	100,000		
Razem koszty bezpośrednie						100,000		500,00
Razem pozycja						105,000	5,000	525,00
Cena jednostkowa						105,00		
Razem dział: Instalacja hydrantów wewnętrznych								46 175,17
4	45332400-7	Biały montaż						169 325,96
68 d.4	KNNR 4 0135-01 analogia	Kurki kulowe kątowe z filtrem 1/2"-3/8"	szt.		43,83		144,000	6 311,52
		przedmiar = 144,000 szt.						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,170000	25,00	4,250		
		--Materiały--						
2*	5700999	kurki kulowe kątowe z filtrem 1/2"-3/8"	szt.	1,000000	34,00	34,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,170		
Razem koszty bezpośrednie						38,420		5 532,48
Razem pozycja						43,830	144,000	6 311,52
Cena jednostkowa						43,83		
69 d.4	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojące	szt.		234,83		51,000	11 976,33
		przedmiar = 51,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,960000	25,00	24,000		
		--Materiały--						
2*	5711200	baterie umywalkowe jednouchwytowe stojące	szt.	1,000000	180,00	180,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,900		
Razem koszty bezpośrednie						204,900		10 449,90
Razem pozycja						234,830	51,000	11 976,33
Cena jednostkowa						234,83		
70 d.4	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojące z uchwytem łokciowym	szt.		730,79		2,000	1 461,58
		przedmiar = 2,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,960000	25,00	24,000		
		--Materiały--						
2*	5711200	baterie umywalkowe jednouchwytowe stojące z uchwytem łokciowym	szt.	1,000000	650,00	650,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		3,250		
Razem koszty bezpośrednie						677,250		1 354,50
Razem pozycja						730,790	2,000	1 461,58
Cena jednostkowa						730,79		
71 d.4	KNNR 4 0137-02	Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe stojące	szt.		234,83		6,000	1 408,98
		przedmiar = 6,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,960000	25,00	24,000		
		--Materiały--						
2*	5711200	baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe stojące	szt.	1,000000	180,00	180,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,900		
Razem koszty bezpośrednie						204,900		1 229,40
Razem pozycja						234,830	6,000	1 408,98
Cena jednostkowa						234,83		
72 d.4	KNNR 4 0137-02	Baterie stojące bezdotykowe	szt.		962,95		13,000	12 518,35
		przedmiar = 13,000 szt.						
		--Robocizna--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna	r-g	0,960000	25,00	24,000		
		--Materiały--						
2*	5711200	baterie stojące bezdotykowe	szt.	1,000000	870,00	870,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		4,350		
Razem koszty bezpośrednie						898,350		11 678,55
Razem pozycja						962,950	13,000	12 518,35
Cena jednostkowa						962,95		
73 d.4	KNNR 4 0137-07	baterie wannowe jednouchwytowe ściennie z natryskiem punktowym	szt.		426,97		1,000	426,97
		przedmiar = 1,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	1,120000	25,00	28,000		
		--Materiały--						
2*	5712100	baterie wannowe jednouchwytowe ściennie z natryskiem punktowym	szt.	1,000000	355,00	355,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,775		
Razem koszty bezpośrednie						384,775		384,78
Razem pozycja						426,970	1,000	426,97
Cena jednostkowa						426,97		
74 d.4	KNNR 4 0137-08	Baterie natryskowe jednouchwytowe ściennie z natryskiem punktowym	szt.		528,16		2,000	1 056,32
		przedmiar = 2,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	1,140000	25,00	28,500		
		--Materiały--						
2*	5714010	baterie natryskowe jednouchwytowe ściennie z natryskiem punktowym	szt.	1,000000	450,00	450,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		2,250		
Razem koszty bezpośrednie						480,750		961,50
Razem pozycja						528,160	2,000	1 056,32
Cena jednostkowa						528,16		
75 d.4	KNNR 4 0137-08	Baterie natryskowe jednouchwytowe ściennie z zestawem natryskowym przesuwным	szt.		528,16		17,000	8 978,72
		przedmiar = 17,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	1,140000	25,00	28,500		
		--Materiały--						
2*	5714010	baterie natryskowe jednouchwytowe ściennie z zestawem natryskowym przesuwным	szt.	1,000000	450,00	450,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		2,250		
Razem koszty bezpośrednie						480,750		8 172,75
Razem pozycja						528,160	17,000	8 978,72
Cena jednostkowa						528,16		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
76 d.4	KNNR 4 0137-08 analogia	Baterie bidetowe ściennie z rozpylaczem ręcznym	szt.		633,68		9,000	5 703,12
		przedmiar = 9,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	1,140000	25,00	28,500		
		--Materiały--						
2*	5714010	baterie bidetowe ściennie z rozpylaczem ręcznym	szt.	1,000000	550,00	550,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		2,750		
Razem koszty bezpośrednie						581,250		5 231,25
Razem pozycja						633,680	9,000	5 703,12
Cena jednostkowa						633,68		
77 d.4	KNNR 4 0230-02	Umywalka półokrągła 55 cm z otworem, z półsyfonem butelkowym	kpl.		330,12		25,000	8 253,00
		przedmiar = 25,000 kpl.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	1,980000	25,00	49,500		
		--Materiały--						
2*	6320299	umywalka półokrągła 55 cm z otworem	szt.	1,000000	165,00	165,000		
3*	6328600	śruby do umywalk	szt.	1,000000	15,00	15,000		
4*	5717000	półsyfon umywalkowy butelkowy	szt.	1,000000	44,00	44,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		2,240		
Razem koszty bezpośrednie						275,740		6 893,50
Razem pozycja						330,120	25,000	8 253,00
Cena jednostkowa						330,12		
78 d.4	KNNR 4 0230-05	Półpostument umywalkowy	kpl.		176,68		25,000	4 417,00
		przedmiar = 25,000 kpl.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,490000	25,00	12,250		
		--Materiały--						
2*	6320700	półpostument umywalkowy	szt.	1,000000	145,00	145,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		1,450		
Razem koszty bezpośrednie						158,700		3 967,50
Razem pozycja						176,680	25,000	4 417,00
Cena jednostkowa						176,68		
79 d.4	KNNR 4 0230-02	Umywalka 90 cm z otworem, z półsyfonem rurowym mosiężnym chromowanym	kpl.		956,87		8,000	7 654,96
		przedmiar = 8,000 kpl.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	1,980000	25,00	49,500		
		--Materiały--						
2*	6320299	umywalka 90 cm z otworem	szt.	1,000000	750,00	750,000		
3*	5717000	półsyfon umywalkowy rurowy mosiężny chromowany	szt.	1,000000	65,00	65,000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		8,150		
Razem koszty bezpośrednie						872,650		6 981,20

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja						956,870	8,000	7 654,96
Cena jednostkowa						956,87		
80 d.4	KNNR 4 0230-02	Umywalka blatowa, z półsyfonem rurowym mosiężnym chromowanym	kpl.		532,67		25,000	13 316,75
		przedmiar = 25,000 kpl.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	1,980000	25,00	49,500		
		--Materiały--						
2*	6320299	umywalka blatowa	szt.	1,000000	350,00	350,000		
3*	5717000	półsyfon umywalkowy rurowy mosiężny chromowany	szt.	1,000000	65,00	65,000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		4,150		
Razem koszty bezpośrednie						468,650		11 716,25
Razem pozycja						532,670	25,000	13 316,75
Cena jednostkowa						532,67		
81 d.4	KNNR 4 0230-02	Umywalka dla niepełnosprawnych z otworem, z syfonem podtynkowym	kpl.		561,31		4,000	2 245,24
		przedmiar = 4,000 kpl.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	1,980000	25,00	49,500		
		--Materiały--						
2*	6320299	umywalka dla niepełnosprawnych z otworem	szt.	1,000000	355,00	355,000		
3*	5717000	syfon umywalkowy podtynkowy	szt.	1,000000	87,00	87,000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		4,420		
Razem koszty bezpośrednie						495,920		1 983,68
Razem pozycja						561,310	4,000	2 245,24
Cena jednostkowa						561,31		
82 d.4	KNR 2-15/GEBERIT 0102-01	Stelaże montażowe podtynkowe do miski ustępowej dla niepełnosprawnych np. typ Duofix lub równoważne	kpl.		1 133,07		4,000	4 532,28
		przedmiar = 4,000 kpl.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,72 * 2	r-g	1,440000	25,00	36,000		
		--Materiały--						
2*	6323110	stelaże montażowe podtynkowe do miski ustępowej dla niepełnosprawnych np. typ Duofix lub równoważny	kpl.	1,000000	950,00	950,000		
3*	6323170	wsporniki dystansowe do stelaży montażowych podtynkowych, np. typ Duofix lub równoważny	kpl.	1,000000	65,00	65,000		
Razem koszty bezpośrednie						1 051,000		4 204,00
Razem pozycja						1 133,070	4,000	4 532,28
Cena jednostkowa						1 133,07		
83 d.4	KNR 2-15/GEBERIT 0102-01	Stelaże montażowe podtynkowe do miski ustępowej np. typ Duofix Basic lub równoważne	kpl.		818,07		19,000	15 543,33

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		przedmiar = 19,000 kpl.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,72 * 2	r-g	1,440000	25,00	36,000		
		--Materiały--						
2*	6323110	stelaże montażowe podtynkowe do miski ustępowej np. typ Duofix Basic lub równoważny	kpl.	1,000000	650,00	650,000		
3*	6323170	wsporniki dystansowe do stelaży montażowych podtynkowych, np. typ Duofix Basic lub równoważny	kpl.	1,000000	65,00	65,000		
Razem koszty bezpośrednie						751,000		14 269,00
Razem pozycja						818,070	19,000	15 543,33
Cena jednostkowa						818,07		
84 d.4	KNR 2-15/GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	kpl.		306,09		23,000	7 040,07
		przedmiar = 23,000 kpl.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,41 * 2	r-g	0,820000	25,00	20,500		
		--Materiały--						
2*	6327599	przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	szt.	1,000000	255,00	255,000		
Razem koszty bezpośrednie						275,500		6 336,50
Razem pozycja						306,090	23,000	7 040,07
Cena jednostkowa						306,09		
85 d.4	KNR 2-15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa zawieszana dla niepełnosprawnych	kpl.		841,14		4,000	3 364,56
		przedmiar = 4,000 kpl.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,54 * 2	r-g	1,080000	25,00	27,000		
		--Materiały--						
2*	6325199	miska ustępowa zawieszana dla niepełnosprawnych	szt.	1,000000	455,00	455,000		
3*	6328112	deska sedesowa twarda dla niepełnosprawnych	szt.	1,000000	298,00	298,000		
Razem koszty bezpośrednie						780,000		3 120,00
Razem pozycja						841,140	4,000	3 364,56
Cena jednostkowa						841,14		
86 d.4	KNR 2-15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa zawieszana	kpl.		470,49		19,000	8 939,31
		przedmiar = 19,000 kpl.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,54 * 2	r-g	1,080000	25,00	27,000		
		--Materiały--						
2*	6325199	miska ustępowa zawieszana	szt.	1,000000	255,00	255,000		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*	6328112	deska sedesowa twarda	szt.	1,000000	145,00	145,000		
Razem koszty bezpośrednie						427,000		8 113,00
Razem pozycja						470,490	19,000	8 939,31
Cena jednostkowa						470,49		
87 d.4	KNNR 4 0229-05	Zlewozmywak nierdzewny jednokomorowy	szt.		261,80		6,000	1 570,80
		przedmiar = 6,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	1,290000	25,00	32,250		
		--Materiały--						
2*	6321499	zlewozmywak nierdzewny jednokomorowy	szt.	1,000000	190,00	190,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		1,900		
Razem koszty bezpośrednie						224,150		1 344,90
Razem pozycja						261,800	6,000	1 570,80
Cena jednostkowa						261,80		
88 d.4	KNNR 4 0218-02	Syfon zlewozmywakowy pojedynczy	szt.		68,15		6,000	408,90
		przedmiar = 6,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,210000	25,00	5,250		
		--Materiały--						
2*	6328313	syfon zlewozmywakowy pojedynczy	szt.	1,000000	55,00	55,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		0,550		
Razem koszty bezpośrednie						60,800		364,80
Razem pozycja						68,150	6,000	408,90
Cena jednostkowa						68,15		
89 d.4	KNNR 4 0229-05	Zlewozmywak stalowy nierdzewny dwukomorowy	szt.		426,18		4,000	1 704,72
		przedmiar = 4,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	1,290000	25,00	32,250		
		--Materiały--						
2*	6321499	zlewozmywak nierdzewny dwukomorowy	szt.	1,000000	345,00	345,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		3,450		
Razem koszty bezpośrednie						380,700		1 522,80
Razem pozycja						426,180	4,000	1 704,72
Cena jednostkowa						426,18		
90 d.4	KNNR 4 0216-02 analogia	Wpusty podłogowe z tworzywa sztucznego o śr. 110 mm z rusztem ze stali nierdzewnej	szt.		254,03		8,000	2 032,24
		przedmiar = 8,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,670000	25,00	16,750		
		--Materiały--						
2*	6328410	Wpusty podłogowe z tworzywa sztucznego o śr. 110 mm z rusztem ze stali nierdzewnej	szt.	1,000000	210,00	210,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		2,100		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem koszty bezpośrednie						228,850		1 830,80
Razem pozycja						254,030	8,000	2 032,24
Cena jednostkowa						254,03		
91 d.4	KNNR 4 0218-03	Syfon zlewozmywakowy podwójny	szt.		82,96		4,000	331,84
		przedmiar = 4,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,300000	25,00	7,500		
		--Materiały--						
2*	6328314	syfon zlewozmywakowy podwójny	szt.	1,000000	65,00	65,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		0,650		
Razem koszty bezpośrednie						73,150		292,60
Razem pozycja						82,960	4,000	331,84
Cena jednostkowa						82,96		
92 d.4	KNNR 4 0216-02 analogia	Odpływ liniowy prysznicowy ze stali nierdzewnej o dług. 60 cm (Wsp. do R,S=2)	szt.		582,29		17,000	9 898,93
		przedmiar = 17,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,67 * 2	r-g	1,340000	25,00	33,500		
		--Materiały--						
2*	6328410	odpływ liniowy prysznicowy ze stali nierdzewnej o dług. 60 cm	szt.	1,000000	490,00	490,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		4,900		
Razem koszty bezpośrednie						528,400		8 982,80
Razem pozycja						582,290	17,000	9 898,93
Cena jednostkowa						582,29		
93 d.4	KNR 0-35 0123-01	Kabiny natryskowe narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego o wym. 90x90 cm	kpl.		1 944,49		6,000	11 666,94
		przedmiar = 6,000 kpl.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	3,900000	25,00	97,500		
		--Materiały--						
2*	6361800	kabiny natryskowe narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego o wym. 90x90 cm	kpl.	1,000000	1 650,00	1 650,000		
3*	1478102	silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzybobójczych	dm3	0,340000	55,00	18,700		
		--Sprzęt--						
4*	39511	samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0,070000	76,64	5,365		
Razem koszty bezpośrednie						1 771,565		10 629,39
Razem pozycja						1 944,490	6,000	11 666,94
Cena jednostkowa						1 944,49		
94 d.4	KNNR 4 0232-02	Brodziki natryskowe stalowe emaliowane o wym. 70x70 cm ze stelażem	kpl.		512,44		2,000	1 024,88
		przedmiar = 2,000 kpl.						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,980000	25,00	24,500		
		--Materiały--						
2*	6324199	brodziki natryskowe stalowe emaliowane o wym. 70x70 cm ze stelażem	szt.	1,000000	375,00	375,000		
3*	5717230	syfon do brodzika natryskowego	szt.	1,000000	65,00	65,000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		4,400		
Razem koszty bezpośrednie						468,900		937,80
Razem pozycja						512,440	2,000	1 024,88
Cena jednostkowa						512,44		
95 d.4	KNR 2-02 1218-03 analogia	Uchwyt umywalkowy ze stali nierdzewnej prosty o dł. 50 cm	szt.		699,87		8,000	5 598,96
		przedmiar = 8,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,9254 * 2	r-g	1,850800	25,00	46,270		
		--Materiały--						
2*	1365099	uchwyt umywalkowy prosty ze stali nierdzewnej o dł. 60 cm	szt.	1,000000	575,00	575,000		
3*	2380807	zaprawa cementowa m. 80	m3	0,001500	210,00	0,315		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		8,630		
		--Sprzęt--						
5*	39599	środek transportowy 0,0011 * 2	m-g	0,002200	50,00	0,110		
Razem koszty bezpośrednie						630,325		5 042,60
Razem pozycja						699,870	8,000	5 598,96
Cena jednostkowa						699,87		
96 d.4	KNR 2-02 1218-03 analogia	Uchwyt WC uchylny ze stali nierdzewnej o dł. 70 cm	szt.		1 131,50		4,000	4 526,00
		przedmiar = 4,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,9254 * 2	r-g	1,850800	25,00	46,270		
		--Materiały--						
2*	1365099	uchwyt WC uchylny ze stali nierdzewnej o dł. 70 cm	szt.	1,000000	980,00	980,000		
3*	2380807	zaprawa cementowa m. 80	m3	0,001500	210,00	0,315		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		14,705		
		--Sprzęt--						
5*	39599	środek transportowy 0,0011 * 2	m-g	0,002200	50,00	0,110		
Razem koszty bezpośrednie						1 041,400		4 165,60
Razem pozycja						1 131,500	4,000	4 526,00
Cena jednostkowa						1 131,50		
97 d.4	KNR 2-02 1218-03 analogia	Poręcz ścienna ze stali nierdzewnej o dł. 60 cm	szt.		545,34		4,000	2 181,36

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		przedmiar = 4,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,9254 * 2	r-g	1,850800	25,00	46,270		
		--Materiały--						
2*	1365099	poręcz ścienna ze stali nierdzewnej o dł. 60 cm	szt	1,000000	430,00	430,000		
3*	2380807	zaprawa cementowa m. 80	m3	0,001500	210,00	0,315		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		6,455		
		--Sprzęt--						
5*	39599	środek transportowy 0,0011 * 2	m-g	0,002200	50,00	0,110		
Razem koszty bezpośrednie						483,150		1 932,60
Razem pozycja						545,340	4,000	2 181,36
Cena jednostkowa						545,34		
98 d.4	kalk. własna	Krzeselko prysznicowe składane ze stali nierdzewnej	szt		1 616,00		2,000	3 232,00
		przedmiar = 2,000 szt						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	2,000000	25,00	50,000		
		--Materiały--						
2*		krzeselko prysznicowe składane ze stali nierdzewnej	szt	1,000000	1 450,00	1 450,000		
Razem koszty bezpośrednie						1 500,00 0		3 000,00
Razem pozycja						1 616,00 0	2,000	3 232,00
Cena jednostkowa						1 616,00		
Razem dział: Białe montaż								169 325,96
5	45332300-6	Instalacja kanalizacji sanitarnej						163 251,96
99 d.5	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m3		217,39		39,736	8 638,21
		przedmiar = 39,736 m3						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	4,650000	25,00	116,250		
Razem koszty bezpośrednie						116,250		4 619,31
Razem pozycja						217,390	39,736	8 638,21
Cena jednostkowa						217,39		
100 d.5	KNNR 4 1411-03	Podsypka piaskowa gr. 20 cm	m3		186,94		14,576	2 724,84
		przedmiar = 14,576 m3						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	1,860000	25,00	46,500		
		--Materiały--						
2*	1601899	piasek	m3	1,220000	50,00	61,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,500000		1,525		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Sprzęt--						
4*	12500	zagęszczarka wibracyjna	m-g	0,680000	27,00	18,360		
Razem koszty bezpośrednie						127,385		1 856,77
Razem pozycja						186,940	14,576	2 724,84
Cena jednostkowa						186,94		
101 d.5	KNNR 4 0203-05	Rurociągi kanalizacyjne z PVC-U SN12 o śr. 200 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		187,51		23,700	4 443,99
		przedmiar = 23,700 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,417000	25,00	10,425		
		--Materiały--						
2*	5601199	rury PVC-U kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką SN12 o śr. zewn. 200x6,5 mm	m	0,890000	145,00	129,050		
3*	5613999	kształtki kanalizacyjne z PVC-U o śr. 200 mm	szt.	0,440000	65,00	28,600		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		2,365		
Razem koszty bezpośrednie						170,440		4 039,43
Razem pozycja						187,510	23,700	4 443,99
Cena jednostkowa						187,51		
102 d.5	KNNR 4 0203-04	Rurociągi kanalizacyjne z PVC-U SN12 o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		185,15		10,000	1 851,50
		przedmiar = 10,000 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,322000	25,00	8,050		
		--Materiały--						
2*	5601299	rury PVC-U kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką SN12 o śr. zewn. 160x5,2 mm	m	0,930000	145,00	134,850		
3*	5613999	kształtki kanalizacyjne z PVC-U o śr. 160 mm	szt.	0,450000	55,00	24,750		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		2,394		
Razem koszty bezpośrednie						170,044		1 700,44
Razem pozycja						185,150	10,000	1 851,50
Cena jednostkowa						185,15		
103 d.5	KNNR 4 0203-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC-U SN8 o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		56,39		61,500	3 467,99
		przedmiar = 61,500 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,257000	25,00	6,425		
		--Materiały--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	5601199	rury PVC-U kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką SN8 o śr. zewn. 110x3,2 mm	m	0,960000	32,00	30,720		
3*	5613999	kształtki kanalizacyjne z PVC-U o śr. 110 mm	szt.	0,520000	21,00	10,920		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,625		
Razem koszty bezpośrednie						48,690		2 994,44
Razem pozycja						56,390	61,500	3 467,99
Cena jednostkowa						56,39		
104 d.5	KNNR 4 0203-01 analogia	Rurociągi kanalizacyjne z HDPE o śr. zewnętrznej 40 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach skręcanych - kanalizacja tłoczna z przepompowni wewnętrznych przedmiar = 4,400 m	m		36,25		4,400	159,50
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,163000	25,00	4,075		
		--Materiały--						
2*	5601199	rury kanalizacyjne z HDPE o śr. zewnętrznej 40 mm	m	1,010000	18,00	18,180		
3*	5629999	kształtki kanalizacyjne z HD-PE o śr. zewnętrznej 40 mm	szt.	0,620000	14,00	8,680		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,403		
Razem koszty bezpośrednie						31,338		137,88
Razem pozycja						36,250	4,400	159,50
Cena jednostkowa						36,25		
105 d.5	KNNR 1 0608-02	Obsypka piaskowa do poziomu posadzki przedmiar = $0,8 * (0,6 * 23,7 + 0,5 * 7,7 + 0,5 * 53,9 + 0,5 * 3,3) - 0,8 * (0,2 * 23,7 + 0,2 * 7,7 + 0,2 * 53,9 + 0,2 * 3,3) = 23,160$ m3	m3		217,28		23,160	5 032,20
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	2,900000	25,00	72,500		
		--Materiały--						
2*	1601899	piasek	m3	1,200000	50,00	60,000		
		--Sprzęt--						
3*	39599	środek transportowy	m-g	0,200000	50,00	10,000		
Razem koszty bezpośrednie						142,500		3 300,30
Razem pozycja						217,280	23,160	5 032,20
Cena jednostkowa						217,28		
106 d.5	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m przedmiar = poz.99 - poz.107 = 0,430 m3	m3		217,39		0,430	93,48
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	4,650000	25,00	116,250		
Razem koszty bezpośrednie						116,250		49,99
Razem pozycja						217,390	0,430	93,48

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Cena jednostkowa						217,39		
107 d.5	KNR 4-01 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m3		276,29		39,306	10 859,85
		przedmiar = 39,306 m3						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	5,910000	25,00	147,750		
Razem koszty bezpośrednie						147,750		5 807,46
Razem pozycja						276,290	39,306	10 859,85
Cena jednostkowa						276,29		
108 d.5	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m3		68,63		39,306	2 697,57
		przedmiar = 39,306 m3						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,820000	25,00	20,500		
		--Sprzęt--						
2*	39811	samochód samowyladowczy do 5 t	m-g	0,540000	30,00	16,200		
Razem koszty bezpośrednie						36,700		1 442,53
Razem pozycja						68,630	39,306	2 697,57
Cena jednostkowa						68,63		
109 d.5	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m3		6,73		39,306	264,53
		Krotność = 4						
		przedmiar = 39,306 m3						
		--Sprzęt--						
1*	39811	samochód samowyladowczy do 5 t	m-g	0,120000	30,00	3,600		
		0,03 * 4						
Razem koszty bezpośrednie						3,600		141,50
Razem pozycja						6,730	39,306	264,53
Cena jednostkowa						6,73		
110 d.5	kalk. własna	Koszty składowania ziemi i gruzu na wysypisku	m3		372,75		39,306	14 651,31
		przedmiar = 39,306 m3						
		--Materiały--						
1*		Koszty składowania ziemi i gruzu na wysypisku	m3	1,000000	355,00	355,000		
Razem koszty bezpośrednie						355,000		13 953,63
Razem pozycja						372,750	39,306	14 651,31
Cena jednostkowa						372,75		
111 d.5	KNNR 4 0207-04 kalk. własna	Rurociągi kanalizacyjne z PVC-U o śr. 200 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		221,55		17,400	3 854,97
		przedmiar = 17,400 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,370000	25,00	9,250		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Materiały--						
2*	5601199	rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U o śr. 200 mm	m	0,800000	145,00	116,000		
3*	5613999	kształtki kanalizacyjne z PVC-U o śr. 200 mm	szt.	0,790000	65,00	51,350		
4*	5601499	rury PVC przepustowe o śr. 200 mm	m	0,150000	98,00	14,700		
5*	6602099	uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 200 mm	szt.	0,800000	12,00	9,600		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		2,875		
Razem koszty bezpośrednie						203,775		3 545,69
Razem pozycja						221,550	17,400	3 854,97
Cena jednostkowa						221,55		
112 d.5	KNNR 4 0207-04	Rurociągi kanalizacyjne z PVC-U o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych przedmiar = 85,200 m	m		148,28		85,200	12 633,46
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,370000	25,00	9,250		
		--Materiały--						
2*	5601199	rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U o śr. 160 mm	m	0,800000	78,00	62,400		
3*	5613999	kształtki kanalizacyjne z PVC-U o śr. 160 mm	szt.	0,790000	55,00	43,450		
4*	5601499	rury PVC przepustowe o śr. 160 mm	m	0,150000	55,00	8,250		
5*	6602099	uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 160 mm	szt.	0,800000	11,00	8,800		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,844		
Razem koszty bezpośrednie						133,994		11 416,29
Razem pozycja						148,280	85,200	12 633,46
Cena jednostkowa						148,28		
113 d.5	KNNR 4 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC-U o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych przedmiar = 48,300 m	m		85,90		48,300	4 148,97
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,296000	25,00	7,400		
		--Materiały--						
2*	5601199	rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U o śr. 110 mm	m	0,860000	43,00	36,980		
3*	5613999	kształtki kanalizacyjne z PVC-U o śr. 110 mm	szt.	0,990000	21,00	20,790		
4*	5601499	rury PVC przepustowe o śr. 110 mm	m	0,150000	23,00	3,450		
5*	6602099	uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm	szt.	0,800000	8,00	6,400		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,014		
Razem koszty bezpośrednie						76,034		3 672,45
Razem pozycja						85,900	48,300	4 148,97
Cena jednostkowa						85,90		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
114 d.5	KNNR 4 0207-04	Rurociągi kanalizacyjne z PP HT o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		215,85		26,900	5 806,37
		przedmiar = 26,900 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,370000	25,00	9,250		
		--Materiały--						
2*	5601199	rury kanalizacyjne kielichowe z PP HT o śr. 160 mm	m	0,800000	98,00	78,400		
3*	5613999	kształtki kanalizacyjne z PP HT o śr. 160 mm	szt.	0,790000	115,00	90,850		
4*	5601499	rury PVC przepustowe o śr. 160 mm	m	0,150000	55,00	8,250		
5*	6602099	uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 160 mm	szt.	0,800000	11,00	8,800		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		2,795		
Razem koszty bezpośrednie						198,345		5 335,50
Razem pozycja						215,850	26,900	5 806,37
Cena jednostkowa						215,85		
115 d.5	KNNR 4 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PP HT o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		73,07		237,800	17 376,05
		przedmiar = 237,800 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,296000	25,00	7,400		
		--Materiały--						
2*	5601199	rury kanalizacyjne kielichowe z PP HT o śr. 110 mm	m	0,860000	29,00	24,940		
3*	5613999	kształtki kanalizacyjne z PP HT o śr. 110 mm	szt.	0,990000	21,00	20,790		
4*	5601499	rury PVC przepustowe o śr. 110 mm	m	0,150000	23,00	3,450		
5*	6602099	uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm	szt.	0,800000	8,00	6,400		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,834		
Razem koszty bezpośrednie						63,814		15 174,97
Razem pozycja						73,070	237,800	17 376,05
Cena jednostkowa						73,07		
116 d.5	KNNR 4 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PP HT o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		41,65		243,100	10 125,12
		przedmiar = 243,100 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,197000	25,00	4,925		
		--Materiały--						
2*	5601199	rury kanalizacyjne kielichowe z PP HT o śr. 50 mm	m	0,960000	15,00	14,400		
3*	5613999	kształtki kanalizacyjne z PP HT o śr. 50 mm	szt.	1,160000	8,00	9,280		
4*	5601499	rury PVC przepustowe o śr. 50 mm	m	0,160000	11,00	1,760		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
5*	6602099	uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm	szt.	1,000000	5,00	5,000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,457		
Razem koszty bezpośrednie						35,822		8 708,34
Razem pozycja						41,650	243,100	10 125,12
Cena jednostkowa						41,65		
117 d.5	KNNR 4 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne niskosumowe o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		182,74		38,100	6 962,39
		przedmiar = 38,100 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,296000	25,00	7,400		
		--Materiały--						
2*	5601199	rury kanalizacyjne kielichowe niskosumowe o śr. 110 mm	m	0,860000	98,00	84,280		
3*	5613999	kształtki kanalizacyjne niskosumowe o śr. 110 mm	szt.	0,990000	65,00	64,350		
4*	5601499	rury PVC przepustowe o śr. 110 mm	m	0,150000	23,00	3,450		
5*	6602099	uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm	szt.	0,800000	8,00	6,400		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		2,377		
Razem koszty bezpośrednie						168,257		6 410,60
Razem pozycja						182,740	38,100	6 962,39
Cena jednostkowa						182,74		
118 d.5	KNNR 4 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PP HT o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych - odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów	m		41,65		13,100	545,62
		przedmiar = 13,100 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,197000	25,00	4,925		
		--Materiały--						
2*	5601199	rury kanalizacyjne kielichowe z PP HT o śr. 50 mm	m	0,960000	15,00	14,400		
3*	5613999	kształtki kanalizacyjne z PP HT o śr. 50 mm	szt.	1,160000	8,00	9,280		
4*	5601499	rury PVC przepustowe o śr. 50 mm	m	0,160000	11,00	1,760		
5*	6602099	uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm	szt.	1,000000	5,00	5,000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,457		
Razem koszty bezpośrednie						35,822		469,28
Razem pozycja						41,650	13,100	545,62
Cena jednostkowa						41,65		
119 d.5	KNNR 4 0207-01 analogia	Rurociągi kanalizacyjne z PP HT o śr. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych - odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów i szybkozłączy osmotycznych	m		28,86		139,700	4 031,74
		przedmiar = 139,700 m						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,197000	25,00	4,925		
		--Materiały--						
2*	5601199	rury kanalizacyjne kielichowe z PP HT o śr. 32 mm	m	0,960000	8,00	7,680		
3*	5613999	kształtki kanalizacyjne z PP HT o śr. 32 mm	szt.	1,160000	5,00	5,800		
4*	5601499	rury PVC przepustowe o śr. 32 mm	m	0,160000	6,00	0,960		
5*	6602099	uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 32 mm	szt.	1,000000	4,00	4,000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,277		
Razem koszty bezpośrednie						23,642		3 302,79
Razem pozycja						28,860	139,700	4 031,74
Cena jednostkowa						28,86		
120 d.5	KNNR 4 0112-04 analogia	Rurociągi z HDPE o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - kanalizacja tłoczna z przepompowni wewnętrznych przedmiar = 8,800 m	m		47,64		8,800	419,23
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,368000	25,00	9,200		
		--Materiały--						
2*	5601199	rury kanalizacyjne z HDPE o śr. zewnętrznej 40 mm	m	1,080000	18,00	19,440		
3*	5629999	kształtki kanalizacyjne z HD-PE o śr. zewnętrznej 40 mm	szt.	0,470000	14,00	6,580		
4*	6602999	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm'	szt.	1,000000	2,54	2,540		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,428		
Razem koszty bezpośrednie						38,188		336,05
Razem pozycja						47,640	8,800	419,23
Cena jednostkowa						47,64		
121 d.5	KNNR 4 0112-01 analogia	Rurociągi z PE o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów przedmiar = 16,400 m	m		27,14		16,400	445,10
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,287000	25,00	7,175		
		--Materiały--						
2*	5604999	rury z PE o śr. zewnętrznej 20 mm	m	1,100000	6,00	6,600		
3*	5639999	kształtki z PE o śr. zewnętrznej 20 mm'	szt.	0,580000	7,00	4,060		
4*	6602999	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm'	szt.	1,430000	1,55	2,217		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,193		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem koszty bezpośrednie						20,245		332,02
Razem pozycja						27,140	16,400	445,10
Cena jednostkowa						27,14		
122 d.5	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP HT o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych przedmiar = 2,000 szt.	szt.		135,51		2,000	271,02
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	1,280000	25,00	32,000		
		--Materiały--						
2*	5613999	kształtki kanalizacyjne z PP HT o śr. 110 mm	szt.	3,000000	21,00	63,000		
3*	6602099	uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm	szt.	1,000000	8,00	8,000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,065		
Razem koszty bezpośrednie						104,065		208,13
Razem pozycja						135,510	2,000	271,02
Cena jednostkowa						135,51		
123 d.5	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP HT o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych przedmiar = 15,000 szt.	szt.		57,09		15,000	856,35
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,560000	25,00	14,000		
		--Materiały--						
2*	5613999	kształtki kanalizacyjne z PP HT o śr. 50 mm	szt.	3,000000	8,00	24,000		
3*	6602099	uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm	szt.	1,000000	5,00	5,000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,435		
Razem koszty bezpośrednie						43,435		651,53
Razem pozycja						57,090	15,000	856,35
Cena jednostkowa						57,09		
124 d.5	KNNR 4 0222-03 analogia	Czyszczaiki z PVC-U kanalizacyjne o śr. 200 mm o połączeniach wciskowych przedmiar = 1,000 szt.	szt.		367,10		1,000	367,10
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,480000	25,00	12,000		
		--Materiały--						
2*	5613600	czyszczak kanalizacyjny z PVC-U o śr. 200 mm	szt.	1,000000	325,00	325,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		3,250		
Razem koszty bezpośrednie						340,250		340,25
Razem pozycja						367,100	1,000	367,10
Cena jednostkowa						367,10		
125 d.5	KNNR 4 0222-03	Czyszczaiki z PVC-U kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych przedmiar = 8,000 szt.	szt.		176,21		8,000	1 409,68
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,480000	25,00	12,000		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Materiały--						
2*	5613600	czyszczak kanalizacyjny z PVC-U o śr. 160 mm	szt.	1,000000	145,00	145,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		1,450		
Razem koszty bezpośrednie						158,450		1 267,60
Razem pozycja						176,210	8,000	1 409,68
Cena jednostkowa						176,21		
126 d.5	KNNR 4 0222-02	Czyszczaki z PVC-U kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych przedmiar = 11,000 szt.	szt.		110,03		11,000	1 210,33
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,380000	25,00	9,500		
		--Materiały--						
2*	5613600	czyszczak kanalizacyjny z PVC-U o śr. 110 mm	szt.	1,000000	87,00	87,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		0,870		
Razem koszty bezpośrednie						97,370		1 071,07
Razem pozycja						110,030	11,000	1 210,33
Cena jednostkowa						110,03		
127 d.5	KNNR 4 0222-03	Czyszczaki z PP HT kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych przedmiar = 4,000 szt.	szt.		176,21		4,000	704,84
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,480000	25,00	12,000		
		--Materiały--						
2*	5613600	czyszczak kanalizacyjny z PP HT o śr. 160 mm	szt.	1,000000	145,00	145,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		1,450		
Razem koszty bezpośrednie						158,450		633,80
Razem pozycja						176,210	4,000	704,84
Cena jednostkowa						176,21		
128 d.5	KNNR 4 0222-02	Czyszczaki z PP HT kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych przedmiar = 14,000 szt.	szt.		63,37		14,000	887,18
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,380000	25,00	9,500		
		--Materiały--						
2*	5613600	czyszczak kanalizacyjny z PP HT o śr. 110 mm	szt.	1,000000	43,00	43,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		0,430		
Razem koszty bezpośrednie						52,930		741,02
Razem pozycja						63,370	14,000	887,18
Cena jednostkowa						63,37		
129 d.5	KNNR 4 0222-01 kalk. własna	Czyszczaki z PP HT kanalizacyjne o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych przedmiar = 9,000 szt.	szt.		48,90		9,000	440,10
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,320000	25,00	8,000		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Materiały--						
2*	5613600	czyszczak kanalizacyjny z PP HT o śr. 50 mm	szt.	1,000000	32,00	32,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		0,320		
Razem koszty bezpośrednie						40,320		362,88
Razem pozycja						48,900	9,000	440,10
Cena jednostkowa						48,90		
130 d.5	KNNR 4 0213-05 analogia	Rury wywiewne z PP HT o połączeniu wciskowym o śr. 160 mm	szt.		149,11		1,000	149,11
		przedmiar = 1,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,340000	25,00	8,500		
		--Materiały--						
2*	6328710	wywiewka z PP HT o śr. 160 mm	szt.	1,000000	125,00	125,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,875		
Razem koszty bezpośrednie						135,375		135,38
Razem pozycja						149,110	1,000	149,11
Cena jednostkowa						149,11		
131 d.5	KNNR 4 0213-05	Rury wywiewne z PP HT o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		138,46		21,000	2 907,66
		przedmiar = 21,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,340000	25,00	8,500		
		--Materiały--						
2*	6328710	rury wywiewne z PP HT o śr. 110 mm	szt.	1,000000	115,00	115,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,725		
Razem koszty bezpośrednie						125,225		2 629,73
Razem pozycja						138,460	21,000	2 907,66
Cena jednostkowa						138,46		
132 d.5	KNNR 4 0213-04 analogia	Rury wywiewne z PP HT o połączeniu wciskowym o śr. 50 mm	szt.		106,28		1,000	106,28
		przedmiar = 1,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,290000	25,00	7,250		
		--Materiały--						
2*	6328710	wywiewka z PP HT o śr. 50 mm	szt.	1,000000	87,00	87,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,305		
Razem koszty bezpośrednie						95,555		95,56
Razem pozycja						106,280	1,000	106,28
Cena jednostkowa						106,28		
133 d.5	KNNR 4 0224-01 + KNR-W 7-07 0101-01 analogia	Przepompownia fi 800 z dwoma pompami 230V, praca-rezerwa H=0,88 m	szt.		14 413,89		2,000	28 827,78
		przedmiar = 2,000 szt.						
		--Robocizna--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna 13,3+14,32	r-g	27,620000	25,00	690,500		
		--Materiały--						
2*	5420000	Przepompownia fi 800 z dwoma pompami 230V, praca-rezerwa H=0,88 m	szt.	1,000000	11 000,00	11 000,000		
3*	6330199	pokrywa włazowa z blachy ryflowanej	szt.	1,000000	355,00	355,000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		113,550		
		--Sprzęt--						
5*	31200	żuraw samojezdny kołowy	m-g	6,780000	80,00	542,400		
6*	39510	samochód dostawczy	m-g	0,710000	50,00	35,500		
Razem koszty bezpośrednie						12 736,950		25 473,90
Razem pozycja						14 413,890	2,000	28 827,78
Cena jednostkowa						14 413,89		
134 d.5	KNNR 4 0216-02 analogia	Rewizja podłogowa ze stali nierdzewnej o śr. 160 mm, z płytą 200x200 mm	szt.		1 044,10		1,000	1 044,10
		przedmiar = 1,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,670000	25,00	16,750		
		--Materiały--						
2*	6328410	Rewizja podłogowa ze stali nierdzewnej o śr. 160 mm, z płytą 200x200 mm	szt.	1,000000	955,00	955,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		9,550		
Razem koszty bezpośrednie						981,300		981,30
Razem pozycja						1 044,100	1,000	1 044,10
Cena jednostkowa						1 044,10		
135 d.5	KNNR 4 0218-02 analogia	Syfony z zabezpieczeniem przeciwwodorowym o śr.zewn. 20 mm - do instalacji odprowadzenia skroplin z klimatyzatorów	szt.		219,80		5,000	1 099,00
		przedmiar = 5,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,210000	25,00	5,250		
		--Materiały--						
2*	6328313	Syfony z zabezpieczeniem przeciwwodorowym o śr.zewn. 20 mm	szt.	1,000000	198,00	198,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		1,980		
Razem koszty bezpośrednie						205,230		1 026,15
Razem pozycja						219,800	5,000	1 099,00
Cena jednostkowa						219,80		
136 d.5	KNNR 4 0218-02 analogia	Syfony z zabezpieczeniem przeciwwodorowym o śr.zewn. 32 mm - do instalacji odprowadzenia skroplin z klimatyzatorów i z szybkozłączy osmotycznych	szt.		184,80		8,000	1 478,40

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		przedmiar = 8,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,210000	25,00	5,250		
		--Materiały--						
2*	6328313	Syfony z zabezpieczeniem przeciwododorowym o śr.zewn. 32 mm	szt.	1,000000	165,00	165,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		1,650		
Razem koszty bezpośrednie						171,900		1 375,20
Razem pozycja						184,800	8,000	1 478,40
Cena jednostkowa						184,80		
137 d.5	KNNR 4 0218-02 analogia	Syfony z zabezpieczeniem przeciwododorowym o śr.zewn. 50 mm - do instalacji odprowadzenia skroplin z klimatyzatorów	szt.		259,04		1,000	259,04
		przedmiar = 1,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,210000	25,00	5,250		
		--Materiały--						
2*	6328313	Syfony z zabezpieczeniem przeciwododorowym o śr.zewn. 50 mm	szt.	1,000000	235,00	235,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		2,350		
Razem koszty bezpośrednie						242,600		242,60
Razem pozycja						259,040	1,000	259,04
Cena jednostkowa						259,04		
Razem dział: Instalacja kanalizacji sanitarnej								163 251,96
6	45332300-6	Instalacja kanalizacji deszczowej						81 016,28
138 d.6	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m3		217,39		48,568	10 558,20
		przedmiar = 0,8 * 1,3 * 46,7 = 48,568 m3						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	4,650000	25,00	116,250		
Razem koszty bezpośrednie						116,250		5 646,03
Razem pozycja						217,390	48,568	10 558,20
Cena jednostkowa						217,39		
139 d.6	KNNR 4 1411-03	Podsypka piaskowa gr. 20 cm	m3		186,94		7,472	1 396,82
		przedmiar = 0,8 * 46,7 * 0,2 = 7,472 m3						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	1,860000	25,00	46,500		
		--Materiały--						
2*	1601899	piasek	m3	1,220000	50,00	61,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,500000		1,525		
		--Sprzęt--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	12500	zagęszczarka wibracyjna	m-g	0,680000	27,00	18,360		
Razem koszty bezpośrednie						127,385		951,82
Razem pozycja						186,940	7,472	1 396,82
Cena jednostkowa						186,94		
140 d.6	KNNR 4 0203-05	Rurociągi kanalizacyjne z PVC-U SN12 o śr. 200 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		187,51		51,300	9 619,26
		przedmiar = 51,300 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,417000	25,00	10,425		
		--Materiały--						
2*	5601199	rury PVC-U kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką SN12 o śr. zewn. 200x6,5 mm	m	0,890000	145,00	129,050		
3*	5613999	kształtki kanalizacyjne z PVC-U o śr. 200 mm	szt.	0,440000	65,00	28,600		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		2,365		
Razem koszty bezpośrednie						170,440		8 743,57
Razem pozycja						187,510	51,300	9 619,26
Cena jednostkowa						187,51		
141 d.6	KNNR 4 0203-04	Rurociągi kanalizacyjne z PVC-U SN12 o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		185,15		4,300	796,15
		przedmiar = 4,300 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,322000	25,00	8,050		
		--Materiały--						
2*	5601299	rury PVC-U kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką SN12 o śr. zewn. 160x5,2 mm	m	0,930000	145,00	134,850		
3*	5613999	kształtki kanalizacyjne z PVC-U o śr. 160 mm	szt.	0,450000	55,00	24,750		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		2,394		
Razem koszty bezpośrednie						170,044		731,20
Razem pozycja						185,150	4,300	796,15
Cena jednostkowa						185,15		
142 d.6	KNNR 1 0608-02	Obsypka piaskowa gr. 30 cm ponad wierz rury	m3		217,28		18,680	4 058,79
		przedmiar = 0,8 * 0,5 * 46,7 = 18,680 m3						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	2,900000	25,00	72,500		
		--Materiały--						
2*	1601899	piasek	m3	1,200000	50,00	60,000		
		--Sprzęt--						
3*	39599	środek transportowy	m-g	0,200000	50,00	10,000		
Razem koszty bezpośrednie						142,500		2 661,90

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja						217,280	18,680	4 058,79
Cena jednostkowa						217,28		
143 d.6	KNR 4-01 0106-03	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów	m3		93,03		22,416	2 085,36
		przedmiar = poz.138 - (poz.139 + poz.142) = 22,416 m3						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	1,990000	25,00	49,750		
Razem koszty bezpośrednie						49,750		1 115,20
Razem pozycja						93,030	22,416	2 085,36
Cena jednostkowa						93,03		
144 d.6	KNR 4-01 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m3		276,29		26,152	7 225,54
		przedmiar = poz.139 + poz.142 = 26,152 m3						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	5,910000	25,00	147,750		
Razem koszty bezpośrednie						147,750		3 863,96
Razem pozycja						276,290	26,152	7 225,54
Cena jednostkowa						276,29		
145 d.6	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m3		68,63		26,152	1 794,81
		przedmiar = poz.144 = 26,152 m3						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,820000	25,00	20,500		
		--Sprzęt--						
2*	39811	samochód samowyladowczy do 5 t	m-g	0,540000	30,00	16,200		
Razem koszty bezpośrednie						36,700		959,78
Razem pozycja						68,630	26,152	1 794,81
Cena jednostkowa						68,63		
146 d.6	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		6,73		26,152	176,00
		przedmiar = poz.144 = 26,152 m3						
		--Sprzęt--						
1*	39811	samochód samowyladowczy do 5 t 0,03 * 4	m-g	0,120000	30,00	3,600		
Razem koszty bezpośrednie						3,600		94,15
Razem pozycja						6,730	26,152	176,00
Cena jednostkowa						6,73		
147 d.6	kalk. własna	Koszty składowania ziemi i gruzu na wysypisku	m3		372,75		26,152	9 748,16

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		przedmiar = poz.144 = 26,152 m3						
		--Materiały--						
1*		Koszty składowania ziemi i gruzu na wysypisku	m3	1,000000	355,00	355,000		
Razem koszty bezpośrednie						355,000		9 283,96
Razem pozycja						372,750	26,152	9 748,16
Cena jednostkowa						372,75		
148 d.6	KNNR 4 0216-02 analogia	Rewizja podłogowa ze stali nierdzewnej o śr. 200 mm, z płytą 300x300 mm (Wsp. do R,S=1,2)	szt.		1 893,46		3,000	5 680,38
		przedmiar = 3,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,67 * 1,2	r-g	0,804000	25,00	20,100		
		--Materiały--						
2*	6328410	Rewizja podłogowa ze stali nierdzewnej o śr. 200 mm, z płytą 300x300 mm	szt.	1,000000	1 750,00	1 750,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		17,500		
Razem koszty bezpośrednie						1 787,600		5 362,80
Razem pozycja						1 893,460	3,000	5 680,38
Cena jednostkowa						1 893,46		
149 d.6	KNR 2-15/GEBERIT 0303-04	Rurociągi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o śr.zewn. 160x6,2 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach budynków	m		302,14		34,000	10 272,76
		przedmiar = 34,000 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	1,350000	25,00	33,750		
		--Materiały--						
2*	5603399	Rury polietylenowe HDPE o śr.zewn. 160x6,2 mm	m	1,050000	120,00	126,000		
3*	6609999	uchwyty rurowe o śr. 160 mm	szt.	0,630000	15,00	9,450		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		2,032		
		--Sprzęt--						
5*	72550	zgrzewarka "Media"	m-g	0,675000	75,00	50,625		
Razem koszty bezpośrednie						221,857		7 543,14
Razem pozycja						302,140	34,000	10 272,76
Cena jednostkowa						302,14		
150 d.6	KNR 2-15/GEBERIT 0305-03	Czyszczaki polietylenowe HDPE o śr.zewn. 160 mm	szt.		292,46		3,000	877,38
		przedmiar = 3,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,430000	25,00	10,750		
		--Materiały--						
2*	5629999	Czyszczaki polietylenowe HDPE o śr.zewn. 160 mm	szt.	1,000000	230,00	230,000		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Sprzęt--						
3*	72550	zgrzewarka "Media"	m-g	0,220000	75,00	16,500		
Razem koszty bezpośrednie						257,250		771,75
Razem pozycja						292,460	3,000	877,38
Cena jednostkowa						292,46		
151 d.6	KNR 2-15/GEBERIT 0309-04	Połączenia kielichami kompensacyjnymi polietylenowymi HDPE o śr.zewn. 160 mm przedmiar = 3,000 szt.	szt.		231,08		3,000	693,24
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,390000	25,00	9,750		
		--Materiały--						
2*	5629999	Kielichy kompensacyjne polietylenowe HDPE z pierścieniem uszczelniającym o śr.zewn. 160 mm	szt.	1,000000	176,00	176,000		
		--Sprzęt--						
3*	72550	zgrzewarka "Media"	m-g	0,200000	75,00	15,000		
Razem koszty bezpośrednie						200,750		602,25
Razem pozycja						231,080	3,000	693,24
Cena jednostkowa						231,08		
152 d.6	KNR 2-15/GEBERIT 0304-04	Dołączniki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o śr.zewn. 160 mm o połączeniach zgrzewanych - do podłączenia wpustów przedmiar = 3,000 szt.	szt.		205,58		3,000	616,74
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,630000	25,00	15,750		
		--Materiały--						
2*	5629999	Dołączniki polietylenowe HDPE o śr.zewn. 160 mm	szt.	1,000000	125,00	125,000		
		--Sprzęt--						
3*	72550	zgrzewarka "Media"	m-g	0,320000	75,00	24,000		
Razem koszty bezpośrednie						164,750		494,25
Razem pozycja						205,580	3,000	616,74
Cena jednostkowa						205,58		
153 d.6	KNR 2-15/GEBERIT 0312-04	Połączenia elektromufami polietylenowymi HDPE dla rur o śr.zewn. 160 mm przedmiar = 15,000 szt.	szt.		140,13		15,000	2 101,95
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,190000	25,00	4,750		
		--Materiały--						
2*	5629999	Elektromufy polietylenowe HDPE o śr.zewn. 160 mm	szt.	1,000000	125,00	125,000		
Razem koszty bezpośrednie						129,750		1 946,25
Razem pozycja						140,130	15,000	2 101,95
Cena jednostkowa						140,13		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
154 d.6	KNR 2-15/GEBERIT 0501-07	Izolacja matami chlorokauczukowymi gr. 13 mm rur HDPE o śr.zewn. 160 mm	m		145,07		34,000	4 932,38
		przedmiar = poz.149 = 34,000 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,282000	25,00	7,050		
		--Materiały--						
2*	6758999	mata izolacyjna chlorokauczukowa gr. 13 mm	m2	0,750000	165,00	123,750		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,856		
Razem koszty bezpośrednie						132,656		4 510,30
Razem pozycja						145,070	34,000	4 932,38
Cena jednostkowa						145,07		
155 d.6	KNR 2-15/GEBERIT 0502-07	Izolacja matami chlorokauczukowymi gr. 13 mm kształtek HDPE o śr.zewn. 160 mm	szt.		99,70		24,000	2 392,80
		przedmiar = 24,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,440000	25,00	11,000		
		--Materiały--						
2*	6758999	mata izolacyjna chlorokauczukowa gr. 13 mm	m2	0,450000	165,00	74,250		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,114		
Razem koszty bezpośrednie						86,364		2 072,74
Razem pozycja						99,700	24,000	2 392,80
Cena jednostkowa						99,70		
156 d.6	KNNR 4 0216-04	Wpusty dachowe grawitacyjne podgrzewane o śr. 160 mm	szt.		1 996,52		3,000	5 989,56
		przedmiar = 3,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,740000	25,00	18,500		
		--Materiały--						
2*	6328440	Wpusty dachowe grawitacyjne podgrzewane o śr. 160 mm	szt.	1,000000	1 850,00	1 850,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		18,500		
Razem koszty bezpośrednie						1 887,000		5 661,00
Razem pozycja						1 996,520	3,000	5 989,56
Cena jednostkowa						1 996,52		
Razem dział: Instalacja kanalizacji deszczowej								81 016,28
7	45210000-2	Roboty ogólnobudowlane						114 393,58
157 d.7	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozebranie posadzki betonowej na poziomie przyziemia w celu wykonania kanalizacji podposadzkowej	m3		645,62		3,816	2 463,69
		przedmiar = 0,8 * 47,7 * 0,1 = 3,816 m3						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	13,810000	25,00	345,250		
Razem koszty bezpośrednie						345,250		1 317,47
Razem pozycja						645,620	3,816	2 463,69
Cena jednostkowa						645,62		
158 d.7	KNR 4-01 0203-01 analogia	Uzupełnienie posadzek betonowych	m3		543,56		3,816	2 074,22
		przedmiar = poz.157 = 3,816 m3						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	5,930000	25,00	148,250		
		--Materiały--						
2*	2370699	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	1,015000	245,00	248,675		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		4,973		
Razem koszty bezpośrednie						401,898		1 533,64
Razem pozycja						543,560	3,816	2 074,22
Cena jednostkowa						543,56		
159 d.7	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		52,36		241,900	12 665,88
		przedmiar = 241,900 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	1,120000	25,00	28,000		
Razem koszty bezpośrednie						28,000		6 773,20
Razem pozycja						52,360	241,900	12 665,88
Cena jednostkowa						52,36		
160 d.7	KNR 4-01 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		79,48		35,100	2 789,75
		przedmiar = 35,100 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	1,700000	25,00	42,500		
Razem koszty bezpośrednie						42,500		1 491,75
Razem pozycja						79,480	35,100	2 789,75
Cena jednostkowa						79,48		
161 d.7	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		29,92		144,200	4 314,46
		przedmiar = 144,200 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,640000	25,00	16,000		
Razem koszty bezpośrednie						16,000		2 307,20
Razem pozycja						29,920	144,200	4 314,46
Cena jednostkowa						29,92		
162 d.7	KNR 4-01 0342-01	Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		36,00		138,900	5 000,40
		przedmiar = 138,900 m						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,770000	25,00	19,250		
Razem koszty bezpośrednie						19,250		2 673,83
Razem pozycja						36,000	138,900	5 000,40
Cena jednostkowa						36,00		
163 d.7	KNR 4-01 0342-03	Wykucie bruzd pochyłych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej przedmiar = 25,200 m	m		87,89		25,200	2 214,83
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	1,880000	25,00	47,000		
Razem koszty bezpośrednie						47,000		1 184,40
Razem pozycja						87,890	25,200	2 214,83
Cena jednostkowa						87,89		
164 d.7	KNR 4-01 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szer. 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł przedmiar = poz. 159 + poz. 160 = 277,000 m	m		34,45		277,000	9 542,65
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,530000	25,00	13,250		
		--Materiały--						
2*	1800199	cegła budowlana pełna	szt	5,000000	1,50	7,500		
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0,000800	455,00	0,364		
4*	1720200	wapno suchogaszzone	t	0,000430	465,00	0,200		
5*	1602003	piasek do zapraw	m3	0,004000	55,00	0,220		
6*	3930000	woda	m3	0,001000	5,00	0,005		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,124		
		--Sprzęt--						
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,010000	12,00	0,120		
9*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,030000	11,00	0,330		
Razem koszty bezpośrednie						22,113		6 125,31
Razem pozycja						34,450	277,000	9 542,65
Cena jednostkowa						34,45		
165 d.7	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych i pochyłych o szer. 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł przedmiar = poz. 161 + poz. 162 + poz. 163 = 308,300 m	m		34,30		308,300	10 574,69
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,570000	25,00	14,250		
		--Materiały--						
2*	1800199	cegła budowlana pełna	szt	4,000000	1,50	6,000		
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0,000390	455,00	0,177		
4*	1720200	wapno suchogaszzone	t	0,000220	465,00	0,102		
5*	1602003	piasek do zapraw	m3	0,002000	55,00	0,110		
6*	3930000	woda	m3	0,001000	5,00	0,005		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,096		
		--Sprzęt--						
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,010000	12,00	0,120		
9*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,030000	11,00	0,330		
Razem koszty bezpośrednie						21,190		6 532,89
Razem pozycja						34,300	308,300	10 574,69
Cena jednostkowa						34,30		
166 d.7	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m		178,12		42,800	7 623,54
		przedmiar = 42,800 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	3,810000	25,00	95,250		
Razem koszty bezpośrednie						95,250		4 076,70
Razem pozycja						178,120	42,800	7 623,54
Cena jednostkowa						178,12		
167 d.7	KNR 4-01 0207-02	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		28,24		42,800	1 208,67
		przedmiar = poz.166 = 42,800 m						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,320000	25,00	8,000		
		--Materiały--						
2*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0,008000	455,00	3,640		
3*	1601808	piasek do betonów zwykłych	m3	0,014000	55,00	0,770		
4*	1602599	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m3	0,024000	145,00	3,480		
5*	3930000	woda	m3	0,008000	5,00	0,040		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,159		
		--Sprzęt--						
7*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,040000	12,00	0,480		
8*	35111	żuraw okienny przenośny	m-g	0,160000	13,00	2,080		
Razem koszty bezpośrednie						18,649		798,17
Razem pozycja						28,240	42,800	1 208,67
Cena jednostkowa						28,24		
168 d.7	KNR 4-01 0330-07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod szafki hydrantowe	m2		372,60		1,680	625,97
		przedmiar = 0,8 * 0,7 * 3 = 1,680 m2						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	7,970000	25,00	199,250		
Razem koszty bezpośrednie						199,250		334,74
Razem pozycja						372,600	1,680	625,97
Cena jednostkowa						372,60		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
169 d.7	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej przedmiar = 148,000 szt.	szt.		16,83		148,000	2 490,84
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,360000	25,00	9,000		
Razem koszty bezpośrednie						9,000		1 332,00
Razem pozycja						16,830	148,000	2 490,84
Cena jednostkowa						16,83		
170 d.7	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej przedmiar = 3,000 szt.	szt.		23,38		3,000	70,14
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,500000	25,00	12,500		
Razem koszty bezpośrednie						12,500		37,50
Razem pozycja						23,380	3,000	70,14
Cena jednostkowa						23,38		
171 d.7	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej przedmiar = 37,000 szt.	szt.		41,61		37,000	1 539,57
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,890000	25,00	22,250		
Razem koszty bezpośrednie						22,250		823,25
Razem pozycja						41,610	37,000	1 539,57
Cena jednostkowa						41,61		
172 d.7	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej przedmiar = 3,000 szt.	szt.		68,72		3,000	206,16
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	1,470000	25,00	36,750		
Razem koszty bezpośrednie						36,750		110,25
Razem pozycja						68,720	3,000	206,16
Cena jednostkowa						68,72		
173 d.7	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie przedmiar = 96,000 szt.	szt.		26,65		96,000	2 558,40
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,570000	25,00	14,250		
Razem koszty bezpośrednie						14,250		1 368,00
Razem pozycja						26,650	96,000	2 558,40
Cena jednostkowa						26,65		
174 d.7	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. przedmiar = poz.169 = 148,000 szt.	szt.		27,80		148,000	4 114,40
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,490000	25,00	12,250		
		--Materiały--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	1800199	cegła budowlana pełna	szt	2,000000	1,50	3,000		
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0,000990	455,00	0,450		
4*	1720200	wapno suchogaszzone	t	0,000560	465,00	0,260		
5*	1602003	piasek do zapraw	m3	0,005000	55,00	0,275		
6*	3930000	woda	m3	0,002000	5,00	0,010		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,060		
		--Sprzęt--						
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,010000	12,00	0,120		
9*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,020000	11,00	0,220		
Razem koszty bezpośrednie						16,645		2 463,46
Razem pozycja						27,800	148,000	4 114,40
Cena jednostkowa						27,80		
175 d.7	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		52,80		43,000	2 270,40
		przedmiar = poz.170 + poz.171 + poz.172 = 43,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,920000	25,00	23,000		
		--Materiały--						
2*	1800199	cegła budowlana pełna	szt	4,000000	1,50	6,000		
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0,001990	455,00	0,905		
4*	1720200	wapno suchogaszzone	t	0,001110	465,00	0,516		
5*	1602003	piasek do zapraw	m3	0,010000	55,00	0,550		
6*	3930000	woda	m3	0,005000	5,00	0,025		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,120		
		--Sprzęt--						
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,020000	12,00	0,240		
9*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,040000	11,00	0,440		
Razem koszty bezpośrednie						31,796		1 367,24
Razem pozycja						52,800	43,000	2 270,40
Cena jednostkowa						52,80		
176 d.7	KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie przebieg w stropach	szt.		63,56		96,000	6 101,76
		przedmiar = poz.173 = 96,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	1,150000	25,00	28,750		
		--Materiały--						
2*	1800199	cegła budowlana pełna	szt	4,000000	1,50	6,000		
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0,001990	455,00	0,905		
4*	1720200	wapno suchogaszzone	t	0,001110	465,00	0,516		
5*	1602003	piasek do zapraw	m3	0,010000	55,00	0,550		
6*	3930000	woda	m3	0,005000	5,00	0,025		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,120		
		--Sprzęt--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,020000	12,00	0,240		
9*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,040000	11,00	0,440		
Razem koszty bezpośrednie						37,546		3 604,42
Razem pozycja						63,560	96,000	6 101,76
Cena jednostkowa						63,56		
177 d.7	KNR 7-28 0208-02	Przebicie w dachu otworów o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu żelbetowa - grubość stropu 100 mm przedmiar = 26,000 otw.	otw.		263,42		26,000	6 848,92
--Robocizna--								
1*	999	robocizna	r-g	4,650000	25,00	116,250		
--Materiały--								
2*	1120301	blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.55 mm	kg	1,400000	12,00	16,800		
3*	1200299	spoiwo cynowo-ołowiane	kg	0,008000	76,00	0,608		
4*	1040799	lepik asfaltowy na zimno	kg	1,800000	6,00	10,800		
5*	1330500	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0,020000	14,00	0,280		
6*	1330699	gwoździe budowlane papowe zwykłe	kg	0,050000	14,00	0,700		
7*	2302100	papa asfaltowa na osnowie z tkanin technicznych	m2	0,790000	18,00	14,220		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		0,434		
Razem koszty bezpośrednie						160,092		4 162,39
Razem pozycja						263,420	26,000	6 848,92
Cena jednostkowa						263,42		
178 d.7	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu przedmiar = poz.157 + 0,05 * 0,05 * (poz.159 + poz.161 + poz.162) + 0,1 * 0,1 * (poz.160 + poz.163) + poz.168 * 0,25 + 0,05 * 0,05 * (0,125 * poz.169 + 0,25 * poz.170 + 0,375 * poz.171 + 0,53 * poz.172 + 0,3 * poz.173 + 0,3 * poz.177) = 6,330 m3	m3		212,25		6,330	1 343,54
--Robocizna--								
1*	999	robocizna	r-g	4,540000	25,00	113,500		
Razem koszty bezpośrednie						113,500		718,46
Razem pozycja						212,250	6,330	1 343,54
Cena jednostkowa						212,25		
179 d.7	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km przedmiar = poz.178 = 6,330 m3	m3		222,53		6,330	1 408,61
--Robocizna--								
1*	999	robocizna	r-g	2,340000	25,00	58,500		
--Sprzęt--								
2*	39521	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	1,210000	50,00	60,500		
Razem koszty bezpośrednie						119,000		753,28

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja						222,530	6,330	1 408,61
Cena jednostkowa						222,53		
180 d.7	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - dalsze 4 km Krotność = 4	m3		14,96		6,330	94,70
		przedmiar = poz.179 = 6,330 m3						
		--Sprzęt--						
1*	39521	samochód skrzyniowy do 5 t 0,04 * 4	m-g	0,160000	50,00	8,000		
Razem koszty bezpośrednie						8,000		50,64
Razem pozycja						14,960	6,330	94,70
Cena jednostkowa						14,96		
181 d.7	Kalkulacja własna	Koszty składowania gruzu na wysypisku	m3		372,75		6,330	2 359,51
		przedmiar = poz.179 = 6,330 m3						
		--Materiały--						
1*		koszty składowania gruzu na wysypisku	m3	1,000000	355,00	355,000		
Razem koszty bezpośrednie						355,000		2 247,15
Razem pozycja						372,750	6,330	2 359,51
Cena jednostkowa						372,75		
182 d.7	Kalkulacja własna	Tuleje ochronne	szt		38,75		145,000	5 618,75
		przedmiar = 145,000 szt						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,200000	25,00	5,000		
		--Materiały--						
2*		Tuleje ochronne	szt	1,000000	28,00	28,000		
Razem koszty bezpośrednie						33,000		4 785,00
Razem pozycja						38,750	145,000	5 618,75
Cena jednostkowa						38,75		
183 d.7	Kalkulacja własna	Zabezpieczenia przejść rurociągów przez strefy pożarowe dla rur wodnych	kpl.		357,56		17,000	6 078,52
		przedmiar = 17,000 kpl.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	3,000000	25,00	75,000		
		--Materiały--						
2*	5111099	Zabezpieczenia przejść rurociągów przez strefy pożarowe	kpl.	1,000000	199,00	199,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4,000000		7,960		
Razem koszty bezpośrednie						281,960		4 793,32
Razem pozycja						357,560	17,000	6 078,52
Cena jednostkowa						357,56		
184 d.7	KNR 2-15/GEBERI T 0317-05	Kołnierze ognioochronne rur kanalizacyjnych o śr. zewn. 200 mm	szt.		322,66		2,000	645,32
		przedmiar = 2,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,950000	25,00	23,750		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Materiały--						
2*	5687999	Kołnierze ognioochronne rur kanalizacyjnych o śr. zewn. 200 mm	szt.	1,000000	265,00	265,000		
Razem koszty bezpośrednie						288,750		577,50
Razem pozycja						322,660	2,000	645,32
Cena jednostkowa						322,66		
185 d.7	KNR 2-15/GEBERIT 0317-04	Kołnierze ognioochronne rur kanalizacyjnych o śr. zewn. 160 mm	szt.		300,73		7,000	2 105,11
		przedmiar = 7,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,930000	25,00	23,250		
		--Materiały--						
2*	5687999	Kołnierze ognioochronne rur kanalizacyjnych o śr. zewn. 160 mm	szt.	1,000000	245,00	245,000		
Razem koszty bezpośrednie						268,250		1 877,75
Razem pozycja						300,730	7,000	2 105,11
Cena jednostkowa						300,73		
186 d.7	KNR 2-15/GEBERIT 0317-03	Kołnierze ognioochronne rur kanalizacyjnych o śr. zewn. 110 mm	szt.		205,29		18,000	3 695,22
		przedmiar = 18,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,910000	25,00	22,750		
		--Materiały--						
2*	5687999	Kołnierze ognioochronne rur kanalizacyjnych o śr. zewn. 110 mm	szt.	1,000000	155,00	155,000		
Razem koszty bezpośrednie						177,750		3 199,50
Razem pozycja						205,290	18,000	3 695,22
Cena jednostkowa						205,29		
187 d.7	KNR 2-15/GEBERIT 0317-01	Kołnierze ognioochronne rur kanalizacyjnych o śr. zewn. 50 mm	szt.		163,04		8,000	1 304,32
		przedmiar = 8,000 szt.						
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,680000	25,00	17,000		
		--Materiały--						
2*	5687999	Kołnierze ognioochronne rur kanalizacyjnych o śr. zewn. 50 mm	szt.	1,000000	125,00	125,000		
Razem koszty bezpośrednie						142,000		1 136,00
Razem pozycja						163,040	8,000	1 304,32
Cena jednostkowa						163,04		
188 d.7	KNR 2-15/GEBERIT 0317-01 analogia	Kołnierze ognioochronne rur kanalizacyjnych o śr. zewn. 32 mm	szt.		152,54		16,000	2 440,64
		przedmiar = 16,000 szt.						
		--Robocizna--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna	r-g	0,680000	25,00	17,000		
		--Materiały--						
2*	5687999	Kołnierze ognioochronne rur kanalizacyjnych o śr. zewn. 32 mm	szt.	1,000000	115,00	115,000		
Razem koszty bezpośrednie						132,000		2 112,00
Razem pozycja						152,540	16,000	2 440,64
Cena jednostkowa						152,54		
Razem dział: Roboty ogólnobudowlane								114 393,58
Kosztorys netto								788 734,00

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	KzMat	Kp	Z	Razem	Udział %
1	Roboty demontażowe	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	8 855,00	2 150,50	23 655,50	2,44%
2	Instalacja wody zimnej i ciepłej	0,00	27 820,69	131 787,65	277,49	6 589,36	19 664,60	4 775,76	190 915,55	19,68%
3	Instalacja hydrantów wewnętrznych	0,00	5 551,97	33 940,53	82,91	1 697,10	3 944,71	957,95	46 175,17	4,76%
4	Biały montaż	0,00	11 023,57	141 568,91	33,95	7 078,59	7 740,90	1 880,04	169 325,96	17,45%
5	Instalacja kanalizacji sanitarnej	0,00	22 530,45	111 020,03	2 433,28	5 551,15	17 473,49	4 243,56	163 251,96	16,83%
6	Instalacja kanalizacji deszczowej	0,00	15 379,48	44 907,02	2 729,55	2 245,36	12 676,30	3 078,57	81 016,28	8,35%
7	Roboty ogólnobudowlane	0,00	45 502,96	26 214,05	951,40	1 311,00	32 516,96	7 897,21	114 393,58	11,79%
	Kosztorys netto	0,00	140 459,12	489 438,19	6 508,58	24 472,56	102 871,96	24 983,59	788 734,00	81,30%
	VAT 23%					0,00			181 408,82	18,70%
	Kosztorys brutto					0,00			970 142,82	100,00%

Słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści dwa i 82/100 zł

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	5 618,3128	25,00	140 459,12
RAZEM					140 459,12

Słownie: *sto czterdzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć i 12/100 zł*

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	zagęszczarka wibracyjna	m-g	14,9926	27,00	404,81
2	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	0,2400	120,00	28,80
3	żuraw samojezdny kołowy	m-g	13,5600	80,00	1 084,80
4	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	26,0790	11,00	286,87
5	żuraw okienny przenośny	m-g	6,8480	13,00	89,02
6	ciągnik kołowy 75-85 KM	m-g	0,3800	40,00	15,20
7	samochód dostawczy	m-g	1,4200	50,00	71,00
8	samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0,4200	76,64	32,19
9	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	8,6721	50,00	433,61
10	środek transportowy	m-g	13,5301	50,00	676,80
11	przyczepa skrzyniowa 10 t	m-g	0,3800	12,00	4,56
12	samochód samowyladowczy do 5 t	m-g	43,2023	30,00	1 296,07
13	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	11,8250	12,00	141,90
14	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	4,6000	12,00	55,20
15	zgrzewarka "Media"	m-g	25,1700	75,00	1 887,75
RAZEM					6 508,58

Słownie: *sześć tysięcy pięćset osiem i 58/100 zł*

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	lepik asfaltowy na zimno	kg	46,8000	0,0000	46,8000	6,00	280,80
2	blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.55 mm	kg	36,4000	0,0000	36,4000	12,00	436,80
3	spoiwo cynowo-olowiane	kg	0,2080	0,0000	0,2080	76,00	15,81
4	elektrody stalowe do spawania stali węglowych	100 szt.	0,0500	0,0000	0,0500	120,00	6,00
5	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0,5200	0,0000	0,5200	14,00	7,28
6	gwoździe budowlane papowe zwykłe	kg	1,3000	0,0000	1,3000	14,00	18,20
7	poręcz ścienna ze stali nierdzewnej o dł. 60 cm	szt	4,0000	0,0000	4,0000	430,00	1 720,00
8	uchwyt umywalkowy prosty ze stali nierdzewnej o dł. 60 cm	szt	8,0000	0,0000	8,0000	575,00	4 600,00
9	uchwyt WC uchylny ze stali nierdzewnej o dł. 70 cm	szt	4,0000	0,0000	4,0000	980,00	3 920,00
10	silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzybobójczych	dm3	2,0400	0,0000	2,0400	55,00	112,20
11	farba ftalowa do gruntowania przeciwrzeczna miniowa 60 %	dm3	0,0380	0,0000	0,0380	24,00	0,91
12	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,1200	0,0000	0,1200	43,00	5,16
13	tlen techniczny sprężony	m3	0,3600	0,0000	0,3600	9,00	3,24
14	piasek do betonów zwykłych	m3	0,5992	0,0000	0,5992	55,00	32,96
15	piasek	m3	77,1066	0,0000	77,1066	50,00	3 855,33
16	piasek do zapraw	m3	3,8546	0,0000	3,8546	55,00	212,00
17	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m3	1,0272	0,0000	1,0272	145,00	148,94
18	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	1,1074	0,0000	1,1074	455,00	503,59
19	wapno suchogaszone	t	0,4241	0,0000	0,4241	465,00	197,06
20	cegła budowlana pełna	szt	3 470,2000	0,0000	3 470,2000	1,50	5 205,30
21	papa asfaltowa na osnowie z tkanin technicznych	m2	20,5400	0,0000	20,5400	18,00	369,72

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
22	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	3,8732	0,0000	3,8732	245,00	948,94
23	zaprawa cementowa m. 80	m3	0,0240	0,0000	0,0240	210,00	5,04
24	woda	m3	1,9187	0,0000	1,9187	5,00	9,60
25	rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm	m	2,0000	0,0000	2,0000	12,00	24,00
26	rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm	m	1,7510	0,0000	1,7510	30,00	52,53
27	rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm	m	216,4440	0,0000	216,4440	62,00	13 419,53
28	Zabezpieczenia przejść rurociągów przez strefy pożarowe	kpl.	17,0000	0,0000	17,0000	199,00	3 383,00
29	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm	szt.	0,6000	0,0000	0,6000	4,00	2,40
30	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm	szt.	20,9690	0,0000	20,9690	12,00	251,63
31	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm	szt.	99,7340	0,0000	99,7340	42,00	4 188,83
32	Przepompownia fi 800 z dwoma pompami 230V, praca-rezerwa H=0,88 m	szt.	2,0000	0,0000	2,0000	11 000,00	22 000,00
33	rury kanalizacyjne kielichowe niskosumowe o śr. 110 mm	m	32,7660	0,0000	32,7660	98,00	3 211,07
34	rury kanalizacyjne kielichowe z PP HT o śr. 110 mm	m	204,5080	0,0000	204,5080	29,00	5 930,73
35	rury kanalizacyjne kielichowe z PP HT o śr. 160 mm	m	21,5200	0,0000	21,5200	98,00	2 108,96
36	rury kanalizacyjne kielichowe z PP HT o śr. 32 mm	m	134,1120	0,0000	134,1120	8,00	1 072,90
37	rury kanalizacyjne kielichowe z PP HT o śr. 50 mm	m	245,9520	0,0000	245,9520	15,00	3 689,28
38	rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U o śr. 110 mm	m	41,5380	0,0000	41,5380	43,00	1 786,13
39	rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U o śr. 160 mm	m	68,1600	0,0000	68,1600	78,00	5 316,48
40	rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U o śr. 200 mm	m	13,9200	0,0000	13,9200	145,00	2 018,40
41	rury kanalizacyjne z HDPE o śr. zewnętrznej 40 mm	m	13,9480	0,0000	13,9480	18,00	251,06
42	rury PVC-U kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką SN12 o śr. zewn. 200x6,5 mm	m	66,7500	0,0000	66,7500	145,00	9 678,76
43	rury PVC-U kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką SN8 o śr. zewn. 110x3,2 mm	m	59,0400	0,0000	59,0400	32,00	1 889,28
44	rury PVC-U kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką SN12 o śr. zewn. 160x5,2 mm	m	13,2990	0,0000	13,2990	145,00	1 928,36
45	rury PVC przepustowe o śr. 110 mm	m	48,6300	0,0000	48,6300	23,00	1 118,50
46	rury PVC przepustowe o śr. 160 mm	m	16,8150	0,0000	16,8150	55,00	924,83
47	rury PVC przepustowe o śr. 200 mm	m	2,6100	0,0000	2,6100	98,00	255,78
48	rury PVC przepustowe o śr. 32 mm	m	22,3520	0,0000	22,3520	6,00	134,11
49	rury PVC przepustowe o śr. 50 mm	m	40,9920	0,0000	40,9920	11,00	450,92
50	Rury polietylenowe HDPE o śr.zewn. 160x6,2 mm	m	35,7000	0,0000	35,7000	120,00	4 284,00
51	rury z polietylenu śr.20 mm	m	2,0000	0,0000	2,0000	6,00	12,00
52	rury PE-RT/Al/PE-RT o śr. zewnętrznej 26x3,0 mm	m	126,4680	0,0000	126,4680	15,00	1 897,02
53	rury PE-RT/Al/PE-RT o śr. zewnętrznej 32x3,0 mm	m	254,8800	0,0000	254,8800	25,00	6 372,00

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
54	rury PE-RT/Al/PE-RT o śr. zewnętrznej 40x3,5 mm	m	257,1480	0,0000	257,1480	57,00	14 657,43
55	rury PE-RT/Al/PE-RT o śr. zewnętrznej 50x4,0 mm	m	81,2160	0,0000	81,2160	90,00	7 309,44
56	rury z PE o śr. zewnętrznej 15 mm	m	31,3500	0,0000	31,3500	5,00	156,75
57	rury z PE o śr. zewnętrznej 20 mm	m	34,2100	0,0000	34,2100	6,00	205,26
58	rury z PE o śr. zewnętrznej 25 mm	m	127,9800	0,0000	127,9800	11,00	1 407,78
59	kolana zaciskowe (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm - 1/2" GW	szt.	229,0000	0,0000	229,0000	21,00	4 809,00
60	złączki z PE (gwintowane) o śr. zewnętrznej 15 mm	szt.	10,0000	0,0000	10,0000	11,00	110,00
61	złączki zaciskowe (gwintowane) o śr. zewnętrznej 26 mm - 3/4" GZ	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	42,00	42,00
62	złączki zaciskowe (gwintowane) o śr. zewnętrznej 32 mm - 1" GZ	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	52,00	52,00
63	czyszczak kanalizacyjny z PP HT o śr. 110 mm	szt.	14,0000	0,0000	14,0000	43,00	602,00
64	czyszczak kanalizacyjny z PP HT o śr. 160 mm	szt.	4,0000	0,0000	4,0000	145,00	580,00
65	czyszczak kanalizacyjny z PP HT o śr. 50 mm	szt.	9,0000	0,0000	9,0000	32,00	288,00
66	czyszczak kanalizacyjny z PVC-U o śr. 110 mm	szt.	11,0000	0,0000	11,0000	87,00	957,00
67	czyszczak kanalizacyjny z PVC-U o śr. 160 mm	szt.	8,0000	0,0000	8,0000	145,00	1 160,00
68	czyszczak kanalizacyjny z PVC-U o śr. 200 mm	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	325,00	325,00
69	kształtki kanalizacyjne niskosumowe o śr. 110 mm	szt.	37,7190	0,0000	37,7190	65,00	2 451,74
70	kształtki kanalizacyjne z PP HT o śr. 110 mm	szt.	241,4220	0,0000	241,4220	21,00	5 069,86
71	kształtki kanalizacyjne z PP HT o śr. 160 mm	szt.	21,2510	0,0000	21,2510	115,00	2 443,87
72	kształtki kanalizacyjne z PP HT o śr. 32 mm	szt.	162,0520	0,0000	162,0520	5,00	810,26
73	kształtki kanalizacyjne z PP HT o śr. 50 mm	szt.	342,1920	0,0000	342,1920	8,00	2 737,54
74	kształtki kanalizacyjne z PVC-U o śr. 110 mm	szt.	79,7970	0,0000	79,7970	21,00	1 675,74
75	kształtki kanalizacyjne z PVC-U o śr. 160 mm	szt.	73,7430	0,0000	73,7430	55,00	4 055,87
76	kształtki kanalizacyjne z PVC-U o śr. 200 mm	szt.	46,7460	0,0000	46,7460	65,00	3 038,49
77	Czyszczaki polietylenowe HDPE o śr.zewn. 160 mm	szt.	3,0000	0,0000	3,0000	230,00	690,00
78	Dołączniki polietylenowe HDPE o śr.zewn. 160 mm	szt.	3,0000	0,0000	3,0000	125,00	375,00
79	Elektromufy polietylenowe HDPE o śr.zewn. 160 mm	szt.	15,0000	0,0000	15,0000	125,00	1 875,00
80	Kielichy kompensacyjne polietylenowe HDPE z pierścieniem uszczelniającym o śr.zewn. 160 mm	szt.	3,0000	0,0000	3,0000	176,00	528,00
81	kształtki kanalizacyjne z HD-PE o śr. zewnętrznej 40 mm	szt.	6,8640	0,0000	6,8640	14,00	96,09
82	kształtki z polietylenu(gwintowane) śr.20 mm	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	12,00	12,00
83	rury PE-RT/Al/PE-RT o śr. zewnętrznej 16x2,0 mm	m	157,0800	0,0000	157,0800	13,00	2 042,04
84	rury PE-RT/Al/PE-RT o śr. zewnętrznej 20x2,0 mm	m	523,7100	0,0000	523,7100	8,00	4 189,68
85	kształtki z PE o śr. zewnętrznej 15 mm	szt.	46,5300	0,0000	46,5300	3,00	139,59

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
86	kształtki z PE o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	8,5260	0,0000	8,5260	4,00	34,10
87	kształtki z PE o śr. zewnętrznej 20 mm'	szt.	9,5120	0,0000	9,5120	7,00	66,58
88	kształtki z PE o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.	78,2100	0,0000	78,2100	5,00	391,05
89	kształtki zaciskowe o śr. zewnętrznej 16 mm	szt.	82,8240	0,0000	82,8240	34,27	2 838,44
90	kształtki zaciskowe o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	698,1380	0,0000	698,1380	21,00	14 660,90
91	kształtki zaciskowe o śr. zewnętrznej 26 mm	szt.	80,2860	0,0000	80,2860	44,00	3 532,59
92	kształtki zaciskowe o śr. zewnętrznej 32 mm	szt.	146,9600	0,0000	146,9600	45,00	6 613,21
93	kształtki zaciskowe o śr. zewnętrznej 40 mm	szt.	111,9070	0,0000	111,9070	110,00	12 309,77
94	kształtki zaciskowe o śr. zewnętrznej 50 mm	szt.	33,8400	0,0000	33,8400	145,00	4 906,81
95	złączki zaciskowe (gwintowane) o śr. nominalnej 15 mm	szt.	104,0000	0,0000	104,0000	15,00	1 560,00
96	złączki zaciskowe (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm	szt.	28,0000	0,0000	28,0000	21,00	588,00
97	złączki zaciskowe (gwintowane) o śr. nominalnej 25 mm	szt.	56,0000	0,0000	56,0000	25,00	1 400,00
98	złączki zaciskowe (gwintowane) o śr. nominalnej 32 mm	szt.	24,0000	0,0000	24,0000	34,00	816,00
99	Kołnierze ognioochronne rur kanalizacyjnych o śr. zewn. 110 mm	szt.	18,0000	0,0000	18,0000	155,00	2 790,00
100	Kołnierze ognioochronne rur kanalizacyjnych o śr. zewn. 160 mm	szt.	7,0000	0,0000	7,0000	245,00	1 715,00
101	Kołnierze ognioochronne rur kanalizacyjnych o śr. zewn. 200 mm	szt.	2,0000	0,0000	2,0000	265,00	530,00
102	Kołnierze ognioochronne rur kanalizacyjnych o śr. zewn. 32 mm	szt.	16,0000	0,0000	16,0000	115,00	1 840,00
103	Kołnierze ognioochronne rur kanalizacyjnych o śr. zewn. 50 mm	szt.	8,0000	0,0000	8,0000	125,00	1 000,00
104	kurki kulowe kątowe z filtrem 1/2"-3/8"	szt.	144,0000	0,0000	144,0000	34,00	4 896,00
105	zawory przelotowe proste mosiężne śr. 15 mm	szt.	0,4000	0,0000	0,4000	21,00	8,40
106	Zawory kulowe do wody o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm, PN16, 120°C	szt.	12,0000	0,0000	12,0000	87,00	1 044,00
107	wężyki elastyczne przyłączeniowe do armatury	szt.	144,0000	0,0000	144,0000	11,90	1 713,60
108	baterie stojące bezdotykowe	szt.	13,0000	0,0000	13,0000	870,00	11 310,00
109	baterie umywalkowe jednouchwytowe stojące	szt.	51,0000	0,0000	51,0000	180,00	9 180,00
110	baterie umywalkowe jednouchwytowe stojące z uchwytem łokciowym	szt.	2,0000	0,0000	2,0000	650,00	1 300,00
111	baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe stojące	szt.	6,0000	0,0000	6,0000	180,00	1 080,00
112	baterie wannowe jednouchwytowe ściennie z natryskiem punktowym	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	355,00	355,00
113	baterie bidetowe ściennie z rozpylaczem ręcznym	szt.	9,0000	0,0000	9,0000	550,00	4 950,00
114	baterie natryskowe jednouchwytowe ściennie z natryskiem punktowym	szt.	2,0000	0,0000	2,0000	450,00	900,00
115	baterie natryskowe jednouchwytowe ściennie z zestawem natryskowym przesuwnym	szt.	17,0000	0,0000	17,0000	450,00	7 650,00

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
116	półsyfon umywalkowy butelkowy	szt.	25,0000	0,0000	25,0000	44,00	1 100,00
117	półsyfon umywalkowy rurowy mosiężny chromowany	szt.	33,0000	0,0000	33,0000	65,00	2 145,00
118	syfon umywalkowy podtynkowy	szt.	4,0000	0,0000	4,0000	87,00	348,00
119	syfon do brodzika natryskowego	szt.	2,0000	0,0000	2,0000	65,00	130,00
120	Szybkozłącze do wody osmotycznej o śr. nominalnej 15 mm	szt.	10,0000	0,0000	10,0000	90,00	900,00
121	Zawory cyrkulacji c.w.u. o śr. nominalnej 15 mm, np. typ ZTB lub równoważny	szt.	9,0000	0,0000	9,0000	355,00	3 195,00
122	Zawory kulowe do wody o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm, PN16, 120°C	szt.	33,0000	0,0000	33,0000	24,00	792,00
123	Zawory kulowe do wody o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm, PN16, 120°C	szt.	14,0000	0,0000	14,0000	40,00	560,00
124	Zawory kulowe do wody o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm, PN16, 120°C	szt.	28,0000	0,0000	28,0000	55,00	1 540,00
125	zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr. 15 mm	szt.	0,4000	0,0000	0,4000	24,00	9,60
126	Szafki hydrantowe naścienne z zaworem hydrantowym dn25, prądownicą, węzem półsztywnym o długości 30 mb oraz miejscem na gaśnicę, np. typ HW-25N-KP-30 UNN lub równoważny	szt.	2,0000	0,0000	2,0000	1 800,00	3 600,00
127	Szafki hydrantowe węgłowe z zaworem hydrantowym dn25, prądownicą, węzem półsztywnym o długości 30 mb oraz miejscem na gaśnicę, np. typ HW-25W-KP-30 UNN lub równoważny	szt.	3,0000	0,0000	3,0000	1 800,00	5 400,00
128	umywalka 90 cm z otworem	szt.	8,0000	0,0000	8,0000	750,00	6 000,00
129	umywalka blatowa	szt.	25,0000	0,0000	25,0000	350,00	8 750,00
130	umywalka dla niepełnosprawnych z otworem	szt.	4,0000	0,0000	4,0000	355,00	1 420,00
131	umywalka półokrągła 55 cm z otworem	szt.	25,0000	0,0000	25,0000	165,00	4 125,00
132	półpostument umywalkowy	szt.	25,0000	0,0000	25,0000	145,00	3 625,00
133	zlewozmywak nierdzewny dwukomorowy	szt.	4,0000	0,0000	4,0000	345,00	1 380,00
134	zlewozmywak nierdzewny jednokomorowy	szt.	6,0000	0,0000	6,0000	190,00	1 140,00
135	stelaże montażowe podtynkowe do miski ustępowej dla niepełnosprawnych np. typ Duofix lub równoważny	kpl.	4,0000	0,0000	4,0000	950,00	3 800,00
136	stelaże montażowe podtynkowe do miski ustępowej np. typ Duofix Basic lub równoważny	kpl.	19,0000	0,0000	19,0000	650,00	12 350,00
137	wsporniki dystansowe do stelaży montażowych podtynkowych, np. typ Duofix Basic lub równoważny	kpl.	19,0000	0,0000	19,0000	65,00	1 235,00
138	wsporniki dystansowe do stelaży montażowych podtynkowych, np. typ Duofix lub równoważny	kpl.	4,0000	0,0000	4,0000	65,00	260,00
139	brodziki natryskowe stalowe emaliowane o wym. 70x70 cm ze stelażem	szt.	2,0000	0,0000	2,0000	375,00	750,00
140	miska ustępowa zawieszana	szt.	19,0000	0,0000	19,0000	255,00	4 845,00
141	miska ustępowa zawieszana dla niepełnosprawnych	szt.	4,0000	0,0000	4,0000	455,00	1 820,00

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
142	przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	szt.	23,0000	0,0000	23,0000	255,00	5 865,00
143	deska sedesowa twarda	szt.	19,0000	0,0000	19,0000	145,00	2 755,00
144	deska sedesowa twarda dla niepełnosprawnych	szt.	4,0000	0,0000	4,0000	298,00	1 192,00
145	syfon zlewozmywakowy pojedynczy	szt.	6,0000	0,0000	6,0000	55,00	330,00
146	Syfony z zabezpieczeniem przeciwdorowym o śr.zewn. 20 mm	szt.	5,0000	0,0000	5,0000	198,00	990,00
147	Syfony z zabezpieczeniem przeciwdorowym o śr.zewn. 32 mm	szt.	8,0000	0,0000	8,0000	165,00	1 320,00
148	Syfony z zabezpieczeniem przeciwdorowym o śr.zewn. 50 mm	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	235,00	235,00
149	syfon zlewozmywakowy podwójny	szt.	4,0000	0,0000	4,0000	65,00	260,00
150	odpływ liniowy prysznicowy ze stali nierdzewnej o dług. 60 cm	szt.	17,0000	0,0000	17,0000	490,00	8 330,00
151	Rewizja podłogowa ze stali nierdzewnej o śr. 160 mm, z płytą 200x200 mm	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	955,00	955,00
152	Rewizja podłogowa ze stali nierdzewnej o śr. 200 mm, z płytą 300x300 mm	szt.	3,0000	0,0000	3,0000	1 750,00	5 250,00
153	Wpusty podłogowe z tworzywa sztucznego o śr. 110 mm z rusztem ze stali nierdzewnej	szt.	8,0000	0,0000	8,0000	210,00	1 680,00
154	Wpusty dachowe grawitacyjne podgrzewane o śr. 160 mm	szt.	3,0000	0,0000	3,0000	1 850,00	5 550,00
155	śruby do umywalek	szt.	25,0000	0,0000	25,0000	15,00	375,00
156	rury wywiewne z PP HT o śr. 110 mm	szt.	21,0000	0,0000	21,0000	115,00	2 415,00
157	wywiewka z PP HT o śr. 160 mm	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	125,00	125,00
158	wywiewka z PP HT o śr. 50 mm	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	87,00	87,00
159	pokrywa włazowa z blachy ryflowanej	szt.	2,0000	0,0000	2,0000	355,00	710,00
160	kabiny natryskowe narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego o wym. 90x90 cm	kpl.	6,0000	0,0000	6,0000	1 650,00	9 900,00
161	uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 25 mm	szt.	5,8840	0,0000	5,8840	4,00	23,54
162	uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 50 mm	szt.	89,1240	0,0000	89,1240	5,00	445,62
163	uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm	szt.	261,3600	0,0000	261,3600	8,00	2 090,88
164	uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 160 mm	szt.	89,6800	0,0000	89,6800	11,00	986,48
165	uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 200 mm	szt.	13,9200	0,0000	13,9200	12,00	167,04
166	uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 32 mm	szt.	139,7000	0,0000	139,7000	4,00	558,80
167	uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm	szt.	271,2000	0,0000	271,2000	5,00	1 356,00
168	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 15 mm	szt.	50,7550	0,0000	50,7550	2,00	101,51
169	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm	szt.	204,2040	0,0000	204,2040	2,50	510,51
170	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	765,8230	0,0000	765,8230	3,00	2 297,47
171	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	21,0210	0,0000	21,0210	3,00	63,06
172	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm'	szt.	23,4520	0,0000	23,4520	1,55	36,36
173	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.	148,1250	0,0000	148,1250	3,00	444,38

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
174	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 26 mm	szt.	147,3750	0,0000	147,3750	3,00	442,13
175	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm	szt.	262,9600	0,0000	262,9600	5,00	1 314,81
176	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm	szt.	238,1000	0,0000	238,1000	5,00	1 190,50
177	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm'	szt.	8,8000	0,0000	8,8000	2,54	22,35
178	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm	szt.	67,6800	0,0000	67,6800	3,19	215,90
179	uchwyty rurowe o śr. 160 mm	szt.	21,4200	0,0000	21,4200	15,00	321,30
180	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO (nierozprzestrzeniające ognia) gr. 9 mm śr.18 mm	m	22,1100	0,0000	22,1100	4,00	88,44
181	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO (nierozprzestrzeniające ognia) gr. 9 mm śr.22 mm	m	40,1500	0,0000	40,1500	5,00	200,75
182	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO (nierozprzestrzeniające ognia) gr. 9 mm śr.28 mm	m	156,2000	0,0000	156,2000	6,00	937,20
183	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO (nierozprzestrzeniające ognia) gr. 9 mm śr.35 mm	m	70,5100	0,0000	70,5100	7,00	493,57
184	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO (nierozprzestrzeniające ognia) gr. 9 mm śr.42 mm	m	87,1200	0,0000	87,1200	8,00	696,96
185	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO (nierozprzestrzeniające ognia) gr. 9 mm śr.54 mm	m	71,6450	0,0000	71,6450	9,00	644,81
186	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO (nierozprzestrzeniające ognia) gr. 20 mm śr.110 mm	m	14,8350	0,0000	14,8350	53,00	786,26
187	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO (nierozprzestrzeniające ognia) gr. 20 mm śr.18 mm	m	105,1600	0,0000	105,1600	8,00	841,28
188	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO (nierozprzestrzeniające ognia) gr. 20 mm śr.22 mm	m	110,2200	0,0000	110,2200	9,00	991,98
189	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO (nierozprzestrzeniające ognia) gr. 20 mm śr.28 mm	m	16,1700	0,0000	16,1700	12,00	194,04
190	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO (nierozprzestrzeniające ognia) gr. 20 mm śr.54 mm	m	14,8350	0,0000	14,8350	18,00	267,03
191	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO (nierozprzestrzeniające ognia) gr. 20 mm śr.60 mm	m	244,0300	0,0000	244,0300	20,00	4 880,60
192	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO (nierozprzestrzeniające ognia) gr. 30 mm śr.35 mm	m	49,8300	0,0000	49,8300	22,00	1 096,26

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
193	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej NRO (nierozprzestrzeniające ognia) gr. 30 mm śr.42 mm	m	132,3300	0,0000	132,3300	32,00	4 234,56
194	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej laminowanej folią PE gr. 6 mm śr.18 mm	m	9,2400	0,0000	9,2400	2,30	21,25
195	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej laminowanej folią PE gr. 6 mm śr.22 mm	m	197,2300	0,0000	197,2300	2,60	512,80
196	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej laminowanej folią PE gr. 6 mm śr.28 mm	m	51,7000	0,0000	51,7000	3,20	165,44
197	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej laminowanej folią PE gr. 6 mm śr.35 mm	m	71,1700	0,0000	71,1700	3,81	271,16
198	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej laminowanej folią PE gr. 9 mm śr.18 mm	m	51,9200	0,0000	51,9200	2,94	152,64
199	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej laminowanej folią PE gr. 9 mm śr.22 mm	m	192,2800	0,0000	192,2800	7,00	1 345,96
200	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej laminowanej folią PE gr. 9 mm śr.28 mm	m	36,9600	0,0000	36,9600	8,00	295,68
201	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej laminowanej folią PE gr. 9 mm śr.42 mm	m	26,5100	0,0000	26,5100	8,00	212,08
202	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej laminowanej folią PE gr. 13 mm śr.35 mm	m	68,0900	0,0000	68,0900	11,00	748,99
203	otuliny ze spienionej pianki polietylenowej laminowanej folią PE gr. 13 mm śr.42 mm	m	15,9500	0,0000	15,9500	15,00	239,25
204	mata izolacyjna chlorokauczukowa gr. 13 mm	m2	36,3000	0,0000	36,3000	165,00	5 989,50
205	klipsy montażowe do izolacji polietylenowych	szt.	5 680,5000	0,0000	5 680,5000	0,15	852,08
206	taśma do izolacji polietylenowych 3x50 mm	m	129,2383	0,0000	129,2383	4,00	516,95
207	taśma do izolacji polietylenowych (czerwona) 25 mm x 9 m	m	43,5385	0,0000	43,5385	2,00	87,05
208	klej do izolacji polietylenowych	dm3	22,4781	0,0000	22,4781	54,00	1 213,92
209	badanie bakteriologiczne próbek wody przez SANEPID	kpl.	1,0000	0,0000	1,0000	500,00	500,00
210	badanie wydajności hydrantów	kpl.	5,0000	0,0000	5,0000	100,00	500,00
211	konstrukcja wsporcza	kg	200,0000	0,0000	200,0000	12,00	2 400,00
212	koszty składowania gruzu na wysypisku	m3	6,3300	0,0000	6,3300	355,00	2 247,15
213	Koszty składowania ziemi i gruzu na wysypisku	m3	65,4580	0,0000	65,4580	355,00	23 237,59
214	krzeselko prysznicowe składane ze stali nierdzewnej	szt	2,0000	0,0000	2,0000	1 450,00	2 900,00
215	Tuleje ochronne	szt	145,0000	0,0000	145,0000	28,00	4 060,00
216	materiały pomocnicze	zł		0,0000	5 343,1539		5 343,47
RAZEM							489 438,19

Słownie: **czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem i 19/100 zł**