

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO WRAZ Z
ODDZIAŁEM ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ
ODDZIAŁU GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA W PLESZEWSKIM
CENTRUM MEDYCZNYM W PLESZEWIE SP. Z O.O.

ADRES INWESTYCJI: 63-300 PLESZEW
UL. POZNAŃSKA 125A

NAZWA INWESTORA: PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE W PLESZEWIE SP Z O.O.

ADRES INWESTORA: 63-300 PLESZEW
UL. POZNAŃSKA 125A

WYKONAWCA: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO SP Z O.O.

ADRES WYKONAWCY: 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. STAROPRZYGODZKA 117

BRANŻE: SANITARNA -INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

DATA OPRACOWANIA: 02.12.2022 R

Stawka roboczogodziny 25,00 zł

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]	5% materiały wykonawcy
Koszty pośrednie [Kp]	70% (R+S)
Zysk [Z]	10% (R+S+Kp(R+S))
VAT [V]	23%(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 2 797 340,61 zł

PODATEK VAT: (23%) 643 388,34 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 3 440 728,95 zł

SŁOWNIE: trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy siedemset dwadzieścia osiem i
95/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

02.12.2022 R

Data zatwierdzenia

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
KOSZTORYS: Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.								
1	45111300-1	Roboty demontażowe						35 062,50
1 d.1	kalk. własna	Roboty demontażowe istniejącej instalacji wentylacji (WRAZ Z PRZEKAZANIEM ZŁOMU INWESTOROWI)	kpl.		35 062,50		1,000	35 062,50
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	750,000000	25,00	18 750,000		
Razem koszty bezpośrednie						18 750,000		18 750,00
Razem z narzutami						35 062,500	1,000	35 062,50
Cena jednostkowa						35 062,50		
Razem dział: Roboty demontażowe								35 062,50
2	45331210-1	Roboty montażowe						2 762 278,11
2.1		Układ CW1						264 984,83
2.1.1		Układ czepny CZ						21 376,67
2 d.2.1.1	KNR 2-17 0102-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		277,58		50,050	13 892,88
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,06 * 0,955	r-g	1,012300	25,00	25,308		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,610000	150,00	91,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,430000	150,00	64,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,130000	145,00	18,850		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,340000	89,00	30,260		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,110000	3,00	0,330		
7*	6801406	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm	kg	0,270000	21,00	5,670		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,056		
		--Sprzęt--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						241,474		12 085,78
Razem z narzutami						277,580	50,050	13 892,88
Cena jednostkowa						277,58		
3 d.2.1. 1	KNR 2-17 0146-05	Czerpnia ścienna prostokątna o wym. 800x1000 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		1 259,76		1,000	1 259,76
--Robocizna--								
1*	999	robocizna 4,85 * 0,955	r-g	4,631750	25,00	115,794		
--Materiały--								
2*	6520799	Czerpnia ścienna prostokątna o wym. 800x1000 mm	szt.	1,000000	970,00	970,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		4,850		
--Sprzęt--								
4*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,210000	50,00	10,500		
Razem koszty bezpośrednie						1 101,144		1 101,14
Razem z narzutami						1 259,760	1,000	1 259,76
Cena jednostkowa						1 259,76		
4 d.2.1. 1	KNR 2-17 0209-07	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 600x1300 mm - wraz z próbą montażową	szt.		944,41		1,000	944,41
--Robocizna--								
1*	999	robocizna 4 * 0,955	r-g	3,820000	25,00	95,500		
--Materiały--								
2*	6580499	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 600x1300 mm	szt.	1,000000	446,00	446,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4000 mm	szt.	2,040000	88,00	179,520		
4*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12 o dług. do 80 mm	kg	4,080000	21,00	85,680		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,800000		5,690		
--Sprzęt--								
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,140000	50,00	7,000		
Razem koszty bezpośrednie						819,390		819,39
Razem z narzutami						944,410	1,000	944,41
Cena jednostkowa						944,41		
5 d.2.1. 1	KNR 9-16 0209-06	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 40 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 4500 mm	m2 izolacji		89,47		59,010	5 279,62

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,324000	25,00	8,100		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 40 mm	m2	1,150000	52,00	59,800		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	2,190000	3,00	6,570		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,020		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						78,106		4 609,04
Razem z narzutami						89,470	59,010	5 279,62
Cena jednostkowa						89,47		
Razem dział: Układ czepny CZ								21 376,67
2.1.2		Układ nawiewny N						167 392,46
6 d.2.1.2	KNR 2-17 0323-01	Centrala wentylacyjna ozn. CW1, w wykonaniu wewnętrznym, nawiew i wywiew rozdzielony, o parametrach: Nawiew: 4000 m3/h Wywiew: 4000 m3/h Filtracja nawiewu: II stopniowa EU3 ,EU5 Filtracja wywiewu: I stopniowa EU3 Spręż dyspozycyjny nawiewu: 350 Pa Spręż dyspozycyjny wywiewu: 350 Pa Temperatura nawiewu lato: 28°C Temperatura nawiewu zima: 26°C Parametry odzysku: wymiennik glikolowy (glikol propylenowy 35%) Parametry nagrzewnicy/chłodnicy: nagrzewnica wstępna elektryczna, nagrzewnica główna z pompy ciepła (agregat zewnętrzny)	szt.		82 389,21		1,000	82 389,21
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 74,53 * 0,955	r-g	71,176150	25,00	1 779,404		
		--Materiały--						

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	6582004	Centrala wentylacyjna ozn. CW1, w wykonaniu wewnętrznym, nawiew i wywiew rozdzielony, o parametrach: Nawiew: 4000 m3/h Wywiew: 4000 m3/h Filtracja nawiewu: II stopniowa EU3 ,EU5 Filtracja wywiewu: I stopniowa EU3 Spręż dyspozycyjny nawiewu: 350 Pa Spręż dyspozycyjny wywiewu: 350 Pa Temperatura nawiewu lato: 28°C Temperatura nawiewu zima: 26°C Parametry odzysku: wymiennik glikolowy (glikol propylenowy 35%) Parametry nagrzewnicy/chłodnicy: nagrzewnica wstępna elektryczna, nagrzewnica główna z pompy ciepła (agregat zewnętrzny)	szt.	1,000000	74 000,00	74 000,000		
3*	6582004	uszczelki azbestowo-kauczukowe do połączeń ram nagrzewnicy i przewodu o obwodzie ponad 4500 do 7200 mm	szt.	6,120000	24,00	146,880		
4*	6582203	uszczelki gumowe do połączeń przewodów o przekroju kołowym i śr. do 300 mm	szt.	6,240000	12,00	74,880		
5*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	4,830000	21,00	101,430		
6*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12-M16 o długości do 80 mm	kg	1,650000	21,00	34,650		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,900000		669,221		
		--Sprzęt--						
8*	39531	samochód skrzyniowy 5-10 t	m-g	0,630000	50,00	31,500		
9*	31112	żuraw samochodowy 4 t	m-g	1,000000	120,00	120,000		
Razem koszty bezpośrednie						76 957,965		76 957,96
Razem z narzutami						82 389,210	1,000	82 389,21
Cena jednostkowa						82 389,21		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
7 d.2.1. 2	KNR 7-08 0301-01	Automatyka centrali wentylacyjnej CW1, o następujących funkcjach: szafa sterownicza - wykonanie wewnętrzne, kontrola temperatury (lato/zima), kontrola temperatury pomieszczenia, (utrzymanie stałego wydatku centrali niezależnie od stopnia zabrudzenia filtrów (nawiew, wywiew), zabezpieczenie temperaturowe nagrzewnic elektrycznych, sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego zabrudzenia filtrów centrali, sygnalizacja awarii wentylatorów, sygnalizacja startu i stopu wentylatorów. Zabezpieczenie falowników, wentylatorów, możliwość podłączenia do układu BMS.	ukl.		26 040,31		1,000	26 040,31
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	45,140000	25,00	1 128,500		
		--Materiały--						
2*	6583999	Automatyka centrali wentylacyjnej CW1, o następujących funkcjach: szafa sterownicza - wykonanie wewnętrzne, kontrola temperatury (lato/zima), kontrola temperatury pomieszczenia, (utrzymanie stałego wydatku centrali niezależnie od stopnia zabrudzenia filtrów (nawiew, wywiew), zabezpieczenie temperaturowe nagrzewnic elektrycznych, sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego zabrudzenia filtrów centrali, sygnalizacja awarii wentylatorów, sygnalizacja startu i stopu wentylatorów. Zabezpieczenie falowników, wentylatorów, możliwość podłączenia do układu BMS.	szt.	1,000000	20 400,00	20 400,000		
3*	8340867	konstrukcja wsporcza o masie do 100 kg	kg	83,200000	12,00	998,400		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	5,000000		1 069,920		
		--Sprzęt--						
5*	72211	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	1,950000	12,00	23,400		
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	3,150000	50,00	157,500		
Razem koszty bezpośrednie						23 777,720		23 777,72
Razem z narzutami						26 040,310	1,000	26 040,31
Cena jednostkowa						26 040,31		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
8 d.2.1. 2	KNR-W 5-05 1206-05 kalk. własna	Okablowanie centrali wentylacyjnej ozn. CW1	kpl.		316,22		1,000	316,22
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	6,103000	25,00	152,575		
		--Materiały--						
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R)	%	1,000000		1,526		
3*	8010102	przewód TDY 1x1x0,5 mm	m	3,320000	5,00	16,600		
4*	8010108	przewód TDY 2x2x0,5 mm	m	0,340000	6,00	2,040		
5*	8010115	przewód TDY 3x1x0,5 mm	m	0,980000	8,00	7,840		
6*	8010104	przewód TDY 1x1x0,8 mm	m	0,260000	5,50	1,430		
Razem koszty bezpośrednie						182,011		182,02
Razem z narzutami						316,220	1,000	316,22
Cena jednostkowa						316,22		
9 d.2.1. 2	KNR 2-05 0208-04 analiza indywidualna	Konstrukcje wsporcze pod centralę wentylacyjną i kanały wentylacyjne	t		18 186,03		0,250	4 546,51
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 100,26 * 0,955	r-g	95,748300	25,00	2 393,708		
		--Materiały--						
2*	1511601	Konstrukcje wsporcze pod centralę wentylacyjną i kanały wentylacyjne	t	1,000000	12 000,00	12 000,000		
3*	1511601	farba olejna do gruntowania przeciwrzdzewna miniowa 60 %	dm3	0,190000	21,00	3,990		
4*	1330299	elektrody stalowe do spawania stali węglowych	szt.	25,000000	3,00	75,000		
5*	1540802	tlen techniczny	m3	1,800000	15,00	27,000		
6*	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,600000	45,00	27,000		
		--Sprzęt--						
7*	31114	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	1,200000	120,00	144,000		
8*	39121	ciągnik kołowy 75-85 KM	m-g	1,900000	40,00	76,000		
9*	39621	przyczepa skrzyniowa 10 t	m-g	1,900000	12,00	22,800		
10*	72111	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	23,000000	12,00	276,000		
Razem koszty bezpośrednie						15 045,498		3 761,38
Razem z narzutami						18 186,030	0,250	4 546,51
Cena jednostkowa						18 186,03		
10 d.2.1. 2	KNR 2-17 0103-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		282,18		10,700	3 019,33

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,1 * 0,955	r-g	1,050500	25,00	26,263		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,530000	150,00	79,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,510000	150,00	76,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,130000	145,00	18,850		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,370000	89,00	32,930		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,110000	3,00	0,330		
7*	6801406	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm	kg	0,270000	21,00	5,670		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,069		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						245,112		2 622,70
Razem z narzutami						282,180	10,700	3 019,33
Cena jednostkowa						282,18		
11 d.2.1. 2	KNR 2-17 0103-05	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		296,25		2,160	639,90
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,4 * 0,955	r-g	1,337000	25,00	33,425		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	m2	0,530000	150,00	79,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	m2	0,510000	150,00	76,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	0,130000	65,00	8,450		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	0,760000	60,00	45,600		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,140000	3,00	0,420		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,230000	21,00	4,830		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,077		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,070000	50,00	3,500		
Razem koszty bezpośrednie						253,302		547,14
Razem z narzutami						296,250	2,160	639,90
Cena jednostkowa						296,25		
12 d.2.1. 2	KNR 2-17 0102-04	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		311,62		49,400	15 394,03
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,67 * 0,955	r-g	1,594850	25,00	39,871		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm	m2	0,610000	150,00	91,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm	m2	0,430000	150,00	64,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm	szt.	0,180000	55,00	9,900		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1400 mm	szt.	0,970000	48,00	46,560		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,190000	3,00	0,570		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,300000	21,00	6,300		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,097		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	50,00	3,000		
Razem koszty bezpośrednie						263,298		13 006,92
Razem z narzutami						311,620	49,400	15 394,03
Cena jednostkowa						311,62		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
13 d.2.1. 2	KNR 2-17 0103-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		370,91		5,190	1 925,02
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 2,42 * 0,955	r-g	2,311100	25,00	57,778		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm	m2	0,530000	150,00	79,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm	m2	0,510000	150,00	76,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm	szt.	0,280000	45,00	12,600		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1000 mm	szt.	1,990000	32,00	63,680		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,290000	3,00	0,870		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,206		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,090000	50,00	4,500		
Razem koszty bezpośrednie						304,614		1 580,97
Razem z narzutami						370,910	5,190	1 925,02
Cena jednostkowa						370,91		
14 d.2.1. 2	KNR 2-17 0123-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		293,74		0,900	264,37
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 2,07 * 0,955	r-g	1,976850	25,00	49,421		
		--Materiały--						
2*	6507499	przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,620000	120,00	74,400		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*	6507599	kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,410000	120,00	49,200		
4*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	0,410000	32,00	13,120		
5*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,510000	14,00	35,140		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,430000	3,00	1,290		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,460000	21,00	9,660		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,914		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,090000	50,00	4,500		
Razem koszty bezpośrednie						237,645		213,88
Razem z narzutami						293,740	0,900	264,37
Cena jednostkowa						293,74		
15 d.2.1. 2	KNR 2-17 0122-02 analogia	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 200 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		218,77		4,820	1 054,47
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,72 * 0,955	r-g	1,642600	25,00	41,065		
		--Materiały--						
2*	6507499	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 200 mm	m2	1,100000	70,00	77,000		
3*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	0,410000	32,00	13,120		
4*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,020000	14,00	28,280		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,430000	3,00	1,290		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,370000	21,00	7,770		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,637		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						173,162		834,64
Razem z narzutami						218,770	4,820	1 054,47
Cena jednostkowa						218,77		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
16 d.2.1. 2	KNR 2-17 0139-03	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=405x405 mm, ze skrzynką roz- prężną PBS o wys. BD=300 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		2 009,48		8,000	16 075,84
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,91 * 0,955	r-g	1,824050	25,00	45,601		
		--Materiały--						
2*	6520399	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=405x405 mm, ze skrzynką roz- prężną PBS o wys. BD=300 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.	1,000000	1 754,00	1 754,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1600 mm	szt.	1,040000	54,00	56,160		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		9,091		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	50,00	3,000		
Razem koszty bezpośrednie						1 875,83 2		15 006,66
Razem z narzutami						2 009,48 0	8,000	16 075,84
Cena jednostkowa						2 009,48		
17 d.2.1. 2	KNR 2-17 0138-03	Kratka wentylacyjna prostokątna o wym. LxH=400x220 mm, ze skrzynką roz- prężną PBS o wys. BD=300 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		685,15		1,000	685,15
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,46 * 0,955	r-g	1,394300	25,00	34,858		
		--Materiały--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	6521599	Kratka wentylacyjna prostokątna o wym. LxH=400x220 mm, ze skrzynką roz- prężną PBS o wys. BD=300 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.	1,000000	534,00	534,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1400 mm	szt.	1,040000	48,00	49,920		
4*	6802734	wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm	kg	0,002000	21,00	0,042		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		2,920		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,040000	50,00	2,000		
Razem koszty bezpośrednie						623,740		623,74
Razem z narzutami						685,150	1,000	685,15
Cena jednostkowa						685,15		
18 d.2.1. 2	KNR 2-17 0209-07	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 600x1300 mm - wraz z próbą montażową	szt.		944,41		1,000	944,41
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 4 * 0,955	r-g	3,820000	25,00	95,500		
		--Materiały--						
2*	6580499	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 600x1300 mm	szt.	1,000000	446,00	446,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4000 mm	szt.	2,040000	88,00	179,520		
4*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12 o dług. do 80 mm	kg	4,080000	21,00	85,680		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,800000		5,690		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,140000	50,00	7,000		
Razem koszty bezpośrednie						819,390		819,39
Razem z narzutami						944,410	1,000	944,41
Cena jednostkowa						944,41		
19 d.2.1. 2	KNR 2-17 0134-02	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 600x400 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		861,12		1,000	861,12
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,78 * 0,955	r-g	1,699900	25,00	42,498		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Materiały--						
2*	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 600x400 mm	szt.	1,000000	465,00	465,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2400 mm	szt.	1,010000	98,00	98,980		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2400 mm	szt.	2,060000	68,00	140,080		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,960000	21,00	20,160		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		3,637		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,150000	50,00	7,500		
Razem koszty bezpośrednie						781,065		781,07
Razem z narzutami						861,120	1,000	861,12
Cena jednostkowa						861,12		
20 d.2.1. 2	KNR 2-17 0134-01	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 400x300 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		615,18		1,000	615,18
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 400x300 mm	szt.	1,000000	310,00	310,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		2,583		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						556,606		556,60
Razem z narzutami						615,180	1,000	615,18

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Cena jednostkowa						615,18		
21 d.2.1. 2	KNR 2-17 0134-01	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 300x300 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		593,02		2,000	1 186,04
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 300x300 mm	szt.	1,000000	289,00	289,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		2,478		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						535,501		1 071,01
Razem z narzutami						593,020	2,000	1 186,04
Cena jednostkowa						593,02		
22 d.2.1. 2	KNR 2-17 0134-01 analogia	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=400x300 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		1 925,80		1,000	1 925,80
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=400x300 mm	szt.	1,000000	1 552,00	1 552,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		8,793		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						1 804,816		1 804,81
Razem z narzutami						1 925,800	1,000	1 925,80
Cena jednostkowa						1 925,80		
23 d.2.1. 2	KNR 2-17 0134-01 analogia	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=400x250 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		1 902,59		1,000	1 902,59
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=400x250 mm	szt.	1,000000	1 530,00	1 530,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		8,683		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						1 782,706		1 782,70
Razem z narzutami						1 902,590	1,000	1 902,59
Cena jednostkowa						1 902,59		
24 d.2.1. 2	KNR 2-17 0131-02	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 200 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		216,84		1,000	216,84
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,49 * 0,955	r-g	0,467950	25,00	11,699		
		--Materiały--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	6510499	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 200 mm	szt.	1,000000	145,00	145,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,080000	14,00	29,120		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,911		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,030000	50,00	1,500		
Razem koszty bezpośrednie						196,210		196,21
Razem z narzutami						216,840	1,000	216,84
Cena jednostkowa						216,84		
25 d.2.1. 2	KNR 2-17 0140-01	Zawór wentylacyjny nawiewny śr. 160 mm - obiekty służby zdrowia i opieki spo- łecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		142,55		1,000	142,55
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,01 * 0,955	r-g	0,964550	25,00	24,114		
		--Materiały--						
2*	6520299	Zawór wentylacyjny nawiewny śr. 160 mm	szt.	1,000000	75,00	75,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm	szt.	1,040000	12,00	12,480		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,190000	21,00	3,990		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,457		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,010000	50,00	0,500		
Razem koszty bezpośrednie						116,541		116,54
Razem z narzutami						142,550	1,000	142,55
Cena jednostkowa						142,55		
26 d.2.1. 2	KNR 2-17 0131-02	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 160 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		195,74		1,000	195,74
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,49 * 0,955	r-g	0,467950	25,00	11,699		
		--Materiały--						
2*	6510499	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 160 mm	szt.	1,000000	125,00	125,000		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,080000	14,00	29,120		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,811		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,030000	50,00	1,500		
Razem koszty bezpośrednie						176,110		176,11
Razem z narzutami						195,740	1,000	195,74
Cena jednostkowa						195,74		
27 d.2.1. 2	KNR 9-16 0210-06	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 4500 mm	m2 izo- lacji		79,12		12,690	1 004,03
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,347000	25,00	8,675		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,160000	42,00	48,720		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	2,310000	3,00	6,930		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,859		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						67,800		860,39
Razem z narzutami						79,120	12,690	1 004,03
Cena jednostkowa						79,12		
28 d.2.1. 2	KNR 9-16 0210-04	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 2000 mm	m2 izo- lacji		84,52		2,910	245,95
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,368000	25,00	9,200		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,160000	42,00	48,720		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	3,690000	3,00	11,070		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,921		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem koszty bezpośrednie						72,527		211,05
Razem z narzutami						84,520	2,910	245,95
Cena jednostkowa						84,52		
29 d.2.1. 2	KNR 9-16 0209-03	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1500 mm	m2 izo- lacji		85,62		59,090	5 059,29
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,356000	25,00	8,900		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,150000	42,00	48,300		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	4,350000	3,00	13,050		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,944		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						73,810		4 361,43
Razem z narzutami						85,620	59,090	5 059,29
Cena jednostkowa						85,62		
30 d.2.1. 2	KNR 9-16 0210-02	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 1000 mm	m2 izo- lacji		91,19		6,220	567,20
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,400000	25,00	10,000		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,160000	42,00	48,720		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	5,270000	3,00	15,810		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,670000	0,20	1,734		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,994		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						78,258		486,77
Razem z narzutami						91,190	6,220	567,20
Cena jednostkowa						91,19		
31 d.2.1. 2	KNR 9-16 0215-01	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 200 mm - udział kształtek do 65%	m2 izo- lacji		121,78		1,440	175,36

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,637000	25,00	15,925		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,190000	42,00	49,980		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	10,920000	3,00	32,760		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,720000	0,20	1,744		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,267		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,021000	50,00	1,050		
Razem koszty bezpośrednie						102,726		147,91
Razem z narzutami						121,780	1,440	175,36
Cena jednostkowa						121,78		
Razem dział: Układ nawiewny N								167 392,46
2.1.3		Układ wywiewny W						52 002,38
32 d.2.1.3	KNR 2-17 0103-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		282,18		9,120	2 573,48
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,1 * 0,955	r-g	1,050500	25,00	26,263		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,530000	150,00	79,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,510000	150,00	76,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,130000	145,00	18,850		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,370000	89,00	32,930		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,110000	3,00	0,330		
7*	6801406	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm	kg	0,270000	21,00	5,670		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,069		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						245,112		2 235,42
Razem z narzutami						282,180	9,120	2 573,48

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Cena jednostkowa						282,18		
33 d.2.1.3	KNR 2-17 0103-05	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		296,25		1,830	542,14
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,4 * 0,955	r-g	1,337000	25,00	33,425		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	m2	0,530000	150,00	79,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	m2	0,510000	150,00	76,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	0,130000	65,00	8,450		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	0,760000	60,00	45,600		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,140000	3,00	0,420		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,230000	21,00	4,830		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,077		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,070000	50,00	3,500		
Razem koszty bezpośrednie						253,302		463,56
Razem z narzutami						296,250	1,830	542,14
Cena jednostkowa						296,25		
34 d.2.1.3	KNR 2-17 0103-04	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		333,27		64,750	21 579,23
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,84 * 0,955	r-g	1,757200	25,00	43,930		
		--Materiały--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm	m2	0,530000	150,00	79,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm	m2	0,510000	150,00	76,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm	szt.	0,190000	55,00	10,450		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1400 mm	szt.	1,210000	48,00	58,080		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,190000	3,00	0,570		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,360000	21,00	7,560		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,163		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	50,00	3,000		
Razem koszty bezpośrednie						280,753		18 178,77
Razem z narzutami						333,270	64,750	21 579,23
Cena jednostkowa						333,27		
35 d.2.1. 3	KNR 2-17 0103-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		370,91		6,280	2 329,31
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 2,42 * 0,955	r-g	2,311100	25,00	57,778		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm	m2	0,530000	150,00	79,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm	m2	0,510000	150,00	76,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm	szt.	0,280000	45,00	12,600		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1000 mm	szt.	1,990000	32,00	63,680		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,290000	3,00	0,870		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,206		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,090000	50,00	4,500		
Razem koszty bezpośrednie						304,614		1 912,97
Razem z narzutami						370,910	6,280	2 329,31
Cena jednostkowa						370,91		
36 d.2.1. 3	KNR 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		269,22		17,390	4 681,74
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,72 * 0,955	r-g	1,642600	25,00	41,065		
		--Materiały--						
2*	6507499	przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,750000	120,00	90,000		
3*	6507599	kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,290000	120,00	34,800		
4*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	0,410000	32,00	13,120		
5*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,020000	14,00	28,280		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,430000	3,00	1,290		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,370000	21,00	7,770		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,876		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						221,201		3 846,68
Razem z narzutami						269,220	17,390	4 681,74
Cena jednostkowa						269,22		
37 d.2.1. 3	KNR 2-17 0122-02 analogia	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 200 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		269,22		3,490	939,58

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,72 * 0,955	r-g	1,642600	25,00	41,065		
		--Materiały--						
2*	6507499	przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,750000	120,00	90,000		
3*	6507599	kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,290000	120,00	34,800		
4*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	0,410000	32,00	13,120		
5*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,020000	14,00	28,280		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,430000	3,00	1,290		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,370000	21,00	7,770		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,876		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						221,201		772,00
Razem z narzutami						269,220	3,490	939,58
Cena jednostkowa						269,22		
38 d.2.1. 3	KNR 2-17 0122-02 analogia	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 160 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		269,22		1,860	500,75
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,72 * 0,955	r-g	1,642600	25,00	41,065		
		--Materiały--						
2*	6507499	przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,750000	120,00	90,000		
3*	6507599	kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,290000	120,00	34,800		
4*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	0,410000	32,00	13,120		
5*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,020000	14,00	28,280		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,430000	3,00	1,290		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,370000	21,00	7,770		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,876		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						221,201		411,43
Razem z narzutami						269,220	1,860	500,75
Cena jednostkowa						269,22		
39 d.2.1. 3	KNR 2-17 0140-01	Zawór wentylacyjny wywiewny śr. 160 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		142,55		4,000	570,20
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,01 * 0,955	r-g	0,964550	25,00	24,114		
		--Materiały--						
2*	6520299	Zawór wentylacyjny wywiewny śr. 160 mm	szt.	1,000000	75,00	75,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm	szt.	1,040000	12,00	12,480		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,190000	21,00	3,990		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,457		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,010000	50,00	0,500		
Razem koszty bezpośrednie						116,541		466,17
Razem z narzutami						142,550	4,000	570,20
Cena jednostkowa						142,55		
40 d.2.1. 3	KNR 2-17 0140-01	Zawór wentylacyjny wywiewny śr. 125 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		120,39		1,000	120,39
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,01 * 0,955	r-g	0,964550	25,00	24,114		
		--Materiały--						
2*	6520299	Zawór wentylacyjny wywiewny śr. 125 mm	szt.	1,000000	54,00	54,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm	szt.	1,040000	12,00	12,480		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,190000	21,00	3,990		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,352		

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,010000	50,00	0,500		
Razem koszty bezpośrednie						95,436		95,43
Razem z narzutami						120,390	1,000	120,39
Cena jednostkowa						120,39		
41 d.2.1. 3	KNR 2-17 0139-03	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=405x405 mm, ze skrzynką roz- prężną PBS o wys. BD=300 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		2 009,48		4,000	8 037,92
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,91 * 0,955	r-g	1,824050	25,00	45,601		
		--Materiały--						
2*	6520399	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=405x405 mm, ze skrzynką rozprężną PBS o wys. BD=300 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm	szt.	1,000000	1 754,00	1 754,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1600 mm	szt.	1,040000	54,00	56,160		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		9,091		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	50,00	3,000		
Razem koszty bezpośrednie						1 875,83 2		7 503,32
Razem z narzutami						2 009,48 0	4,000	8 037,92
Cena jednostkowa						2 009,48		
42 d.2.1. 3	KNR 2-17 0209-07	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 600x1300 mm - wraz z próbą montażową	szt.		944,41		1,000	944,41
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 4 * 0,955	r-g	3,820000	25,00	95,500		
		--Materiały--						
2*	6580499	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 600x1300 mm	szt.	1,000000	446,00	446,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4000 mm	szt.	2,040000	88,00	179,520		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12 o dług. do 80 mm	kg	4,080000	21,00	85,680		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,800000		5,690		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,140000	50,00	7,000		
Razem koszty bezpośrednie						819,390		819,39
Razem z narzutami						944,410	1,000	944,41
Cena jednostkowa						944,41		
43 d.2.1. 3	KNR 2-17 0134-02	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 600x400 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		861,12		1,000	861,12
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,78 * 0,955	r-g	1,699900	25,00	42,498		
		--Materiały--						
2*	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 600x400 mm	szt.	1,000000	465,00	465,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2400 mm	szt.	1,010000	98,00	98,980		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2400 mm	szt.	2,060000	68,00	140,080		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,960000	21,00	20,160		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		3,637		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,150000	50,00	7,500		
Razem koszty bezpośrednie						781,065		781,07
Razem z narzutami						861,120	1,000	861,12
Cena jednostkowa						861,12		
44 d.2.1. 3	KNR 2-17 0134-01	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 400x300 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		615,18		1,000	615,18
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 400x300 mm	szt.	1,000000	310,00	310,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		2,583		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						556,606		556,60
Razem z narzutami						615,180	1,000	615,18
Cena jednostkowa						615,18		
45 d.2.1. 3	KNR 2-17 0134-01	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 300x300 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		593,02		2,000	1 186,04
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 300x300 mm	szt.	1,000000	289,00	289,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		2,478		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						535,501		1 071,01
Razem z narzutami						593,020	2,000	1 186,04
Cena jednostkowa						593,02		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
46 d.2.1. 3	KNR 2-17 0134-01 analogia	Kanałowa klapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=400x300 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		1 925,80		1,000	1 925,80
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Kanałowa klapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=400x300 mm	szt.	1,000000	1 552,00	1 552,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		8,793		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						1 804,81 6		1 804,81
Razem z narzutami						1 925,80 0	1,000	1 925,80
Cena jednostkowa						1 925,80		
47 d.2.1. 3	KNR 2-17 0134-01 analogia	Kanałowa klapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=400x250 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		1 902,59		1,000	1 902,59
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Kanałowa klapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=400x250 mm	szt.	1,000000	1 530,00	1 530,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		8,683		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						1 782,70 6		1 782,70
Razem z narzutami						1 902,59 0	1,000	1 902,59
Cena jednostkowa						1 902,59		
48 d.2.1. 3	KNR 2-17 0131-02 analogia	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. D=200 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		1 097,98		1,000	1 097,98
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,49 * 0,955	r-g	0,467950	25,00	11,699		
		--Materiały--						
2*	6510499	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. D=200 mm	szt.	1,000000	980,00	980,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,080000	14,00	29,120		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		5,086		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,030000	50,00	1,500		
Razem koszty bezpośrednie						1 035,38 5		1 035,39
Razem z narzutami						1 097,98 0	1,000	1 097,98
Cena jednostkowa						1 097,98		
49 d.2.1. 3	KNR 2-17 0140-02	Anemostat okrągły o śr. 200 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		197,97		1,000	197,97
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,18 * 0,955	r-g	1,126900	25,00	28,173		
		--Materiały--						
2*	6520299	Anemostat okrągły o śr. 200 mm	szt.	1,000000	110,00	110,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 280 mm	szt.	1,040000	18,00	18,720		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,300000	21,00	6,300		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,675		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,030000	50,00	1,500		
Razem koszty bezpośrednie						165,368		165,37
Razem z narzutami						197,970	1,000	197,97
Cena jednostkowa						197,97		
50 d.2.1. 3	KNR 2-17 0131-02	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 200 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		216,84		2,000	433,68
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,49 * 0,955	r-g	0,467950	25,00	11,699		
		--Materiały--						
2*	6510499	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 200 mm	szt.	1,000000	145,00	145,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,080000	14,00	29,120		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,911		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,030000	50,00	1,500		
Razem koszty bezpośrednie						196,210		392,42
Razem z narzutami						216,840	2,000	433,68
Cena jednostkowa						216,84		
51 d.2.1. 3	KNR 2-17 0131-02	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 160 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		195,74		4,000	782,96
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,49 * 0,955	r-g	0,467950	25,00	11,699		
		--Materiały--						
2*	6510499	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 160 mm	szt.	1,000000	125,00	125,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,080000	14,00	29,120		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,811		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,030000	50,00	1,500		
Razem koszty bezpośrednie						176,110		704,44
Razem z narzutami						195,740	4,000	782,96
Cena jednostkowa						195,74		
52 d.2.1. 3	KNR 2-17 0131-02	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 125 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		179,91		1,000	179,91
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,49 * 0,955	r-g	0,467950	25,00	11,699		
		--Materiały--						
2*	6510499	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 125 mm	szt.	1,000000	110,00	110,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,080000	14,00	29,120		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,736		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,030000	50,00	1,500		
Razem koszty bezpośrednie						161,035		161,04
Razem z narzutami						179,910	1,000	179,91
Cena jednostkowa						179,91		
Razem dział: Układ wywiewny W								52 002,38
2.1.4		Układ wyrzutowy WY						24 213,32
53 d.2.1. 4	KNR 2-17 0101-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		268,76		66,520	17 877,92
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,95 * 0,955	r-g	0,907250	25,00	22,681		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,750000	150,00	112,500		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,280000	150,00	42,000		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,130000	145,00	18,850		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,320000	89,00	28,480		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,110000	3,00	0,330		
7*	6801406	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm	kg	0,250000	21,00	5,250		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,037		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						235,128		15 640,71
Razem z narzutami						268,760	66,520	17 877,92
Cena jednostkowa						268,76		
54 d.2.1. 4	KNR 2-17 0143-04	Wyrzutnia dachowa prostokątna o wym. 500x800 mm, H=1280 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		1 657,65		1,000	1 657,65
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 6,93 * 0,955	r-g	6,618150	25,00	165,454		
		--Materiały--						
2*	6520499	Wyrzutnia dachowa prostokątna o wym. 500x800 mm, H=1280 mm	szt.	1,000000	852,00	852,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 3260 mm	szt.	1,050000	84,00	88,200		
4*	7830199	kausze stalowe ocynkowane	szt.	12,500000	12,00	150,000		
5*	1342306	ściągnące śrubowe stalowe ocynkowane z gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem widełkowym stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i prawym	szt.	3,120000	12,00	37,440		
6*	1120001	kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5 mm	m	1,250000	12,00	15,000		
7*	1331200	linka stalowa ocynkowana śr. 5 mm	m	6,240000	12,00	74,880		
8*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	1,640000	21,00	34,440		
9*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		6,260		
		--Sprzęt--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
10*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,290000	50,00	14,500		
Razem koszty bezpośrednie						1 438,17 4		1 438,17
Razem z narzutami						1 657,65 0	1,000	1 657,65
Cena jednostkowa						1 657,65		
55 d.2.1. 4	KNR 2-17 0148-07	Podstawa dachowa prostokątna typ A/II o wym. 500x800 mm - wraz z próbą montażową	szt.		1 839,76		1,000	1 839,76
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 13,56 * 0,955	r-g	12,949800	25,00	323,745		
		--Materiały--						
2*	6522699	Podstawa dachowa prostokątna typ A/II o wym. 500x800 mm	szt.	1,000000	847,00	847,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 3260 mm	szt.	2,040000	84,00	171,360		
4*	6820200	uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,040000	21,00	21,840		
5*	1342306	śruby fundamentowe z gwintem na całej długości z nakrętkami sześciokątnymi średniokładnymi M 12x160 mm	szt.	31,200000	2,00	62,400		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	1,340000	21,00	28,140		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		5,654		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,440000	50,00	22,000		
Razem koszty bezpośrednie						1 482,13 9		1 482,14
Razem z narzutami						1 839,76 0	1,000	1 839,76
Cena jednostkowa						1 839,76		
56 d.2.1. 4	KNR 2-17 0148-07 analogia	Cokół dachowy prostokątny o wym. 588x940 mm - wraz z próbą montażową	szt.		1 893,58		1,000	1 893,58
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 13,56 * 0,955	r-g	12,949800	25,00	323,745		
		--Materiały--						
2*	6522699	Cokół dachowy prostokątny o wym. 588x940 mm	szt.	1,000000	898,00	898,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 3260 mm	szt.	2,040000	84,00	171,360		
4*	6820200	uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,040000	21,00	21,840		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
5*	1342306	śruby fundamentowe z gwintem na całej długości z nakrętkami sześciokątnymi średniokładnymi M 12x160 mm	szt.	31,200000	2,00	62,400		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	1,340000	21,00	28,140		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		5,909		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,440000	50,00	22,000		
Razem koszty bezpośrednie						1 533,394		1 533,40
Razem z narzutami						1 893,580	1,000	1 893,58
Cena jednostkowa						1 893,58		
57 d.2.1.4	KNR 2-17 0209-07	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 600x1300 mm - wraz z próbą montażową	szt.		944,41		1,000	944,41
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 4 * 0,955	r-g	3,820000	25,00	95,500		
		--Materiały--						
2*	6580499	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 600x1300 mm	szt.	1,000000	446,00	446,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4000 mm	szt.	2,040000	88,00	179,520		
4*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12 o dług. do 80 mm	kg	4,080000	21,00	85,680		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,800000		5,690		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,140000	50,00	7,000		
Razem koszty bezpośrednie						819,390		819,39
Razem z narzutami						944,410	1,000	944,41
Cena jednostkowa						944,41		
Razem dział: Układ wyrzutowy WY								24 213,32
Razem dział: Układ CW1								264 984,83
2.2		Układ CW4						295 234,74
2.2.1		Układ czerpny CZ						32 340,92
58 d.2.2.1	KNR 2-17 0102-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		277,58		78,800	21 873,30
		--Robocizna--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna 1,06 * 0,955	r-g	1,012300	25,00	25,308		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,610000	150,00	91,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,430000	150,00	64,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,130000	145,00	18,850		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,340000	89,00	30,260		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,110000	3,00	0,330		
7*	6801406	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm	kg	0,270000	21,00	5,670		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,056		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						241,474		19 028,15
Razem z narzutami						277,580	78,800	21 873,30
Cena jednostkowa						277,58		
59 d.2.2. 1	KNR 2-17 0146-05	Czerpnia ścienna prostokątna o wym. 800x1000 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		1 259,76		1,000	1 259,76
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 4,85 * 0,955	r-g	4,631750	25,00	115,794		
		--Materiały--						
2*	6520799	Czerpnia ścienna prostokątna o wym. 800x1000 mm	szt.	1,000000	970,00	970,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		4,850		
		--Sprzęt--						
4*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,210000	50,00	10,500		
Razem koszty bezpośrednie						1 101,144		1 101,14
Razem z narzutami						1 259,760	1,000	1 259,76
Cena jednostkowa						1 259,76		
60 d.2.2. 1	KNR 2-17 0209-07	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 600x1300 mm - wraz z próbą montażową	szt.		944,41		1,000	944,41
		--Robocizna--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna 4 * 0,955	r-g	3,820000	25,00	95,500		
		--Materiały--						
2*	6580499	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 600x1300 mm	szt.	1,000000	446,00	446,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4000 mm	szt.	2,040000	88,00	179,520		
4*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12 o dług. do 80 mm	kg	4,080000	21,00	85,680		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,800000		5,690		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,140000	50,00	7,000		
Razem koszty bezpośrednie						819,390		819,39
Razem z narzutami						944,410	1,000	944,41
Cena jednostkowa						944,41		
61 d.2.2. 1	KNR 9-16 0209-06	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 40 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 4500 mm	m2 izolacji		89,47		92,360	8 263,45
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,324000	25,00	8,100		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 40 mm	m2	1,150000	52,00	59,800		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	2,190000	3,00	6,570		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,020		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						78,106		7 213,88
Razem z narzutami						89,470	92,360	8 263,45
Cena jednostkowa						89,47		
Razem dział: Układ czepny CZ								32 340,92
2.2.2		Układ nawiewny N						189 824,56

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
62 d.2.2. 2	KNR 2-17 0323-01	Centrala wentylacyjna ozn. CW4, w wykonaniu wewnętrznym, nawiew i wywiew rozdzielony, o parametrach: Nawiew: 4000 m3/h Wywiew: 4000 m3/h Filtracja nawiewu: II stopniowa EU3, EU5 Filtracja wywiewu: I stopniowa EU3 Spręż dyspozycyjny nawiewu: 350 Pa Spręż dyspozycyjny wywiewu: 350 Pa Temperatura nawiewu lato: 15°C Temperatura nawiewu zima: 26°C Parametry odzysku: wymiennik glikolowy (glikol propylenowy 35%) Parametry nagrzewnicy/chłodnicy: nagrzewnica wstępna elektryczna, nagrzewnica główna z pompy ciepła (agregat zewnętrzny)	szt.		91 553,45		1,000	91 553,45
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 74,53 * 0,955	r-g	71,176150	25,00	1 779,404		
		--Materiały--						
2*	6582004	Centrala wentylacyjna ozn. CW4, w wykonaniu wewnętrznym, nawiew i wywiew rozdzielony, o parametrach: Nawiew: 4000 m3/h Wywiew: 4000 m3/h Filtracja nawiewu: II stopniowa EU3, EU5 Filtracja wywiewu: I stopniowa EU3 Spręż dyspozycyjny nawiewu: 350 Pa Spręż dyspozycyjny wywiewu: 350 Pa Temperatura nawiewu lato: 15°C Temperatura nawiewu zima: 26°C Parametry odzysku: wymiennik glikolowy (glikol propylenowy 35%) Parametry nagrzewnicy/chłodnicy: nagrzewnica wstępna elektryczna, nagrzewnica główna z pompy ciepła (agregat zewnętrzny)	szt.	1,000000	82 650,00	82 650,000		
3*	6582004	uszczelki azbestowo-kauczukowe do połączeń ram nagrzewnicy i przewodu o obwodzie ponad 4500 do 7200 mm	szt.	6,120000	24,00	146,880		
4*	6582203	uszczelki gumowe do połączeń przewodów o przekroju kołowym i śr. do 300 mm	szt.	6,240000	12,00	74,880		
5*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	4,830000	21,00	101,430		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
6*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12-M16 o długości do 80 mm	kg	1,650000	21,00	34,650		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,900000		747,071		
		--Sprzęt--						
8*	39531	samochód skrzyniowy 5-10 t	m-g	0,630000	50,00	31,500		
9*	31112	żuraw samochodowy 4 t	m-g	1,000000	120,00	120,000		
Razem koszty bezpośrednie						85 685,815		85 685,81
Razem z narzutami						91 553,450	1,000	91 553,45
Cena jednostkowa						91 553,45		
63 d.2.2. 2	KNR 7-08 0301-01	Automatyka centrali wentylacyjnej CW4, o następujących funkcjach: szafa sterownicza - wykonanie wewnętrzne, kontrola temperatury (lato/zima), kontrola temperatury pomieszczenia, (utrzymanie stałego wydatku centrali niezależnie od stopnia zabrudzenia filtrów (nawiew, wywiew), zabezpieczenie temperaturowe nagrzewnic elektrycznych, sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego zabrudzenia filtrów centrali, sygnalizacja awarii wentylatorów, sygnalizacja startu i stopu wentylatorów. Zabezpieczenie falowników, wentylatorów, możliwość podłączenia do układu BMS.	ukl.		24 943,33		1,000	24 943,33
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	45,140000	25,00	1 128,500		
		--Materiały--						
2*	6583999	Automatyka centrali wentylacyjnej CW4, o następujących funkcjach: szafa sterownicza - wykonanie wewnętrzne, kontrola temperatury (lato/zima), kontrola temperatury pomieszczenia, (utrzymanie stałego wydatku centrali niezależnie od stopnia zabrudzenia filtrów (nawiew, wywiew), zabezpieczenie temperaturowe nagrzewnic elektrycznych, sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego zabrudzenia filtrów centrali, sygnalizacja awarii wentylatorów, sygnalizacja startu i stopu wentylatorów. Zabezpieczenie falowników, wentylatorów, możliwość podłączenia do układu BMS.	szt.	1,000000	19 405,00	19 405,000		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*	8340867	konstrukcja wsporcza o masie do 100 kg	kg	83,200000	12,00	998,400		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	5,000000		1 020,170		
		--Sprzęt--						
5*	72211	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	1,950000	12,00	23,400		
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	3,150000	50,00	157,500		
Razem koszty bezpośrednie						22 732,970		22 732,97
Razem z narzutami						24 943,330	1,000	24 943,33
Cena jednostkowa						24 943,33		
64 d.2.2. 2	KNR-W 5-05 1206-05 kalk. własna	Okablowanie centrali wentylacyjnej ozn. CW4	kpl.		316,22		1,000	316,22
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	6,103000	25,00	152,575		
		--Materiały--						
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R)	%	1,000000		1,526		
3*	8010102	przewód TDY 1x1x0,5 mm	m	3,320000	5,00	16,600		
4*	8010108	przewód TDY 2x2x0,5 mm	m	0,340000	6,00	2,040		
5*	8010115	przewód TDY 3x1x0,5 mm	m	0,980000	8,00	7,840		
6*	8010104	przewód TDY 1x1x0,8 mm	m	0,260000	5,50	1,430		
Razem koszty bezpośrednie						182,011		182,02
Razem z narzutami						316,220	1,000	316,22
Cena jednostkowa						316,22		
65 d.2.2. 2	KNR 2-05 0208-04 analiza indywidualna	Konstrukcje wsporcze pod centralę wentylacyjną i kanały wentylacyjne	t		18 186,03		0,250	4 546,51
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 100,26 * 0,955	r-g	95,748300	25,00	2 393,708		
		--Materiały--						
2*	1511601	Konstrukcje wsporcze pod centralę wentylacyjną i kanały wentylacyjne	t	1,000000	12 000,00	12 000,000		
3*	1511601	farba olejna do gruntowania przeciwrzdzewna miniowa 60 %	dm3	0,190000	21,00	3,990		
4*	1330299	elektrody stalowe do spawania stali węglowych	szt.	25,000000	3,00	75,000		
5*	1540802	tlen techniczny	m3	1,800000	15,00	27,000		
6*	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,600000	45,00	27,000		
		--Sprzęt--						
7*	31114	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	1,200000	120,00	144,000		
8*	39121	ciągnik kołowy 75-85 KM	m-g	1,900000	40,00	76,000		
9*	39621	przyczepa skrzyniowa 10 t	m-g	1,900000	12,00	22,800		
10*	72111	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	23,000000	12,00	276,000		
Razem koszty bezpośrednie						15 045,498		3 761,38

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem z narzutami						18 186,030	0,250	4 546,51
Cena jednostkowa						18 186,03		
66 d.2.2. 2	KNR 2-17 0103-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		282,18		15,920	4 492,31
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,1 * 0,955	r-g	1,050500	25,00	26,263		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,530000	150,00	79,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,510000	150,00	76,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,130000	145,00	18,850		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,370000	89,00	32,930		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,110000	3,00	0,330		
7*	6801406	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm	kg	0,270000	21,00	5,670		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,069		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						245,112		3 902,19
Razem z narzutami						282,180	15,920	4 492,31
Cena jednostkowa						282,18		
67 d.2.2. 2	KNR 2-17 0101-05	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		267,98		80,810	21 655,46
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,06 * 0,955	r-g	1,012300	25,00	25,308		
		--Materiały--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	m2	0,750000	150,00	112,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	m2	0,280000	150,00	42,000		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	0,130000	65,00	8,450		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	0,600000	60,00	36,000		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,140000	3,00	0,420		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,210000	21,00	4,410		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,019		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	50,00	3,000		
Razem koszty bezpośrednie						233,107		18 837,38
Razem z narzutami						267,980	80,810	21 655,46
Cena jednostkowa						267,98		
68 d.2.2. 2	KNR 2-17 0101-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		316,54		27,550	8 720,68
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,71 * 0,955	r-g	1,633050	25,00	40,826		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm	m2	0,750000	150,00	112,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm	m2	0,280000	150,00	42,000		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm	szt.	0,280000	45,00	12,600		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1000 mm	szt.	1,480000	32,00	47,360		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,290000	3,00	0,870		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,290000	21,00	6,090		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,107		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,070000	50,00	3,500		
Razem koszty bezpośrednie						266,853		7 351,82
Razem z narzutami						316,540	27,550	8 720,68
Cena jednostkowa						316,54		
69 d.2.2. 2	KNR 2-17 0123-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 315 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		257,39		0,980	252,24
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,56 * 0,955	r-g	1,489800	25,00	37,245		
		--Materiały--						
2*	6507499	przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 315 mm	m2	0,620000	120,00	74,400		
3*	6507599	kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 315 mm	m2	0,410000	120,00	49,200		
4*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 315 mm	szt.	0,250000	42,00	10,500		
5*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 315 mm	szt.	1,360000	21,00	28,560		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,270000	3,00	0,810		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,350000	21,00	7,350		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,854		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						212,919		208,66
Razem z narzutami						257,390	0,980	252,24
Cena jednostkowa						257,39		
70 d.2.2. 2	KNR 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		269,22		6,720	1 809,16

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,72 * 0,955	r-g	1,642600	25,00	41,065		
		--Materiały--						
2*	6507499	przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,750000	120,00	90,000		
3*	6507599	kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,290000	120,00	34,800		
4*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	0,410000	32,00	13,120		
5*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,020000	14,00	28,280		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,430000	3,00	1,290		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,370000	21,00	7,770		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,876		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						221,201		1 486,48
Razem z narzutami						269,220	6,720	1 809,16
Cena jednostkowa						269,22		
71 d.2.2. 2	KNR 2-17 0122-02 analogia	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 200 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnic- twa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		218,77		2,390	522,86
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,72 * 0,955	r-g	1,642600	25,00	41,065		
		--Materiały--						
2*	6507499	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 200 mm	m2	1,100000	70,00	77,000		
3*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	0,410000	32,00	13,120		
4*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,020000	14,00	28,280		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,430000	3,00	1,290		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,370000	21,00	7,770		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,637		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						173,162		413,86
Razem z narzutami						218,770	2,390	522,86
Cena jednostkowa						218,77		
72 d.2.2. 2	KNR 2-17 0122-02 analogia	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 125 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		200,20		0,310	62,06
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,72 * 0,955	r-g	1,642600	25,00	41,065		
		--Materiały--						
2*	6507499	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 125 mm	m2	1,100000	54,00	59,400		
3*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	0,410000	32,00	13,120		
4*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,020000	14,00	28,280		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,430000	3,00	1,290		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,370000	21,00	7,770		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,549		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						155,474		48,20
Razem z narzutami						200,200	0,310	62,06
Cena jednostkowa						200,20		
73 d.2.2. 2	KNR 2-17 0140-01	Zawór wentylacyjny nawiewny śr. 125 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		120,39		2,000	240,78
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,01 * 0,955	r-g	0,964550	25,00	24,114		
		--Materiały--						
2*	6520299	Zawór wentylacyjny nawiewny śr. 125 mm	szt.	1,000000	54,00	54,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm	szt.	1,040000	12,00	12,480		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,190000	21,00	3,990		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,352		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,010000	50,00	0,500		
Razem koszty bezpośrednie						95,436		190,87
Razem z narzutami						120,390	2,000	240,78
Cena jednostkowa						120,39		
74 d.2.2. 2	KNR 2-17 0140-03	Dysza dalekiego zasięgu o śr. 315 mm, np. typ TJN-T1/315/C/D lub równoważny - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		736,48		4,000	2 945,92
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,35 * 0,955	r-g	1,289250	25,00	32,231		
		--Materiały--						
2*	6520299	Dysza dalekiego zasięgu o śr. 315 mm, np. typ TJN-T1/315/C/D lub równoważny	szt.	1,000000	606,00	606,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 400 mm	szt.	1,040000	24,00	24,960		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,300000	21,00	6,300		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		3,186		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,040000	50,00	2,000		
Razem koszty bezpośrednie						674,677		2 698,70
Razem z narzutami						736,480	4,000	2 945,92
Cena jednostkowa						736,48		
75 d.2.2. 2	KNR 2-17 0140-02	Dysza dalekiego zasięgu o śr. 250 mm, np. typ TJN-K-T1/250/C/D - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		569,42		3,000	1 708,26
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,18 * 0,955	r-g	1,126900	25,00	28,173		
		--Materiały--						
2*	6520299	Dysza dalekiego zasięgu o śr. 250 mm, np. typ TJN-K-T1/250/C/D	szt.	1,000000	462,00	462,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 280 mm	szt.	1,040000	18,00	18,720		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,300000	21,00	6,300		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		2,435		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,030000	50,00	1,500		
Razem koszty bezpośrednie						519,128		1 557,39
Razem z narzutami						569,420	3,000	1 708,26
Cena jednostkowa						569,42		
76 d.2.2. 2	KNR 2-17 0139-03	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=405x405 mm, ze skrzynką roz- prężną PBS o wys. BD=300 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		2 009,48		3,000	6 028,44
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,91 * 0,955	r-g	1,824050	25,00	45,601		
		--Materiały--						
2*	6520399	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=405x405 mm, ze skrzynką roz- prężną PBS o wys. BD=300 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm	szt.	1,000000	1 754,00	1 754,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1600 mm	szt.	1,040000	54,00	56,160		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		9,091		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	50,00	3,000		
Razem koszty bezpośrednie						1 875,832		5 627,49
Razem z narzutami						2 009,480	3,000	6 028,44
Cena jednostkowa						2 009,48		
77 d.2.2. 2	KNR 2-17 0154-03	Tłumik kanałowy prostokątny o wym. 400x600 mm, L=1500 mm - wraz z próbą montażową	szt.		1 666,30		1,000	1 666,30
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 4,96 * 0,955	r-g	4,736800	25,00	118,420		
		--Materiały--						
2*	6525299	Tłumik kanałowy prostokątny o wym. 400x600 mm, L=1500 mm	szt.	1,000000	1 107,00	1 107,000		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2000 mm	szt.	2,000000	75,00	150,000		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2000 mm	szt.	1,040000	62,00	64,480		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	2,140000	3,00	6,420		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,490000	21,00	10,290		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		6,691		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,350000	50,00	17,500		
Razem koszty bezpośrednie						1 480,801		1 480,80
Razem z narzutami						1 666,300	1,000	1 666,30
Cena jednostkowa						1 666,30		
78 d.2.2. 2	KNR 2-17 0209-07	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 600x1300 mm - wraz z próbą montażową	szt.		944,41		1,000	944,41
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 4 * 0,955	r-g	3,820000	25,00	95,500		
		--Materiały--						
2*	6580499	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 600x1300 mm	szt.	1,000000	446,00	446,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4000 mm	szt.	2,040000	88,00	179,520		
4*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12 o dług. do 80 mm	kg	4,080000	21,00	85,680		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,800000		5,690		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,140000	50,00	7,000		
Razem koszty bezpośrednie						819,390		819,39
Razem z narzutami						944,410	1,000	944,41
Cena jednostkowa						944,41		
79 d.2.2. 2	KNR 2-17 0134-01 analogia	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=500x400 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		2 077,76		2,000	4 155,52
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	6510699	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=500x400 mm	szt.	1,000000	1 696,00	1 696,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		9,513		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						1 949,536		3 899,08
Razem z narzutami						2 077,760	2,000	4 155,52
Cena jednostkowa						2 077,76		
80 d.2.2. 2	KNR 2-17 0131-02	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 125 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		179,91		3,000	539,73
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,49 * 0,955	r-g	0,467950	25,00	11,699		
		--Materiały--						
2*	6510499	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 125 mm	szt.	1,000000	110,00	110,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,080000	14,00	29,120		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,736		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,030000	50,00	1,500		
Razem koszty bezpośrednie						161,035		483,11
Razem z narzutami						179,910	3,000	539,73
Cena jednostkowa						179,91		
81 d.2.2. 2	KNR 9-16 0210-06	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 4500 mm	m2 izolacji		79,12		22,220	1 758,05

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,347000	25,00	8,675		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,160000	42,00	48,720		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	2,310000	3,00	6,930		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,859		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						67,800		1 506,52
Razem z narzutami						79,120	22,220	1 758,05
Cena jednostkowa						79,12		
82 d.2.2. 2	KNR 9-16 0208-04	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 2000 mm	m2 izo-lacji		76,85		92,290	7 092,49
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,297000	25,00	7,425		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,130000	42,00	47,460		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	2,780000	3,00	8,340		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,861		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,019000	50,00	0,950		
Razem koszty bezpośrednie						66,652		6 151,31
Razem z narzutami						76,850	92,290	7 092,49
Cena jednostkowa						76,85		
83 d.2.2. 2	KNR 9-16 0208-02	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1000 mm	m2 izo-lacji		81,40		34,440	2 803,42
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,323000	25,00	8,075		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,130000	42,00	47,460		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	3,800000	3,00	11,400		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,400000	0,20	1,680		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,908		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,019000	50,00	0,950		
Razem koszty bezpośrednie						70,473		2 427,09
Razem z narzutami						81,400	34,440	2 803,42
Cena jednostkowa						81,40		
84 d.2.2. 2	KNR 9-16 0215-02	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 350 mm - udział kształtek do 65%	m2 izolacji		106,04		1,170	124,07
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,595000	25,00	14,875		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,190000	42,00	49,980		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	6,630000	3,00	19,890		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,410000	0,20	1,682		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,073		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,021000	50,00	1,050		
Razem koszty bezpośrednie						88,550		103,61
Razem z narzutami						106,040	1,170	124,07
Cena jednostkowa						106,04		
85 d.2.2. 2	KNR 9-16 0213-01	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 200 mm - udział kształtek do 35%	m2 izolacji		97,81		9,640	942,89
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,440000	25,00	11,000		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,140000	42,00	47,880		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	7,050000	3,00	21,150		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,430000	0,20	1,686		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,061		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						83,777		807,61
Razem z narzutami						97,810	9,640	942,89
Cena jednostkowa						97,81		
Razem dział: Układ nawiewny N								189 824,56
2.2.3		Układ wywiewny W						44 413,65

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
86 d.2.2. 3	KNR 2-17 0103-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		282,18		22,850	6 447,81
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,1 * 0,955	r-g	1,050500	25,00	26,263		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,530000	150,00	79,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,510000	150,00	76,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,130000	145,00	18,850		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,370000	89,00	32,930		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,110000	3,00	0,330		
7*	6801406	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm	kg	0,270000	21,00	5,670		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,069		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						245,112		5 600,82
Razem z narzutami						282,180	22,850	6 447,81
Cena jednostkowa						282,18		
87 d.2.2. 3	KNR 2-17 0101-05	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		267,98		67,460	18 077,93
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,06 * 0,955	r-g	1,012300	25,00	25,308		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	m2	0,750000	150,00	112,500		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	m2	0,280000	150,00	42,000		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	0,130000	65,00	8,450		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	0,600000	60,00	36,000		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,140000	3,00	0,420		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,210000	21,00	4,410		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,019		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	50,00	3,000		
Razem koszty bezpośrednie						233,107		15 725,40
Razem z narzutami						267,980	67,460	18 077,93
Cena jednostkowa						267,98		
88 d.2.2. 3	KNR 2-17 0103-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		370,91		12,090	4 484,30
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 2,42 * 0,955	r-g	2,311100	25,00	57,778		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm	m2	0,530000	150,00	79,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm	m2	0,510000	150,00	76,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm	szt.	0,280000	45,00	12,600		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1000 mm	szt.	1,990000	32,00	63,680		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,290000	3,00	0,870		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,206		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,090000	50,00	4,500		
Razem koszty bezpośrednie						304,614		3 682,80
Razem z narzutami						370,910	12,090	4 484,30
Cena jednostkowa						370,91		
89 d.2.2. 3	KNR 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		269,22		3,080	829,20
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,72 * 0,955	r-g	1,642600	25,00	41,065		
		--Materiały--						
2*	6507499	przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,750000	120,00	90,000		
3*	6507599	kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,290000	120,00	34,800		
4*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	0,410000	32,00	13,120		
5*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,020000	14,00	28,280		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,430000	3,00	1,290		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,370000	21,00	7,770		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,876		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						221,201		681,29
Razem z narzutami						269,220	3,080	829,20
Cena jednostkowa						269,22		
90 d.2.2. 3	KNR 2-17 0122-02 analogia	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 200 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		218,77		2,480	542,55
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,72 * 0,955	r-g	1,642600	25,00	41,065		
		--Materiały--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	6507499	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 200 mm	m2	1,100000	70,00	77,000		
3*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	0,410000	32,00	13,120		
4*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,020000	14,00	28,280		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,430000	3,00	1,290		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,370000	21,00	7,770		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,637		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						173,162		429,44
Razem z narzutami						218,770	2,480	542,55
Cena jednostkowa						218,77		
91 d.2.2. 3	KNR 2-17 0122-02 analogia	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 125 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		200,20		1,450	290,29
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,72 * 0,955	r-g	1,642600	25,00	41,065		
		--Materiały--						
2*	6507499	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 125 mm	m2	1,100000	54,00	59,400		
3*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	0,410000	32,00	13,120		
4*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,020000	14,00	28,280		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,430000	3,00	1,290		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,370000	21,00	7,770		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,549		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						155,474		225,44
Razem z narzutami						200,200	1,450	290,29
Cena jednostkowa						200,20		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
92 d.2.2. 3	KNR 2-17 0140-01	Zawór wentylacyjny wywiewny śr. 125 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		120,39		2,000	240,78
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,01 * 0,955	r-g	0,964550	25,00	24,114		
		--Materiały--						
2*	6520299	Zawór wentylacyjny wywiewny śr. 125 mm	szt.	1,000000	54,00	54,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm	szt.	1,040000	12,00	12,480		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,190000	21,00	3,990		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,352		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,010000	50,00	0,500		
Razem koszty bezpośrednie						95,436		190,87
Razem z narzutami						120,390	2,000	240,78
Cena jednostkowa						120,39		
93 d.2.2. 3	KNR 2-17 0139-03	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=405x405 mm, ze skrzynką roz- prężną PBS o wys. BD=300 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm - w obiek- tach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		2 009,48		3,000	6 028,44
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,91 * 0,955	r-g	1,824050	25,00	45,601		
		--Materiały--						
2*	6520399	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=405x405 mm, ze skrzynką rozprężną PBS o wys. BD=300 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm	szt.	1,000000	1 754,00	1 754,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1600 mm	szt.	1,040000	54,00	56,160		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		9,091		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	50,00	3,000		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem koszty bezpośrednie						1 875,83 2		5 627,49
Razem z narzutami						2 009,48 0	3,000	6 028,44
Cena jednostkowa						2 009,48		
94 d.2.2. 3	KNR 2-17 0154-03	Tłumik kanałowy prostokątny o wym. 400x600 mm, L=1500 mm - wraz z próbą montażową	szt.		1 666,30		1,000	1 666,30
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 4,96 * 0,955	r-g	4,736800	25,00	118,420		
		--Materiały--						
2*	6525299	Tłumik kanałowy prostokątny o wym. 400x600 mm, L=1500 mm	szt.	1,000000	1 107,00	1 107,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2000 mm	szt.	2,000000	75,00	150,000		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2000 mm	szt.	1,040000	62,00	64,480		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	2,140000	3,00	6,420		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,490000	21,00	10,290		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		6,691		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,350000	50,00	17,500		
Razem koszty bezpośrednie						1 480,80 1		1 480,80
Razem z narzutami						1 666,30 0	1,000	1 666,30
Cena jednostkowa						1 666,30		
95 d.2.2. 3	KNR 2-17 0138-03	Kratka wentylacyjna prostokątna o wym. LxH=425x225 mm z przepustnicą - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		343,25		1,000	343,25
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,46 * 0,955	r-g	1,394300	25,00	34,858		
		--Materiały--						
2*	6521599	Kratka wentylacyjna prostokątna o wym. LxH=425x225 mm z przepustnicą	szt.	1,000000	210,00	210,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1400 mm	szt.	1,040000	48,00	49,920		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	6802734	wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm	kg	0,002000	21,00	0,042		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,300		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,040000	50,00	2,000		
Razem koszty bezpośrednie						298,120		298,12
Razem z narzutami						343,250	1,000	343,25
Cena jednostkowa						343,25		
96 d.2.2. 3	KNR 2-17 0138-03	Kratka wentylacyjna prostokątna o wym. LxH=225x425 mm z przepustnicą - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		380,18		5,000	1 900,90
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,46 * 0,955	r-g	1,394300	25,00	34,858		
		--Materiały--						
2*	6521599	Kratka wentylacyjna prostokątna o wym. LxH=225x425 mm z przepustnicą	szt.	1,000000	245,00	245,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1400 mm	szt.	1,040000	48,00	49,920		
4*	6802734	wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm	kg	0,002000	21,00	0,042		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,475		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,040000	50,00	2,000		
Razem koszty bezpośrednie						333,295		1 666,48
Razem z narzutami						380,180	5,000	1 900,90
Cena jednostkowa						380,18		
97 d.2.2. 3	KNR 2-17 0209-07	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 600x1300 mm - wraz z próbą montażową	szt.		944,41		1,000	944,41
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 4 * 0,955	r-g	3,820000	25,00	95,500		
		--Materiały--						
2*	6580499	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 600x1300 mm	szt.	1,000000	446,00	446,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4000 mm	szt.	2,040000	88,00	179,520		
4*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12 o dług. do 80 mm	kg	4,080000	21,00	85,680		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,800000		5,690		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,140000	50,00	7,000		
Razem koszty bezpośrednie						819,390		819,39
Razem z narzutami						944,410	1,000	944,41
Cena jednostkowa						944,41		
98 d.2.2. 3	KNR 2-17 0134-01 analogia	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=500x400 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		2 077,76		1,000	2 077,76
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=500x400 mm	szt.	1,000000	1 696,00	1 696,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		9,513		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						1 949,536		1 949,53
Razem z narzutami						2 077,760	1,000	2 077,76
Cena jednostkowa						2 077,76		
99 d.2.2. 3	KNR 2-17 0131-02	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 125 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		179,91		3,000	539,73
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,49 * 0,955	r-g	0,467950	25,00	11,699		
		--Materiały--						
2*	6510499	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 125 mm	szt.	1,000000	110,00	110,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,080000	14,00	29,120		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,736		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,030000	50,00	1,500		
Razem koszty bezpośrednie						161,035		483,11
Razem z narzutami						179,910	3,000	539,73
Cena jednostkowa						179,91		
Razem dział: Układ wywiewny W								44 413,65
2.2.4		Układ wyrzutowy WY						28 655,61
100 d.2.2. 4	KNR 2-17 0102-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		277,58		80,410	22 320,21
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,06 * 0,955	r-g	1,012300	25,00	25,308		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,610000	150,00	91,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,430000	150,00	64,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,130000	145,00	18,850		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,340000	89,00	30,260		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,110000	3,00	0,330		
7*	6801406	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm	kg	0,270000	21,00	5,670		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,056		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						241,474		19 416,94
Razem z narzutami						277,580	80,410	22 320,21
Cena jednostkowa						277,58		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
101 d.2.2. 4	KNR 2-17 0143-04	Wyrzutnia dachowa prostokątna o wym. 500x800 mm, H=1280 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		1 657,65		1,000	1 657,65
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 6,93 * 0,955	r-g	6,618150	25,00	165,454		
		--Materiały--						
2*	6520499	Wyrzutnia dachowa prostokątna o wym. 500x800 mm, H=1280 mm	szt.	1,000000	852,00	852,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 3260 mm	szt.	1,050000	84,00	88,200		
4*	7830199	kausze stalowe ocynkowane	szt.	12,500000	12,00	150,000		
5*	1342306	ściągnące śrubowe stalowe ocynkowane z gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem widelkowym stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i prawym	szt.	3,120000	12,00	37,440		
6*	1120001	kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5 mm	m	1,250000	12,00	15,000		
7*	1331200	linka stalowa ocynkowana śr. 5 mm	m	6,240000	12,00	74,880		
8*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	1,640000	21,00	34,440		
9*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		6,260		
		--Sprzęt--						
10*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,290000	50,00	14,500		
Razem koszty bezpośrednie						1 438,174		1 438,17
Razem z narzutami						1 657,650	1,000	1 657,65
Cena jednostkowa						1 657,65		
102 d.2.2. 4	KNR 2-17 0148-07	Podstawa dachowa prostokątna typ A/II o wym. 500x800 mm - wraz z próbą montażową	szt.		1 839,76		1,000	1 839,76
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 13,56 * 0,955	r-g	12,949800	25,00	323,745		
		--Materiały--						
2*	6522699	Podstawa dachowa prostokątna typ A/II o wym. 500x800 mm	szt.	1,000000	847,00	847,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 3260 mm	szt.	2,040000	84,00	171,360		
4*	6820200	uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,040000	21,00	21,840		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
5*	1342306	śruby fundamentowe z gwintem na całej długości z nakrętkami sześciokątnymi średniokładnymi M 12x160 mm	szt.	31,200000	2,00	62,400		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	1,340000	21,00	28,140		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		5,654		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,440000	50,00	22,000		
Razem koszty bezpośrednie						1 482,139		1 482,14
Razem z narzutami						1 839,760	1,000	1 839,76
Cena jednostkowa						1 839,76		
103 d.2.2. 4	KNR 2-17 0148-07 analogia	Cokół dachowy prostokątny o wym. 588x940 mm - wraz z próbą montażową	szt.		1 893,58		1,000	1 893,58
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 13,56 * 0,955	r-g	12,949800	25,00	323,745		
		--Materiały--						
2*	6522699	Cokół dachowy prostokątny o wym. 588x940 mm	szt.	1,000000	898,00	898,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 3260 mm	szt.	2,040000	84,00	171,360		
4*	6820200	uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,040000	21,00	21,840		
5*	1342306	śruby fundamentowe z gwintem na całej długości z nakrętkami sześciokątnymi średniokładnymi M 12x160 mm	szt.	31,200000	2,00	62,400		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	1,340000	21,00	28,140		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		5,909		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,440000	50,00	22,000		
Razem koszty bezpośrednie						1 533,394		1 533,40
Razem z narzutami						1 893,580	1,000	1 893,58
Cena jednostkowa						1 893,58		
104 d.2.2. 4	KNR 2-17 0209-07	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 600x1300 mm - wraz z próbą montażową	szt.		944,41		1,000	944,41
		--Robocizna--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna 4 * 0,955	r-g	3,820000	25,00	95,500		
		--Materiały--						
2*	6580499	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 600x1300 mm	szt.	1,000000	446,00	446,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4000 mm	szt.	2,040000	88,00	179,520		
4*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12 o dług. do 80 mm	kg	4,080000	21,00	85,680		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,800000		5,690		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,140000	50,00	7,000		
Razem koszty bezpośrednie						819,390		819,39
Razem z narzutami						944,410	1,000	944,41
Cena jednostkowa						944,41		
Razem dział: Układ wyrzutowy WY								28 655,61
Razem dział: Układ CW4								295 234,74
2.3		Układ CW5						394 782,50
2.3.1		Układ czepny CZ						11 307,59
105 d.2.3.1	KNR 2-17 0103-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		282,18		27,750	7 830,50
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,1 * 0,955	r-g	1,050500	25,00	26,263		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,530000	150,00	79,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,510000	150,00	76,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,130000	145,00	18,850		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,370000	89,00	32,930		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,110000	3,00	0,330		
7*	6801406	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm	kg	0,270000	21,00	5,670		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,069		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						245,112		6 801,87
Razem z narzutami						282,180	27,750	7 830,50
Cena jednostkowa						282,18		
106 d.2.3. 1	KNR 2-17 0146-05	Czerpnia ścienna prostokątna o wym. 900x1000 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		1 375,84		1,000	1 375,84
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 4,85 * 0,955	r-g	4,631750	25,00	115,794		
		--Materiały--						
2*	6520799	Czerpnia ścienna prostokątna o wym. 900x1000 mm	szt.	1,000000	1 080,00	1 080,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		5,400		
		--Sprzęt--						
4*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,210000	50,00	10,500		
Razem koszty bezpośrednie						1 211,694		1 211,69
Razem z narzutami						1 375,840	1,000	1 375,84
Cena jednostkowa						1 375,84		
107 d.2.3. 1	KNR 2-17 0209-08	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 900x1180 mm - wraz z próbą montażową	szt.		1 017,09		1,000	1 017,09
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 4,56 * 0,955	r-g	4,354800	25,00	108,870		
		--Materiały--						
2*	6580499	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 900x1180 mm	szt.	1,000000	482,00	482,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4600 mm	szt.	2,040000	92,00	187,680		
4*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12 o dług. do 80 mm	kg	4,080000	21,00	85,680		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,800000		6,043		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,150000	50,00	7,500		
Razem koszty bezpośrednie						877,773		877,77
Razem z narzutami						1 017,090	1,000	1 017,09
Cena jednostkowa						1 017,09		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
108 d.2.3. 1	KNR 9-16 0210-06	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 40 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 4500 mm	m2 izolacji		91,49		11,850	1 084,16
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,347000	25,00	8,675		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 40 mm	m2	1,160000	52,00	60,320		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	2,310000	3,00	6,930		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,033		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						79,574		942,95
Razem z narzutami						91,490	11,850	1 084,16
Cena jednostkowa						91,49		
Razem dział: Układ czepny CZ								11 307,59
2.3.2		Układ nawiewny N						299 786,04
109 d.2.3. 2	KNR 2-17 0323-01	Centrala klimatyzacyjna ozn. CW5, w wykonaniu wewnętrznym, nawiew i wywiew rozdzielony, o parametrach: Nawiew świeżego powietrza: min. 6000 m3/h, Wywiew świeżego powietrza: min. 6000 m3/h Filtracja nawiewu: III stopniowa F7, F9, E11 Filtracja wywiewu: I stopniowa EU4 Spręż dyspozycyjny nawiewu: 450 Pa Spręż dyspozycyjny wywiewu: 450 Pa Temperatura w pomieszczeniach: 19-23°C Parametry odzysku: wymiennik glikolowy (glikol propylenowy 35%) lub pompa ciepła Parametry nagrzewnicy/chłodnicy: nagrzewnica wstępna elektryczna, nagrzewnica główna z pompy ciepła (agregat-zewnętrzny) Prędkość na chłodnicy/nagrzewnicy: 2,0-2,3 m/s Wilgotność w pomieszczeniach: 30-65% za nawilżaczem filtr F7, generator pary w komplecie Ciśnienie akustyczne w pomieszczeniu: 35 dB (A)	szt.		156 020,98		1,000	156 020,98
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 74,53 * 0,955	r-g	71,176150	25,00	1 779,404		
		--Materiały--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	6582004	Centrala klimatyzacyjna ozn. CW5, w wykonaniu wewnętrznym, nawiew i wywiew rozdzielony, o parametrach: Nawiew świeżego powietrza: min. 6000 m3/h, Wywiew świeżego powietrza: min. 6000 m3/h Filtracja nawiewu: III stopniowa F7, F9, E11 Filtracja wywiewu: I stopniowa EU4 Spręż dyspozycyjny nawiewu: 450 Pa Spręż dyspozycyjny wywiewu: 450 Pa Temperatura w pomieszczeniach: 19-23°C Parametry odzysku: wymiennik glikolowy (glikol propylenowy 35%) lub pompa ciepła Parametry nagrzewnicy/chłodziły: nagrzewnica wstępna elektryczna, nagrzewnica główna z pompy ciepła (agregat-zewnętrzny) Prędkość na chłodziły/nagrzewnicy: 2,0-2,3 m/s Wilgotność w pomieszczeniach: 30-65% za nawilżaczem filtr F7, generator pary w komplecie Ciśnienie akustyczne w pomieszczeniu: 35 dB (A)	szt.	1,000000	143 500,00	143 500,000		
3*	6582004	uszczelki azbestowo-kauczukowe do połączeń ram nagrzewnicy i przewodu o obwodzie ponad 4500 do 7200 mm	szt.	6,120000	24,00	146,880		
4*	6582203	uszczelki gumowe do połączeń przewodów o przekroju kołowym i śr. do 300 mm	szt.	6,240000	12,00	74,880		
5*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	4,830000	21,00	101,430		
6*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12-M16 o długości do 80 mm	kg	1,650000	21,00	34,650		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,900000		1 294,721		
		--Sprzęt--						
8*	39531	samochód skrzyniowy 5-10 t	m-g	0,630000	50,00	31,500		
9*	31112	żuraw samochodowy 4 t	m-g	1,000000	120,00	120,000		
Razem koszty bezpośrednie						147 083,465		147 083,46
Razem z narzutami						156 020,980	1,000	156 020,98
Cena jednostkowa						156 020,98		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
110 d.2.3. 2	KNR 7-08 0301-01	Automatyka centrali klimatyzacyjnej ozn. CW5, o następujących funkcjach: szafa sterownicza - wykonanie wewnętrzne, kontrola temperatury (lato/zima), kontrola temperatury pomieszczenia, (utrzymanie stałego wydatku centrali nie- zależnie od stopnia zabrudzenia filtrów (nawiew, wywiew), zabezpieczenie temperaturowe nagrzewnic elektrycznych, sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego zabrudzenia filtrów centrali, sygnalizacja awarii wentylatorów, sygnalizacja startu i stopu wentylatorów, zabezpieczenie falowników, wentylatorów, możliwość podłączenia do układu BMS.	ukl.		29 821,89		1,000	29 821,89
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	45,140000	25,00	1 128,500		
		--Materiały--						
2*	6583999	Automatyka centrali klimatyzacyjnej ozn. CW5, o następujących funkcjach: szafa sterownicza - wykonanie wewnętrzne, kontrola temperatury (lato/zima), kontrola temperatury pomieszczenia, (utrzymanie stałego wydatku centrali nie- zależnie od stopnia zabrudzenia filtrów (nawiew, wywiew), zabezpieczenie temperaturowe nagrzewnic elektrycznych, sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego zabrudzenia filtrów centrali, sygnalizacja awarii wentylatorów, sygnalizacja startu i stopu wentylatorów, zabezpieczenie falowników, wentylatorów, możliwość podłączenia do układu BMS.	szt.	1,000000	23 830,00	23 830,000		
3*	8340867	konstrukcja wsporcza o masie do 100 kg	kg	83,200000	12,00	998,400		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	5,000000		1 241,420		
		--Sprzęt--						
5*	72211	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	1,950000	12,00	23,400		
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	3,150000	50,00	157,500		
Razem koszty bezpośrednie						27 379,20		27 379,22
Razem z narzutami						29 821,890	1,000	29 821,89
Cena jednostkowa						29 821,89		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
111 d.2.3. 2	KNR-W 5-05 1206-05 kalk. własna	Okablowanie centrali wentylacyjnej ozn. CW5	kpl.		316,22		1,000	316,22
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	6,103000	25,00	152,575		
		--Materiały--						
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R)	%	1,000000		1,526		
3*	8010102	przewód TDY 1x1x0,5 mm	m	3,320000	5,00	16,600		
4*	8010108	przewód TDY 2x2x0,5 mm	m	0,340000	6,00	2,040		
5*	8010115	przewód TDY 3x1x0,5 mm	m	0,980000	8,00	7,840		
6*	8010104	przewód TDY 1x1x0,8 mm	m	0,260000	5,50	1,430		
Razem koszty bezpośrednie						182,011		182,02
Razem z narzutami						316,220	1,000	316,22
Cena jednostkowa						316,22		
112 d.2.3. 2	KNR 2-05 0208-04 analiza indywidualna	Konstrukcje wsporcze pod centralę wentylacyjną i kanały wentylacyjne	t		18 186,03		0,350	6 365,11
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 100,26 * 0,955	r-g	95,748300	25,00	2 393,708		
		--Materiały--						
2*	1511601	Konstrukcje wsporcze pod centralę wentylacyjną i kanały wentylacyjne	t	1,000000	12 000,00	12 000,000		
3*	1511601	farba olejna do gruntowania przeciwrzdzewna miniowa 60 %	dm3	0,190000	21,00	3,990		
4*	1330299	elektrody stalowe do spawania stali węglowych	szt.	25,000000	3,00	75,000		
5*	1540802	tlen techniczny	m3	1,800000	15,00	27,000		
6*	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,600000	45,00	27,000		
		--Sprzęt--						
7*	31114	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	1,200000	120,00	144,000		
8*	39121	ciągnik kołowy 75-85 KM	m-g	1,900000	40,00	76,000		
9*	39621	przyczepa skrzyniowa 10 t	m-g	1,900000	12,00	22,800		
10*	72111	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	23,000000	12,00	276,000		
Razem koszty bezpośrednie						15 045,498		5 265,93
Razem z narzutami						18 186,030	0,350	6 365,11
Cena jednostkowa						18 186,03		
113 d.2.3. 2	kalk. własna	Urządzenie do aktywnej redukcji drobnoustrojów chorobotwórczych oraz zanieczyszczeń z powietrza i z powierzchni kanałów wentylacyjnych, typ typ Induct w technologii RCI ActivePure® lub równoważny	kpl.		22 762,50		1,000	22 762,50
		--Robocizna--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna	r-g	150,000000	25,00	3 750,000		
		--Materiały--						
2*	656565	Urządzenie do aktywnej redukcji drobnoustrojów chorobotwórczych oraz zanieczyszczeń z powietrza i z powierzchni kanałów wentylacyjnych, typ typ Induct w technologii RCI ActivePure® lub równoważny	kpl	1,000000	15 000,00	15 000,000		
Razem koszty bezpośrednie						18 750,000		18 750,00
Razem z narzutami						22 762,500	1,000	22 762,50
Cena jednostkowa						22 762,500		
114 d.2.3.2	KNR 2-17 0103-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		282,18		61,400	17 325,85
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,1 * 0,955	r-g	1,050500	25,00	26,263		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,530000	150,00	79,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,510000	150,00	76,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,130000	145,00	18,850		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,370000	89,00	32,930		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,110000	3,00	0,330		
7*	6801406	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm	kg	0,270000	21,00	5,670		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,069		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						245,112		15 049,88
Razem z narzutami						282,180	61,400	17 325,85
Cena jednostkowa						282,18		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
115 d.2.3. 2	KNR 2-17 0101-05	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		267,98		8,970	2 403,78
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,06 * 0,955	r-g	1,012300	25,00	25,308		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	m2	0,750000	150,00	112,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	m2	0,280000	150,00	42,000		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	0,130000	65,00	8,450		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	0,600000	60,00	36,000		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,140000	3,00	0,420		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,210000	21,00	4,410		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,019		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	50,00	3,000		
Razem koszty bezpośrednie						233,107		2 090,98
Razem z narzutami						267,980	8,970	2 403,78
Cena jednostkowa						267,98		
116 d.2.3. 2	KNR 2-17 0103-04	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		333,27		17,140	5 712,25
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,84 * 0,955	r-g	1,757200	25,00	43,930		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm	m2	0,530000	150,00	79,500		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm	m2	0,510000	150,00	76,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm	szt.	0,190000	55,00	10,450		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1400 mm	szt.	1,210000	48,00	58,080		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,190000	3,00	0,570		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,360000	21,00	7,560		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,163		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	50,00	3,000		
Razem koszty bezpośrednie						280,753		4 812,10
Razem z narzutami						333,270	17,140	5 712,25
Cena jednostkowa						333,27		
117 d.2.3. 2	KNR 2-17 0101-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		316,54		27,800	8 799,81
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,71 * 0,955	r-g	1,633050	25,00	40,826		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm	m2	0,750000	150,00	112,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm	m2	0,280000	150,00	42,000		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm	szt.	0,280000	45,00	12,600		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1000 mm	szt.	1,480000	32,00	47,360		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,290000	3,00	0,870		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,290000	21,00	6,090		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,107		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,070000	50,00	3,500		
Razem koszty bezpośrednie						266,853		7 418,51
Razem z narzutami						316,540	27,800	8 799,81
Cena jednostkowa						316,54		
118 d.2.3. 2	KNR 2-17 0122-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 315 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		240,59		1,360	327,20
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,35 * 0,955	r-g	1,289250	25,00	32,231		
		--Materiały--						
2*	6507499	przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 315 mm	m2	0,750000	120,00	90,000		
3*	6507599	kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 315 mm	m2	0,290000	120,00	34,800		
4*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 315 mm	szt.	0,250000	42,00	10,500		
5*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 315 mm	szt.	1,060000	21,00	22,260		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,270000	3,00	0,810		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,300000	21,00	6,300		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,823		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,070000	50,00	3,500		
Razem koszty bezpośrednie						201,224		273,66
Razem z narzutami						240,590	1,360	327,20
Cena jednostkowa						240,59		
119 d.2.3. 2	KNR 2-17 0122-03 analogia	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 250 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		201,75		4,450	897,79
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,35 * 0,955	r-g	1,289250	25,00	32,231		
		--Materiały--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	6507499	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 250 mm	m2	1,100000	80,00	88,000		
3*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 315 mm	szt.	0,250000	42,00	10,500		
4*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 315 mm	szt.	1,060000	21,00	22,260		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,270000	3,00	0,810		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,300000	21,00	6,300		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,639		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,070000	50,00	3,500		
Razem koszty bezpośrednie						164,240		730,88
Razem z narzutami						201,750	4,450	897,79
Cena jednostkowa						201,75		
120 d.2.3. 2	KNR 2-17 0139-04	Anemostaty wirowe prostokątne z filtrem HEPA 13 o wym. LxH=535x535 mm, ze skrzynką rozprężną PBS o wys. BD=400 mm, z króćcem bocznym o śr. 250 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		2 991,24		9,000	26 921,16
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 2,28 * 0,955	r-g	2,177400	25,00	54,435		
		--Materiały--						
2*	6520399	Anemostaty wirowe prostokątne z filtrem HEPA 13 o wym. LxH=535x535 mm, ze skrzynką rozprężną PBS o wys. BD=400 mm, z króćcem bocznym o śr. 250 mm	szt.	1,000000	2 655,00	2 655,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2000 mm	szt.	1,040000	62,00	64,480		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,510000	21,00	10,710		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		13,651		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,090000	50,00	4,500		
Razem koszty bezpośrednie						2 802,776		25 224,99
Razem z narzutami						2 991,240	9,000	26 921,16

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Cena jednostkowa						2 991,24		
121 d.2.3. 2	KNR 2-17 0154-04	Tłumik kanałowy prostokątny o wym. 400x800 mm, L=1500 mm - wraz z próbą montażową	szt.		2 261,96		1,000	2 261,96
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 8,5 * 0,955	r-g	8,117500	25,00	202,938		
		--Materiały--						
2*	6525299	Tłumik kanałowy prostokątny o wym. 400x800 mm, L=1500 mm	szt.	1,000000	1 428,00	1 428,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2600 mm	szt.	2,000000	112,00	224,000		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2600 mm	szt.	1,040000	75,00	78,000		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	2,140000	3,00	6,420		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,700000	21,00	14,700		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		8,756		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,370000	50,00	18,500		
Razem koszty bezpośrednie						1 981,314		1 981,32
Razem z narzutami						2 261,960	1,000	2 261,96
Cena jednostkowa						2 261,96		
122 d.2.3. 2	KNR 2-17 0209-08	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 900x1180 mm - wraz z próbą montażową	szt.		1 017,09		1,000	1 017,09
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 4,56 * 0,955	r-g	4,354800	25,00	108,870		
		--Materiały--						
2*	6580499	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 900x1180 mm	szt.	1,000000	482,00	482,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4600 mm	szt.	2,040000	92,00	187,680		
4*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12 o dług. do 80 mm	kg	4,080000	21,00	85,680		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,800000		6,043		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,150000	50,00	7,500		
Razem koszty bezpośrednie						877,773		877,77
Razem z narzutami						1 017,090	1,000	1 017,09

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Cena jednostkowa						1 017,09		
123 d.2.3. 2	KNR 2-17 0134-02	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 400x800 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		1 045,79		1,000	1 045,79
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,78 * 0,955	r-g	1,699900	25,00	42,498		
		--Materiały--						
2*	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 400x800 mm	szt.	1,000000	640,00	640,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2400 mm	szt.	1,010000	98,00	98,980		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2400 mm	szt.	2,060000	68,00	140,080		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,960000	21,00	20,160		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		4,512		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,150000	50,00	7,500		
Razem koszty bezpośrednie						956,940		956,94
Razem z narzutami						1 045,79 0	1,000	1 045,79
Cena jednostkowa						1 045,79		
124 d.2.3. 2	KNR 2-17 0134-01	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 200x250 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		548,70		1,000	548,70
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 200x250 mm	szt.	1,000000	247,00	247,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całą długość z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		2,268		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						493,291		493,29
Razem z narzutami						548,700	1,000	548,70
Cena jednostkowa						548,70		
125 d.2.3. 2	KNR 2-17 0134-02 analogia	Kanałowa klapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=800x400 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		2 299,42		1,000	2 299,42
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,78 * 0,955	r-g	1,699900	25,00	42,498		
		--Materiały--						
2*	6510699	Kanałowa klapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=800x400 mm	szt.	1,000000	1 828,00	1 828,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2400 mm	szt.	1,010000	98,00	98,980		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2400 mm	szt.	2,060000	68,00	140,080		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całą długość z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,960000	21,00	20,160		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		10,452		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,150000	50,00	7,500		
Razem koszty bezpośrednie						2 150,880		2 150,88
Razem z narzutami						2 299,420	1,000	2 299,42
Cena jednostkowa						2 299,42		
126 d.2.3. 2	KNR 2-17 0134-01 analogia	Kanałowa klapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=250x200 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		1 782,29		1,000	1 782,29
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	6510699	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=250x200 mm	szt.	1,000000	1 416,00	1 416,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całą długość z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		8,113		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						1 668,13 6		1 668,13
Razem z narzutami						1 782,29 0	1,000	1 782,29
Cena jednostkowa						1 782,29		
127 d.2.3. 2	KNR 2-17 0134-01 analogia	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=200x250 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		1 782,29		1,000	1 782,29
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=200x250 mm	szt.	1,000000	1 416,00	1 416,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całą długość z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		8,113		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						1 668,13 6		1 668,13
Razem z narzutami						1 782,29 0	1,000	1 782,29

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Cena jednostkowa						1 782,29		
128 d.2.3. 2	KNR 9-16 0210-06	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 4500 mm	m2 izo- lacji		79,12		73,720	5 832,73
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,347000	25,00	8,675		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,160000	42,00	48,720		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	2,310000	3,00	6,930		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,859		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						67,800		4 998,22
Razem z narzutami						79,120	73,720	5 832,73
Cena jednostkowa						79,12		
129 d.2.3. 2	KNR 9-16 0208-04	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 2000 mm	m2 izo- lacji		76,85		10,100	776,19
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,297000	25,00	7,425		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,130000	42,00	47,460		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	2,780000	3,00	8,340		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,861		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,019000	50,00	0,950		
Razem koszty bezpośrednie						66,652		673,19
Razem z narzutami						76,850	10,100	776,19
Cena jednostkowa						76,85		
130 d.2.3. 2	KNR 9-16 0210-03	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 1500 mm	m2 izo- lacji		88,72		19,990	1 773,51
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,382000	25,00	9,550		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,160000	42,00	48,720		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	4,800000	3,00	14,400		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,971		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						76,257		1 524,37
Razem z narzutami						88,720	19,990	1 773,51
Cena jednostkowa						88,72		
131 d.2.3. 2	KNR 9-16 0208-02	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1000 mm	m2 izo- lacji		81,40		34,980	2 847,37
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,323000	25,00	8,075		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,130000	42,00	47,460		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	3,800000	3,00	11,400		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,400000	0,20	1,680		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,908		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,019000	50,00	0,950		
Razem koszty bezpośrednie						70,473		2 465,14
Razem z narzutami						81,400	34,980	2 847,37
Cena jednostkowa						81,40		
132 d.2.3. 2	KNR 9-16 0213-02	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 350 mm - udział kształtek do 35%	m2 izo- lacji		88,44		1,630	144,16
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,412000	25,00	10,300		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,140000	42,00	47,880		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	4,540000	3,00	13,620		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,260000	0,20	1,652		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,947		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem koszty bezpośrednie						75,399		122,89
Razem z narzutami						88,440	1,630	144,16
Cena jednostkowa						88,44		
Razem dział: Układ nawiewny N								299 786,04
2.3.3		Układ wywiewny W						65 752,18
133 d.2.3.3	KNR 2-17 0103-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		282,18		26,890	7 587,82
--Robocizna--								
1*	999	robocizna 1,1 * 0,955	r-g	1,050500	25,00	26,263		
--Materiały--								
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,530000	150,00	79,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,510000	150,00	76,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,130000	145,00	18,850		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,370000	89,00	32,930		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,110000	3,00	0,330		
7*	6801406	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całą długość z nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm	kg	0,270000	21,00	5,670		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,069		
--Sprzęt--								
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						245,112		6 591,08
Razem z narzutami						282,180	26,890	7 587,82
Cena jednostkowa						282,18		
134 d.2.3.3	KNR 2-17 0103-05	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		296,25		3,360	995,40
--Robocizna--								
1*	999	robocizna 1,4 * 0,955	r-g	1,337000	25,00	33,425		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	m2	0,530000	150,00	79,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	m2	0,510000	150,00	76,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	0,130000	65,00	8,450		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	0,760000	60,00	45,600		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,140000	3,00	0,420		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,230000	21,00	4,830		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,077		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,070000	50,00	3,500		
Razem koszty bezpośrednie						253,302		851,10
Razem z narzutami						296,250	3,360	995,40
Cena jednostkowa						296,25		
135 d.2.3. 3	KNR 2-17 0103-04	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		333,27		19,020	6 338,80
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,84 * 0,955	r-g	1,757200	25,00	43,930		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm	m2	0,530000	150,00	79,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm	m2	0,510000	150,00	76,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm	szt.	0,190000	55,00	10,450		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1400 mm	szt.	1,210000	48,00	58,080		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,190000	3,00	0,570		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,360000	21,00	7,560		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,163		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	50,00	3,000		
Razem koszty bezpośrednie						280,753		5 339,92
Razem z narzutami						333,270	19,020	6 338,80
Cena jednostkowa						333,27		
136 d.2.3. 3	KNR 2-17 0101-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		316,54		17,220	5 450,82
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,71 * 0,955	r-g	1,633050	25,00	40,826		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm	m2	0,750000	150,00	112,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm	m2	0,280000	150,00	42,000		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm	szt.	0,280000	45,00	12,600		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1000 mm	szt.	1,480000	32,00	47,360		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,290000	3,00	0,870		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,290000	21,00	6,090		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,107		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,070000	50,00	3,500		
Razem koszty bezpośrednie						266,853		4 595,20
Razem z narzutami						316,540	17,220	5 450,82
Cena jednostkowa						316,54		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
137 d.2.3. 3	KNR 2-17 0122-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 315 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		240,59		0,450	108,27
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,35 * 0,955	r-g	1,289250	25,00	32,231		
		--Materiały--						
2*	6507499	przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 315 mm	m2	0,750000	120,00	90,000		
3*	6507599	kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 315 mm	m2	0,290000	120,00	34,800		
4*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 315 mm	szt.	0,250000	42,00	10,500		
5*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 315 mm	szt.	1,060000	21,00	22,260		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,270000	3,00	0,810		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,300000	21,00	6,300		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,823		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,070000	50,00	3,500		
Razem koszty bezpośrednie						201,224		90,56
Razem z narzutami						240,590	0,450	108,27
Cena jednostkowa						240,59		
138 d.2.3. 3	KNR 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		269,22		9,370	2 522,59
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,72 * 0,955	r-g	1,642600	25,00	41,065		
		--Materiały--						
2*	6507499	przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,750000	120,00	90,000		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*	6507599	kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,290000	120,00	34,800		
4*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	0,410000	32,00	13,120		
5*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,020000	14,00	28,280		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,430000	3,00	1,290		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,370000	21,00	7,770		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,876		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						221,201		2 072,65
Razem z narzutami						269,220	9,370	2 522,59
Cena jednostkowa						269,22		
139 d.2.3. 3	KNR 2-17 0122-03 analogia	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 250 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		201,75		5,370	1 083,40
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,35 * 0,955	r-g	1,289250	25,00	32,231		
		--Materiały--						
2*	6507499	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 250 mm	m2	1,100000	80,00	88,000		
3*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 315 mm	szt.	0,250000	42,00	10,500		
4*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 315 mm	szt.	1,060000	21,00	22,260		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,270000	3,00	0,810		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,300000	21,00	6,300		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,639		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,070000	50,00	3,500		
Razem koszty bezpośrednie						164,240		881,98
Razem z narzutami						201,750	5,370	1 083,40
Cena jednostkowa						201,75		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
140 d.2.3. 3	KNR 2-17 0122-02 analogia	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 160 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		212,97		0,080	17,04
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,72 * 0,955	r-g	1,642600	25,00	41,065		
		--Materiały--						
2*	6507499	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 160 mm	m2	1,100000	65,00	71,500		
3*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	0,410000	32,00	13,120		
4*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,020000	14,00	28,280		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,430000	3,00	1,290		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,370000	21,00	7,770		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,610		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						167,635		13,41
Razem z narzutami						212,970	0,080	17,04
Cena jednostkowa						212,97		
141 d.2.3. 3	KNR 2-17 0140-01	Zawór wentylacyjny wywiewny śr. 160 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		142,55		1,000	142,55
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,01 * 0,955	r-g	0,964550	25,00	24,114		
		--Materiały--						
2*	6520299	Zawór wentylacyjny wywiewny śr. 160 mm	szt.	1,000000	75,00	75,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm	szt.	1,040000	12,00	12,480		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,190000	21,00	3,990		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,457		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,010000	50,00	0,500		
Razem koszty bezpośrednie						116,541		116,54

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem z narzutami						142,550	1,000	142,55
Cena jednostkowa						142,55		
142 d.2.3. 3	KNR 2-17 0139-04	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=535x535 mm, ze skrzynką roz- prężną PBS o wys. BD=400 mm, z króćcem bocznym o śr. 250 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		2 669,39		7,000	18 685,73
--Robocizna--								
1*	999	robocizna 2,28 * 0,955	r-g	2,177400	25,00	54,435		
--Materiały--								
2*	6520399	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=535x535 mm, ze skrzynką roz- prężną PBS o wys. BD=400 mm, z króćcem bocznym o śr. 250 mm	szt.	1,000000	2 350,00	2 350,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2000 mm	szt.	1,040000	62,00	64,480		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,510000	21,00	10,710		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		12,126		
--Sprzęt--								
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,090000	50,00	4,500		
Razem koszty bezpośrednie						2 496,25 1		17 473,76
Razem z narzutami						2 669,39 0	7,000	18 685,73
Cena jednostkowa						2 669,39		
143 d.2.3. 3	KNR 2-17 0154-04	Tłumik kanałowy prostokątny o wym. 350x700 mm, L=1500 mm - wraz z próbą montażową	szt.		2 119,50		1,000	2 119,50
--Robocizna--								
1*	999	robocizna 8,5 * 0,955	r-g	8,117500	25,00	202,938		
--Materiały--								
2*	6525299	Tłumik kanałowy prostokątny o wym. 350x700 mm, L=1500 mm	szt.	1,000000	1 293,00	1 293,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2600 mm	szt.	2,000000	112,00	224,000		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2600 mm	szt.	1,040000	75,00	78,000		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	2,140000	3,00	6,420		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,700000	21,00	14,700		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		8,081		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,370000	50,00	18,500		
Razem koszty bezpośrednie						1 845,639		1 845,64
Razem z narzutami						2 119,500	1,000	2 119,50
Cena jednostkowa						2 119,50		
144 d.2.3. 3	KNR 2-17 0209-08	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 900x1180 mm - wraz z próbą montażową	szt.		1 017,09		1,000	1 017,09
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 4,56 * 0,955	r-g	4,354800	25,00	108,870		
		--Materiały--						
2*	6580499	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 900x1180 mm	szt.	1,000000	482,00	482,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4600 mm	szt.	2,040000	92,00	187,680		
4*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12 o dług. do 80 mm	kg	4,080000	21,00	85,680		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,800000		6,043		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,150000	50,00	7,500		
Razem koszty bezpośrednie						877,773		877,77
Razem z narzutami						1 017,090	1,000	1 017,09
Cena jednostkowa						1 017,09		
145 d.2.3. 3	KNR 2-17 0134-03	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 800x500 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		1 051,56		1,000	1 051,56
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 2,15 * 0,955	r-g	2,053250	25,00	51,331		
		--Materiały--						
2*	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 800x500 mm	szt.	1,000000	579,00	579,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2800 mm	szt.	1,010000	123,00	124,230		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2800 mm	szt.	2,040000	78,00	159,120		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	1,060000	21,00	22,260		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		4,439		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,200000	50,00	10,000		
Razem koszty bezpośrednie						953,590		953,59
Razem z narzutami						1 051,560	1,000	1 051,56
Cena jednostkowa						1 051,56		
146 d.2.3. 3	KNR 2-17 0134-02	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 300x700 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		959,26		1,000	959,26
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,78 * 0,955	r-g	1,699900	25,00	42,498		
		--Materiały--						
2*	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 300x700 mm	szt.	1,000000	558,00	558,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2400 mm	szt.	1,010000	98,00	98,980		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2400 mm	szt.	2,060000	68,00	140,080		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,960000	21,00	20,160		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		4,102		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,150000	50,00	7,500		
Razem koszty bezpośrednie						874,530		874,53
Razem z narzutami						959,260	1,000	959,26
Cena jednostkowa						959,26		
147 d.2.3. 3	KNR 2-17 0134-01	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 250x500 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		712,26		1,000	712,26

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 250x500 mm	szt.	1,000000	402,00	402,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		3,043		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						649,066		649,06
Razem z narzutami						712,260	1,000	712,26
Cena jednostkowa						712,26		
148 d.2.3. 3	KNR 2-17 0134-01	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 250x400 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		680,61		3,000	2 041,83
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 250x400 mm	szt.	1,000000	372,00	372,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		2,893		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						618,916		1 856,75
Razem z narzutami						680,610	3,000	2 041,83
Cena jednostkowa						680,61		
149 d.2.3. 3	KNR 2-17 0134-01	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 200x250 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		548,70		1,000	548,70
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 200x250 mm	szt.	1,000000	247,00	247,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		2,268		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						493,291		493,29
Razem z narzutami						548,700	1,000	548,70
Cena jednostkowa						548,70		
150 d.2.3. 3	KNR 2-17 0134-02 analogia	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=700x400 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		2 277,26		1,000	2 277,26
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,78 * 0,955	r-g	1,699900	25,00	42,498		
		--Materiały--						
2*	6510699	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=700x400 mm	szt.	1,000000	1 807,00	1 807,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2400 mm	szt.	1,010000	98,00	98,980		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2400 mm	szt.	2,060000	68,00	140,080		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,960000	21,00	20,160		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		10,347		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,150000	50,00	7,500		
Razem koszty bezpośrednie						2 129,775		2 129,78
Razem z narzutami						2 277,260	1,000	2 277,26
Cena jednostkowa						2 277,26		
151 d.2.3. 3	KNR 2-17 0134-01 analogia	Kanałowa klapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=250x200 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		1 782,29		1,000	1 782,29
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Kanałowa klapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=250x200 mm	szt.	1,000000	1 416,00	1 416,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		8,113		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						1 668,136		1 668,13
Razem z narzutami						1 782,290	1,000	1 782,29
Cena jednostkowa						1 782,29		
152 d.2.3. 3	KNR 2-17 0134-01 analogia	Kanałowa klapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=200x250 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		1 782,29		1,000	1 782,29

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=200x250 mm	szt.	1,000000	1 416,00	1 416,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		8,113		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						1 668,13 6		1 668,13
Razem z narzutami						1 782,29 0	1,000	1 782,29
Cena jednostkowa						1 782,29		
153 d.2.3. 3	KNR 2-17 0131-02	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 160 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		195,74		1,000	195,74
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,49 * 0,955	r-g	0,467950	25,00	11,699		
		--Materiały--						
2*	6510499	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 160 mm	szt.	1,000000	125,00	125,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,080000	14,00	29,120		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,811		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,030000	50,00	1,500		
Razem koszty bezpośrednie						176,110		176,11
Razem z narzutami						195,740	1,000	195,74
Cena jednostkowa						195,74		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
154 d.2.3. 3	KNR 9-16 0210-06	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 4500 mm	m2 izo- lacji		79,12		36,400	2 879,97
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,347000	25,00	8,675		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,160000	42,00	48,720		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	2,310000	3,00	6,930		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,859		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						67,800		2 467,92
Razem z narzutami						79,120	36,400	2 879,97
Cena jednostkowa						79,12		
155 d.2.3. 3	KNR 9-16 0210-04	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 2000 mm	m2 izo- lacji		84,52		4,200	354,98
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,368000	25,00	9,200		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,160000	42,00	48,720		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	3,690000	3,00	11,070		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,921		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						72,527		304,61
Razem z narzutami						84,520	4,200	354,98
Cena jednostkowa						84,52		
156 d.2.3. 3	KNR 9-16 0210-03	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 1500 mm	m2 izo- lacji		88,72		22,980	2 038,79
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,382000	25,00	9,550		
		--Materiały--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,160000	42,00	48,720		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	4,800000	3,00	14,400		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,971		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						76,257		1 752,39
Razem z narzutami						88,720	22,980	2 038,79
Cena jednostkowa						88,72		
157 d.2.3. 3	KNR 9-16 0208-02	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1000 mm	m2 izolacji		81,40		22,060	1 795,68
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,323000	25,00	8,075		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,130000	42,00	47,460		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	3,800000	3,00	11,400		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,400000	0,20	1,680		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,908		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,019000	50,00	0,950		
Razem koszty bezpośrednie						70,473		1 554,63
Razem z narzutami						81,400	22,060	1 795,68
Cena jednostkowa						81,40		
158 d.2.3. 3	KNR 9-16 0213-02	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 350 mm - udział kształtek do 35%	m2 izolacji		88,44		0,540	47,76
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,412000	25,00	10,300		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,140000	42,00	47,880		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	4,540000	3,00	13,620		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,260000	0,20	1,652		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,947		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						75,399		40,71

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem z narzutami						88,440	0,540	47,76
Cena jednostkowa						88,44		
159 d.2.3. 3	KNR 9-16 0213-01	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 200 mm - udział kształtek do 35%	m2 izo- lacji		97,81		12,420	1 214,80
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,440000	25,00	11,000		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,140000	42,00	47,880		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	7,050000	3,00	21,150		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,430000	0,20	1,686		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,061		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						83,777		1 040,51
Razem z narzutami						97,810	12,420	1 214,80
Cena jednostkowa						97,81		
Razem dział: Układ wywiewny W								65 752,18
2.3.4		Układ wyrzutowy WY						17 936,69
160 d.2.3. 4	KNR 2-17 0101-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		268,76		39,600	10 642,90
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,95 * 0,955	r-g	0,907250	25,00	22,681		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,750000	150,00	112,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,280000	150,00	42,000		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,130000	145,00	18,850		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,320000	89,00	28,480		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,110000	3,00	0,330		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
7*	6801406	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm	kg	0,250000	21,00	5,250		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,037		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						235,128		9 311,08
Razem z narzutami						268,760	39,600	10 642,90
Cena jednostkowa						268,76		
161 d.2.3. 4	KNR 2-17 0143-03	Wyrzutnia dachowa prostokątna o wym. 500x700 mm, H=1280 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		1 456,25		1,000	1 456,25
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 4,76 * 0,955	r-g	4,545800	25,00	113,645		
		--Materiały--						
2*	6520499	Wyrzutnia dachowa prostokątna o wym. 500x700 mm, H=1280 mm	szt.	1,000000	796,00	796,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2520 mm	szt.	1,050000	72,00	75,600		
4*	7830199	kausze stalowe ocynkowane	szt.	12,500000	12,00	150,000		
5*	1342306	ściągnacze śrubowe stalowe ocynkowane z gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem widelkowym stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i prawym	szt.	3,120000	12,00	37,440		
6*	1120001	kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5 mm	m	1,250000	12,00	15,000		
7*	1331200	linka stalowa ocynkowana śr. 5 mm	m	6,240000	12,00	74,880		
8*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,570000	21,00	11,970		
9*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		5,804		
		--Sprzęt--						
10*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,200000	50,00	10,000		
Razem koszty bezpośrednie						1 290,339		1 290,34
Razem z narzutami						1 456,250	1,000	1 456,25
Cena jednostkowa						1 456,25		
162 d.2.3. 4	KNR 2-17 0148-06	Podstawa dachowa prostokątna typ A/II o wym. 500x700 mm - wraz z próbą montażową	szt.		1 602,89		1,000	1 602,89
		--Robocizna--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna 10,61 * 0,955	r-g	10,132550	25,00	253,314		
		--Materiały--						
2*	6522699	Podstawa dachowa prostokątna typ A/II o wym. 500x700 mm	szt.	1,000000	796,00	796,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2520 mm	szt.	2,040000	72,00	146,880		
4*	6820200	uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,020000	21,00	21,420		
5*	1342306	śruby fundamentowe z gwintem na całej długości z nakrętkami sześciokątnymi średniokładnymi M 12x160 mm	szt.	24,860000	2,00	49,720		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	1,150000	21,00	24,150		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		5,191		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,360000	50,00	18,000		
Razem koszty bezpośrednie						1 314,675		1 314,67
Razem z narzutami						1 602,890	1,000	1 602,89
Cena jednostkowa						1 602,89		
163 d.2.3.4	KNR 2-17 0148-07 analogia	Cokół dachowy prostokątny o wym. 588x823 mm - wraz z próbą montażową	szt.		1 864,03		1,000	1 864,03
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 13,56 * 0,955	r-g	12,949800	25,00	323,745		
		--Materiały--						
2*	6522699	Cokół dachowy prostokątny o wym. 588x823 mm	szt.	1,000000	870,00	870,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 3260 mm	szt.	2,040000	84,00	171,360		
4*	6820200	uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,040000	21,00	21,840		
5*	1342306	śruby fundamentowe z gwintem na całej długości z nakrętkami sześciokątnymi średniokładnymi M 12x160 mm	szt.	31,200000	2,00	62,400		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	1,340000	21,00	28,140		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		5,769		
		--Sprzęt--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,440000	50,00	22,000		
Razem koszty bezpośrednie						1 505,254		1 505,26
Razem z narzutami						1 864,030	1,000	1 864,03
Cena jednostkowa						1 864,03		
164 d.2.3.4	KNR 2-17 0209-08	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 900x1180 mm - wraz z próbą montażową	szt.		1 017,09		1,000	1 017,09
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 4,56 * 0,955	r-g	4,354800	25,00	108,870		
		--Materiały--						
2*	6580499	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 900x1180 mm	szt.	1,000000	482,00	482,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4600 mm	szt.	2,040000	92,00	187,680		
4*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12 o dług. do 80 mm	kg	4,080000	21,00	85,680		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,800000		6,043		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,150000	50,00	7,500		
Razem koszty bezpośrednie						877,773		877,77
Razem z narzutami						1 017,090	1,000	1 017,09
Cena jednostkowa						1 017,09		
165 d.2.3.4	KNR 9-16 0208-06	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 40 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 4500 mm	m2 izolacji		85,45		15,840	1 353,53
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,280000	25,00	7,000		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 40 mm	m2	1,130000	52,00	58,760		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	1,950000	3,00	5,850		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,993		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,019000	50,00	0,950		
Razem koszty bezpośrednie						75,169		1 190,68
Razem z narzutami						85,450	15,840	1 353,53
Cena jednostkowa						85,45		
Razem dział: Układ wyrzutowy WY								17 936,69
Razem dział: Układ CW5								394 782,50

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2.4		Układ CW6						188 298,04
2.4.1		Układ czerpny CZ						8 184,58
166 d.2.4. 1	KNR 2-17 0103-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		282,18		0,830	234,21
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,1 * 0,955	r-g	1,050500	25,00	26,263		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,530000	150,00	79,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,510000	150,00	76,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,130000	145,00	18,850		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,370000	89,00	32,930		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,110000	3,00	0,330		
7*	6801406	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm	kg	0,270000	21,00	5,670		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,069		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						245,112		203,46
Razem z narzutami						282,180	0,830	234,21
Cena jednostkowa						282,18		
167 d.2.4. 1	KNR 2-17 0103-05	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		296,25		2,600	770,25
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,4 * 0,955	r-g	1,337000	25,00	33,425		
		--Materiały--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	m2	0,530000	150,00	79,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	m2	0,510000	150,00	76,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	0,130000	65,00	8,450		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	0,760000	60,00	45,600		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,140000	3,00	0,420		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,230000	21,00	4,830		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,077		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,070000	50,00	3,500		
Razem koszty bezpośrednie						253,302		658,59
Razem z narzutami						296,250	2,600	770,25
Cena jednostkowa						296,25		
168 d.2.4. 1	KNR 2-17 0101-04	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		284,85		14,130	4 024,93
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,33 * 0,955	r-g	1,270150	25,00	31,754		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm	m2	0,750000	150,00	112,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm	m2	0,280000	150,00	42,000		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm	szt.	0,180000	55,00	9,900		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1400 mm	szt.	0,840000	48,00	40,320		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,190000	3,00	0,570		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,230000	21,00	4,830		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,051		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,040000	50,00	2,000		
Razem koszty bezpośrednie						244,925		3 460,79
Razem z narzutami						284,850	14,130	4 024,93
Cena jednostkowa						284,85		
169 d.2.4. 1	KNR 2-17 0146-03	Czerpnia ścienna prostokątna o wym. 500x400 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		448,71		1,000	448,71
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 3,89 * 0,955	r-g	3,714950	25,00	92,874		
		--Materiały--						
2*	6520799	Czerpnia ścienna prostokątna o wym. 500x400 mm	szt.	1,000000	250,00	250,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,250		
		--Sprzęt--						
4*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,120000	50,00	6,000		
Razem koszty bezpośrednie						350,124		350,12
Razem z narzutami						448,710	1,000	448,71
Cena jednostkowa						448,71		
170 d.2.4. 1	KNR 2-17 0209-03	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 500x590 mm - wraz z próbą monta- żową	szt.		589,96		1,000	589,96
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 2,27 * 0,955	r-g	2,167850	25,00	54,196		
		--Materiały--						
2*	6580499	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 500x590 mm	szt.	1,000000	271,00	271,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2200 mm	szt.	2,060000	66,00	135,960		
4*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12 o dług. do 80 mm	kg	2,310000	21,00	48,510		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,800000		3,644		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,070000	50,00	3,500		
Razem koszty bezpośrednie						516,810		516,81
Razem z narzutami						589,960	1,000	589,96
Cena jednostkowa						589,96		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
171 d.2.4. 1	KNR 9-16 0210-06	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 40 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 4500 mm	m2 izo- lacji		91,49		1,530	139,98
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,347000	25,00	8,675		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 40 mm	m2	1,160000	52,00	60,320		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	2,310000	3,00	6,930		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,033		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						79,574		121,74
Razem z narzutami						91,490	1,530	139,98
Cena jednostkowa						91,49		
172 d.2.4. 1	KNR 9-16 0210-04	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 40 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 2000 mm	m2 izo- lacji		96,88		3,156	305,75
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,368000	25,00	9,200		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 40 mm	m2	1,160000	52,00	60,320		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	3,690000	3,00	11,070		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,095		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						84,301		266,07
Razem z narzutami						96,880	3,156	305,75
Cena jednostkowa						96,88		
173 d.2.4. 1	KNR 9-16 0208-03	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 40 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1500 mm	m2 izo- lacji		91,55		18,250	1 670,79
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,308000	25,00	7,700		
		--Materiały--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 40 mm	m2	1,130000	52,00	58,760		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	3,450000	3,00	10,350		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,061		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,019000	50,00	0,950		
Razem koszty bezpośrednie						80,437		1 467,98
Razem z narzutami						91,550	18,250	1 670,79
Cena jednostkowa						91,55		
Razem dział: Układ czerpny CZ								8 184,58
2.4.2		Układ nawiewny N						148 802,16
174 d.2.4.2	KNR 2-17 0322-01	Centrala klimatyzacyjna ozn. CW6, w wykonaniu wewnętrznym, o parametrach: Nawiew świeżego powietrza: min. 1000 m3/h Wywiew świeżego powietrza: min. 1000 m3/h Filtracja nawiewu: III stopniowa F7, F9, E11 Filtracja wywiewu: I stopniowa EU4 Spręż dyspozycyjny nawiewu: 450 Pa Spręż dyspozycyjny wywiewu: 450 Pa Temperatura w pomieszczeniach: 19-23°C Parametry odzysku: wymiennik glikolowy (glikol propylenowy 35%) lub pompa ciepła Parametry nagrzewnicy/chłodnicy: nagrzewnica wstępna elektryczna, nagrzewnica główna z pompy ciepła (agregat-zewnętrzny) Prędkość na chłodnicy/nagrzewnicy: 2,0-2,3 m/s Wilgotność w pomieszczeniach: 30-65% za nawilżaczem filtr F7, generator pary w komplecie Ciśnienie akustyczne w pomieszczeniu: 35 dB (A)	szt.		77 672,63		1,000	77 672,63
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 41,05 * 0,955	r-g	39,202750	25,00	980,069		
		--Materiały--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	6582606	Centrala klimatyzacyjna ozn. CW6, w wykonaniu wewnętrznym, o parametrach: Nawiew świeżego powietrza: min. 1000 m3/h Wywiew świeżego powietrza: min. 1000 m3/h Filtracja nawiewu: III stopniowa F7, F9, E11 Filtracja wywiewu: I stopniowa EU4 Spręż dyspozycyjny nawiewu: 450 Pa Spręż dyspozycyjny wywiewu: 450 Pa Temperatura w pomieszczeniach: 19-23°C Parametry odzysku: wymiennik glikolowy (glikol propylenowy 35%) lub pompa ciepła Parametry nagrzewnicy/chłodnicy: nagrzewnica wstępna elektryczna, nagrzewnica główna z pompy ciepła (agregat-zewnętrzny) Prędkość na chłodnicy/nagrzewnicy: 2,0-2,3 m/s Wilgotność w pomieszczeniach: 30-65% za nawilżaczem filtr F7, generator pary w komplecie Ciśnienie akustyczne w pomieszczeniu: 35 dB (A)	szt.	1,000000	70 830,00	70 830,000		
3*	6582606	uszczelki gumowe o przekroju prostokątnym o obwodzie przewodu ponad 4500 do 7200 mm	szt.	4,080000	98,00	399,840		
4*	6582203	uszczelki gumowe do połączeń przewodów o przekroju kołowym i śr. do 300 mm	szt.	4,160000	12,00	49,920		
5*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	3,250000	21,00	68,250		
6*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12-M16 o długości do 80 mm	kg	1,120000	21,00	23,520		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,900000		642,344		
		--Sprzęt--						
8*	39531	samochód skrzyniowy 5-10 t	m-g	0,490000	50,00	24,500		
9*	31112	żuraw samochodowy 4 t	m-g	0,800000	120,00	96,000		
Razem koszty bezpośrednie						73 114,443		73 114,44
Razem z narzutami						77 672,630	1,000	77 672,63
Cena jednostkowa						77 672,63		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
175 d.2.4. 2	KNR 7-08 0301-01	Automatyka centrali klimatyzacyjnej, ozn. CW6 o następujących funkcjach: szafa sterownicza - wykonanie wewnętrzne, kontrola temperatury (lato/zima), kontrola temperatury pomieszczenia, (utrzymanie stałego wydatku centrali nie- zależnie od stopnia zabrudzenia filtrów (nawiew, wywiew), zabezpieczenie temperaturowe nagrzewnic elektrycznych, sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego zabrudzenia filtrów centrali, sygnalizacja awarii wentylatorów, sygnalizacja startu i stopu wentylatorów, zabezpieczenie falowników, wentylatorów, możliwość podłączenia do układu BMS.	ukl.		26 481,31		1,000	26 481,31
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	45,140000	25,00	1 128,500		
		--Materiały--						
2*	6583999	Automatyka centrali klimatyzacyjnej, ozn. CW6 o następujących funkcjach: szafa sterownicza - wykonanie wewnętrzne, kontrola temperatury (lato/zima), kontrola temperatury pomieszczenia, (utrzymanie stałego wydatku centrali nie- zależnie od stopnia zabrudzenia filtrów (nawiew, wywiew), zabezpieczenie temperaturowe nagrzewnic elektrycznych, sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego zabrudzenia filtrów centrali, sygnalizacja awarii wentylatorów, sygnalizacja startu i stopu wentylatorów, zabezpieczenie falowników, wentylatorów, możliwość podłączenia do układu BMS.	szt.	1,000000	20 800,00	20 800,000		
3*	8340867	konstrukcja wsporcza o masie do 100 kg	kg	83,200000	12,00	998,400		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	5,000000		1 089,920		
		--Sprzęt--						
5*	72211	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	1,950000	12,00	23,400		
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	3,150000	50,00	157,500		
Razem koszty bezpośrednie						24 197,720		24 197,72
Razem z narzutami						26 481,310	1,000	26 481,31
Cena jednostkowa						26 481,31		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
176 d.2.4. 2	KNR-W 5-05 1206-05 kalk. własna	Okablowanie centrali wentylacyjnej ozn. CW6	kpl.		316,22		1,000	316,22
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	6,103000	25,00	152,575		
		--Materiały--						
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R)	%	1,000000		1,526		
3*	8010102	przewód TDY 1x1x0,5 mm	m	3,320000	5,00	16,600		
4*	8010108	przewód TDY 2x2x0,5 mm	m	0,340000	6,00	2,040		
5*	8010115	przewód TDY 3x1x0,5 mm	m	0,980000	8,00	7,840		
6*	8010104	przewód TDY 1x1x0,8 mm	m	0,260000	5,50	1,430		
Razem koszty bezpośrednie						182,011		182,02
Razem z narzutami						316,220	1,000	316,22
Cena jednostkowa						316,22		
177 d.2.4. 2	KNR 2-05 0208-04 analiza indywidualna	Konstrukcje wsporcze pod centralę wentylacyjną i kanały wentylacyjne	t		18 186,03		0,150	2 727,90
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 100,26 * 0,955	r-g	95,748300	25,00	2 393,708		
		--Materiały--						
2*	1511601	Konstrukcje wsporcze pod centralę wentylacyjną i kanały wentylacyjne	t	1,000000	12 000,00	12 000,000		
3*	1511601	farba olejna do gruntowania przeciwrzdzewna miniowa 60 %	dm3	0,190000	21,00	3,990		
4*	1330299	elektrody stalowe do spawania stali węglowych	szt.	25,000000	3,00	75,000		
5*	1540802	tlen techniczny	m3	1,800000	15,00	27,000		
6*	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,600000	45,00	27,000		
		--Sprzęt--						
7*	31114	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	1,200000	120,00	144,000		
8*	39121	ciągnik kołowy 75-85 KM	m-g	1,900000	40,00	76,000		
9*	39621	przyczepa skrzyniowa 10 t	m-g	1,900000	12,00	22,800		
10*	72111	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	23,000000	12,00	276,000		
Razem koszty bezpośrednie						15 045,498		2 256,83
Razem z narzutami						18 186,030	0,150	2 727,90
Cena jednostkowa						18 186,03		
178 d.2.4. 2	kalk. własna	Urządzenie do aktywnej redukcji drobnoustrojów chorobotwórczych oraz zanieczyszczeń z powietrza i z powierzchni kanałów wentylacyjnych, typ typ Induct w technologii RCI ActivePure® lub równoważny	kpl.		17 512,50		1,000	17 512,50
		--Robocizna--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna	r-g	150,000000	25,00	3 750,000		
		--Materiały--						
2*	656565	Urządzenie do aktywnej redukcji drobnoustrojów chorobotwórczych oraz zanieczyszczeń z powietrza i z powierzchni kanałów wentylacyjnych, typ typ Induct w technologii RCI ActivePure® lub równoważny	kpl	1,000000	10 000,00	10 000,000		
Razem koszty bezpośrednie						13 750,000		13 750,00
Razem z narzutami						17 512,500	1,000	17 512,50
Cena jednostkowa						17 512,500		
179 d.2.4.2	KNR 2-17 0103-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		282,18		3,800	1 072,28
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,1 * 0,955	r-g	1,050500	25,00	26,263		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,530000	150,00	79,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,510000	150,00	76,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,130000	145,00	18,850		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,370000	89,00	32,930		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,110000	3,00	0,330		
7*	6801406	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm	kg	0,270000	21,00	5,670		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,069		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						245,112		931,42
Razem z narzutami						282,180	3,800	1 072,28
Cena jednostkowa						282,18		

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
180 d.2.4. 2	KNR 2-17 0101-04	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		284,85		24,320	6 927,55
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,33 * 0,955	r-g	1,270150	25,00	31,754		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm	m2	0,750000	150,00	112,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm	m2	0,280000	150,00	42,000		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm	szt.	0,180000	55,00	9,900		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1400 mm	szt.	0,840000	48,00	40,320		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,190000	3,00	0,570		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,230000	21,00	4,830		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,051		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,040000	50,00	2,000		
Razem koszty bezpośrednie						244,925		5 956,58
Razem z narzutami						284,850	24,320	6 927,55
Cena jednostkowa						284,85		
181 d.2.4. 2	KNR 2-17 0102-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		348,45		2,600	905,97
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 2,15 * 0,955	r-g	2,053250	25,00	51,331		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm	m2	0,610000	150,00	91,500		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm	m2	0,430000	150,00	64,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm	szt.	0,280000	45,00	12,600		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1000 mm	szt.	1,770000	32,00	56,640		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,290000	3,00	0,870		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,330000	21,00	6,930		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,165		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,070000	50,00	3,500		
Razem koszty bezpośrednie						289,036		751,49
Razem z narzutami						348,450	2,600	905,97
Cena jednostkowa						348,45		
182 d.2.4. 2	KNR 2-17 0122-02 analogia	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 200 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		218,77		2,600	568,80
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,72 * 0,955	r-g	1,642600	25,00	41,065		
		--Materiały--						
2*	6507499	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 200 mm	m2	1,100000	70,00	77,000		
3*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	0,410000	32,00	13,120		
4*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,020000	14,00	28,280		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,430000	3,00	1,290		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,370000	21,00	7,770		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,637		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						173,162		450,22
Razem z narzutami						218,770	2,600	568,80
Cena jednostkowa						218,77		

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
183 d.2.4. 2	KNR 2-17 0139-03	Anemostaty wirowe prostokątne z filtrem HEPA 13 o wym. LxH=405x405 mm, ze skrzynką rozprężną PBS o wys. BD=300 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		2 748,15		3,000	8 244,45
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,91 * 0,955	r-g	1,824050	25,00	45,601		
		--Materiały--						
2*	6520399	Anemostaty wirowe prostokątne z filtrem HEPA 13 o wym. LxH=405x405 mm, ze skrzynką rozprężną PBS o wys. BD=300 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm	szt.	1,000000	2 454,00	2 454,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1600 mm	szt.	1,040000	54,00	56,160		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		12,591		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	50,00	3,000		
Razem koszty bezpośrednie						2 579,33 2		7 737,99
Razem z narzutami						2 748,15 0	3,000	8 244,45
Cena jednostkowa						2 748,15		
184 d.2.4. 2	KNR 2-17 0154-01	Tłumik kanałowy prostokątny o wym. 250x300 mm, L=1500 mm - wraz z próbą montażową	szt.		806,00		1,000	806,00
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 3,69 * 0,955	r-g	3,523950	25,00	88,099		
		--Materiały--						
2*	6525299	Tłumik kanałowy prostokątny o wym. 250x300 mm, L=1500 mm	szt.	1,000000	393,00	393,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1500 mm	szt.	2,000000	62,00	124,000		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1500 mm	szt.	1,040000	52,00	54,080		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	2,140000	3,00	6,420		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,340000	21,00	7,140		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		2,923		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,260000	50,00	13,000		
Razem koszty bezpośrednie						688,662		688,66
Razem z narzutami						806,000	1,000	806,00
Cena jednostkowa						806,00		
185 d.2.4. 2	KNR 2-17 0209-03	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 500x590 mm - wraz z próbą montażową	szt.		589,96		1,000	589,96
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 2,27 * 0,955	r-g	2,167850	25,00	54,196		
		--Materiały--						
2*	6580499	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 500x590 mm	szt.	1,000000	271,00	271,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2200 mm	szt.	2,060000	66,00	135,960		
4*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12 o dług. do 80 mm	kg	2,310000	21,00	48,510		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,800000		3,644		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,070000	50,00	3,500		
Razem koszty bezpośrednie						516,810		516,81
Razem z narzutami						589,960	1,000	589,96
Cena jednostkowa						589,96		
186 d.2.4. 2	KNR 2-17 0134-01 analogia	Kanałowa klapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=300x250 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		1 828,72		1,000	1 828,72
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Kanałowa klapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=300x250 mm	szt.	1,000000	1 460,00	1 460,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		8,333		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						1 712,356		1 712,35
Razem z narzutami						1 828,720	1,000	1 828,72
Cena jednostkowa						1 828,72		
187 d.2.4. 2	KNR 9-16 0210-06	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 4500 mm	m2 izo-lacji		79,12		4,690	371,07
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,347000	25,00	8,675		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,160000	42,00	48,720		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	2,310000	3,00	6,930		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,859		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						67,800		317,99
Razem z narzutami						79,120	4,690	371,07
Cena jednostkowa						79,12		
188 d.2.4. 2	KNR 9-16 0208-03	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1500 mm	m2 izo-lacji		79,51		31,440	2 499,79
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,308000	25,00	7,700		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,130000	42,00	47,460		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	3,450000	3,00	10,350		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,891		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,019000	50,00	0,950		
Razem koszty bezpośrednie						68,967		2 168,32

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem z narzutami						79,510	31,440	2 499,79
Cena jednostkowa						79,51		
189 d.2.4. 2	KNR 9-16 0209-02	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1000 mm	m2 izo- lacji		87,94		3,150	277,01
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,374000	25,00	9,350		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,150000	42,00	48,300		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	4,780000	3,00	14,340		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,580000	0,20	1,716		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,965		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						75,671		238,37
Razem z narzutami						87,940	3,150	277,01
Cena jednostkowa						87,94		
Razem dział: Układ nawiewny N								148 802,16
2.4.3		Układ wywiewny W						20 634,87
190 d.2.4. 3	KNR 2-17 0103-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		282,18		0,830	234,21
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,1 * 0,955	r-g	1,050500	25,00	26,263		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,530000	150,00	79,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,510000	150,00	76,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,130000	145,00	18,850		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,370000	89,00	32,930		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,110000	3,00	0,330		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
7*	6801406	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm	kg	0,270000	21,00	5,670		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,069		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						245,112		203,46
Razem z narzutami						282,180	0,830	234,21
Cena jednostkowa						282,18		
191 d.2.4. 3	KNR 2-17 0101-04	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		284,85		21,390	6 092,94
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,33 * 0,955	r-g	1,270150	25,00	31,754		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm	m2	0,750000	150,00	112,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm	m2	0,280000	150,00	42,000		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm	szt.	0,180000	55,00	9,900		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1400 mm	szt.	0,840000	48,00	40,320		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,190000	3,00	0,570		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,230000	21,00	4,830		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,051		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,040000	50,00	2,000		
Razem koszty bezpośrednie						244,925		5 238,94
Razem z narzutami						284,850	21,390	6 092,94
Cena jednostkowa						284,85		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
192 d.2.4. 3	KNR 2-17 0102-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		348,45		1,320	459,95
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 2,15 * 0,955	r-g	2,053250	25,00	51,331		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm	m2	0,610000	150,00	91,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm	m2	0,430000	150,00	64,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm	szt.	0,280000	45,00	12,600		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1000 mm	szt.	1,770000	32,00	56,640		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,290000	3,00	0,870		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,330000	21,00	6,930		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,165		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,070000	50,00	3,500		
Razem koszty bezpośrednie						289,036		381,53
Razem z narzutami						348,450	1,320	459,95
Cena jednostkowa						348,45		
193 d.2.4. 3	KNR 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		269,22		3,770	1 014,96
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,72 * 0,955	r-g	1,642600	25,00	41,065		
		--Materiały--						
2*	6507499	przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,750000	120,00	90,000		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*	6507599	kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,290000	120,00	34,800		
4*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	0,410000	32,00	13,120		
5*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,020000	14,00	28,280		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,430000	3,00	1,290		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,370000	21,00	7,770		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,876		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						221,201		833,93
Razem z narzutami						269,220	3,770	1 014,96
Cena jednostkowa						269,22		
194 d.2.4. 3	KNR 2-17 0122-02 analogia	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 200 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		218,77		0,970	212,21
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,72 * 0,955	r-g	1,642600	25,00	41,065		
		--Materiały--						
2*	6507499	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 200 mm	m2	1,100000	70,00	77,000		
3*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	0,410000	32,00	13,120		
4*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,020000	14,00	28,280		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,430000	3,00	1,290		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,370000	21,00	7,770		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,637		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						173,162		167,97
Razem z narzutami						218,770	0,970	212,21
Cena jednostkowa						218,77		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
195 d.2.4. 3	KNR 2-17 0122-02 analogia	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 160 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		212,97		0,250	53,24
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,72 * 0,955	r-g	1,642600	25,00	41,065		
		--Materiały--						
2*	6507499	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 160 mm	m2	1,100000	65,00	71,500		
3*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	0,410000	32,00	13,120		
4*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,020000	14,00	28,280		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,430000	3,00	1,290		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,370000	21,00	7,770		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,610		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						167,635		41,91
Razem z narzutami						212,970	0,250	53,24
Cena jednostkowa						212,97		
196 d.2.4. 3	KNR 2-17 0140-01	Zawór wentylacyjny wywiewny śr. 160 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		142,55		2,000	285,10
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,01 * 0,955	r-g	0,964550	25,00	24,114		
		--Materiały--						
2*	6520299	Zawór wentylacyjny wywiewny śr. 160 mm	szt.	1,000000	75,00	75,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm	szt.	1,040000	12,00	12,480		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,190000	21,00	3,990		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,457		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,010000	50,00	0,500		

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem koszty bezpośrednie						116,541		233,08
Razem z narzutami						142,550	2,000	285,10
Cena jednostkowa						142,55		
197 d.2.4. 3	KNR 2-17 0139-03	Anemostaty wirowe prostokątne z filtrem HEPA 13 o wym. LxH=405x405 mm, ze skrzynką rozprężną PBS o wys. BD=300 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		2 748,15		2,000	5 496,30
--Robocizna--								
1*	999	robocizna 1,91 * 0,955	r-g	1,824050	25,00	45,601		
--Materiały--								
2*	6520399	Anemostaty wirowe prostokątne z filtrem HEPA 13 o wym. LxH=405x405 mm, ze skrzynką rozprężną PBS o wys. BD=300 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm	szt.	1,000000	2 454,00	2 454,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1600 mm	szt.	1,040000	54,00	56,160		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		12,591		
--Sprzęt--								
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	50,00	3,000		
Razem koszty bezpośrednie						2 579,332		5 158,66
Razem z narzutami						2 748,150	2,000	5 496,30
Cena jednostkowa						2 748,15		
198 d.2.4. 3	KNR 2-17 0154-01	Tłumik kanałowy prostokątny o wym. 250x300 mm, L=1500 mm - wraz z próbą montażową	szt.		806,00		1,000	806,00
--Robocizna--								
1*	999	robocizna 3,69 * 0,955	r-g	3,523950	25,00	88,099		
--Materiały--								
2*	6525299	Tłumik kanałowy prostokątny o wym. 250x300 mm, L=1500 mm	szt.	1,000000	393,00	393,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1500 mm	szt.	2,000000	62,00	124,000		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1500 mm	szt.	1,040000	52,00	54,080		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	2,140000	3,00	6,420		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całą długość z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,340000	21,00	7,140		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		2,923		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,260000	50,00	13,000		
Razem koszty bezpośrednie						688,662		688,66
Razem z narzutami						806,000	1,000	806,00
Cena jednostkowa						806,00		
199 d.2.4. 3	KNR 2-17 0209-03	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 500x590 mm - wraz z próbą montaży	szt.		589,96		1,000	589,96
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 2,27 * 0,955	r-g	2,167850	25,00	54,196		
		--Materiały--						
2*	6580499	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 500x590 mm	szt.	1,000000	271,00	271,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2200 mm	szt.	2,060000	66,00	135,960		
4*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całą długość z nakrętkami i podkładkami M12 o dług. do 80 mm	kg	2,310000	21,00	48,510		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,800000		3,644		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,070000	50,00	3,500		
Razem koszty bezpośrednie						516,810		516,81
Razem z narzutami						589,960	1,000	589,96
Cena jednostkowa						589,96		
200 d.2.4. 3	KNR 2-17 0134-01 analogia	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=300x250 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		1 828,72		1,000	1 828,72
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=300x250 mm	szt.	1,000000	1 460,00	1 460,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		8,333		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						1 712,35 6		1 712,35
Razem z narzutami						1 828,72 0	1,000	1 828,72
Cena jednostkowa						1 828,72		
201 d.2.4. 3	KNR 2-17 0131-02	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 160 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		195,74		3,000	587,22
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,49 * 0,955	r-g	0,467950	25,00	11,699		
		--Materiały--						
2*	6510499	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 160 mm	szt.	1,000000	125,00	125,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,080000	14,00	29,120		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,811		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,030000	50,00	1,500		
Razem koszty bezpośrednie						176,110		528,33
Razem z narzutami						195,740	3,000	587,22
Cena jednostkowa						195,74		
202 d.2.4. 3	KNR 9-16 0210-06	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 4500 mm	m2 izo- lacji		79,12		1,450	114,72
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,347000	25,00	8,675		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,160000	42,00	48,720		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	2,310000	3,00	6,930		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,859		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						67,800		98,31
Razem z narzutami						79,120	1,450	114,72
Cena jednostkowa						79,12		
203 d.2.4. 3	KNR 9-16 0208-03	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1500 mm	m2 izolacji		79,51		27,970	2 223,89
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,308000	25,00	7,700		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,130000	42,00	47,460		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	3,450000	3,00	10,350		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,891		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,019000	50,00	0,950		
Razem koszty bezpośrednie						68,967		1 929,01
Razem z narzutami						79,510	27,970	2 223,89
Cena jednostkowa						79,51		
204 d.2.4. 3	KNR 9-16 0209-02	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1000 mm	m2 izolacji		87,94		1,320	116,08
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,374000	25,00	9,350		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,150000	42,00	48,300		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	4,780000	3,00	14,340		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,580000	0,20	1,716		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,965		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						75,671		99,89
Razem z narzutami						87,940	1,320	116,08
Cena jednostkowa						87,94		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
205 d.2.4. 3	KNR 9-16 0213-01	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 200 mm - udział kształtek do 35%	m2 izo- lacji		97,81		5,310	519,37
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,440000	25,00	11,000		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,140000	42,00	47,880		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	7,050000	3,00	21,150		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,430000	0,20	1,686		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,061		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						83,777		444,85
Razem z narzutami						97,810	5,310	519,37
Cena jednostkowa						97,81		
Razem dział: Układ wywiewny W								20 634,87
2.4.4		Układ wyrzutowy WY						10 676,43
206 d.2.4. 4	KNR 2-17 0103-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		282,18		0,830	234,21
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,1 * 0,955	r-g	1,050500	25,00	26,263		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,530000	150,00	79,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,510000	150,00	76,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,130000	145,00	18,850		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,370000	89,00	32,930		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,110000	3,00	0,330		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
7*	6801406	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm	kg	0,270000	21,00	5,670		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,069		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						245,112		203,46
Razem z narzutami						282,180	0,830	234,21
Cena jednostkowa						282,18		
207 d.2.4. 4	KNR 2-17 0101-04	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		284,85		22,630	6 446,16
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,33 * 0,955	r-g	1,270150	25,00	31,754		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm	m2	0,750000	150,00	112,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm	m2	0,280000	150,00	42,000		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm	szt.	0,180000	55,00	9,900		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1400 mm	szt.	0,840000	48,00	40,320		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,190000	3,00	0,570		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,230000	21,00	4,830		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,051		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,040000	50,00	2,000		
Razem koszty bezpośrednie						244,925		5 542,65
Razem z narzutami						284,850	22,630	6 446,16
Cena jednostkowa						284,85		
208 d.2.4. 4	KNR 2-17 0143-01	Wyrzutnia dachowa prostokątna o wym. 300x250 mm, H=480 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		880,87		1,000	880,87

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,45 * 0,955	r-g	1,384750	25,00	34,619		
		--Materiały--						
2*	6520499	Wyrzutnia dachowa prostokątna o wym. 300x250 mm, H=480 mm	szt.	1,000000	433,00	433,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1300 mm	szt.	1,050000	45,00	47,250		
4*	7830199	kausze stalowe ocynkowane	szt.	12,500000	12,00	150,000		
5*	1342306	ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane z gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem widelkowym stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i prawym	szt.	3,120000	12,00	37,440		
6*	1120001	kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5 mm	m	1,250000	12,00	15,000		
7*	1331200	linka stalowa ocynkowana śr. 5 mm	m	6,240000	12,00	74,880		
8*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,290000	21,00	6,090		
9*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		3,818		
		--Sprzęt--						
10*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						807,597		807,60
Razem z narzutami						880,870	1,000	880,87
Cena jednostkowa						880,87		
209 d.2.4. 4	KNR 2-17 0148-02	Podstawa dachowa prostokątna typ A/II o wym. 300x250 mm - wraz z próbą montażową	szt.		894,20		1,000	894,20
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 5,66 * 0,955	r-g	5,405300	25,00	135,133		
		--Materiały--						
2*	6522699	Podstawa dachowa prostokątna typ A/II o wym. 300x250 mm	szt.	1,000000	433,00	433,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1300 mm	szt.	2,060000	45,00	92,700		
4*	6820200	uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,020000	21,00	21,420		
5*	1342306	śruby fundamentowe z gwintem na całej długości z nakrętkami sześciokątnymi średniokokładnymi M 12x160 mm	szt.	14,560000	2,00	29,120		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,580000	21,00	12,180		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		2,942		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,220000	50,00	11,000		
Razem koszty bezpośrednie						737,495		737,49
Razem z narzutami						894,200	1,000	894,20
Cena jednostkowa						894,20		
210 d.2.4. 4	KNR 2-17 0148-02 analogia	Cokół dachowy prostokątny o wym. 353x294 mm - wraz z próbą montażową	szt.		1 107,36		1,000	1 107,36
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 5,66 * 0,955	r-g	5,405300	25,00	135,133		
		--Materiały--						
2*	6522699	Cokół dachowy prostokątny o wym. 353x294 mm	szt.	1,000000	635,00	635,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1300 mm	szt.	2,060000	45,00	92,700		
4*	6820200	uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,020000	21,00	21,420		
5*	1342306	śruby fundamentowe z gwintem na całej długości z nakrętkami sześciokątnymi średniodokładnymi M 12x160 mm	szt.	14,560000	2,00	29,120		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,580000	21,00	12,180		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		3,952		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,220000	50,00	11,000		
Razem koszty bezpośrednie						940,505		940,50
Razem z narzutami						1 107,360	1,000	1 107,36
Cena jednostkowa						1 107,36		
211 d.2.4. 4	KNR 2-17 0209-03	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 500x590 mm - wraz z próbą montażową	szt.		589,96		1,000	589,96
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 2,27 * 0,955	r-g	2,167850	25,00	54,196		
		--Materiały--						
2*	6580499	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 500x590 mm	szt.	1,000000	271,00	271,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2200 mm	szt.	2,060000	66,00	135,960		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12 o dług. do 80 mm	kg	2,310000	21,00	48,510		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,800000		3,644		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,070000	50,00	3,500		
Razem koszty bezpośrednie						516,810		516,81
Razem z narzutami						589,960	1,000	589,96
Cena jednostkowa						589,96		
212 d.2.4. 4	KNR 9-16 0208-03	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 40 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1500 mm	m2 izolacji		91,55		5,720	523,67
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,308000	25,00	7,700		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 40 mm	m2	1,130000	52,00	58,760		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	3,450000	3,00	10,350		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,061		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,019000	50,00	0,950		
Razem koszty bezpośrednie						80,437		460,09
Razem z narzutami						91,550	5,720	523,67
Cena jednostkowa						91,55		
Razem dział: Układ wyrzutowy WY								10 676,43
Razem dział: Układ CW6								188 298,04
2.5		Układ CW7						519 183,28
2.5.1		Układ czerny CZ						22 385,85
213 d.2.5. 1	KNR 2-17 0102-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		277,58		56,950	15 808,18
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,06 * 0,955	r-g	1,012300	25,00	25,308		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,610000	150,00	91,500		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,430000	150,00	64,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,130000	145,00	18,850		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,340000	89,00	30,260		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,110000	3,00	0,330		
7*	6801406	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm	kg	0,270000	21,00	5,670		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,056		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						241,474		13 751,96
Razem z narzutami						277,580	56,950	15 808,18
Cena jednostkowa						277,58		
214 d.2.5. 1	KNR 2-17 0146-05	Czerpnia ścienna prostokątna o wym. 800x1000 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		1 259,76		1,000	1 259,76
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 4,85 * 0,955	r-g	4,631750	25,00	115,794		
		--Materiały--						
2*	6520799	Czerpnia ścienna prostokątna o wym. 800x1000 mm	szt.	1,000000	970,00	970,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		4,850		
		--Sprzęt--						
4*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,210000	50,00	10,500		
Razem koszty bezpośrednie						1 101,144		1 101,14
Razem z narzutami						1 259,760	1,000	1 259,76
Cena jednostkowa						1 259,76		
215 d.2.5. 1	KNR 2-17 0209-08	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 900x1180 mm - wraz z próbą montażową	szt.		1 017,09		1,000	1 017,09
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 4,56 * 0,955	r-g	4,354800	25,00	108,870		
		--Materiały--						
2*	6580499	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 900x1180 mm	szt.	1,000000	482,00	482,000		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4600 mm	szt.	2,040000	92,00	187,680		
4*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12 o dług. do 80 mm	kg	4,080000	21,00	85,680		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,800000		6,043		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,150000	50,00	7,500		
Razem koszty bezpośrednie						877,773		877,77
Razem z narzutami						1 017,090	1,000	1 017,09
Cena jednostkowa						1 017,09		
216 d.2.5. 1	KNR 9-16 0209-06	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 40 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 4500 mm	m2 izolacji		89,47		48,070	4 300,82
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,324000	25,00	8,100		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 40 mm	m2	1,150000	52,00	59,800		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	2,190000	3,00	6,570		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,020		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						78,106		3 754,56
Razem z narzutami						89,470	48,070	4 300,82
Cena jednostkowa						89,47		
Razem dział: Układ czepny CZ								22 385,85
2.5.2		Układ nawiewny N						322 869,64

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
217 d.2.5. 2	KNR 2-17 0323-01	Centrala wentylacyjna ozn. CW7, w wykonaniu wewnętrznym, nawiew i wywiew rozdzielony, o parametrach: Nawiew: 5000 m3/h Wywiew: 5000 m3/h Filtracja nawiewu: II stopniowa F7 ,F9 Filtracja wywiewu: I stopniowa EU4 Spręż dyspozycyjny nawiewu: 400 Pa Spręż dyspozycyjny wywiewu: 400 Pa Temperatura nawiewu lato: 15°C Temperatura nawiewu zima: 26°C Parametry odzysku: wymiennik glikolowy (glikol propylenowy 35%) Parametry nagrzewnicy/chłodnicy: nagrzewnica wstępna elektryczna, nagrzewnica główna z pompy ciepła (agregat-zewnętrzny) Prędkość na chłodnicy/nagrzewnicy: 2,0-2,3 m/s	szt.		133 083,89		1,000	133 083,89
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 74,53 * 0,955	r-g	71,176150	25,00	1 779,404		
		--Materiały--						
2*	6582004	Centrala wentylacyjna ozn. CW7, w wykonaniu wewnętrznym, nawiew i wywiew rozdzielony, o parametrach: Nawiew: 5000 m3/h Wywiew: 5000 m3/h Filtracja nawiewu: II stopniowa F7 ,F9 Filtracja wywiewu: I stopniowa EU4 Spręż dyspozycyjny nawiewu: 400 Pa Spręż dyspozycyjny wywiewu: 400 Pa Temperatura nawiewu lato: 15°C Temperatura nawiewu zima: 26°C Parametry odzysku: wymiennik glikolowy (glikol propylenowy 35%) Parametry nagrzewnicy/chłodnicy: nagrzewnica wstępna elektryczna, nagrzewnica główna z pompy ciepła (agregat-zewnętrzny) Prędkość na chłodnicy/nagrzewnicy: 2,0-2,3 m/s	szt.	1,000000	121 850,00	121 850,000		
3*	6582004	uszczelki azbestowo-kauczukowe do połączeń ram nagrzewnicy i przewodu o obwodzie ponad 4500 do 7200 mm	szt.	6,120000	24,00	146,880		
4*	6582203	uszczelki gumowe do połączeń przewodów o przekroju kołowym i śr. do 300 mm	szt.	6,240000	12,00	74,880		
5*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	4,830000	21,00	101,430		

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
6*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12-M16 o długości do 80 mm	kg	1,650000	21,00	34,650		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,900000		1 099,871		
		--Sprzęt--						
8*	39531	samochód skrzyniowy 5-10 t	m-g	0,630000	50,00	31,500		
9*	31112	żuraw samochodowy 4 t	m-g	1,000000	120,00	120,000		
Razem koszty bezpośrednie						125 238,615		125 238,61
Razem z narzutami						133 083,890	1,000	133 083,89
Cena jednostkowa						133 083,89		
218 d.2.5. 2	KNR 7-08 0301-01	Automatyka centrali wentylacyjnej ozn. CW7, o następujących funkcjach: szafa sterownicza - wykonanie wewnętrzne, kontrola temperatury (lato/zima), kontrola temperatury pomieszczenia, (utrzymanie stałego wydatku centrali niezależnie od stopnia zabrudzenia filtrów (nawiew, wywiew), zabezpieczenie temperaturowe nagrzewnic elektrycznych, sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego zabrudzenia filtrów centrali, sygnalizacja awarii wentylatorów, sygnalizacja startu i stopu wentylatorów, zabezpieczenie falowników, wentylatorów, możliwość podłączenia do układu BMS.	ukl.		25 930,06		1,000	25 930,06
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	45,140000	25,00	1 128,500		
		--Materiały--						
2*	6583999	Automatyka centrali wentylacyjnej ozn. CW7, o następujących funkcjach: szafa sterownicza - wykonanie wewnętrzne, kontrola temperatury (lato/zima), kontrola temperatury pomieszczenia, (utrzymanie stałego wydatku centrali niezależnie od stopnia zabrudzenia filtrów (nawiew, wywiew), zabezpieczenie temperaturowe nagrzewnic elektrycznych, sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego zabrudzenia filtrów centrali, sygnalizacja awarii wentylatorów, sygnalizacja startu i stopu wentylatorów, zabezpieczenie falowników, wentylatorów, możliwość podłączenia do układu BMS.	szt.	1,000000	20 300,00	20 300,000		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*	8340867	konstrukcja wsporcza o masie do 100 kg	kg	83,200000	12,00	998,400		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	5,000000		1 064,920		
		--Sprzęt--						
5*	72211	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	1,950000	12,00	23,400		
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	3,150000	50,00	157,500		
Razem koszty bezpośrednie						23 672,720		23 672,72
Razem z narzutami						25 930,060	1,000	25 930,06
Cena jednostkowa						25 930,06		
219 d.2.5. 2	KNR-W 5-05 1206-05 kalk. własna	Okablowanie centrali wentylacyjnej ozn. CW7	kpl.		316,22		1,000	316,22
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	6,103000	25,00	152,575		
		--Materiały--						
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R)	%	1,000000		1,526		
3*	8010102	przewód TDY 1x1x0,5 mm	m	3,320000	5,00	16,600		
4*	8010108	przewód TDY 2x2x0,5 mm	m	0,340000	6,00	2,040		
5*	8010115	przewód TDY 3x1x0,5 mm	m	0,980000	8,00	7,840		
6*	8010104	przewód TDY 1x1x0,8 mm	m	0,260000	5,50	1,430		
Razem koszty bezpośrednie						182,011		182,02
Razem z narzutami						316,220	1,000	316,22
Cena jednostkowa						316,22		
220 d.2.5. 2	KNR 2-05 0208-04 analiza indywidualna	Konstrukcje wsporcze pod centralę wentylacyjną i kanały wentylacyjne	t		18 186,03		0,300	5 455,81
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 100,26 * 0,955	r-g	95,748300	25,00	2 393,708		
		--Materiały--						
2*	1511601	Konstrukcje wsporcze pod centralę wentylacyjną i kanały wentylacyjne	t	1,000000	12 000,00	12 000,000		
3*	1511601	farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %	dm3	0,190000	21,00	3,990		
4*	1330299	elektrody stalowe do spawania stali węglowych	szt.	25,000000	3,00	75,000		
5*	1540802	tlen techniczny	m3	1,800000	15,00	27,000		
6*	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,600000	45,00	27,000		
		--Sprzęt--						
7*	31114	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	1,200000	120,00	144,000		
8*	39121	ciągnik kołowy 75-85 KM	m-g	1,900000	40,00	76,000		
9*	39621	przyczepa skrzyniowa 10 t	m-g	1,900000	12,00	22,800		
10*	72111	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	23,000000	12,00	276,000		
Razem koszty bezpośrednie						15 045,498		4 513,65

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem z narzutami						18 186,030	0,300	5 455,81
Cena jednostkowa						18 186,03		
221 d.2.5. 2	KNR 2-17 0103-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		282,18		45,670	12 887,16
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,1 * 0,955	r-g	1,050500	25,00	26,263		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,530000	150,00	79,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,510000	150,00	76,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,130000	145,00	18,850		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,370000	89,00	32,930		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,110000	3,00	0,330		
7*	6801406	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm	kg	0,270000	21,00	5,670		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,069		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						245,112		11 194,27
Razem z narzutami						282,180	45,670	12 887,16
Cena jednostkowa						282,18		
222 d.2.5. 2	KNR 2-17 0101-05	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		267,98		69,400	18 597,81
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,06 * 0,955	r-g	1,012300	25,00	25,308		
		--Materiały--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	m2	0,750000	150,00	112,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	m2	0,280000	150,00	42,000		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	0,130000	65,00	8,450		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	0,600000	60,00	36,000		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,140000	3,00	0,420		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,210000	21,00	4,410		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,019		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	50,00	3,000		
Razem koszty bezpośrednie						233,107		16 177,63
Razem z narzutami						267,980	69,400	18 597,81
Cena jednostkowa						267,98		
223 d.2.5. 2	KNR 2-17 0102-04	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		311,62		46,710	14 555,77
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,67 * 0,955	r-g	1,594850	25,00	39,871		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm	m2	0,610000	150,00	91,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm	m2	0,430000	150,00	64,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm	szt.	0,180000	55,00	9,900		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1400 mm	szt.	0,970000	48,00	46,560		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,190000	3,00	0,570		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,300000	21,00	6,300		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,097		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	50,00	3,000		
Razem koszty bezpośrednie						263,298		12 298,65
Razem z narzutami						311,620	46,710	14 555,77
Cena jednostkowa						311,62		
224 d.2.5. 2	KNR 2-17 0101-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		316,54		38,420	12 161,47
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,71 * 0,955	r-g	1,633050	25,00	40,826		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm	m2	0,750000	150,00	112,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm	m2	0,280000	150,00	42,000		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm	szt.	0,280000	45,00	12,600		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1000 mm	szt.	1,480000	32,00	47,360		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,290000	3,00	0,870		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,290000	21,00	6,090		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,107		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,070000	50,00	3,500		
Razem koszty bezpośrednie						266,853		10 252,49
Razem z narzutami						316,540	38,420	12 161,47
Cena jednostkowa						316,54		

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
225 d.2.5. 2	KNR 2-17 0123-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 315 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		257,39		0,200	51,48
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,56 * 0,955	r-g	1,489800	25,00	37,245		
		--Materiały--						
2*	6507499	przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 315 mm	m2	0,620000	120,00	74,400		
3*	6507599	kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 315 mm	m2	0,410000	120,00	49,200		
4*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 315 mm	szt.	0,250000	42,00	10,500		
5*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 315 mm	szt.	1,360000	21,00	28,560		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,270000	3,00	0,810		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,350000	21,00	7,350		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,854		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						212,919		42,58
Razem z narzutami						257,390	0,200	51,48
Cena jednostkowa						257,39		
226 d.2.5. 2	KNR 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		269,22		13,940	3 752,93
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,72 * 0,955	r-g	1,642600	25,00	41,065		
		--Materiały--						
2*	6507499	przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,750000	120,00	90,000		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*	6507599	kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,290000	120,00	34,800		
4*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	0,410000	32,00	13,120		
5*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,020000	14,00	28,280		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,430000	3,00	1,290		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,370000	21,00	7,770		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,876		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						221,201		3 083,53
Razem z narzutami						269,220	13,940	3 752,93
Cena jednostkowa						269,22		
227 d.2.5. 2	KNR 2-17 0122-03 analogia	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 250 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		201,75		1,160	234,03
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,35 * 0,955	r-g	1,289250	25,00	32,231		
		--Materiały--						
2*	6507499	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 250 mm	m2	1,100000	80,00	88,000		
3*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 315 mm	szt.	0,250000	42,00	10,500		
4*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 315 mm	szt.	1,060000	21,00	22,260		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,270000	3,00	0,810		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,300000	21,00	6,300		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,639		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,070000	50,00	3,500		
Razem koszty bezpośrednie						164,240		190,52
Razem z narzutami						201,750	1,160	234,03
Cena jednostkowa						201,75		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
228 d.2.5. 2	KNR 2-17 0122-02 analogia	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 200 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		218,77		10,600	2 318,96
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,72 * 0,955	r-g	1,642600	25,00	41,065		
		--Materiały--						
2*	6507499	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 200 mm	m2	1,100000	70,00	77,000		
3*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	0,410000	32,00	13,120		
4*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,020000	14,00	28,280		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,430000	3,00	1,290		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,370000	21,00	7,770		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,637		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						173,162		1 835,51
Razem z narzutami						218,770	10,600	2 318,96
Cena jednostkowa						218,77		
229 d.2.5. 2	KNR 2-17 0140-01	Zawór wentylacyjny nawiewny śr. 160 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		142,55		1,000	142,55
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,01 * 0,955	r-g	0,964550	25,00	24,114		
		--Materiały--						
2*	6520299	Zawór wentylacyjny nawiewny śr. 160 mm	szt.	1,000000	75,00	75,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm	szt.	1,040000	12,00	12,480		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,190000	21,00	3,990		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,457		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,010000	50,00	0,500		
Razem koszty bezpośrednie						116,541		116,54

Szczegółowy kosztorys ofertowy

- 138 -

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,090000	50,00	4,500		
Razem koszty bezpośrednie						2 245,00 1		2 245,01
Razem z narzutami						2 405,58 0	1,000	2 405,58
Cena jednostkowa						2 405,58		
232 d.2.5. 2	KNR 2-17 0139-03	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=405x405 mm, ze skrzynką roz- prężną PBS o wys. BD=400 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		2 009,48		19,000	38 180,12
--Robocizna--								
1*	999	robocizna 1,91 * 0,955	r-g	1,824050	25,00	45,601		
--Materiały--								
2*	6520399	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=405x405 mm, ze skrzynką rozprężną PBS o wys. BD=400 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm	szt.	1,000000	1 754,00	1 754,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1600 mm	szt.	1,040000	54,00	56,160		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		9,091		
--Sprzęt--								
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	50,00	3,000		
Razem koszty bezpośrednie						1 875,83 2		35 640,81
Razem z narzutami						2 009,48 0	19,000	38 180,12
Cena jednostkowa						2 009,48		
233 d.2.5. 2	KNR 2-17 0154-04	Tłumik kanałowy prostokątny o wym. 300x900 mm, L=1500 mm - wraz z próbą montażową	szt.		2 324,22		1,000	2 324,22
--Robocizna--								
1*	999	robocizna 8,5 * 0,955	r-g	8,117500	25,00	202,938		
--Materiały--								
2*	6525299	Tłumik kanałowy prostokątny o wym. 300x900 mm, L=1500 mm	szt.	1,000000	1 487,00	1 487,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2600 mm	szt.	2,000000	112,00	224,000		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2600 mm	szt.	1,040000	75,00	78,000		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	2,140000	3,00	6,420		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,700000	21,00	14,700		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		9,051		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,370000	50,00	18,500		
Razem koszty bezpośrednie						2 040,60 9		2 040,61
Razem z narzutami						2 324,22 0	1,000	2 324,22
Cena jednostkowa						2 324,22		
234 d.2.5. 2	KNR 2-17 0209-08	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 900x1180 mm - wraz z próbą montażową	szt.		1 017,09		1,000	1 017,09
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 4,56 * 0,955	r-g	4,354800	25,00	108,870		
		--Materiały--						
2*	6580499	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 900x1180 mm	szt.	1,000000	482,00	482,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4600 mm	szt.	2,040000	92,00	187,680		
4*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12 o dług. do 80 mm	kg	4,080000	21,00	85,680		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,800000		6,043		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,150000	50,00	7,500		
Razem koszty bezpośrednie						877,773		877,77
Razem z narzutami						1 017,09 0	1,000	1 017,09
Cena jednostkowa						1 017,09		
235 d.2.5. 2	KNR 2-17 0134-01	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 350x400 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		702,77		2,000	1 405,54
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 350x400 mm	szt.	1,000000	393,00	393,000		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		2,998		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						640,021		1 280,05
Razem z narzutami						702,770	2,000	1 405,54
Cena jednostkowa						702,77		
236 d.2.5. 2	KNR 2-17 0134-01	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 350x200 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		560,31		2,000	1 120,62
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 350x200 mm	szt.	1,000000	258,00	258,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		2,323		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						504,346		1 008,70
Razem z narzutami						560,310	2,000	1 120,62
Cena jednostkowa						560,31		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
237 d.2.5. 2	KNR 2-17 0134-01	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 200x350 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		646,84		3,000	1 940,52
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 200x350 mm	szt.	1,000000	340,00	340,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		2,733		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						586,756		1 760,27
Razem z narzutami						646,840	3,000	1 940,52
Cena jednostkowa						646,84		
238 d.2.5. 2	KNR 2-17 0134-01	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 200x250 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		548,70		1,000	548,70
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 200x250 mm	szt.	1,000000	247,00	247,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		2,268		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						493,291		493,29
Razem z narzutami						548,700	1,000	548,70
Cena jednostkowa						548,70		
239 d.2.5. 2	KNR 2-17 0131-02 analogia	Kanałowa klapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. D=125 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		886,93		3,000	2 660,79
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,49 * 0,955	r-g	0,467950	25,00	11,699		
		--Materiały--						
2*	6510499	Kanałowa klapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. D=125 mm	szt.	1,000000	780,00	780,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,080000	14,00	29,120		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		4,086		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,030000	50,00	1,500		
Razem koszty bezpośrednie						834,385		2 503,16
Razem z narzutami						886,930	3,000	2 660,79
Cena jednostkowa						886,93		
240 d.2.5. 2	KNR 2-17 0134-01 analogia	Kanałowa klapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=200x350 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		1 828,72		4,000	7 314,88
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Kanałowa klapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=200x350 mm	szt.	1,000000	1 460,00	1 460,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całą długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		8,333		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						1 712,35 6		6 849,42
Razem z narzutami						1 828,72 0	4,000	7 314,88
Cena jednostkowa						1 828,72		
241 d.2.5. 2	KNR 2-17 0134-01 analogia	Kanałowa klapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=200x300 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		1 807,61		1,000	1 807,61
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Kanałowa klapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=200x300 mm	szt.	1,000000	1 440,00	1 440,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całą długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		8,233		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						1 692,25 6		1 692,25
Razem z narzutami						1 807,61 0	1,000	1 807,61
Cena jednostkowa						1 807,61		
242 d.2.5. 2	KNR 2-17 0134-01 analogia	Kanałowa klapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=200x250 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		1 782,29		2,000	3 564,58
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Materiały--						
2*	6510699	Kanałowa klapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=200x250 mm	szt.	1,000000	1 416,00	1 416,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		8,113		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						1 668,13 6		3 336,28
Razem z narzutami						1 782,29 0	2,000	3 564,58
Cena jednostkowa						1 782,29		
243 d.2.5. 2	KNR 2-17 0134-02 analogia	Kanałowa klapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=900x300 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		2 381,73		1,000	2 381,73
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,78 * 0,955	r-g	1,699900	25,00	42,498		
		--Materiały--						
2*	6510699	Kanałowa klapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=900x300 mm	szt.	1,000000	1 906,00	1 906,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2400 mm	szt.	1,010000	98,00	98,980		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2400 mm	szt.	2,060000	68,00	140,080		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,960000	21,00	20,160		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		10,842		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,150000	50,00	7,500		
Razem koszty bezpośrednie						2 229,27 0		2 229,27

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem z narzutami						2 381,73 0	1,000	2 381,73
Cena jednostkowa						2 381,73		
244 d.2.5. 2	KNR 2-17 0134-01 analogia	Kanałowa klapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=400x350 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		1 951,13		2,000	3 902,26
--Robocizna--								
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
--Materiały--								
2*	6510699	Kanałowa klapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=400x350 mm	szt.	1,000000	1 576,00	1 576,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		8,913		
--Sprzęt--								
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						1 828,93 6		3 657,88
Razem z narzutami						1 951,13 0	2,000	3 902,26
Cena jednostkowa						1 951,13		
245 d.2.5. 2	KNR 2-17 0131-02	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 160 mm - w obiekach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		195,74		1,000	195,74
--Robocizna--								
1*	999	robocizna 0,49 * 0,955	r-g	0,467950	25,00	11,699		
--Materiały--								
2*	6510499	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 160 mm	szt.	1,000000	125,00	125,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,080000	14,00	29,120		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,811		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,030000	50,00	1,500		
Razem koszty bezpośrednie						176,110		176,11
Razem z narzutami						195,740	1,000	195,74
Cena jednostkowa						195,74		
246 d.2.5. 2	KNR 2-17 0131-02	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 125 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		179,91		4,000	719,64
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,49 * 0,955	r-g	0,467950	25,00	11,699		
		--Materiały--						
2*	6510499	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 125 mm	szt.	1,000000	110,00	110,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,080000	14,00	29,120		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,736		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,030000	50,00	1,500		
Razem koszty bezpośrednie						161,035		644,14
Razem z narzutami						179,910	4,000	719,64
Cena jednostkowa						179,91		
247 d.2.5. 2	KNR 9-16 0210-06	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 4500 mm	m2 izo-lacji		79,12		55,860	4 419,64
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,347000	25,00	8,675		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,160000	42,00	48,720		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	2,310000	3,00	6,930		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,859		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						67,800		3 787,31
Razem z narzutami						79,120	55,860	4 419,64
Cena jednostkowa						79,12		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
248 d.2.5. 2	KNR 9-16 0208-04	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 2000 mm	m2 izo- lacji		76,85		80,220	6 164,91
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,297000	25,00	7,425		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,130000	42,00	47,460		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	2,780000	3,00	8,340		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,861		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,019000	50,00	0,950		
Razem koszty bezpośrednie						66,652		5 346,82
Razem z narzutami						76,850	80,220	6 164,91
Cena jednostkowa						76,85		
249 d.2.5. 2	KNR 9-16 0209-03	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1500 mm	m2 izo- lacji		85,62		58,500	5 008,77
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,356000	25,00	8,900		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,150000	42,00	48,300		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	4,350000	3,00	13,050		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,944		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						73,810		4 317,89
Razem z narzutami						85,620	58,500	5 008,77
Cena jednostkowa						85,62		
250 d.2.5. 2	KNR 9-16 0208-02	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1000 mm	m2 izo- lacji		81,40		48,380	3 938,13
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,323000	25,00	8,075		
		--Materiały--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,130000	42,00	47,460		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	3,800000	3,00	11,400		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,400000	0,20	1,680		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,908		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,019000	50,00	0,950		
Razem koszty bezpośrednie						70,473		3 409,48
Razem z narzutami						81,400	48,380	3 938,13
Cena jednostkowa						81,40		
251 d.2.5. 2	KNR 9-16 0215-02	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 350 mm - udział kształtek do 65%	m2 izo- lacji		106,04		0,230	24,39
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,595000	25,00	14,875		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,190000	42,00	49,980		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	6,630000	3,00	19,890		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,410000	0,20	1,682		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,073		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,021000	50,00	1,050		
Razem koszty bezpośrednie						88,550		20,37
Razem z narzutami						106,040	0,230	24,39
Cena jednostkowa						106,04		
252 d.2.5. 2	KNR 9-16 0213-01	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 200 mm - udział kształtek do 35%	m2 izo- lacji		97,81		18,960	1 854,48
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,440000	25,00	11,000		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,140000	42,00	47,880		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	7,050000	3,00	21,150		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,430000	0,20	1,686		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,061		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						83,777		1 588,41

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem z narzutami						97,810	18,960	1 854,48
Cena jednostkowa						97,81		
Razem dział: Układ nawiewny N								322 869,64
2.5.3		Układ wywiewny W						125 123,98
253 d.2.5.3	KNR 2-17 0103-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		282,18		33,040	9 323,23
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,1 * 0,955	r-g	1,050500	25,00	26,263		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,530000	150,00	79,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,510000	150,00	76,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,130000	145,00	18,850		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,370000	89,00	32,930		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,110000	3,00	0,330		
7*	6801406	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm	kg	0,270000	21,00	5,670		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,069		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						245,112		8 098,50
Razem z narzutami						282,180	33,040	9 323,23
Cena jednostkowa						282,18		
254 d.2.5.3	KNR 2-17 0101-05	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		267,98		74,210	19 886,80
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,06 * 0,955	r-g	1,012300	25,00	25,308		
		--Materiały--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	m2	0,750000	150,00	112,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	m2	0,280000	150,00	42,000		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	0,130000	65,00	8,450		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	0,600000	60,00	36,000		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,140000	3,00	0,420		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,210000	21,00	4,410		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,019		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	50,00	3,000		
Razem koszty bezpośrednie						233,107		17 298,88
Razem z narzutami						267,980	74,210	19 886,80
Cena jednostkowa						267,98		
255 d.2.5. 3	KNR 2-17 0101-04	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		284,85		19,640	5 594,45
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,33 * 0,955	r-g	1,270150	25,00	31,754		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm	m2	0,750000	150,00	112,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm	m2	0,280000	150,00	42,000		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm	szt.	0,180000	55,00	9,900		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1400 mm	szt.	0,840000	48,00	40,320		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,190000	3,00	0,570		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,230000	21,00	4,830		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,051		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,040000	50,00	2,000		
Razem koszty bezpośrednie						244,925		4 810,32
Razem z narzutami						284,850	19,640	5 594,45
Cena jednostkowa						284,85		
256 d.2.5. 3	KNR 2-17 0101-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		316,54		48,820	15 453,48
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,71 * 0,955	r-g	1,633050	25,00	40,826		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm	m2	0,750000	150,00	112,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm	m2	0,280000	150,00	42,000		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm	szt.	0,280000	45,00	12,600		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1000 mm	szt.	1,480000	32,00	47,360		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,290000	3,00	0,870		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,290000	21,00	6,090		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,107		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,070000	50,00	3,500		
Razem koszty bezpośrednie						266,853		13 027,76
Razem z narzutami						316,540	48,820	15 453,48
Cena jednostkowa						316,54		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
257 d.2.5. 3	KNR 2-17 0122-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 315 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		240,59		1,440	346,45
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,35 * 0,955	r-g	1,289250	25,00	32,231		
		--Materiały--						
2*	6507499	przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 315 mm	m2	0,750000	120,00	90,000		
3*	6507599	kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 315 mm	m2	0,290000	120,00	34,800		
4*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 315 mm	szt.	0,250000	42,00	10,500		
5*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 315 mm	szt.	1,060000	21,00	22,260		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,270000	3,00	0,810		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,300000	21,00	6,300		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,823		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,070000	50,00	3,500		
Razem koszty bezpośrednie						201,224		289,76
Razem z narzutami						240,590	1,440	346,45
Cena jednostkowa						240,59		
258 d.2.5. 3	KNR 2-17 0123-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		293,74		12,030	3 533,69
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 2,07 * 0,955	r-g	1,976850	25,00	49,421		
		--Materiały--						
2*	6507499	przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,620000	120,00	74,400		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*	6507599	kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,410000	120,00	49,200		
4*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	0,410000	32,00	13,120		
5*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,510000	14,00	35,140		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,430000	3,00	1,290		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,460000	21,00	9,660		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,914		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,090000	50,00	4,500		
Razem koszty bezpośrednie						237,645		2 858,87
Razem z narzutami						293,740	12,030	3 533,69
Cena jednostkowa						293,74		
259 d.2.5. 3	KNR 2-17 0122-03 analogia	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 250 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		201,75		1,670	336,92
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,35 * 0,955	r-g	1,289250	25,00	32,231		
		--Materiały--						
2*	6507499	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 250 mm	m2	1,100000	80,00	88,000		
3*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 315 mm	szt.	0,250000	42,00	10,500		
4*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 315 mm	szt.	1,060000	21,00	22,260		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,270000	3,00	0,810		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,300000	21,00	6,300		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,639		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,070000	50,00	3,500		
Razem koszty bezpośrednie						164,240		274,29
Razem z narzutami						201,750	1,670	336,92
Cena jednostkowa						201,75		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
260 d.2.5. 3	KNR 2-17 0122-02 analogia	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 200 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnic- twa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		218,77		4,720	1 032,59
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,72 * 0,955	r-g	1,642600	25,00	41,065		
		--Materiały--						
2*	6507499	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 200 mm	m2	1,100000	70,00	77,000		
3*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	0,410000	32,00	13,120		
4*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,020000	14,00	28,280		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,430000	3,00	1,290		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,370000	21,00	7,770		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,637		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						173,162		817,33
Razem z narzutami						218,770	4,720	1 032,59
Cena jednostkowa						218,77		
261 d.2.5. 3	KNR 2-17 0140-01	Zawór wentylacyjny wywiewny śr. 160 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		142,55		5,000	712,75
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,01 * 0,955	r-g	0,964550	25,00	24,114		
		--Materiały--						
2*	6520299	Zawór wentylacyjny wywiewny śr. 160 mm	szt.	1,000000	75,00	75,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm	szt.	1,040000	12,00	12,480		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,190000	21,00	3,990		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,457		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,010000	50,00	0,500		
Razem koszty bezpośrednie						116,541		582,71

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem z narzutami						142,550	5,000	712,75
Cena jednostkowa						142,55		
262 d.2.5. 3	KNR 2-17 0140-01	Zawór wentylacyjny wywiewny śr. 125 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		120,39		5,000	601,95
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,01 * 0,955	r-g	0,964550	25,00	24,114		
		--Materiały--						
2*	6520299	Zawór wentylacyjny wywiewny śr. 125 mm	szt.	1,000000	54,00	54,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm	szt.	1,040000	12,00	12,480		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,190000	21,00	3,990		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,352		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,010000	50,00	0,500		
Razem koszty bezpośrednie						95,436		477,18
Razem z narzutami						120,390	5,000	601,95
Cena jednostkowa						120,39		
263 d.2.5. 3	KNR 2-17 0139-04	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=457x457 mm, ze skrzynką rozprężną PBS o wys. BD=400 mm, z króćcem bocznym o śr. 250 mm - w obiek - tach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		2 405,58		2,000	4 811,16
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 2,28 * 0,955	r-g	2,177400	25,00	54,435		
		--Materiały--						
2*	6520399	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=457x457 mm, ze skrzynką rozprężną PBS o wys. BD=400 mm, z króćcem bocznym o śr. 250 mm	szt.	1,000000	2 100,00	2 100,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2000 mm	szt.	1,040000	62,00	64,480		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,510000	21,00	10,710		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		10,876		
		--Sprzęt--						

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,090000	50,00	4,500		
Razem koszty bezpośrednie						2 245,00 1		4 490,00
Razem z narzutami						2 405,58 0	2,000	4 811,16
Cena jednostkowa						2 405,58		
264 d.2.5. 3	KNR 2-17 0139-03	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=405x405 mm, ze skrzynką rozprężną PBS o wys. BD=400 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		2 009,48		9,000	18 085,32
--Robocizna--								
1*	999	robocizna 1,91 * 0,955	r-g	1,824050	25,00	45,601		
--Materiały--								
2*	6520399	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=405x405 mm, ze skrzynką rozprężną PBS o wys. BD=400 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm	szt.	1,000000	1 754,00	1 754,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1600 mm	szt.	1,040000	54,00	56,160		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		9,091		
--Sprzęt--								
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	50,00	3,000		
Razem koszty bezpośrednie						1 875,83 2		16 882,49
Razem z narzutami						2 009,48 0	9,000	18 085,32
Cena jednostkowa						2 009,48		
265 d.2.5. 3	KNR 2-17 0209-08	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 900x1180 mm - wraz z próbą montażową	szt.		1 017,09		1,000	1 017,09
--Robocizna--								
1*	999	robocizna 4,56 * 0,955	r-g	4,354800	25,00	108,870		
--Materiały--								
2*	6580499	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 900x1180 mm	szt.	1,000000	482,00	482,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4600 mm	szt.	2,040000	92,00	187,680		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12 o dług. do 80 mm	kg	4,080000	21,00	85,680		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,800000		6,043		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,150000	50,00	7,500		
Razem koszty bezpośrednie						877,773		877,77
Razem z narzutami						1 017,090	1,000	1 017,09
Cena jednostkowa						1 017,09		
266 d.2.5. 3	KNR 2-17 0134-01	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 350x400 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		702,77		3,000	2 108,31
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 350x400 mm	szt.	1,000000	393,00	393,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		2,998		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						640,021		1 920,06
Razem z narzutami						702,770	3,000	2 108,31
Cena jednostkowa						702,77		
267 d.2.5. 3	KNR 2-17 0134-01	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 300x350 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		669,00		1,000	669,00
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 300x350 mm	szt.	1,000000	361,00	361,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		2,838		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						607,861		607,86
Razem z narzutami						669,000	1,000	669,00
Cena jednostkowa						669,00		
268 d.2.5. 3	KNR 2-17 0134-01	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 200x350 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		646,84		2,000	1 293,68
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 200x350 mm	szt.	1,000000	340,00	340,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		2,733		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						586,756		1 173,52
Razem z narzutami						646,840	2,000	1 293,68
Cena jednostkowa						646,84		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
269 d.2.5. 3	KNR 2-17 0134-01	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 200x200 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		527,60		1,000	527,60
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 200x200 mm	szt.	1,000000	227,00	227,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		2,168		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						473,191		473,19
Razem z narzutami						527,600	1,000	527,60
Cena jednostkowa						527,60		
270 d.2.5. 3	KNR 2-17 0134-01	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 150x300 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		562,42		1,000	562,42
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 150x300 mm	szt.	1,000000	260,00	260,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		2,333		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						506,356		506,35
Razem z narzutami						562,420	1,000	562,42
Cena jednostkowa						562,42		
271 d.2.5. 3	KNR 2-17 0131-02 analogia	Kanałowa klapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. D=160 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		976,62		1,000	976,62
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,49 * 0,955	r-g	0,467950	25,00	11,699		
		--Materiały--						
2*	6510499	Kanałowa klapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. D=160 mm	szt.	1,000000	865,00	865,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,080000	14,00	29,120		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		4,511		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,030000	50,00	1,500		
Razem koszty bezpośrednie						919,810		919,81
Razem z narzutami						976,620	1,000	976,62
Cena jednostkowa						976,62		
272 d.2.5. 3	KNR 2-17 0131-02 analogia	Kanałowa klapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. D=125 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		886,93		3,000	2 660,79
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,49 * 0,955	r-g	0,467950	25,00	11,699		
		--Materiały--						
2*	6510499	Kanałowa klapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. D=125 mm	szt.	1,000000	780,00	780,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,080000	14,00	29,120		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		4,086		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,030000	50,00	1,500		
Razem koszty bezpośrednie						834,385		2 503,16
Razem z narzutami						886,930	3,000	2 660,79
Cena jednostkowa						886,93		
273 d.2.5. 3	KNR 2-17 0134-01 analogia	Kanałowa klapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=200x350 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		1 828,72		2,000	3 657,44
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Kanałowa klapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=200x350 mm	szt.	1,000000	1 460,00	1 460,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		8,333		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						1 712,356		3 424,72
Razem z narzutami						1 828,720	2,000	3 657,44
Cena jednostkowa						1 828,72		
274 d.2.5. 3	KNR 2-17 0134-01 analogia	Kanałowa klapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=200x300 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		1 807,61		1,000	1 807,61
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	6510699	Kanałowa klapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=200x300 mm	szt.	1,000000	1 440,00	1 440,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całą długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		8,233		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						1 692,25 6		1 692,25
Razem z narzutami						1 807,61 0	1,000	1 807,61
Cena jednostkowa						1 807,61		
275 d.2.5. 3	KNR 2-17 0134-01 analogia	Kanałowa klapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=200x200 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		1 765,40		2,000	3 530,80
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Kanałowa klapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=200x200 mm	szt.	1,000000	1 400,00	1 400,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całą długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		8,033		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						1 652,05 6		3 304,12
Razem z narzutami						1 765,40 0	2,000	3 530,80

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Cena jednostkowa						1 765,40		
276 d.2.5. 3	KNR 2-17 0134-01 analogia	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=400x350 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		1 951,13		2,000	3 902,26
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=400x350 mm	szt.	1,000000	1 576,00	1 576,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		8,913		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						1 828,936		3 657,88
Razem z narzutami						1 951,130	2,000	3 902,26
Cena jednostkowa						1 951,13		
277 d.2.5. 3	KNR 2-17 0134-02 analogia	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=900x300 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		2 381,73		1,000	2 381,73
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,78 * 0,955	r-g	1,699900	25,00	42,498		
		--Materiały--						
2*	6510699	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=900x300 mm	szt.	1,000000	1 906,00	1 906,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2400 mm	szt.	1,010000	98,00	98,980		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2400 mm	szt.	2,060000	68,00	140,080		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,960000	21,00	20,160		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		10,842		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,150000	50,00	7,500		
Razem koszty bezpośrednie						2 229,270		2 229,27
Razem z narzutami						2 381,730	1,000	2 381,73
Cena jednostkowa						2 381,73		
278 d.2.5. 3	KNR 2-17 0131-02	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 160 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		195,74		5,000	978,70
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,49 * 0,955	r-g	0,467950	25,00	11,699		
		--Materiały--						
2*	6510499	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 160 mm	szt.	1,000000	125,00	125,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,080000	14,00	29,120		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,811		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,030000	50,00	1,500		
Razem koszty bezpośrednie						176,110		880,56
Razem z narzutami						195,740	5,000	978,70
Cena jednostkowa						195,74		
279 d.2.5. 3	KNR 2-17 0131-02	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 125 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		179,91		3,000	539,73
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,49 * 0,955	r-g	0,467950	25,00	11,699		
		--Materiały--						
2*	6510499	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 125 mm	szt.	1,000000	110,00	110,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,080000	14,00	29,120		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,736		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,030000	50,00	1,500		
Razem koszty bezpośrednie						161,035		483,11
Razem z narzutami						179,910	3,000	539,73
Cena jednostkowa						179,91		
280 d.2.5. 3	KNR 9-16 0210-06	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 4500 mm	m2 izolacji		79,12		37,700	2 982,82
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,347000	25,00	8,675		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,160000	42,00	48,720		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	2,310000	3,00	6,930		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,859		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						67,800		2 556,05
Razem z narzutami						79,120	37,700	2 982,82
Cena jednostkowa						79,12		
281 d.2.5. 3	KNR 9-16 0208-04	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 2000 mm	m2 izolacji		76,85		86,450	6 643,68
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,297000	25,00	7,425		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,130000	42,00	47,460		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	2,780000	3,00	8,340		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,861		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,019000	50,00	0,950		
Razem koszty bezpośrednie						66,652		5 762,06
Razem z narzutami						76,850	86,450	6 643,68

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Cena jednostkowa						76,85		
282 d.2.5. 3	KNR 9-16 0208-03	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1500 mm	m2 izo- lacji		79,51		25,060	1 992,52
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,308000	25,00	7,700		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,130000	42,00	47,460		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	3,450000	3,00	10,350		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,891		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,019000	50,00	0,950		
Razem koszty bezpośrednie						68,967		1 728,32
Razem z narzutami						79,510	25,060	1 992,52
Cena jednostkowa						79,51		
283 d.2.5. 3	KNR 9-16 0208-02	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1000 mm	m2 izo- lacji		81,40		62,560	5 092,38
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,323000	25,00	8,075		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,130000	42,00	47,460		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	3,800000	3,00	11,400		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,400000	0,20	1,680		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,908		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,019000	50,00	0,950		
Razem koszty bezpośrednie						70,473		4 408,78
Razem z narzutami						81,400	62,560	5 092,38
Cena jednostkowa						81,40		
284 d.2.5. 3	KNR 9-16 0213-02	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 350 mm - udział kształtek do 35%	m2 izo- lacji		88,44		1,730	153,00
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,412000	25,00	10,300		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,140000	42,00	47,880		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	4,540000	3,00	13,620		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,260000	0,20	1,652		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,947		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						75,399		130,44
Razem z narzutami						88,440	1,730	153,00
Cena jednostkowa						88,44		
285 d.2.5. 3	KNR 9-16 0214-01	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 200 mm - udział kształtek do 55%	m2 izolacji		113,42		16,990	1 927,01
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,568000	25,00	14,200		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,170000	42,00	49,140		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	9,630000	3,00	28,890		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,630000	0,20	1,726		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,196		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						96,152		1 633,62
Razem z narzutami						113,420	16,990	1 927,01
Cena jednostkowa						113,42		
Razem dział: Układ wywiewny W								125 123,98
2.5.4		Układ wyrzutowy WY						25 921,06
286 d.2.5. 4	KNR 2-17 0101-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		268,76		73,730	19 815,67
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,95 * 0,955	r-g	0,907250	25,00	22,681		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,750000	150,00	112,500		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,280000	150,00	42,000		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,130000	145,00	18,850		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,320000	89,00	28,480		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,110000	3,00	0,330		
7*	6801406	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm	kg	0,250000	21,00	5,250		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,037		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						235,128		17 335,99
Razem z narzutami						268,760	73,730	19 815,67
Cena jednostkowa						268,76		
287 d.2.5. 4	KNR 2-17 0143-03	Wyrzutnia dachowa prostokątna o wym. 700x400 mm, H=1120 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		1 650,41		1,000	1 650,41
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 4,76 * 0,955	r-g	4,545800	25,00	113,645		
		--Materiały--						
2*	6520499	czerpnie dachowe prostokątne typ A o obwodzie do 2520 mm	szt.	1,000000	980,00	980,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2520 mm	szt.	1,050000	72,00	75,600		
4*	7830199	kausze stalowe ocynkowane	szt.	12,500000	12,00	150,000		
5*	1342306	ściągnące śrubowe stalowe ocynkowane z gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem widełkowym stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i prawym	szt.	3,120000	12,00	37,440		
6*	1120001	kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5 mm	m	1,250000	12,00	15,000		
7*	1331200	linka stalowa ocynkowana śr. 5 mm	m	6,240000	12,00	74,880		
8*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,570000	21,00	11,970		
9*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		6,724		
		--Sprzęt--						
10*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,200000	50,00	10,000		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem koszty bezpośrednie						1 475,25 9		1 475,26
Razem z narzutami						1 650,41 0	1,000	1 650,41
Cena jednostkowa						1 650,41		
288 d.2.5. 4	KNR 2-17 0148-06	Podstawa dachowa prostokątna typ A/II o wym. 700x400 mm - wraz z próbą montażową	szt.		1 548,01		1,000	1 548,01
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 10,61 * 0,955	r-g	10,132550	25,00	253,314		
		--Materiały--						
2*	6522699	Podstawa dachowa prostokątna typ A/II o wym. 700x400 mm	szt.	1,000000	744,00	744,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2520 mm	szt.	2,040000	72,00	146,880		
4*	6820200	uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,020000	21,00	21,420		
5*	1342306	śruby fundamentowe z gwintem na całej długości z nakrętkami sześciokątnymi średniodokładnymi M 12x160 mm	szt.	24,860000	2,00	49,720		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	1,150000	21,00	24,150		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		4,931		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,360000	50,00	18,000		
Razem koszty bezpośrednie						1 262,41 5		1 262,41
Razem z narzutami						1 548,01 0	1,000	1 548,01
Cena jednostkowa						1 548,01		
289 d.2.5. 4	KNR 2-17 0148-07 analogia	Cokół dachowy prostokątny o wym. 823x470 mm - wraz z próbą montażową	szt.		1 861,92		1,000	1 861,92
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 13,56 * 0,955	r-g	12,949800	25,00	323,745		
		--Materiały--						
2*	6522699	Cokół dachowy prostokątny o wym. 823x470 mm	szt.	1,000000	868,00	868,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 3260 mm	szt.	2,040000	84,00	171,360		
4*	6820200	uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,040000	21,00	21,840		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
5*	1342306	śruby fundamentowe z gwintem na całej długości z nakrętkami sześciokątnymi średniokładnymi M 12x160 mm	szt.	31,200000	2,00	62,400		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	1,340000	21,00	28,140		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		5,759		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,440000	50,00	22,000		
Razem koszty bezpośrednie						1 503,244		1 503,25
Razem z narzutami						1 861,920	1,000	1 861,92
Cena jednostkowa						1 861,92		
290 d.2.5. 4	KNR 9-16 0208-06	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 40 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 4500 mm	m2 izolacji		85,45		12,230	1 045,05
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,280000	25,00	7,000		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 40 mm	m2	1,130000	52,00	58,760		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	1,950000	3,00	5,850		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,993		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,019000	50,00	0,950		
Razem koszty bezpośrednie						75,169		919,31
Razem z narzutami						85,450	12,230	1 045,05
Cena jednostkowa						85,45		
Razem dział: Układ wyrzutowy WY								25 921,06
2.5.5		Układ transferowy T						4 160,14
291 d.2.5. 5	KNR 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		269,22		3,260	877,66
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,72 * 0,955	r-g	1,642600	25,00	41,065		
		--Materiały--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	6507499	przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,750000	120,00	90,000		
3*	6507599	kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,290000	120,00	34,800		
4*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	0,410000	32,00	13,120		
5*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,020000	14,00	28,280		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,430000	3,00	1,290		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,370000	21,00	7,770		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,876		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						221,201		721,12
Razem z narzutami						269,220	3,260	877,66
Cena jednostkowa						269,22		
292 d.2.5. 5	KNR 2-17 0140-01	Kratka wentylacyjna okrągła z siatką o śr. 160 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		195,31		2,000	390,62
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,01 * 0,955	r-g	0,964550	25,00	24,114		
		--Materiały--						
2*	6520299	Kratka wentylacyjna okrągła z siatką o śr. 160 mm	szt.	1,000000	125,00	125,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm	szt.	1,040000	12,00	12,480		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,190000	21,00	3,990		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,707		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,010000	50,00	0,500		
Razem koszty bezpośrednie						166,791		333,58
Razem z narzutami						195,310	2,000	390,62
Cena jednostkowa						195,31		
293 d.2.5. 5	KNR 2-17 0131-02 analogia	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. D=160 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		976,62		2,000	1 953,24

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,49 * 0,955	r-g	0,467950	25,00	11,699		
		--Materiały--						
2*	6510499	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. D=160 mm	szt.	1,000000	865,00	865,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,080000	14,00	29,120		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		4,511		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,030000	50,00	1,500		
Razem koszty bezpośrednie						919,810		1 839,62
Razem z narzutami						976,620	2,000	1 953,24
Cena jednostkowa						976,62		
294 d.2.5. 5	KNR 2-17 0147-01 analogia	Wyrzutnia powietrza ścienna typu C o śr. 160 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		600,33		1,000	600,33
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,99 * 0,955	r-g	1,900450	25,00	47,511		
		--Materiały--						
2*	6520899	Wyrzutnia powietrza ścienna typu C o śr. 160 mm	szt.	1,000000	455,00	455,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 315 mm	szt.	1,050000	21,00	22,050		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,280000	21,00	5,880		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		2,415		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						533,856		533,86
Razem z narzutami						600,330	1,000	600,33
Cena jednostkowa						600,33		
295 d.2.5. 5	KNR 2-17 0140-01	Anemostat okrągły o śr. 160 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		142,55		1,000	142,55
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,01 * 0,955	r-g	0,964550	25,00	24,114		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Materiały--						
2*	6520299	Anemostat okrągły o śr. 160 mm	szt.	1,000000	75,00	75,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm	szt.	1,040000	12,00	12,480		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,190000	21,00	3,990		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,457		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,010000	50,00	0,500		
Razem koszty bezpośrednie						116,541		116,54
Razem z narzutami						142,550	1,000	142,55
Cena jednostkowa						142,55		
296 d.2.5. 5	KNR 2-17 0131-02	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 160 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		195,74		1,000	195,74
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,49 * 0,955	r-g	0,467950	25,00	11,699		
		--Materiały--						
2*	6510499	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 160 mm	szt.	1,000000	125,00	125,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,080000	14,00	29,120		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,811		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,030000	50,00	1,500		
Razem koszty bezpośrednie						176,110		176,11
Razem z narzutami						195,740	1,000	195,74
Cena jednostkowa						195,74		
Razem dział: Układ transferowy T								4 160,14
2.5.6		Układ wywiewny U						18 722,61
297 d.2.5. 6	KNR 2-17 0208-01	Wentylator dachowy wywiewny o wydajności 306 m3/h i średnicy 160 mm, np. typ TH-500/160 3V 230V lub równoważny lub równoważny	szt.		2 541,15		2,000	5 082,30
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 5,19 * 0,955	r-g	4,956450	25,00	123,911		
		--Materiały--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	6820205	Wentylator dachowy wywiewny o wydajności 306 m3/h i średnicy 160 mm, np. typ TH-500/160 3V 230V lub równoważny	szt	1,000000	2 167,00	2 167,000		
3*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,210000	21,00	4,410		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,800000		17,371		
		--Sprzęt--						
5*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,120000	50,00	6,000		
Razem koszty bezpośrednie						2 318,692		4 637,38
Razem z narzutami						2 541,150	2,000	5 082,30
Cena jednostkowa						2 541,15		
298 d.2.5. 6	KNR 7-08 0301-02 analogia	Tyristorowy regulator prędkości obrotowej, np. typ REB-1N lub równoważny	ukl.		656,68		2,000	1 313,36
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	6,390000	25,00	159,750		
		--Materiały--						
2*	77676767	Tyristorowy regulator prędkości obrotowej, np. typ REB-1N lub równoważny	szt	1,000000	332,00	332,000		
		--Sprzęt--						
3*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,100000	50,00	5,000		
Razem koszty bezpośrednie						496,750		993,50
Razem z narzutami						656,680	2,000	1 313,36
Cena jednostkowa						656,68		
299 d.2.5. 6	KNR 2-17 0155-02	Tłumik akustyczny elastyczny o śr. 160 mm i długości 600 mm, np. typ AKU- COMP 160 L=0.6m lub równoważny - wraz z próbą montażową	szt.		586,18		2,000	1 172,36
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 2,9 * 0,955	r-g	2,769500	25,00	69,238		
		--Materiały--						
2*	6525399	Tłumik akustyczny elastyczny o śr. 160 mm i długości 600 mm, np. typ AKU- COMP 160 L=0.6m lub równoważny	szt.	1,000000	325,00	325,000		
3*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	2,000000	32,00	64,000		
4*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy do 200 mm	szt.	1,040000	14,00	14,560		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	2,140000	3,00	6,420		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,200000	21,00	4,200		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		2,071		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,210000	50,00	10,500		
Razem koszty bezpośrednie						495,989		991,98
Razem z narzutami						586,180	2,000	1 172,36
Cena jednostkowa						586,18		
300 d.2.5. 6	KNR 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		269,22		16,200	4 361,36
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,72 * 0,955	r-g	1,642600	25,00	41,065		
		--Materiały--						
2*	6507499	przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,750000	120,00	90,000		
3*	6507599	kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,290000	120,00	34,800		
4*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	0,410000	32,00	13,120		
5*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,020000	14,00	28,280		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,430000	3,00	1,290		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,370000	21,00	7,770		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,876		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						221,201		3 583,45
Razem z narzutami						269,220	16,200	4 361,36
Cena jednostkowa						269,22		
301 d.2.5. 6	KNR 2-17 0140-01	Zawór wentylacyjny wywiewny śr. 160 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		142,55		1,000	142,55
		--Robocizna--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna 1,01 * 0,955	r-g	0,964550	25,00	24,114		
		--Materiały--						
2*	6520299	Zawór wentylacyjny wywiewny śr. 160 mm	szt.	1,000000	75,00	75,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm	szt.	1,040000	12,00	12,480		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całą długość z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,190000	21,00	3,990		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,457		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,010000	50,00	0,500		
Razem koszty bezpośrednie						116,541		116,54
Razem z narzutami						142,550	1,000	142,55
Cena jednostkowa						142,55		
302 d.2.5. 6	KNR 2-17 0139-03	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=405x405 mm, ze skrzynką roz- prężną PBS o wys. BD=400 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm - w obiek- tach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		2 009,48		1,000	2 009,48
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,91 * 0,955	r-g	1,824050	25,00	45,601		
		--Materiały--						
2*	6520399	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=405x405 mm, ze skrzynką roz- prężną PBS o wys. BD=400 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm	szt.	1,000000	1 754,00	1 754,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1600 mm	szt.	1,040000	54,00	56,160		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całą długość z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		9,091		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	50,00	3,000		
Razem koszty bezpośrednie						1 875,83 2		1 875,83
Razem z narzutami						2 009,48 0	1,000	2 009,48
Cena jednostkowa						2 009,48		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
303 d.2.5. 6	KNR 2-17 0131-02 analogia	Kanałowa klapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. D=160 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		976,62		1,000	976,62
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,49 * 0,955	r-g	0,467950	25,00	11,699		
		--Materiały--						
2*	6510499	Kanałowa klapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. D=160 mm	szt.	1,000000	865,00	865,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,080000	14,00	29,120		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		4,511		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,030000	50,00	1,500		
Razem koszty bezpośrednie						919,810		919,81
Razem z narzutami						976,620	1,000	976,62
Cena jednostkowa						976,62		
304 d.2.5. 6	KNR 2-17 0149-01	Podstawa dachowa okrągła typ B/II o śr. 160 mm - wraz z próbą montażową	szt.		578,69		2,000	1 157,38
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 3,44 * 0,955	r-g	3,285200	25,00	82,130		
		--Materiały--						
2*	6522899	Podstawa dachowa okrągła typ B/II o śr. 160 mm	szt.	1,000000	325,00	325,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm	szt.	2,080000	12,00	24,960		
4*	6820200	uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,030000	21,00	21,630		
5*	1342306	śruby fundamentowe z gwintem na całej długości z nakrętkami sześciokątnymi średniokładnymi M 12x160 mm	szt.	8,320000	2,00	16,640		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,190000	21,00	3,990		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,961		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,120000	50,00	6,000		
Razem koszty bezpośrednie						482,311		964,62
Razem z narzutami						578,690	2,000	1 157,38

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Cena jednostkowa						578,69		
305 d.2.5.6	KNR 2-17 0148-03 analogia	Cokół dachowy prostokątny o wym. 360x360 mm - wraz z próbą montażową	szt.		1 253,60		2,000	2 507,20
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 6,95 * 0,955	r-g	6,637250	25,00	165,931		
		--Materiały--						
2*	6522699	Cokół dachowy prostokątny o wym. 360x360 mm	szt.	1,000000	687,00	687,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1600 mm	szt.	2,060000	54,00	111,240		
4*	6820200	uszczelki gumowe pod płaszc podstawy z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,020000	21,00	21,420		
5*	1342306	śruby fundamentowe z gwintem na całą długości z nakrętkami sześciokątnymi średniokładnymi M 12x160 mm	szt.	16,640000	2,00	33,280		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całą długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,770000	21,00	16,170		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		4,346		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,280000	50,00	14,000		
Razem koszty bezpośrednie						1 053,387		2 106,77
Razem z narzutami						1 253,600	2,000	2 507,20
Cena jednostkowa						1 253,60		
Razem dział: Układ wywiewny U								18 722,61
Razem dział: Układ CW7								519 183,28
2.6		Układ CW8						283 120,77
2.6.1		Układ czepny CZ						16 138,93
306 d.2.6.1	KNR 2-17 0103-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		282,18		6,460	1 822,88
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,1 * 0,955	r-g	1,050500	25,00	26,263		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,530000	150,00	79,500		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,510000	150,00	76,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,130000	145,00	18,850		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,370000	89,00	32,930		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,110000	3,00	0,330		
7*	6801406	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm	kg	0,270000	21,00	5,670		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,069		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						245,112		1 583,43
Razem z narzutami						282,180	6,460	1 822,88
Cena jednostkowa						282,18		
307 d.2.6. 1	KNR 2-17 0101-05	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		267,98		35,580	9 534,73
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,06 * 0,955	r-g	1,012300	25,00	25,308		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	m2	0,750000	150,00	112,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	m2	0,280000	150,00	42,000		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	0,130000	65,00	8,450		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	0,600000	60,00	36,000		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,140000	3,00	0,420		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,210000	21,00	4,410		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,019		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	50,00	3,000		
Razem koszty bezpośrednie						233,107		8 293,95
Razem z narzutami						267,980	35,580	9 534,73
Cena jednostkowa						267,98		
308 d.2.6. 1	KNR 2-17 0146-04	Czerpnia ścienna prostokątna o wym. 800x600 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		804,21		1,000	804,21
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 3,94 * 0,955	r-g	3,762700	25,00	94,068		
		--Materiały--						
2*	6520799	Czerpnia ścienna prostokątna o wym. 800x600 mm	szt.	1,000000	583,00	583,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		2,915		
		--Sprzęt--						
4*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,140000	50,00	7,000		
Razem koszty bezpośrednie						686,983		686,99
Razem z narzutami						804,210	1,000	804,21
Cena jednostkowa						804,21		
309 d.2.6. 1	KNR 2-17 0209-05	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 600x880 mm - wraz z próbą montażową	szt.		753,95		1,000	753,95
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 2,99 * 0,955	r-g	2,855450	25,00	71,386		
		--Materiały--						
2*	6580499	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 600x880 mm	szt.	1,000000	347,00	347,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 3000 mm	szt.	2,040000	81,00	165,240		
4*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12 o dług. do 80 mm	kg	3,060000	21,00	64,260		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,800000		4,612		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						657,998		658,00
Razem z narzutami						753,950	1,000	753,95
Cena jednostkowa						753,95		
310 d.2.6. 1	KNR 9-16 0210-06	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 40 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 4500 mm	m2 izo- lacji		91,49		2,610	238,79

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,347000	25,00	8,675		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 40 mm	m2	1,160000	52,00	60,320		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	2,310000	3,00	6,930		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,033		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						79,574		207,70
Razem z narzutami						91,490	2,610	238,79
Cena jednostkowa						91,49		
311 d.2.6.1	KNR 9-16 0208-04	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 40 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 2000 mm	m2 izolacji		88,90		33,570	2 984,37
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,297000	25,00	7,425		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 40 mm	m2	1,130000	52,00	58,760		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	2,780000	3,00	8,340		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,031		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,019000	50,00	0,950		
Razem koszty bezpośrednie						78,122		2 622,55
Razem z narzutami						88,900	33,570	2 984,37
Cena jednostkowa						88,90		
Razem dział: Układ czerpny CZ								16 138,93
2.6.2		Układ nawiewny N						188 914,22

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
312 d.2.6. 2	KNR 2-17 0323-01	Centrala wentylacyjna ozn. CW8, w wykonaniu wewnętrznym, z tłumikami, o parametrach: Nawiew: 3000 m3/h Wywiew: 3000 m3/h Filtracja nawiewu: II stopniowa EU3, EU5 Filtracja wywiewu: I stopniowa EU3 Spręż dyspozycyjny nawiewu: 350 Pa Spręż dyspozycyjny wywiewu: 350 Pa Temperatura nawiewu lato: 15°C Temperatura nawiewu zima: 26°C Parametry odzysku: wymiennik glikolowy (glikol propylenowy 35%) Parametry nagrzewnicy/chłodnicy: nagrzewnica wstępna elektryczna, nagrzewnica główna z pompy ciepła (agregat-zewnętrzny) Prędkość na chłodnicy/nagrzewnicy: 2,0-2,3 m/s	szt.		91 394,53		1,000	91 394,53
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 74,53 * 0,955	r-g	71,176150	25,00	1 779,404		
		--Materiały--						
2*	6582004	Centrala wentylacyjna ozn. CW8, w wykonaniu wewnętrznym, z tłumikami, o parametrach: Nawiew: 3000 m3/h Wywiew: 3000 m3/h Filtracja nawiewu: II stopniowa EU3, EU5 Filtracja wywiewu: I stopniowa EU3 Spręż dyspozycyjny nawiewu: 350 Pa Spręż dyspozycyjny wywiewu: 350 Pa Temperatura nawiewu lato: 15°C Temperatura nawiewu zima: 26°C Parametry odzysku: wymiennik glikolowy (glikol propylenowy 35%) Parametry nagrzewnicy/chłodnicy: nagrzewnica wstępna elektryczna, nagrzewnica główna z pompy ciepła (agregat-zewnętrzny) Prędkość na chłodnicy/nagrzewnicy: 2,0-2,3 m/s	szt.	1,000000	82 500,00	82 500,000		
3*	6582004	uszczelki azbestowo- kauczukowe do połączeń ram nagrzewnicy i przewodu o obwodzie ponad 4500 do 7200 mm	szt.	6,120000	24,00	146,880		
4*	6582203	uszczelki gumowe do połączeń przewodów o przekroju kołowym i śr. do 300 mm	szt.	6,240000	12,00	74,880		
5*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	4,830000	21,00	101,430		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
6*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12-M16 o długości do 80 mm	kg	1,650000	21,00	34,650		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,900000		745,721		
		--Sprzęt--						
8*	39531	samochód skrzyniowy 5-10 t	m-g	0,630000	50,00	31,500		
9*	31112	żuraw samochodowy 4 t	m-g	1,000000	120,00	120,000		
Razem koszty bezpośrednie						85 534,465		85 534,46
Razem z narzutami						91 394,530	1,000	91 394,53
Cena jednostkowa						91 394,53		
313 d.2.6. 2	KNR 7-08 0301-01	Automatyka centrali wentylacyjnej ozn. CW8, o następujących funkcjach: szafa sterownicza - wykonanie wewnętrzne, kontrola temperatury (lato/zima), kontrola temperatury pomieszczenia, (utrzymanie stałego wydatku centrali niezależnie od stopnia zabrudzenia filtrów (nawiew, wywiew), zabezpieczenie temperaturowe nagrzewnic elektrycznych, sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego zabrudzenia filtrów centrali, sygnalizacja awarii wentylatorów, sygnalizacja startu i stopu wentylatorów, zabezpieczenie falowników, wentylatorów, możliwość podłączenia do układu BMS.	ukl.		24 055,81		1,000	24 055,81
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	45,140000	25,00	1 128,500		
		--Materiały--						
2*	6583999	Automatyka centrali wentylacyjnej ozn. CW8, o następujących funkcjach: szafa sterownicza - wykonanie wewnętrzne, kontrola temperatury (lato/zima), kontrola temperatury pomieszczenia, (utrzymanie stałego wydatku centrali niezależnie od stopnia zabrudzenia filtrów (nawiew, wywiew), zabezpieczenie temperaturowe nagrzewnic elektrycznych, sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego zabrudzenia filtrów centrali, sygnalizacja awarii wentylatorów, sygnalizacja startu i stopu wentylatorów, zabezpieczenie falowników, wentylatorów, możliwość podłączenia do układu BMS.	szt.	1,000000	18 600,00	18 600,000		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*	8340867	konstrukcja wsporcza o masie do 100 kg	kg	83,200000	12,00	998,400		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	5,000000		979,920		
		--Sprzęt--						
5*	72211	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	1,950000	12,00	23,400		
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	3,150000	50,00	157,500		
Razem koszty bezpośrednie						21 887,720		21 887,72
Razem z narzutami						24 055,810	1,000	24 055,81
Cena jednostkowa						24 055,81		
314 d.2.6. 2	KNR-W 5-05 1206-05 kalk. własna	Okablowanie centrali wentylacyjnej ozn. CW8	kpl.		316,22		1,000	316,22
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	6,103000	25,00	152,575		
		--Materiały--						
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R)	%	1,000000		1,526		
3*	8010102	przewód TDY 1x1x0,5 mm	m	3,320000	5,00	16,600		
4*	8010108	przewód TDY 2x2x0,5 mm	m	0,340000	6,00	2,040		
5*	8010115	przewód TDY 3x1x0,5 mm	m	0,980000	8,00	7,840		
6*	8010104	przewód TDY 1x1x0,8 mm	m	0,260000	5,50	1,430		
Razem koszty bezpośrednie						182,011		182,02
Razem z narzutami						316,220	1,000	316,22
Cena jednostkowa						316,22		
315 d.2.6. 2	KNR 2-05 0208-04 analiza indywidualna	Konstrukcje wsporcze pod centralę wentylacyjną i kanały wentylacyjne	t		18 186,03		0,220	4 000,93
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 100,26 * 0,955	r-g	95,748300	25,00	2 393,708		
		--Materiały--						
2*	1511601	Konstrukcje wsporcze pod centralę wentylacyjną i kanały wentylacyjne	t	1,000000	12 000,00	12 000,000		
3*	1511601	farba olejna do gruntowania przeciwrzdzewna miniowa 60 %	dm3	0,190000	21,00	3,990		
4*	1330299	elektrody stalowe do spawania stali węglowych	szt.	25,000000	3,00	75,000		
5*	1540802	tlen techniczny	m3	1,800000	15,00	27,000		
6*	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,600000	45,00	27,000		
		--Sprzęt--						
7*	31114	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	1,200000	120,00	144,000		
8*	39121	ciągnik kołowy 75-85 KM	m-g	1,900000	40,00	76,000		
9*	39621	przyczepa skrzyniowa 10 t	m-g	1,900000	12,00	22,800		
10*	72111	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	23,000000	12,00	276,000		
Razem koszty bezpośrednie						15 045,498		3 310,02

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem z narzutami						18 186,030	0,220	4 000,93
Cena jednostkowa						18 186,03		
316 d.2.6. 2	KNR 2-17 0103-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		282,18		24,760	6 986,78
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,1 * 0,955	r-g	1,050500	25,00	26,263		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,530000	150,00	79,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,510000	150,00	76,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,130000	145,00	18,850		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,370000	89,00	32,930		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,110000	3,00	0,330		
7*	6801406	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm	kg	0,270000	21,00	5,670		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,069		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						245,112		6 068,98
Razem z narzutami						282,180	24,760	6 986,78
Cena jednostkowa						282,18		
317 d.2.6. 2	KNR 2-17 0101-05	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		267,98		61,580	16 502,21
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,06 * 0,955	r-g	1,012300	25,00	25,308		
		--Materiały--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	m2	0,750000	150,00	112,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	m2	0,280000	150,00	42,000		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	0,130000	65,00	8,450		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	0,600000	60,00	36,000		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,140000	3,00	0,420		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,210000	21,00	4,410		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,019		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	50,00	3,000		
Razem koszty bezpośrednie						233,107		14 354,73
Razem z narzutami						267,980	61,580	16 502,21
Cena jednostkowa						267,98		
318 d.2.6. 2	KNR 2-17 0102-04	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		311,62		7,430	2 315,34
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,67 * 0,955	r-g	1,594850	25,00	39,871		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm	m2	0,610000	150,00	91,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm	m2	0,430000	150,00	64,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm	szt.	0,180000	55,00	9,900		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1400 mm	szt.	0,970000	48,00	46,560		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,190000	3,00	0,570		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,300000	21,00	6,300		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,097		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	50,00	3,000		
Razem koszty bezpośrednie						263,298		1 956,32
Razem z narzutami						311,620	7,430	2 315,34
Cena jednostkowa						311,62		
319 d.2.6. 2	KNR 2-17 0101-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		316,54		20,150	6 378,28
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,71 * 0,955	r-g	1,633050	25,00	40,826		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm	m2	0,750000	150,00	112,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm	m2	0,280000	150,00	42,000		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm	szt.	0,280000	45,00	12,600		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1000 mm	szt.	1,480000	32,00	47,360		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,290000	3,00	0,870		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,290000	21,00	6,090		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,107		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,070000	50,00	3,500		
Razem koszty bezpośrednie						266,853		5 377,09
Razem z narzutami						316,540	20,150	6 378,28
Cena jednostkowa						316,54		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
320 d.2.6. 2	KNR 2-17 0123-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		293,74		1,790	525,79
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 2,07 * 0,955	r-g	1,976850	25,00	49,421		
		--Materiały--						
2*	6507499	przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,620000	120,00	74,400		
3*	6507599	kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,410000	120,00	49,200		
4*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	0,410000	32,00	13,120		
5*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,510000	14,00	35,140		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,430000	3,00	1,290		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,460000	21,00	9,660		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,914		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,090000	50,00	4,500		
Razem koszty bezpośrednie						237,645		425,39
Razem z narzutami						293,740	1,790	525,79
Cena jednostkowa						293,74		
321 d.2.6. 2	KNR 2-17 0122-02 analogia	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 200 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnic- twa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		218,77		5,360	1 172,61
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,72 * 0,955	r-g	1,642600	25,00	41,065		
		--Materiały--						
2*	6507499	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 200 mm	m2	1,100000	70,00	77,000		
3*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	0,410000	32,00	13,120		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,020000	14,00	28,280		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,430000	3,00	1,290		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,370000	21,00	7,770		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,637		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						173,162		928,14
Razem z narzutami						218,770	5,360	1 172,61
Cena jednostkowa						218,77		
322 d.2.6. 2	KNR 2-17 0139-03	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=405x405 mm, ze skrzynką roz- prężną PBS o wys. BD=400 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		2 009,48		8,000	16 075,84
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,91 * 0,955	r-g	1,824050	25,00	45,601		
		--Materiały--						
2*	6520399	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=405x405 mm, ze skrzynką roz- prężną PBS o wys. BD=400 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm	szt.	1,000000	1 754,00	1 754,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1600 mm	szt.	1,040000	54,00	56,160		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		9,091		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	50,00	3,000		
Razem koszty bezpośrednie						1 875,832		15 006,66
Razem z narzutami						2 009,480	8,000	16 075,84
Cena jednostkowa						2 009,48		
323 d.2.6. 2	KNR 2-17 0154-03	Tłumik kanałowy prostokątny o wym. 250x710 mm, L=1500 mm - wraz z próbą montażową	szt.		1 666,30		1,000	1 666,30
		--Robocizna--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna 4,96 * 0,955	r-g	4,736800	25,00	118,420		
		--Materiały--						
2*	6525299	Tłumik kanałowy prostokątny o wym. 250x710 mm, L=1500 mm	szt.	1,000000	1 107,00	1 107,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2000 mm	szt.	2,000000	75,00	150,000		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2000 mm	szt.	1,040000	62,00	64,480		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	2,140000	3,00	6,420		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,490000	21,00	10,290		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		6,691		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,350000	50,00	17,500		
Razem koszty bezpośrednie						1 480,80 1		1 480,80
Razem z narzutami						1 666,30 0	1,000	1 666,30
Cena jednostkowa						1 666,30		
324 d.2.6. 2	KNR 2-17 0209-05	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 600x880 mm - wraz z próbą monta- żową	szt.		753,95		1,000	753,95
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 2,99 * 0,955	r-g	2,855450	25,00	71,386		
		--Materiały--						
2*	6580499	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 600x880 mm	szt.	1,000000	347,00	347,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 3000 mm	szt.	2,040000	81,00	165,240		
4*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12 o dług. do 80 mm	kg	3,060000	21,00	64,260		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,800000		4,612		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						657,998		658,00
Razem z narzutami						753,950	1,000	753,95
Cena jednostkowa						753,95		
325 d.2.6. 2	KNR 2-17 0134-01	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 350x500 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		756,58		1,000	756,58

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 350x500 mm	szt.	1,000000	444,00	444,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		3,253		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						691,276		691,27
Razem z narzutami						756,580	1,000	756,58
Cena jednostkowa						756,58		
326 d.2.6. 2	KNR 2-17 0134-01	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 250x500 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		712,26		1,000	712,26
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 250x500 mm	szt.	1,000000	402,00	402,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		3,043		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						649,066		649,06
Razem z narzutami						712,260	1,000	712,26
Cena jednostkowa						712,26		
327 d.2.6. 2	KNR 2-17 0134-02 analogia	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=710x250 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		2 212,89		1,000	2 212,89
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,78 * 0,955	r-g	1,699900	25,00	42,498		
		--Materiały--						
2*	6510699	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=710x250 mm	szt.	1,000000	1 746,00	1 746,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2400 mm	szt.	1,010000	98,00	98,980		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2400 mm	szt.	2,060000	68,00	140,080		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,960000	21,00	20,160		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		10,042		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,150000	50,00	7,500		
Razem koszty bezpośrednie						2 068,470		2 068,47
Razem z narzutami						2 212,890	1,000	2 212,89
Cena jednostkowa						2 212,89		
328 d.2.6. 2	KNR 2-17 0134-01 analogia	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=350x500 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		2 023,94		1,000	2 023,94
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=350x500 mm	szt.	1,000000	1 645,00	1 645,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		9,258		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						1 898,28 1		1 898,28
Razem z narzutami						2 023,94 0	1,000	2 023,94
Cena jednostkowa						2 023,94		
329 d.2.6. 2	KNR 9-16 0210-06	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 4500 mm	m2 izo- lacji		79,12		32,470	2 569,03
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,347000	25,00	8,675		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,160000	42,00	48,720		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	2,310000	3,00	6,930		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,859		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						67,800		2 201,47
Razem z narzutami						79,120	32,470	2 569,03
Cena jednostkowa						79,12		
330 d.2.6. 2	KNR 9-16 0208-04	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 2000 mm	m2 izo- lacji		76,85		70,760	5 437,91
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,297000	25,00	7,425		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,130000	42,00	47,460		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	2,780000	3,00	8,340		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,861		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,019000	50,00	0,950		
Razem koszty bezpośrednie						66,652		4 716,29
Razem z narzutami						76,850	70,760	5 437,91
Cena jednostkowa						76,85		
331 d.2.6. 2	KNR 9-16 0209-03	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1500 mm	m2 izo-lacji		85,62		8,570	733,76
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,356000	25,00	8,900		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,150000	42,00	48,300		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	4,350000	3,00	13,050		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,944		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						73,810		632,55
Razem z narzutami						85,620	8,570	733,76
Cena jednostkowa						85,62		
332 d.2.6. 2	KNR 9-16 0208-02	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1000 mm	m2 izo-lacji		81,40		25,190	2 050,47
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,323000	25,00	8,075		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,130000	42,00	47,460		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	3,800000	3,00	11,400		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,400000	0,20	1,680		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,908		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,019000	50,00	0,950		
Razem koszty bezpośrednie						70,473		1 775,22
Razem z narzutami						81,400	25,190	2 050,47
Cena jednostkowa						81,40		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
333 d.2.6. 2	KNR 9-16 0215-01	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 200 mm - udział kształtek do 65%	m2 izolacji		121,78		2,240	272,79
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,637000	25,00	15,925		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,190000	42,00	49,980		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	10,920000	3,00	32,760		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,720000	0,20	1,744		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,267		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,021000	50,00	1,050		
Razem koszty bezpośrednie						102,726		230,11
Razem z narzutami						121,780	2,240	272,79
Cena jednostkowa						121,78		
Razem dział: Układ nawiewny N								188 914,22
2.6.3		Układ transferowy T						1 452,54
334 d.2.6. 3	KNR 2-17 0123-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		293,74		0,470	138,06
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 2,07 * 0,955	r-g	1,976850	25,00	49,421		
		--Materiały--						
2*	6507499	przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,620000	120,00	74,400		
3*	6507599	kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,410000	120,00	49,200		
4*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	0,410000	32,00	13,120		
5*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,510000	14,00	35,140		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,430000	3,00	1,290		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,460000	21,00	9,660		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,914		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,090000	50,00	4,500		
Razem koszty bezpośrednie						237,645		111,71
Razem z narzutami						293,740	0,470	138,06
Cena jednostkowa						293,74		
335 d.2.6. 3	KNR 2-17 0140-01	Zawór wentylacyjny śr. 160 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		142,55		1,000	142,55
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,01 * 0,955	r-g	0,964550	25,00	24,114		
		--Materiały--						
2*	6520299	Zawór wentylacyjny śr. 160 mm	szt.	1,000000	75,00	75,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm	szt.	1,040000	12,00	12,480		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,190000	21,00	3,990		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,457		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,010000	50,00	0,500		
Razem koszty bezpośrednie						116,541		116,54
Razem z narzutami						142,550	1,000	142,55
Cena jednostkowa						142,55		
336 d.2.6. 3	KNR 2-17 0140-01	Kratka wentylacyjna okrągła z siatką o śr. 160 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		195,31		1,000	195,31
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,01 * 0,955	r-g	0,964550	25,00	24,114		
		--Materiały--						
2*	6520299	Kratka wentylacyjna okrągła z siatką o śr. 160 mm	szt.	1,000000	125,00	125,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm	szt.	1,040000	12,00	12,480		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,190000	21,00	3,990		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,707		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,010000	50,00	0,500		
Razem koszty bezpośrednie						166,791		166,79
Razem z narzutami						195,310	1,000	195,31

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Cena jednostkowa						195,31		
337 d.2.6. 3	KNR 2-17 0131-02 analogia	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. D=160 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		976,62		1,000	976,62
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,49 * 0,955	r-g	0,467950	25,00	11,699		
		--Materiały--						
2*	6510499	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. D=160 mm	szt.	1,000000	865,00	865,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,080000	14,00	29,120		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		4,511		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,030000	50,00	1,500		
Razem koszty bezpośrednie						919,810		919,81
Razem z narzutami						976,620	1,000	976,62
Cena jednostkowa						976,62		
Razem dział: Układ transferowy T								1 452,54
2.6.4		Układ wywiewny W						63 208,74
338 d.2.6. 4	KNR 2-17 0103-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		282,18		1,630	459,95
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,1 * 0,955	r-g	1,050500	25,00	26,263		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,530000	150,00	79,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,510000	150,00	76,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,130000	145,00	18,850		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,370000	89,00	32,930		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,110000	3,00	0,330		
7*	6801406	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całą długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm	kg	0,270000	21,00	5,670		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,069		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						245,112		399,55
Razem z narzutami						282,180	1,630	459,95
Cena jednostkowa						282,18		
339 d.2.6. 4	KNR 2-17 0101-05	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		267,98		61,030	16 354,82
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,06 * 0,955	r-g	1,012300	25,00	25,308		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	m2	0,750000	150,00	112,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	m2	0,280000	150,00	42,000		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	0,130000	65,00	8,450		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	0,600000	60,00	36,000		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,140000	3,00	0,420		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całą długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,210000	21,00	4,410		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,019		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	50,00	3,000		
Razem koszty bezpośrednie						233,107		14 226,52
Razem z narzutami						267,980	61,030	16 354,82
Cena jednostkowa						267,98		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
340 d.2.6. 4	KNR 2-17 0102-04	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		311,62		19,610	6 110,87
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,67 * 0,955	r-g	1,594850	25,00	39,871		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm	m2	0,610000	150,00	91,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm	m2	0,430000	150,00	64,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm	szt.	0,180000	55,00	9,900		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1400 mm	szt.	0,970000	48,00	46,560		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,190000	3,00	0,570		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,300000	21,00	6,300		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,097		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	50,00	3,000		
Razem koszty bezpośrednie						263,298		5 163,28
Razem z narzutami						311,620	19,610	6 110,87
Cena jednostkowa						311,62		
341 d.2.6. 4	KNR 2-17 0101-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		316,54		5,660	1 791,62
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,71 * 0,955	r-g	1,633050	25,00	40,826		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm	m2	0,750000	150,00	112,500		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm	m2	0,280000	150,00	42,000		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm	szt.	0,280000	45,00	12,600		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1000 mm	szt.	1,480000	32,00	47,360		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,290000	3,00	0,870		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,290000	21,00	6,090		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,107		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,070000	50,00	3,500		
Razem koszty bezpośrednie						266,853		1 510,40
Razem z narzutami						316,540	5,660	1 791,62
Cena jednostkowa						316,54		
342 d.2.6. 4	KNR 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		269,22		8,360	2 250,68
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,72 * 0,955	r-g	1,642600	25,00	41,065		
		--Materiały--						
2*	6507499	przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,750000	120,00	90,000		
3*	6507599	kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,290000	120,00	34,800		
4*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	0,410000	32,00	13,120		
5*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,020000	14,00	28,280		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,430000	3,00	1,290		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,370000	21,00	7,770		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,876		
		--Sprzęt--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						221,201		1 849,23
Razem z narzutami						269,220	8,360	2 250,68
Cena jednostkowa						269,22		
343 d.2.6. 4	KNR 2-17 0122-02 analogia	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 200 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnic- twa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		218,77		3,670	802,89
--Robocizna--								
1*	999	robocizna 1,72 * 0,955	r-g	1,642600	25,00	41,065		
--Materiały--								
2*	6507499	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 200 mm	m2	1,100000	70,00	77,000		
3*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	0,410000	32,00	13,120		
4*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,020000	14,00	28,280		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,430000	3,00	1,290		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całą długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,370000	21,00	7,770		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,637		
--Sprzęt--								
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						173,162		635,51
Razem z narzutami						218,770	3,670	802,89
Cena jednostkowa						218,77		
344 d.2.6. 4	KNR 2-17 0140-01	Zawór wentylacyjny wywiewny śr. 160 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		142,55		1,000	142,55
--Robocizna--								
1*	999	robocizna 1,01 * 0,955	r-g	0,964550	25,00	24,114		
--Materiały--								
2*	6520299	Zawór wentylacyjny wywiewny śr. 160 mm	szt.	1,000000	75,00	75,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm	szt.	1,040000	12,00	12,480		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całą długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,190000	21,00	3,990		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,457		

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,010000	50,00	0,500		
Razem koszty bezpośrednie						116,541		116,54
Razem z narzutami						142,550	1,000	142,55
Cena jednostkowa						142,55		
345 d.2.6. 4	KNR 2-17 0139-03	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=405x405 mm, ze skrzynką rozprężną PBS o wys. BD=400 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		2 009,48		8,000	16 075,84
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,91 * 0,955	r-g	1,824050	25,00	45,601		
		--Materiały--						
2*	6520399	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=405x405 mm, ze skrzynką rozprężną PBS o wys. BD=400 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm	szt.	1,000000	1 754,00	1 754,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1600 mm	szt.	1,040000	54,00	56,160		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		9,091		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	50,00	3,000		
Razem koszty bezpośrednie						1 875,832		15 006,66
Razem z narzutami						2 009,480	8,000	16 075,84
Cena jednostkowa						2 009,48		
346 d.2.6. 4	KNR 2-17 0154-02	Tłumik kanałowy prostokątny o wym. 350x500 mm, L=1500 mm - wraz z próbą montażową	szt.		1 499,99		1,000	1 499,99
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 4,56 * 0,955	r-g	4,354800	25,00	108,870		
		--Materiały--						
2*	6525299	Tłumik kanałowy prostokątny o wym. 350x500 mm, L=1500 mm	szt.	1,000000	993,00	993,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,000000	65,00	130,000		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,040000	60,00	62,400		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	2,140000	3,00	6,420		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,440000	21,00	9,240		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		6,005		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,310000	50,00	15,500		
Razem koszty bezpośrednie						1 331,435		1 331,44
Razem z narzutami						1 499,990	1,000	1 499,99
Cena jednostkowa						1 499,99		
347 d.2.6. 4	KNR 2-17 0209-05	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 600x880 mm - wraz z próbą monta- żową	szt.		753,95		1,000	753,95
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 2,99 * 0,955	r-g	2,855450	25,00	71,386		
		--Materiały--						
2*	6580499	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 600x880 mm	szt.	1,000000	347,00	347,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 3000 mm	szt.	2,040000	81,00	165,240		
4*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12 o dług. do 80 mm	kg	3,060000	21,00	64,260		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,800000		4,612		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						657,998		658,00
Razem z narzutami						753,950	1,000	753,95
Cena jednostkowa						753,95		
348 d.2.6. 4	KNR 2-17 0134-01	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 350x500 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		756,58		2,000	1 513,16
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 350x500 mm	szt.	1,000000	444,00	444,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		3,253		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						691,276		1 382,56
Razem z narzutami						756,580	2,000	1 513,16
Cena jednostkowa						756,58		
349 d.2.6. 4	KNR 2-17 0134-01	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 250x500 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		712,26		1,000	712,26
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 250x500 mm	szt.	1,000000	402,00	402,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		3,043		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						649,066		649,06
Razem z narzutami						712,260	1,000	712,26
Cena jednostkowa						712,26		
350 d.2.6. 4	KNR 2-17 0131-02 analogia	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. D=160 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		976,62		1,000	976,62
		--Robocizna--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna 0,49 * 0,955	r-g	0,467950	25,00	11,699		
		--Materiały--						
2*	6510499	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. D=160 mm	szt.	1,000000	865,00	865,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,080000	14,00	29,120		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całą długość z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		4,511		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,030000	50,00	1,500		
Razem koszty bezpośrednie						919,810		919,81
Razem z narzutami						976,620	1,000	976,62
Cena jednostkowa						976,62		
351 d.2.6. 4	KNR 2-17 0134-01 analogia	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=350x500 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		2 023,94		2,000	4 047,88
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=350x500 mm	szt.	1,000000	1 645,00	1 645,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całą długość z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		9,258		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						1 898,28 1		3 796,57
Razem z narzutami						2 023,94 0	2,000	4 047,88
Cena jednostkowa						2 023,94		

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
352 d.2.6. 4	KNR 2-17 0131-02	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 160 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		195,74		1,000	195,74
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,49 * 0,955	r-g	0,467950	25,00	11,699		
		--Materiały--						
2*	6510499	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 160 mm	szt.	1,000000	125,00	125,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,080000	14,00	29,120		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,811		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,030000	50,00	1,500		
Razem koszty bezpośrednie						176,110		176,11
Razem z narzutami						195,740	1,000	195,74
Cena jednostkowa						195,74		
353 d.2.6. 4	KNR 9-16 0210-06	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 4500 mm	m2 izo- lacji		79,12		2,470	195,43
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,347000	25,00	8,675		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,160000	42,00	48,720		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	2,310000	3,00	6,930		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,859		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						67,800		167,47
Razem z narzutami						79,120	2,470	195,43
Cena jednostkowa						79,12		
354 d.2.6. 4	KNR 9-16 0208-04	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 2000 mm	m2 izo- lacji		76,85		74,060	5 691,51

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,297000	25,00	7,425		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,130000	42,00	47,460		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	2,780000	3,00	8,340		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,861		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,019000	50,00	0,950		
Razem koszty bezpośrednie						66,652		4 936,26
Razem z narzutami						76,850	74,060	5 691,51
Cena jednostkowa						76,85		
355 d.2.6. 4	KNR 9-16 0209-03	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1500 mm	m2 izolacji		85,62		23,170	1 983,82
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,356000	25,00	8,900		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,150000	42,00	48,300		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	4,350000	3,00	13,050		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,944		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						73,810		1 710,17
Razem z narzutami						85,620	23,170	1 983,82
Cena jednostkowa						85,62		
356 d.2.6. 4	KNR 9-16 0208-02	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1000 mm	m2 izolacji		81,40		6,790	552,71
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,323000	25,00	8,075		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,130000	42,00	47,460		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	3,800000	3,00	11,400		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,400000	0,20	1,680		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,908		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,019000	50,00	0,950		
Razem koszty bezpośrednie						70,473		478,52
Razem z narzutami						81,400	6,790	552,71
Cena jednostkowa						81,40		
357 d.2.6. 4	KNR 9-16 0213-01	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 200 mm - udział kształtek do 35%	m2 izolacji		97,81		11,210	1 096,45
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,440000	25,00	11,000		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,140000	42,00	47,880		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	7,050000	3,00	21,150		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,430000	0,20	1,686		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,061		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						83,777		939,13
Razem z narzutami						97,810	11,210	1 096,45
Cena jednostkowa						97,81		
Razem dział: Układ wywiewny W								63 208,74
2.6.5		Układ wyrzutowy WY						13 406,34
358 d.2.6. 5	KNR 2-17 0103-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		282,18		1,630	459,95
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,1 * 0,955	r-g	1,050500	25,00	26,263		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,530000	150,00	79,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,510000	150,00	76,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,130000	145,00	18,850		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,370000	89,00	32,930		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,110000	3,00	0,330		
7*	6801406	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm	kg	0,270000	21,00	5,670		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,069		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						245,112		399,55
Razem z narzutami						282,180	1,630	459,95
Cena jednostkowa						282,18		
359 d.2.6. 5	KNR 2-17 0101-05	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		267,98		26,150	7 007,68
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,06 * 0,955	r-g	1,012300	25,00	25,308		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	m2	0,750000	150,00	112,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	m2	0,280000	150,00	42,000		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	0,130000	65,00	8,450		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	0,600000	60,00	36,000		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,140000	3,00	0,420		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,210000	21,00	4,410		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,019		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	50,00	3,000		
Razem koszty bezpośrednie						233,107		6 095,75
Razem z narzutami						267,980	26,150	7 007,68
Cena jednostkowa						267,98		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
360 d.2.6. 5	KNR 2-17 0143-02	Wyrzutnia dachowa prostokątna o wym. 350x500 mm, H=800 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		1 248,86		1,000	1 248,86
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 2,93 * 0,955	r-g	2,798150	25,00	69,954		
		--Materiały--						
2*	6520499	Wyrzutnia dachowa prostokątna o wym. 350x500 mm, H=800 mm	szt.	1,000000	703,00	703,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1760 mm	szt.	1,050000	56,00	58,800		
4*	7830199	kausze stalowe ocynkowane	szt.	12,500000	12,00	150,000		
5*	1342306	ściągnące śrubowe stalowe ocynkowane z gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem widelkowym stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i prawym	szt.	3,120000	12,00	37,440		
6*	1120001	kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5 mm	m	1,250000	12,00	15,000		
7*	1331200	linka stalowa ocynkowana śr. 5 mm	m	6,240000	12,00	74,880		
8*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
9*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		5,236		
		--Sprzęt--						
10*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,140000	50,00	7,000		
Razem koszty bezpośrednie						1 129,290		1 129,29
Razem z narzutami						1 248,860	1,000	1 248,86
Cena jednostkowa						1 248,86		
361 d.2.6. 5	KNR 2-17 0148-04	Podstawa dachowa prostokątna typ A/II o wym. 350x500 mm - wraz z próbą montażową	szt.		1 210,31		1,000	1 210,31
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 7,82 * 0,955	r-g	7,468100	25,00	186,703		
		--Materiały--						
2*	6522699	Podstawa dachowa prostokątna typ A/II o wym. 350x500 mm	szt.	1,000000	600,00	600,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1760 mm	szt.	2,060000	56,00	115,360		
4*	6820200	uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,020000	21,00	21,420		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
5*	1342306	śruby fundamentowe z gwintem na całej długości z nakrętkami sześciokątnymi średniokładnymi M 12x160 mm	szt.	18,720000	2,00	37,440		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,770000	21,00	16,170		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		3,952		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,290000	50,00	14,500		
Razem koszty bezpośrednie						995,545		995,54
Razem z narzutami						1 210,310	1,000	1 210,31
Cena jednostkowa						1 210,31		
362 d.2.6. 5	KNR 2-17 0148-05 analogia	Cokół dachowy prostokątny o wym. 411x588 mm - wraz z próbą montażową	szt.		1 422,77		1,000	1 422,77
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 9,09 * 0,955	r-g	8,680950	25,00	217,024		
		--Materiały--						
2*	6522699	Cokół dachowy prostokątny o wym. 411x588 mm	szt.	1,000000	715,00	715,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2060 mm	szt.	2,060000	64,00	131,840		
4*	6820200	uszczelki gumowe pod płaszc podstawy z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,020000	21,00	21,420		
5*	1342306	śruby fundamentowe z gwintem na całej długości z nakrętkami sześciokątnymi średniokładnymi M 12x160 mm	szt.	20,800000	2,00	41,600		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,960000	21,00	20,160		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		4,650		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,380000	50,00	19,000		
Razem koszty bezpośrednie						1 170,694		1 170,69
Razem z narzutami						1 422,770	1,000	1 422,77
Cena jednostkowa						1 422,77		
363 d.2.6. 5	KNR 2-17 0209-05	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 600x880 mm - wraz z próbą montażową	szt.		753,95		1,000	753,95
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 2,99 * 0,955	r-g	2,855450	25,00	71,386		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Materiały--						
2*	6580499	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 600x880 mm	szt.	1,000000	347,00	347,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 3000 mm	szt.	2,040000	81,00	165,240		
4*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12 o dług. do 80 mm	kg	3,060000	21,00	64,260		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,800000		4,612		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						657,998		658,00
Razem z narzutami						753,950	1,000	753,95
Cena jednostkowa						753,95		
364 d.2.6. 5	KNR 9-16 0210-06	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 40 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 4500 mm	m2 izo- lacji		91,49		2,570	235,13
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,347000	25,00	8,675		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 40 mm	m2	1,160000	52,00	60,320		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	2,310000	3,00	6,930		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,033		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						79,574		204,49
Razem z narzutami						91,490	2,570	235,13
Cena jednostkowa						91,49		
365 d.2.6. 5	KNR 9-16 0208-04	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 40 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 2000 mm	m2 izo- lacji		88,90		12,010	1 067,69
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,297000	25,00	7,425		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 40 mm	m2	1,130000	52,00	58,760		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	2,780000	3,00	8,340		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,031		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,019000	50,00	0,950		
Razem koszty bezpośrednie						78,122		938,24
Razem z narzutami						88,900	12,010	1 067,69
Cena jednostkowa						88,90		
Razem dział: Układ wyrzutowy WY								13 406,34
Razem dział: Układ CW8								283 120,77
2.7		Układ CW9						285 694,12
2.7.1		Układ czepny CZ						4 963,49
366 d.2.7. 1	KNR 2-17 0103-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		282,18		12,190	3 439,77
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,1 * 0,955	r-g	1,050500	25,00	26,263		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,530000	150,00	79,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,510000	150,00	76,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,130000	145,00	18,850		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,370000	89,00	32,930		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,110000	3,00	0,330		
7*	6801406	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm	kg	0,270000	21,00	5,670		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,069		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						245,112		2 987,93
Razem z narzutami						282,180	12,190	3 439,77
Cena jednostkowa						282,18		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
367 d.2.7. 1	KNR 2-17 0146-04	Czerpnia ścienna prostokątna o wym. 500x800 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		697,63		1,000	697,63
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 3,94 * 0,955	r-g	3,762700	25,00	94,068		
		--Materiały--						
2*	6520799	Czerpnia ścienna prostokątna o wym. 500x800 mm	szt.	1,000000	482,00	482,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		2,410		
		--Sprzęt--						
4*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,140000	50,00	7,000		
Razem koszty bezpośrednie						585,478		585,48
Razem z narzutami						697,630	1,000	697,63
Cena jednostkowa						697,63		
368 d.2.7. 1	KNR 2-17 0209-06	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 500x1050 mm - wraz z próbą monta- żową	szt.		826,09		1,000	826,09
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 3,54 * 0,955	r-g	3,380700	25,00	84,518		
		--Materiały--						
2*	6580499	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 500x1050 mm	szt.	1,000000	372,00	372,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 3600 mm	szt.	2,040000	85,00	173,400		
4*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12 o dług. do 80 mm	kg	3,580000	21,00	75,180		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,800000		4,965		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,120000	50,00	6,000		
Razem koszty bezpośrednie						716,063		716,07
Razem z narzutami						826,090	1,000	826,09
Cena jednostkowa						826,09		
Razem dział: Układ czerpny CZ								4 963,49
2.7.2		Układ nawiewny N						208 276,14

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
369 d.2.7. 2	KNR 2-17 0323-01	Centrala wentylacyjna ozn. CW9, w wykonaniu wewnętrznym, o parametrach: Nawiew: 3000 m3/h Wywiew: 3000 m3/h Filtracja nawiewu: II stopniowa EU3, EU5 Filtracja wywiewu: I stopniowa EU3 Spręż dyspozycyjny nawiewu: 350 Pa Spręż dyspozycyjny wywiewu: 350 Pa Temperatura nawiewu lato: 15°C Temperatura nawiewu zima: 26°C Parametry odzysku: wymiennik glikolowy (glikol propylenowy 35%) Parametry nagrzewnicy/chłodnicy: nagrzewnica wstępna elektryczna, nagrzewnica główna z pompy ciepła (agregat-zewnętrzny) Prędkość na chłodnicy/nagrzewnicy: 2,0-2,3 m/s	szt.		100 643,53		1,000	100 643,53
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 74,53 * 0,955	r-g	71,176150	25,00	1 779,404		
		--Materiały--						
2*	6582004	Centrala wentylacyjna ozn. CW9, w wykonaniu wewnętrznym, o parametrach: Nawiew: 3000 m3/h Wywiew: 3000 m3/h Filtracja nawiewu: II stopniowa EU3, EU5 Filtracja wywiewu: I stopniowa EU3 Spręż dyspozycyjny nawiewu: 350 Pa Spręż dyspozycyjny wywiewu: 350 Pa Temperatura nawiewu lato: 15°C Temperatura nawiewu zima: 26°C Parametry odzysku: wymiennik glikolowy (glikol propylenowy 35%) Parametry nagrzewnicy/chłodnicy: nagrzewnica wstępna elektryczna, nagrzewnica główna z pompy ciepła (agregat-zewnętrzny) Prędkość na chłodnicy/nagrzewnicy: 2,0-2,3 m/s	szt.	1,000000	91 230,00	91 230,000		
3*	6582004	uszczelki azbestowo- kautuczowe do połączeń ram nagrzewnicy i przewodu o obwodzie ponad 4500 do 7200 mm	szt.	6,120000	24,00	146,880		
4*	6582203	uszczelki gumowe do połączeń przewodów o przekroju kołowym i śr. do 300 mm	szt.	6,240000	12,00	74,880		
5*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	4,830000	21,00	101,430		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
6*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12-M16 o długości do 80 mm	kg	1,650000	21,00	34,650		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,900000		824,291		
		--Sprzęt--						
8*	39531	samochód skrzyniowy 5-10 t	m-g	0,630000	50,00	31,500		
9*	31112	żuraw samochodowy 4 t	m-g	1,000000	120,00	120,000		
Razem koszty bezpośrednie						94 343,035		94 343,03
Razem z narzutami						100 643,530	1,000	100 643,53
Cena jednostkowa						100 643,53		
370 d.2.7. 2	KNR 7-08 0301-01	Automatyka centrali wentylacyjnej ozn. CW9, o następujących funkcjach: szafa sterownicza - wykonanie wewnętrzne, kontrola temperatury (lato/zima), kontrola temperatury pomieszczenia, (utrzymanie stałego wydatku centrali niezależnie od stopnia zabrudzenia filtrów (nawiew, wywiew), zabezpieczenie temperaturowe nagrzewnic elektrycznych, sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego zabrudzenia filtrów centrali, sygnalizacja awarii wentylatorów, sygnalizacja startu i stopu wentylatorów, zabezpieczenie falowników, wentylatorów, możliwość podłączenia do układu BMS.	ukl.		26 393,11		1,000	26 393,11
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	45,140000	25,00	1 128,500		
		--Materiały--						
2*	6583999	Automatyka centrali wentylacyjnej ozn. CW9, o następujących funkcjach: szafa sterownicza - wykonanie wewnętrzne, kontrola temperatury (lato/zima), kontrola temperatury pomieszczenia, (utrzymanie stałego wydatku centrali niezależnie od stopnia zabrudzenia filtrów (nawiew, wywiew), zabezpieczenie temperaturowe nagrzewnic elektrycznych, sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego zabrudzenia filtrów centrali, sygnalizacja awarii wentylatorów, sygnalizacja startu i stopu wentylatorów, zabezpieczenie falowników, wentylatorów, możliwość podłączenia do układu BMS	szt.	1,000000	20 720,00	20 720,000		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*	8340867	konstrukcja wsporcza o masie do 100 kg	kg	83,200000	12,00	998,400		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	5,000000		1 085,920		
		--Sprzęt--						
5*	72211	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	1,950000	12,00	23,400		
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	3,150000	50,00	157,500		
Razem koszty bezpośrednie						24 113,720		24 113,72
Razem z narzutami						26 393,110	1,000	26 393,11
Cena jednostkowa						26 393,11		
371 d.2.7. 2	KNR-W 5-05 1206-05 kalk. własna	Okablowanie centrali wentylacyjnej ozn. CW9	kpl.		316,22		1,000	316,22
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	6,103000	25,00	152,575		
		--Materiały--						
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R)	%	1,000000		1,526		
3*	8010102	przewód TDY 1x1x0,5 mm	m	3,320000	5,00	16,600		
4*	8010108	przewód TDY 2x2x0,5 mm	m	0,340000	6,00	2,040		
5*	8010115	przewód TDY 3x1x0,5 mm	m	0,980000	8,00	7,840		
6*	8010104	przewód TDY 1x1x0,8 mm	m	0,260000	5,50	1,430		
Razem koszty bezpośrednie						182,011		182,02
Razem z narzutami						316,220	1,000	316,22
Cena jednostkowa						316,22		
372 d.2.7. 2	KNR 2-05 0208-04 analiza indywidualna	Konstrukcje wsporcze pod centralę wentylacyjną i kanały wentylacyjne	t		18 186,03		0,220	4 000,93
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 100,26 * 0,955	r-g	95,748300	25,00	2 393,708		
		--Materiały--						
2*	1511601	Konstrukcje wsporcze pod centralę wentylacyjną i kanały wentylacyjne	t	1,000000	12 000,00	12 000,000		
3*	1511601	farba olejna do gruntowania przeciwrzeczna miniowa 60 %	dm3	0,190000	21,00	3,990		
4*	1330299	elektrody stalowe do spawania stali węglowych	szt.	25,000000	3,00	75,000		
5*	1540802	tlen techniczny	m3	1,800000	15,00	27,000		
6*	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,600000	45,00	27,000		
		--Sprzęt--						
7*	31114	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	1,200000	120,00	144,000		
8*	39121	ciągnik kołowy 75-85 KM	m-g	1,900000	40,00	76,000		
9*	39621	przyczepa skrzyniowa 10 t	m-g	1,900000	12,00	22,800		
10*	72111	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	23,000000	12,00	276,000		
Razem koszty bezpośrednie						15 045,498		3 310,02

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem z narzutami						18 186,030	0,220	4 000,93
Cena jednostkowa						18 186,03		
373 d.2.7. 2	KNR 2-17 0103-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		282,18		2,120	598,22
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,1 * 0,955	r-g	1,050500	25,00	26,263		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,530000	150,00	79,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,510000	150,00	76,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,130000	145,00	18,850		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,370000	89,00	32,930		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,110000	3,00	0,330		
7*	6801406	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm	kg	0,270000	21,00	5,670		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,069		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						245,112		519,64
Razem z narzutami						282,180	2,120	598,22
Cena jednostkowa						282,18		
374 d.2.7. 2	KNR 2-17 0102-05	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		292,11		20,220	5 906,46
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,3 * 0,955	r-g	1,241500	25,00	31,038		
		--Materiały--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	m2	0,610000	150,00	91,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	m2	0,430000	150,00	64,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	0,130000	65,00	8,450		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	0,780000	60,00	46,800		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,140000	3,00	0,420		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,230000	21,00	4,830		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,083		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	50,00	3,000		
Razem koszty bezpośrednie						251,621		5 087,78
Razem z narzutami						292,110	20,220	5 906,46
Cena jednostkowa						292,11		
375 d.2.7. 2	KNR 2-17 0101-04	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		284,85		51,540	14 681,17
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,33 * 0,955	r-g	1,270150	25,00	31,754		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm	m2	0,750000	150,00	112,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm	m2	0,280000	150,00	42,000		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm	szt.	0,180000	55,00	9,900		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1400 mm	szt.	0,840000	48,00	40,320		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,190000	3,00	0,570		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,230000	21,00	4,830		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,051		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,040000	50,00	2,000		
Razem koszty bezpośrednie						244,925		12 623,44
Razem z narzutami						284,850	51,540	14 681,17
Cena jednostkowa						284,85		
376 d.2.7. 2	KNR 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		269,22		17,200	4 630,58
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,72 * 0,955	r-g	1,642600	25,00	41,065		
		--Materiały--						
2*	6507499	przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,750000	120,00	90,000		
3*	6507599	kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,290000	120,00	34,800		
4*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	0,410000	32,00	13,120		
5*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,020000	14,00	28,280		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,430000	3,00	1,290		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,370000	21,00	7,770		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,876		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						221,201		3 804,66
Razem z narzutami						269,220	17,200	4 630,58
Cena jednostkowa						269,22		
377 d.2.7. 2	KNR 2-17 0122-02 analogia	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 200 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		218,77		7,290	1 594,83

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,72 * 0,955	r-g	1,642600	25,00	41,065		
		--Materiały--						
2*	6507499	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 200 mm	m2	1,100000	70,00	77,000		
3*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	0,410000	32,00	13,120		
4*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,020000	14,00	28,280		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,430000	3,00	1,290		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,370000	21,00	7,770		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,637		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						173,162		1 262,33
Razem z narzutami						218,770	7,290	1 594,83
Cena jednostkowa						218,77		
378 d.2.7. 2	KNR 2-17 0122-02 analogia	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 160 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		212,97		0,850	181,02
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,72 * 0,955	r-g	1,642600	25,00	41,065		
		--Materiały--						
2*	6507499	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 160 mm	m2	1,100000	65,00	71,500		
3*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	0,410000	32,00	13,120		
4*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,020000	14,00	28,280		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,430000	3,00	1,290		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,370000	21,00	7,770		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,610		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						167,635		142,50

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem z narzutami						212,970	0,850	181,02
Cena jednostkowa						212,97		
379 d.2.7. 2	KNR 2-17 0122-02 analogia	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 125 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		200,20		0,310	62,06
--Robocizna--								
1*	999	robocizna 1,72 * 0,955	r-g	1,642600	25,00	41,065		
--Materiały--								
2*	6507499	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 125 mm	m2	1,100000	54,00	59,400		
3*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	0,410000	32,00	13,120		
4*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,020000	14,00	28,280		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,430000	3,00	1,290		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,370000	21,00	7,770		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,549		
--Sprzęt--								
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						155,474		48,20
Razem z narzutami						200,200	0,310	62,06
Cena jednostkowa						200,20		
380 d.2.7. 2	KNR 2-17 0140-01	Zawór wentylacyjny nawiewny śr. 125 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		107,22		1,000	107,22
--Robocizna--								
1*	999	robocizna 1,01 * 0,955	r-g	0,964550	25,00	24,114		
--Materiały--								
2*	6520299	Zawór wentylacyjny nawiewny śr. 125 mm	szt.	1,000000	54,00	54,000		
3*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,190000	21,00	3,990		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,290		
--Sprzęt--								
5*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,010000	50,00	0,500		
Razem koszty bezpośrednie						82,894		82,89
Razem z narzutami						107,220	1,000	107,22

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Cena jednostkowa						107,22		
381 d.2.7. 2	KNR 2-17 0139-03	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=405x405 mm, ze skrzynką roz- prężną PBS o wys. BD=300 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		2 022,65		11,000	22 249,15
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,91 * 0,955	r-g	1,824050	25,00	45,601		
		--Materiały--						
2*	6520399	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=405x405 mm, ze skrzynką roz- prężną PBS o wys. BD=300 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm	szt.	1,000000	1 754,00	1 754,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1600 mm	szt.	1,040000	54,00	56,160		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm	szt.	1,040000	12,00	12,480		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		9,153		
		--Sprzęt--						
7*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	50,00	3,000		
Razem koszty bezpośrednie						1 888,374		20 772,11
Razem z narzutami						2 022,650	11,000	22 249,15
Cena jednostkowa						2 022,65		
382 d.2.7. 2	KNR 2-17 0139-02	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=305x305 mm, ze skrzynką roz- prężną PBS o wys. BD=260 mm, z króćcem bocznym o śr. 160 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		1 643,94		2,000	3 287,88
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,71 * 0,955	r-g	1,633050	25,00	40,826		
		--Materiały--						

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	6520399	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=305x305 mm, ze skrzynką rozprężną PBS o wys. BD=260 mm, z króćcem bocznym o śr. 160 mm	szt.	1,000000	1 432,00	1 432,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1200 mm	szt.	1,040000	42,00	43,680		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,300000	21,00	6,300		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		7,410		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,040000	50,00	2,000		
Razem koszty bezpośrednie						1 532,216		3 064,43
Razem z narzutami						1 643,940	2,000	3 287,88
Cena jednostkowa						1 643,94		
383 d.2.7. 2	KNR 2-17 0154-02	Tłumik kanałowy prostokątny o wym. 315x500 mm, L=1500 mm - wraz z próbą montażową	szt.		1 444,06		1,000	1 444,06
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 4,56 * 0,955	r-g	4,354800	25,00	108,870		
		--Materiały--						
2*	6525299	Tłumik kanałowy prostokątny o wym. 315x500 mm, L=1500 mm	szt.	1,000000	940,00	940,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,000000	65,00	130,000		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,040000	60,00	62,400		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	2,140000	3,00	6,420		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,440000	21,00	9,240		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		5,740		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,310000	50,00	15,500		
Razem koszty bezpośrednie						1 278,170		1 278,17
Razem z narzutami						1 444,060	1,000	1 444,06
Cena jednostkowa						1 444,06		
384 d.2.7. 2	KNR 2-17 0154-01	Tłumik kanałowy prostokątny o wym. 315x315 mm, L=1000 mm - wraz z próbą montażową	szt.		889,36		2,000	1 778,72
		--Robocizna--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna 3,69 * 0,955	r-g	3,523950	25,00	88,099		
		--Materiały--						
2*	6525299	Tłumik kanałowy prostokątny o wym. 315x315 mm, L=1000 mm	szt.	1,000000	472,00	472,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1500 mm	szt.	2,000000	62,00	124,000		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1500 mm	szt.	1,040000	52,00	54,080		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	2,140000	3,00	6,420		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,340000	21,00	7,140		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		3,318		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,260000	50,00	13,000		
Razem koszty bezpośrednie						768,057		1 536,12
Razem z narzutami						889,360	2,000	1 778,72
Cena jednostkowa						889,36		
385 d.2.7. 2	KNR 2-17 0209-06	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 500x1050 mm - wraz z próbą monta- żową	szt.		826,09		1,000	826,09
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 3,54 * 0,955	r-g	3,380700	25,00	84,518		
		--Materiały--						
2*	6580499	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 500x1050 mm	szt.	1,000000	372,00	372,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 3600 mm	szt.	2,040000	85,00	173,400		
4*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12 o dług. do 80 mm	kg	3,580000	21,00	75,180		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,800000		4,965		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,120000	50,00	6,000		
Razem koszty bezpośrednie						716,063		716,07
Razem z narzutami						826,090	1,000	826,09
Cena jednostkowa						826,09		
386 d.2.7. 2	KNR 2-17 0134-01	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 315x315 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		658,45		2,000	1 316,90
		--Robocizna--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 315x315 mm	szt.	1,000000	351,00	351,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		2,788		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						597,811		1 195,63
Razem z narzutami						658,450	2,000	1 316,90
Cena jednostkowa						658,45		
387 d.2.7. 2	KNR 2-17 0131-02 analogia	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. D=160 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		976,62		1,000	976,62
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,49 * 0,955	r-g	0,467950	25,00	11,699		
		--Materiały--						
2*	6510499	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. D=160 mm	szt.	1,000000	865,00	865,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,080000	14,00	29,120		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		4,511		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,030000	50,00	1,500		
Razem koszty bezpośrednie						919,810		919,81
Razem z narzutami						976,620	1,000	976,62
Cena jednostkowa						976,62		
388 d.2.7. 2	KNR 2-17 0131-02 analogia	Kłapa przeciwpożarowa okrągła EI 120 o wym. D=125 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		886,93		1,000	886,93

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,49 * 0,955	r-g	0,467950	25,00	11,699		
		--Materiały--						
2*	6510499	Kłapa przeciwpożarowa okrągła EI 120 o wym. D=125 mm	szt.	1,000000	780,00	780,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,080000	14,00	29,120		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		4,086		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,030000	50,00	1,500		
Razem koszty bezpośrednie						834,385		834,39
Razem z narzutami						886,930	1,000	886,93
Cena jednostkowa						886,93		
389 d.2.7. 2	KNR 2-17 0131-02	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 125 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		179,91		1,000	179,91
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,49 * 0,955	r-g	0,467950	25,00	11,699		
		--Materiały--						
2*	6510499	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 125 mm	szt.	1,000000	110,00	110,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,080000	14,00	29,120		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,736		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,030000	50,00	1,500		
Razem koszty bezpośrednie						161,035		161,04
Razem z narzutami						179,910	1,000	179,91
Cena jednostkowa						179,91		
390 d.2.7. 2	KNR 9-16 0210-06	izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 80 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 4500 mm	m2 izolacji		107,56		3,420	367,86
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,347000	25,00	8,675		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 80 mm	m2	1,160000	65,00	75,400		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	2,310000	3,00	6,930		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,259		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						94,880		324,50
Razem z narzutami						107,560	3,420	367,86
Cena jednostkowa						107,56		
391 d.2.7. 2	KNR 9-16 0209-04	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 80 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 2000 mm	m2 izo- lacji		110,18		26,440	2 913,16
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,344000	25,00	8,600		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 80 mm	m2	1,150000	65,00	74,750		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	3,390000	3,00	10,170		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,298		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						97,434		2 576,15
Razem z narzutami						110,180	26,440	2 913,16
Cena jednostkowa						110,18		
392 d.2.7. 2	KNR 2-16 0603-05	Płaszcz ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.75 mm na izolacji powierzchni kanałów wentylacyjnych	m2		172,57		29,860	5 152,94
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,43 * 0,955	r-g	1,365650	25,00	34,141		
		--Materiały--						
2*	1120302	blacha stalowa ocynkowana płaska w arkuszach o gr. 0.75 mm	kg	6,600000	15,00	99,000		
3*	6802726	wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem kulistym bez podkładki śr. 4.2 mm	kg	0,020000	21,00	0,420		
		--Sprzęt--						
4*	39116	ciągnik kołowy 40-50 KM;29-37 kW	m-g	0,040000	40,00	1,600		
5*	39612	przyczepa skrzyniowa 4.5 t	m-g	0,040000	12,00	0,480		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
6*	71332	nożyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne do 13 mm	m-g	0,020000	12,00	0,240		
Razem koszty bezpośrednie						135,881		4 057,41
Razem z narzutami						172,570	29,860	5 152,94
Cena jednostkowa						172,57		
393 d.2.7. 2	KNR 9-16 0209-04	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 2000 mm	m2 izo- lacji		81,99		4,650	381,25
--Robocizna--								
1*	999	robocizna	r-g	0,344000	25,00	8,600		
--Materiały--								
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,150000	42,00	48,300		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	3,390000	3,00	10,170		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,901		
--Sprzęt--								
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						70,587		328,23
Razem z narzutami						81,990	4,650	381,25
Cena jednostkowa						81,99		
394 d.2.7. 2	KNR 9-16 0208-03	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1500 mm	m2 izo- lacji		79,51		64,940	5 163,38
--Robocizna--								
1*	999	robocizna	r-g	0,308000	25,00	7,700		
--Materiały--								
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,130000	42,00	47,460		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	3,450000	3,00	10,350		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,891		
--Sprzęt--								
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,019000	50,00	0,950		
Razem koszty bezpośrednie						68,967		4 478,71
Razem z narzutami						79,510	64,940	5 163,38
Cena jednostkowa						79,51		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
395 d.2.7. 2	KNR 9-16 0213-01	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 200 mm - udział kształtek do 35%	m2 izo- lacji		97,81		22,860	2 235,94
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,440000	25,00	11,000		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,140000	42,00	47,880		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	7,050000	3,00	21,150		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,430000	0,20	1,686		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,061		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						83,777		1 915,14
Razem z narzutami						97,810	22,860	2 235,94
Cena jednostkowa						97,81		
Razem dział: Układ nawiewny N								208 276,14
2.7.3		Układ wywiewny W						62 079,99
396 d.2.7. 3	KNR 2-17 0103-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		282,18		2,120	598,22
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,1 * 0,955	r-g	1,050500	25,00	26,263		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,530000	150,00	79,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,510000	150,00	76,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,130000	145,00	18,850		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,370000	89,00	32,930		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,110000	3,00	0,330		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
7*	6801406	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm	kg	0,270000	21,00	5,670		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,069		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						245,112		519,64
Razem z narzutami						282,180	2,120	598,22
Cena jednostkowa						282,18		
397 d.2.7. 3	KNR 2-17 0102-05	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		292,11		20,900	6 105,10
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,3 * 0,955	r-g	1,241500	25,00	31,038		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	m2	0,610000	150,00	91,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	m2	0,430000	150,00	64,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	0,130000	65,00	8,450		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	0,780000	60,00	46,800		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,140000	3,00	0,420		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,230000	21,00	4,830		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,083		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	50,00	3,000		
Razem koszty bezpośrednie						251,621		5 258,88
Razem z narzutami						292,110	20,900	6 105,10
Cena jednostkowa						292,11		

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
398 d.2.7. 3	KNR 2-17 0101-04	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		284,85		36,420	10 374,24
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,33 * 0,955	r-g	1,270150	25,00	31,754		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm	m2	0,750000	150,00	112,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm	m2	0,280000	150,00	42,000		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm	szt.	0,180000	55,00	9,900		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1400 mm	szt.	0,840000	48,00	40,320		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,190000	3,00	0,570		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,230000	21,00	4,830		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,051		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,040000	50,00	2,000		
Razem koszty bezpośrednie						244,925		8 920,17
Razem z narzutami						284,850	36,420	10 374,24
Cena jednostkowa						284,85		
399 d.2.7. 3	KNR 2-17 0101-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		316,54		2,530	800,85
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,71 * 0,955	r-g	1,633050	25,00	40,826		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm	m2	0,750000	150,00	112,500		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm	m2	0,280000	150,00	42,000		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm	szt.	0,280000	45,00	12,600		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1000 mm	szt.	1,480000	32,00	47,360		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,290000	3,00	0,870		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,290000	21,00	6,090		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,107		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,070000	50,00	3,500		
Razem koszty bezpośrednie						266,853		675,15
Razem z narzutami						316,540	2,530	800,85
Cena jednostkowa						316,54		
400 d.2.7. 3	KNR 2-17 0123-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 315 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		257,39		2,400	617,74
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,56 * 0,955	r-g	1,489800	25,00	37,245		
		--Materiały--						
2*	6507499	przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 315 mm	m2	0,620000	120,00	74,400		
3*	6507599	kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 315 mm	m2	0,410000	120,00	49,200		
4*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 315 mm	szt.	0,250000	42,00	10,500		
5*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 315 mm	szt.	1,360000	21,00	28,560		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,270000	3,00	0,810		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,350000	21,00	7,350		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,854		
		--Sprzęt--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						212,919		511,00
Razem z narzutami						257,390	2,400	617,74
Cena jednostkowa						257,39		
401 d.2.7. 3	KNR 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		269,22		35,640	9 595,00
--Robocizna--								
1*	999	robocizna 1,72 * 0,955	r-g	1,642600	25,00	41,065		
--Materiały--								
2*	6507499	przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,750000	120,00	90,000		
3*	6507599	kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,290000	120,00	34,800		
4*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	0,410000	32,00	13,120		
5*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,020000	14,00	28,280		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,430000	3,00	1,290		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,370000	21,00	7,770		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,876		
--Sprzęt--								
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						221,201		7 883,61
Razem z narzutami						269,220	35,640	9 595,00
Cena jednostkowa						269,22		
402 d.2.7. 3	KNR 2-17 0122-02 analogia	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 200 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		218,77		0,580	126,89
--Robocizna--								
1*	999	robocizna 1,72 * 0,955	r-g	1,642600	25,00	41,065		
--Materiały--								
2*	6507499	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 200 mm	m2	1,100000	70,00	77,000		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	0,410000	32,00	13,120		
4*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,020000	14,00	28,280		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,430000	3,00	1,290		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,370000	21,00	7,770		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,637		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						173,162		100,44
Razem z narzutami						218,770	0,580	126,89
Cena jednostkowa						218,77		
403 d.2.7. 3	KNR 2-17 0122-02 analogia	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 160 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnic- twa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		225,69		5,900	1 331,57
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,72 * 0,955	r-g	1,642600	25,00	41,065		
		--Materiały--						
2*	6507499	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 160 mm	m2	0,750000	65,00	48,750		
3*	6507599	kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,290000	120,00	34,800		
4*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	0,410000	32,00	13,120		
5*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,020000	14,00	28,280		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,430000	3,00	1,290		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,370000	21,00	7,770		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,670		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						179,745		1 060,49
Razem z narzutami						225,690	5,900	1 331,57
Cena jednostkowa						225,69		

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
404 d.2.7. 3	KNR 2-17 0122-02 analogia	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 125 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		236,92		0,740	175,32
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,72 * 0,955	r-g	1,642600	25,00	41,065		
		--Materiały--						
2*	6507499	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 125 mm	m2	1,100000	54,00	59,400		
3*	6507599	kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,290000	120,00	34,800		
4*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	0,410000	32,00	13,120		
5*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,020000	14,00	28,280		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,430000	3,00	1,290		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,370000	21,00	7,770		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,723		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						190,448		140,94
Razem z narzutami						236,920	0,740	175,32
Cena jednostkowa						236,92		
405 d.2.7. 3	KNR 2-17 0140-01	Zawór wentylacyjny wywiewny śr. 160 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		142,55		11,000	1 568,05
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,01 * 0,955	r-g	0,964550	25,00	24,114		
		--Materiały--						
2*	6520299	Zawór wentylacyjny wywiewny śr. 160 mm	szt.	1,000000	75,00	75,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm	szt.	1,040000	12,00	12,480		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,190000	21,00	3,990		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,457		
		--Sprzęt--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,010000	50,00	0,500		
Razem koszty bezpośrednie						116,541		1 281,95
Razem z narzutami						142,550	11,000	1 568,05
Cena jednostkowa						142,55		
406 d.2.7. 3	KNR 2-17 0140-01	Zawór wentylacyjny wywiewny śr. 125 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		120,39		2,000	240,78
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,01 * 0,955	r-g	0,964550	25,00	24,114		
		--Materiały--						
2*	6520299	Zawór wentylacyjny wywiewny śr. 125 mm	szt.	1,000000	54,00	54,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm	szt.	1,040000	12,00	12,480		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,190000	21,00	3,990		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,352		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,010000	50,00	0,500		
Razem koszty bezpośrednie						95,436		190,87
Razem z narzutami						120,390	2,000	240,78
Cena jednostkowa						120,39		
407 d.2.7. 3	KNR 2-17 0139-03	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=405x405 mm, ze skrzynką roz- prężną PBS o wys. BD=300 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		2 009,48		1,000	2 009,48
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,91 * 0,955	r-g	1,824050	25,00	45,601		
		--Materiały--						
2*	6520399	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=405x405 mm, ze skrzynką roz- prężną PBS o wys. BD=300 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm	szt.	1,000000	1 754,00	1 754,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1600 mm	szt.	1,040000	54,00	56,160		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		9,091		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	50,00	3,000		
Razem koszty bezpośrednie						1 875,83 2		1 875,83
Razem z narzutami						2 009,48 0	1,000	2 009,48
Cena jednostkowa						2 009,48		
408 d.2.7. 3	KNR 2-17 0155-02	Tłumik elastyczny z płaszczem aluminiowo-poliestrowym SLEFL o śr. 160 mm, L=838 m - wraz z próbą montażową	szt.		607,28		1,000	607,28
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 2,9 * 0,955	r-g	2,769500	25,00	69,238		
		--Materiały--						
2*	6525399	Tłumik elastyczny z płaszczem aluminiowo-poliestrowym SLEFL o śr. 160 mm, L=838 m	szt.	1,000000	345,00	345,000		
3*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	2,000000	32,00	64,000		
4*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy do 200 mm	szt.	1,040000	14,00	14,560		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	2,140000	3,00	6,420		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,200000	21,00	4,200		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		2,171		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,210000	50,00	10,500		
Razem koszty bezpośrednie						516,089		516,09
Razem z narzutami						607,280	1,000	607,28
Cena jednostkowa						607,28		
409 d.2.7. 3	KNR 2-17 0154-02	Tłumik kanałowy prostokątny o wym. 315x500 mm, L=1500 mm - wraz z próbą montażową	szt.		1 444,06		1,000	1 444,06
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 4,56 * 0,955	r-g	4,354800	25,00	108,870		
		--Materiały--						
2*	6525299	Tłumik kanałowy prostokątny o wym. 315x500 mm, L=1500 mm	szt.	1,000000	940,00	940,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,000000	65,00	130,000		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,040000	60,00	62,400		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	2,140000	3,00	6,420		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,440000	21,00	9,240		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		5,740		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,310000	50,00	15,500		
Razem koszty bezpośrednie						1 278,17 0		1 278,17
Razem z narzutami						1 444,06 0	1,000	1 444,06
Cena jednostkowa						1 444,06		
410 d.2.7. 3	KNR 2-17 0209-06	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 500x1050 mm - wraz z próbą monta- żową	szt.		913,94		1,000	913,94
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 3,54 * 0,955	r-g	3,380700	25,00	84,518		
		--Materiały--						
2*	6580499	króćce amortyzacyjne brezentowe z kołnierzami ze stali kształtowej do przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym o obwodzie do 3600 mm	szt.	1,000000	455,00	455,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 3600 mm	szt.	2,040000	85,00	173,400		
4*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12 o dług. do 80 mm	kg	3,580000	21,00	75,180		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,800000		5,629		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,120000	50,00	6,000		
Razem koszty bezpośrednie						799,727		799,73
Razem z narzutami						913,940	1,000	913,94
Cena jednostkowa						913,94		
411 d.2.7. 3	KNR 2-17 0134-01	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 315x315 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		658,45		2,000	1 316,90
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 315x315 mm	szt.	1,000000	351,00	351,000		

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		2,788		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						597,811		1 195,63
Razem z narzutami						658,450	2,000	1 316,90
Cena jednostkowa						658,45		
412 d.2.7. 3	KNR 2-17 0134-01	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 200x315 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		624,68		1,000	624,68
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 200x315 mm	szt.	1,000000	319,00	319,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		2,628		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						565,651		565,65
Razem z narzutami						624,680	1,000	624,68
Cena jednostkowa						624,68		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
413 d.2.7. 3	KNR 2-17 0134-01	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 200x250 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		548,70		1,000	548,70
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,34 * 0,955	r-g	1,279700	25,00	31,993		
		--Materiały--						
2*	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 200x250 mm	szt.	1,000000	247,00	247,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	1,010000	65,00	65,650		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	2,060000	60,00	123,600		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,070000	3,00	3,210		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,670000	21,00	14,070		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		2,268		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,110000	50,00	5,500		
Razem koszty bezpośrednie						493,291		493,29
Razem z narzutami						548,700	1,000	548,70
Cena jednostkowa						548,70		
414 d.2.7. 3	KNR 2-17 0131-02 analogia	Kłapa przeciwpożarowa okrągła EI 120 o wym. D=160 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		976,62		1,000	976,62
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,49 * 0,955	r-g	0,467950	25,00	11,699		
		--Materiały--						
2*	6510499	Kłapa przeciwpożarowa okrągła EI 120 o wym. D=160 mm	szt.	1,000000	865,00	865,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,080000	14,00	29,120		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		4,511		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,030000	50,00	1,500		
Razem koszty bezpośrednie						919,810		919,81

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem z narzutami						976,620	1,000	976,62
Cena jednostkowa						976,62		
415 d.2.7. 3	KNR 2-17 0131-02 analogia	Kłapa przeciwpożarowa okrągła EI 120 o wym. D=125 mm - w obiektach mo- dernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		886,93		2,000	1 773,86
--Robocizna--								
1*	999	robocizna 0,49 * 0,955	r-g	0,467950	25,00	11,699		
--Materiały--								
2*	6510499	Kłapa przeciwpożarowa okrągła EI 120 o wym. D=125 mm	szt.	1,000000	780,00	780,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,080000	14,00	29,120		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		4,086		
--Sprzęt--								
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,030000	50,00	1,500		
Razem koszty bezpośrednie						834,385		1 668,77
Razem z narzutami						886,930	2,000	1 773,86
Cena jednostkowa						886,93		
416 d.2.7. 3	KNR 2-17 0131-02	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 160 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		195,74		10,000	1 957,40
--Robocizna--								
1*	999	robocizna 0,49 * 0,955	r-g	0,467950	25,00	11,699		
--Materiały--								
2*	6510499	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 160 mm	szt.	1,000000	125,00	125,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,080000	14,00	29,120		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,811		
--Sprzęt--								
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,030000	50,00	1,500		
Razem koszty bezpośrednie						176,110		1 761,10
Razem z narzutami						195,740	10,000	1 957,40
Cena jednostkowa						195,74		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
417 d.2.7. 3	KNR 2-17 0131-02	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 125 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		179,91		1,000	179,91
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,49 * 0,955	r-g	0,467950	25,00	11,699		
		--Materiały--						
2*	6510499	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 125 mm	szt.	1,000000	110,00	110,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,080000	14,00	29,120		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,736		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,030000	50,00	1,500		
Razem koszty bezpośrednie						161,035		161,04
Razem z narzutami						179,910	1,000	179,91
Cena jednostkowa						179,91		
418 d.2.7. 3	KNR 9-16 0210-06	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 80 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 4500 mm	m2 izo- lacji		107,56		3,420	367,86
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,347000	25,00	8,675		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 80 mm	m2	1,160000	65,00	75,400		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	2,310000	3,00	6,930		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,259		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						94,880		324,50
Razem z narzutami						107,560	3,420	367,86
Cena jednostkowa						107,56		
419 d.2.7. 3	KNR 9-16 0209-04	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 80 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 2000 mm	m2 izo- lacji		110,18		28,560	3 146,74

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,344000	25,00	8,600		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 80 mm	m2	1,150000	65,00	74,750		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	3,390000	3,00	10,170		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,298		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						97,434		2 782,72
Razem z narzutami						110,180	28,560	3 146,74
Cena jednostkowa						110,18		
420 d.2.7. 3	KNR 2-16 0603-05	Płaszcz ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.75 mm na izolacji po- wierzchni kanałów wentylacyjnych	m2		172,57		31,980	5 518,79
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,43 * 0,955	r-g	1,365650	25,00	34,141		
		--Materiały--						
2*	1120302	blacha stalowa ocynkowana płaska w arkuszach o gr. 0.75 mm	kg	6,600000	15,00	99,000		
3*	6802726	wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem kulistym bez podkładki śr. 4.2 mm	kg	0,020000	21,00	0,420		
		--Sprzęt--						
4*	39116	ciągnik kołowy 40-50 KM;29-37 kW	m-g	0,040000	40,00	1,600		
5*	39612	przyczepa skrzyniowa 4.5 t	m-g	0,040000	12,00	0,480		
6*	71332	nożyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne do 13 mm	m-g	0,020000	12,00	0,240		
Razem koszty bezpośrednie						135,881		4 345,48
Razem z narzutami						172,570	31,980	5 518,79
Cena jednostkowa						172,57		
421 d.2.7. 3	KNR 9-16 0209-04	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 2000 mm	m2 izo- lacji		81,99		3,720	305,00
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,344000	25,00	8,600		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,150000	42,00	48,300		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	3,390000	3,00	10,170		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,901		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						70,587		262,58
Razem z narzutami						81,990	3,720	305,00
Cena jednostkowa						81,99		
422 d.2.7. 3	KNR 9-16 0208-03	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1500 mm	m2 izo-lacji		79,51		44,280	3 520,70
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,308000	25,00	7,700		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,130000	42,00	47,460		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	3,450000	3,00	10,350		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,891		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,019000	50,00	0,950		
Razem koszty bezpośrednie						68,967		3 053,87
Razem z narzutami						79,510	44,280	3 520,70
Cena jednostkowa						79,51		
423 d.2.7. 3	KNR 9-16 0208-02	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1000 mm	m2 izo-lacji		81,40		3,670	298,74
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,323000	25,00	8,075		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,130000	42,00	47,460		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	3,800000	3,00	11,400		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,400000	0,20	1,680		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,908		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,019000	50,00	0,950		
Razem koszty bezpośrednie						70,473		258,65
Razem z narzutami						81,400	3,670	298,74
Cena jednostkowa						81,40		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
424 d.2.7. 3	KNR 9-16 0215-02	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 350 mm - udział kształtek do 65%	m2 izo- lacji		106,04		2,890	306,46
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,595000	25,00	14,875		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,190000	42,00	49,980		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	6,630000	3,00	19,890		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,410000	0,20	1,682		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,073		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,021000	50,00	1,050		
Razem koszty bezpośrednie						88,550		255,90
Razem z narzutami						106,040	2,890	306,46
Cena jednostkowa						106,04		
425 d.2.7. 3	KNR 9-16 0213-01	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 200 mm - udział kształtek do 35%	m2 izo- lacji		97,81		48,350	4 729,11
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,440000	25,00	11,000		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,140000	42,00	47,880		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	7,050000	3,00	21,150		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,430000	0,20	1,686		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,061		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						83,777		4 050,62
Razem z narzutami						97,810	48,350	4 729,11
Cena jednostkowa						97,81		
Razem dział: Układ wywiewny W								62 079,99
2.7.4		Układ wyrzutowy WY						10 374,50
426 d.2.7. 4	KNR 2-17 0103-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		282,18		14,540	4 102,90

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,1 * 0,955	r-g	1,050500	25,00	26,263		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,530000	150,00	79,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,510000	150,00	76,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,130000	145,00	18,850		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,370000	89,00	32,930		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,110000	3,00	0,330		
7*	6801406	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm	kg	0,270000	21,00	5,670		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,069		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						245,112		3 563,92
Razem z narzutami						282,180	14,540	4 102,90
Cena jednostkowa						282,18		
427 d.2.7. 4	KNR 2-17 0143-03	Wyrzutnia dachowa prostokątna o wym. 600x500 mm, H=960 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		1 969,10		1,000	1 969,10
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 4,76 * 0,955	r-g	4,545800	25,00	113,645		
		--Materiały--						
2*	6520499	Wyrzutnia dachowa prostokątna o wym. 600x500 mm, H=960 mm	szt.	1,000000	1 282,00	1 282,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2520 mm	szt.	1,050000	72,00	75,600		
4*	7830199	kausze stalowe ocynkowane	szt.	12,500000	12,00	150,000		
5*	1342306	ściągnące śrubowe stalowe ocynkowane z gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem widelkowym stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i prawym	szt.	3,120000	12,00	37,440		
6*	1120001	kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5 mm	m	1,250000	12,00	15,000		

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
7*	1331200	linka stalowa ocynkowana śr. 5 mm	m	6,240000	12,00	74,880		
8*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całą długość z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,570000	21,00	11,970		
9*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		8,234		
		--Sprzęt--						
10*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,200000	50,00	10,000		
Razem koszty bezpośrednie						1 778,76 9		1 778,77
Razem z narzutami						1 969,10 0	1,000	1 969,10
Cena jednostkowa						1 969,10		
428 d.2.7. 4	KNR 2-17 0148-06	Podstawa dachowa prostokątna typ A/II o wym. 600x500 mm - wraz z próbą montażową	szt.		1 548,01		1,000	1 548,01
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 10,61 * 0,955	r-g	10,132550	25,00	253,314		
		--Materiały--						
2*	6522699	Podstawa dachowa prostokątna typ A/II o wym. 600x500 mm	szt.	1,000000	744,00	744,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2520 mm	szt.	2,040000	72,00	146,880		
4*	6820200	uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,020000	21,00	21,420		
5*	1342306	śruby fundamentowe z gwintem na całą długość z nakrętkami sześciokątnymi średniokładnymi M 12x160 mm	szt.	24,860000	2,00	49,720		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całą długość z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	1,150000	21,00	24,150		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		4,931		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,360000	50,00	18,000		
Razem koszty bezpośrednie						1 262,41 5		1 262,41
Razem z narzutami						1 548,01 0	1,000	1 548,01
Cena jednostkowa						1 548,01		
429 d.2.7. 4	KNR 2-17 0148-07 analogia	Cokół dachowy prostokątny o wym. 705x588 mm - wraz z próbą montażową	szt.		1 928,40		1,000	1 928,40
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 13,56 * 0,955	r-g	12,949800	25,00	323,745		
		--Materiały--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	6522699	Cokół dachowy prostokątny o wym. 705x588 mm	szt.	1,000000	931,00	931,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 3260 mm	szt.	2,040000	84,00	171,360		
4*	6820200	uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,040000	21,00	21,840		
5*	1342306	śruby fundamentowe z gwintem na całej długości z nakrętkami sześciokątnymi średniokładnymi M 12x160 mm	szt.	31,200000	2,00	62,400		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	1,340000	21,00	28,140		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		6,074		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,440000	50,00	22,000		
Razem koszty bezpośrednie						1 566,559		1 566,56
Razem z narzutami						1 928,400	1,000	1 928,40
Cena jednostkowa						1 928,40		
430 d.2.7. 4	KNR 2-17 0209-06	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 500x1050 mm - wraz z próbą montażową	szt.		826,09		1,000	826,09
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 3,54 * 0,955	r-g	3,380700	25,00	84,518		
		--Materiały--						
2*	6580499	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 500x1050 mm	szt.	1,000000	372,00	372,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 3600 mm	szt.	2,040000	85,00	173,400		
4*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12 o dług. do 80 mm	kg	3,580000	21,00	75,180		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,800000		4,965		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,120000	50,00	6,000		
Razem koszty bezpośrednie						716,063		716,07
Razem z narzutami						826,090	1,000	826,09
Cena jednostkowa						826,09		
Razem dział: Układ wyrzutowy WY								10 374,50
Razem dział: Układ CW9								285 694,12
2.8		Układ CW10						142 249,35
2.8.1		Układ czepny CZ						2 607,19

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
431 d.2.8. 1	KNR 2-17 0103-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		282,18		5,200	1 467,34
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,1 * 0,955	r-g	1,050500	25,00	26,263		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,530000	150,00	79,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,510000	150,00	76,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,130000	145,00	18,850		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,370000	89,00	32,930		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,110000	3,00	0,330		
7*	6801406	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm	kg	0,270000	21,00	5,670		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,069		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						245,112		1 274,59
Razem z narzutami						282,180	5,200	1 467,34
Cena jednostkowa						282,18		
432 d.2.8. 1	KNR 2-17 0146-04	Czerpnia ścienna prostokątna o wym. 500x590 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		549,89		1,000	549,89
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 3,94 * 0,955	r-g	3,762700	25,00	94,068		
		--Materiały--						
2*	6520799	Czerpnia ścienna prostokątna o wym. 500x590 mm	szt.	1,000000	342,00	342,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,710		
		--Sprzęt--						
4*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,140000	50,00	7,000		
Razem koszty bezpośrednie						444,778		444,78

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem z narzutami						549,890	1,000	549,89
Cena jednostkowa						549,89		
433 d.2.8. 1	KNR 2-17 0209-03	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 500x590 mm - wraz z próbą monta-żo- wą	szt.		589,96		1,000	589,96
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 2,27 * 0,955	r-g	2,167850	25,00	54,196		
		--Materiały--						
2*	6580499	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 500x590 mm	szt.	1,000000	271,00	271,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2200 mm	szt.	2,060000	66,00	135,960		
4*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12 o dług. do 80 mm	kg	2,310000	21,00	48,510		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,800000		3,644		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,070000	50,00	3,500		
Razem koszty bezpośrednie						516,810		516,81
Razem z narzutami						589,960	1,000	589,96
Cena jednostkowa						589,96		
Razem dział: Układ czerpny CZ								2 607,19
2.8.2		Układ nawiewny N						110 539,15
434 d.2.8. 2	KNR 2-17 0322-01	Centrala klimatyzacyjna ozn. CW10, w wykonaniu zewnętrznym, o parame- trach: Nawiew świeżego powietrza: min. 1000 m3/h Wywiew świeżego powietrza: min. 1000 m3/h Filtracja nawiewu: III stopniowa F7, F9 Filtracja wywiewu: I stopniowa EU4 Spręż dyspozycyjny nawiewu: 350 Pa Spręż dyspozycyjny wywiewu: 350 Pa Temperatura w pomieszczeniach: 19-23°C Parametry odzysku: wymiennik glikolowy (glikol propylenowy 35%) lub pompa ciepła Parametry nagrzewnicy/chłodnicy: nagrzewnica wstępna elektryczna, nagrzewnica główna z pompy ciepła (agregat- zewnętrzny) Prędkość na chłodnicy/nagrzewnicy: 2,0-2,3 m/s Wilgotność w pomieszczeniach: 30-65% za nawilżaczem filtr F7, generator pa- ry w komplecie Ciśnienie akustyczne w pomieszczeniu: 35 dB (A)	szt.		67 523,10		1,000	67 523,10
		--Robocizna--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna 41,05 * 0,955	r-g	39,202750	25,00	980,069		
		--Materiały--						
2*	6582606	Centrala klimatyzacyjna ozn. CW10, w wykonaniu zewnętrznym, o parametrach: Nawiew świeżego powietrza: min. 1000 m3/h Wywiew świeżego powietrza: min. 1000 m3/h Filtracja nawiewu: III stopniowa F7, F9 Filtracja wywiewu: I stopniowa EU4 Spręż dyspozycyjny nawiewu: 350 Pa Spręż dyspozycyjny wywiewu: 350 Pa Temperatura w pomieszczeniach: 19-23°C Parametry odzysku: wymiennik glikolowy (glikol propylenowy 35%) lub pompa ciepła Parametry nagrzewnicy/chłodnicy: nagrzewnica wstępna elektryczna, nagrzewnica główna z pompy ciepła (agregat zewnętrzny) Prędkość na chłodnicy/nagrzewnicy: 2,0-2,3 m/s Wilgotność w pomieszczeniach: 30-65% za nawilżaczem filtr F7, generator pary w komplecie Ciśnienie akustyczne w pomieszczeniu: 35 dB (A)	szt.	1,000000	61 250,00	61 250,000		
3*	6582606	uszczelki gumowe o przekroju prostokątnym o obwodzie przewodu ponad 4500 do 7200 mm	szt.	4,080000	98,00	399,840		
4*	6582203	uszczelki gumowe do połączeń przewodów o przekroju kołowym i śr. do 300 mm	szt.	4,160000	12,00	49,920		
5*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	3,250000	21,00	68,250		
6*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12-M16 o długości do 80 mm	kg	1,120000	21,00	23,520		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,900000		556,124		
		--Sprzęt--						
8*	39531	samochód skrzyniowy 5-10 t	m-g	0,490000	50,00	24,500		
9*	31112	żuraw samochodowy 4 t	m-g	0,800000	120,00	96,000		
Razem koszty bezpośrednie						63 448,23		63 448,22
Razem z narzutami						67 523,100	1,000	67 523,10
Cena jednostkowa						67 523,100		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
435 d.2.8. 2	KNR 7-08 0301-01	Automatyka centrali klimatyzacyjnej, ozn. CW10 o następujących funkcjach: szafa sterownicza - wykonanie wewnętrzne, kontrola temperatury (lato/zima), kontrola temperatury pomieszczenia, (utrzymanie stałego wydatku centrali niezależnie od stopnia zabrudzenia filtrów (nawiew, wywiew), zabezpieczenie temperaturowe nagrzewnic elektrycznych, sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego zabrudzenia filtrów centrali, sygnalizacja awarii wentylatorów, sygnalizacja startu i stopu wentylatorów, zabezpieczenie falowników, wentylatorów, możliwość podłączenia do układu BMS	ukl.		24 937,81		1,000	24 937,81
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	45,140000	25,00	1 128,500		
		--Materiały--						
2*	6583999	Automatyka centrali klimatyzacyjnej, ozn. CW10 o następujących funkcjach: szafa sterownicza - wykonanie wewnętrzne, kontrola temperatury (lato/zima), kontrola temperatury pomieszczenia, (utrzymanie stałego wydatku centrali niezależnie od stopnia zabrudzenia filtrów (nawiew, wywiew), zabezpieczenie temperaturowe nagrzewnic elektrycznych, sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego zabrudzenia filtrów centrali, sygnalizacja awarii wentylatorów, sygnalizacja startu i stopu wentylatorów, zabezpieczenie falowników, wentylatorów, możliwość podłączenia do układu BMS	szt.	1,000000	19 400,00	19 400,000		
3*	8340867	konstrukcja wsporcza o masie do 100 kg	kg	83,200000	12,00	998,400		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	5,000000		1 019,920		
		--Sprzęt--						
5*	72211	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	1,950000	12,00	23,400		
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	3,150000	50,00	157,500		
Razem koszty bezpośrednie						22 727,720		22 727,72
Razem z narzutami						24 937,810	1,000	24 937,81
Cena jednostkowa						24 937,81		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
436 d.2.8. 2	KNR-W 5-05 1206-05 kalk. własna	Okablowanie centrali wentylacyjnej ozn. CW10	kpl.		316,22		1,000	316,22
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	6,103000	25,00	152,575		
		--Materiały--						
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R)	%	1,000000		1,526		
3*	8010102	przewód TDY 1x1x0,5 mm	m	3,320000	5,00	16,600		
4*	8010108	przewód TDY 2x2x0,5 mm	m	0,340000	6,00	2,040		
5*	8010115	przewód TDY 3x1x0,5 mm	m	0,980000	8,00	7,840		
6*	8010104	przewód TDY 1x1x0,8 mm	m	0,260000	5,50	1,430		
Razem koszty bezpośrednie						182,011		182,02
Razem z narzutami						316,220	1,000	316,22
Cena jednostkowa						316,22		
437 d.2.8. 2	KNR 2-05 0208-04 analiza indywidualna	Konstrukcje wsporcze pod centralę wentylacyjną i kanały wentylacyjne	t		18 186,03		0,200	3 637,21
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 100,26 * 0,955	r-g	95,748300	25,00	2 393,708		
		--Materiały--						
2*	1511601	Konstrukcje wsporcze pod centralę wentylacyjną i kanały wentylacyjne	t	1,000000	12 000,00	12 000,000		
3*	1511601	farba olejna do gruntowania przeciwrzdzewna miniowa 60 %	dm3	0,190000	21,00	3,990		
4*	1330299	elektrody stalowe do spawania stali węglowych	szt.	25,000000	3,00	75,000		
5*	1540802	tlen techniczny	m3	1,800000	15,00	27,000		
6*	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,600000	45,00	27,000		
		--Sprzęt--						
7*	31114	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	1,200000	120,00	144,000		
8*	39121	ciągnik kołowy 75-85 KM	m-g	1,900000	40,00	76,000		
9*	39621	przyczepa skrzyniowa 10 t	m-g	1,900000	12,00	22,800		
10*	72111	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	23,000000	12,00	276,000		
Razem koszty bezpośrednie						15 045,498		3 009,10
Razem z narzutami						18 186,030	0,200	3 637,21
Cena jednostkowa						18 186,03		
438 d.2.8. 2	kalk. własna	Urządzenie do aktywnej redukcji drobnoustrojów chorobotwórczych oraz zanieczyszczeń z powietrza i z powierzchni kanałów wentylacyjnych, typ typ Induct w technologii RCI ActivePure® lub równoważny	kpl.		0,00		1,000	0,00
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Razem z narzutami							1,000	0,00

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Cena jednostkowa								
439 d.2.8. 2	KNR 2-17 0103-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		282,18		0,780	220,10
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,1 * 0,955	r-g	1,050500	25,00	26,263		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,530000	150,00	79,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,510000	150,00	76,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,130000	145,00	18,850		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,370000	89,00	32,930		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,110000	3,00	0,330		
7*	6801406	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm	kg	0,270000	21,00	5,670		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,069		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						245,112		191,19
Razem z narzutami						282,180	0,780	220,10
Cena jednostkowa								
440 d.2.8. 2	KNR 2-17 0103-04	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		333,27		9,740	3 246,05
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,84 * 0,955	r-g	1,757200	25,00	43,930		
		--Materiały--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm	m2	0,530000	150,00	79,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm	m2	0,510000	150,00	76,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm	szt.	0,190000	55,00	10,450		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1400 mm	szt.	1,210000	48,00	58,080		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,190000	3,00	0,570		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,360000	21,00	7,560		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,163		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	50,00	3,000		
Razem koszty bezpośrednie						280,753		2 734,53
Razem z narzutami						333,270	9,740	3 246,05
Cena jednostkowa						333,27		
441 d.2.8. 2	KNR 2-17 0102-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		348,45		1,310	456,47
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 2,15 * 0,955	r-g	2,053250	25,00	51,331		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm	m2	0,610000	150,00	91,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm	m2	0,430000	150,00	64,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm	szt.	0,280000	45,00	12,600		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1000 mm	szt.	1,770000	32,00	56,640		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,290000	3,00	0,870		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,330000	21,00	6,930		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,165		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,070000	50,00	3,500		
Razem koszty bezpośrednie						289,036		378,66
Razem z narzutami						348,450	1,310	456,47
Cena jednostkowa						348,45		
442 d.2.8. 2	KNR 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		269,22		1,380	371,52
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,72 * 0,955	r-g	1,642600	25,00	41,065		
		--Materiały--						
2*	6507499	przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,750000	120,00	90,000		
3*	6507599	kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,290000	120,00	34,800		
4*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	0,410000	32,00	13,120		
5*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,020000	14,00	28,280		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,430000	3,00	1,290		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,370000	21,00	7,770		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,876		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						221,201		305,26
Razem z narzutami						269,220	1,380	371,52
Cena jednostkowa						269,22		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
443 d.2.8. 2	KNR 2-17 0139-03	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=405x405 mm, ze skrzynką roz- prężną PBS o wys. BD=300 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		2 009,48		2,000	4 018,96
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,91 * 0,955	r-g	1,824050	25,00	45,601		
		--Materiały--						
2*	6520399	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=405x405 mm, ze skrzynką roz- prężną PBS o wys. BD=300 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm	szt.	1,000000	1 754,00	1 754,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1600 mm	szt.	1,040000	54,00	56,160		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		9,091		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	50,00	3,000		
Razem koszty bezpośrednie						1 875,83 2		3 751,66
Razem z narzutami						2 009,48 0	2,000	4 018,96
Cena jednostkowa						2 009,48		
444 d.2.8. 2	KNR 2-17 0154-01	Tłumik kanałowy prostokątny o wym. 300x400 mm, L=1500 mm - wraz z próbą montażową	szt.		1 100,41		1,000	1 100,41
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 3,69 * 0,955	r-g	3,523950	25,00	88,099		
		--Materiały--						
2*	6525299	Tłumik kanałowy prostokątny o wym. 300x400 mm, L=1500 mm	szt.	1,000000	672,00	672,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1500 mm	szt.	2,000000	62,00	124,000		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1500 mm	szt.	1,040000	52,00	54,080		
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	2,140000	3,00	6,420		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,340000	21,00	7,140		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		4,318		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,260000	50,00	13,000		
Razem koszty bezpośrednie						969,057		969,06
Razem z narzutami						1 100,410	1,000	1 100,41
Cena jednostkowa						1 100,41		
445 d.2.8. 2	KNR 2-17 0209-03	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 500x590 mm - wraz z próbą montaży- wą	szt.		589,96		1,000	589,96
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 2,27 * 0,955	r-g	2,167850	25,00	54,196		
		--Materiały--						
2*	6580499	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 500x590 mm	szt.	1,000000	271,00	271,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2200 mm	szt.	2,060000	66,00	135,960		
4*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12 o dług. do 80 mm	kg	2,310000	21,00	48,510		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,800000		3,644		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,070000	50,00	3,500		
Razem koszty bezpośrednie						516,810		516,81
Razem z narzutami						589,960	1,000	589,96
Cena jednostkowa						589,96		
446 d.2.8. 2	KNR 9-16 0210-06	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 80 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 4500 mm	m2 izo- lacji		107,56		1,300	139,83
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,347000	25,00	8,675		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 80 mm	m2	1,160000	65,00	75,400		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	2,310000	3,00	6,930		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,259		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem koszty bezpośrednie						94,880		123,35
Razem z narzutami						107,560	1,300	139,83
Cena jednostkowa						107,56		
447 d.2.8. 2	KNR 9-16 0210-03	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 80 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 1500 mm	m2 izo- lacji		117,16		10,070	1 179,80
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,382000	25,00	9,550		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 80 mm	m2	1,160000	65,00	75,400		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	4,800000	3,00	14,400		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,371		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						103,337		1 040,61
Razem z narzutami						117,160	10,070	1 179,80
Cena jednostkowa						117,16		
448 d.2.8. 2	KNR 2-16 0603-05	Płaszcz ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.75 mm na izolacji po- wierzchni kanałów wentylacyjnych	m2		172,57		11,370	1 962,12
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,43 * 0,955	r-g	1,365650	25,00	34,141		
		--Materiały--						
2*	1120302	blacha stalowa ocynkowana płaska w arkuszach o gr. 0.75 mm	kg	6,600000	15,00	99,000		
3*	6802726	wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem kulistym bez podkładki śr. 4.2 mm	kg	0,020000	21,00	0,420		
		--Sprzęt--						
4*	39116	ciągnik kołowy 40-50 KM;29-37 kW	m-g	0,040000	40,00	1,600		
5*	39612	przyczepa skrzyniowa 4.5 t	m-g	0,040000	12,00	0,480		
6*	71332	nożyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne do 13 mm	m-g	0,020000	12,00	0,240		
Razem koszty bezpośrednie						135,881		1 544,97
Razem z narzutami						172,570	11,370	1 962,12
Cena jednostkowa						172,57		
449 d.2.8. 2	KNR 9-16 0210-03	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 1500 mm	m2 izo- lacji		88,72		5,990	531,43

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,382000	25,00	9,550		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,160000	42,00	48,720		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	4,800000	3,00	14,400		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,971		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						76,257		456,78
Razem z narzutami						88,720	5,990	531,43
Cena jednostkowa						88,72		
450 d.2.8. 2	KNR 9-16 0209-02	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1000 mm	m2 izo- lacji		87,94		1,580	138,95
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,374000	25,00	9,350		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,150000	42,00	48,300		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	4,780000	3,00	14,340		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,580000	0,20	1,716		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,965		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						75,671		119,55
Razem z narzutami						87,940	1,580	138,95
Cena jednostkowa						87,94		
451 d.2.8. 2	KNR 9-16 0213-01	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 200 mm - udział kształtek do 35%	m2 izo- lacji		97,81		1,730	169,21
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,440000	25,00	11,000		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,140000	42,00	47,880		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	7,050000	3,00	21,150		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,430000	0,20	1,686		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,061		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						83,777		144,94
Razem z narzutami						97,810	1,730	169,21
Cena jednostkowa						97,81		
Razem dział: Układ nawiewny N								110 539,15
2.8.3		Układ wywiewny W						20 640,14
452 d.2.8.3	KNR 2-17 0103-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		282,18		0,780	220,10
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,1 * 0,955	r-g	1,050500	25,00	26,263		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,530000	150,00	79,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,510000	150,00	76,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,130000	145,00	18,850		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,370000	89,00	32,930		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,110000	3,00	0,330		
7*	6801406	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm	kg	0,270000	21,00	5,670		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,069		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						245,112		191,19
Razem z narzutami						282,180	0,780	220,10
Cena jednostkowa						282,18		
453 d.2.8.3	KNR 2-17 0102-04	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		311,62		13,500	4 206,87

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,67 * 0,955	r-g	1,594850	25,00	39,871		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm	m2	0,610000	150,00	91,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm	m2	0,430000	150,00	64,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm	szt.	0,180000	55,00	9,900		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1400 mm	szt.	0,970000	48,00	46,560		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,190000	3,00	0,570		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,300000	21,00	6,300		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,097		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	50,00	3,000		
Razem koszty bezpośrednie						263,298		3 554,53
Razem z narzutami						311,620	13,500	4 206,87
Cena jednostkowa						311,62		
454 d.2.8. 3	KNR 2-17 0103-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 65 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		370,91		1,050	389,46
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 2,42 * 0,955	r-g	2,311100	25,00	57,778		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm	m2	0,530000	150,00	79,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm	m2	0,510000	150,00	76,500		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm	szt.	0,280000	45,00	12,600		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1000 mm	szt.	1,990000	32,00	63,680		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,290000	3,00	0,870		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,206		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,090000	50,00	4,500		
Razem koszty bezpośrednie						304,614		319,86
Razem z narzutami						370,910	1,050	389,46
Cena jednostkowa						370,91		
455 d.2.8. 3	KNR 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		269,22		6,000	1 615,32
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,72 * 0,955	r-g	1,642600	25,00	41,065		
		--Materiały--						
2*	6507499	przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,750000	120,00	90,000		
3*	6507599	kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	0,290000	120,00	34,800		
4*	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	0,410000	32,00	13,120		
5*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,020000	14,00	28,280		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,430000	3,00	1,290		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,370000	21,00	7,770		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,876		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						221,201		1 327,21
Razem z narzutami						269,220	6,000	1 615,32
Cena jednostkowa						269,22		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
456 d.2.8. 3	KNR 2-17 0140-01	Zawór wentylacyjny wywiewny śr. 160 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		142,55		1,000	142,55
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,01 * 0,955	r-g	0,964550	25,00	24,114		
		--Materiały--						
2*	6520299	Zawór wentylacyjny wywiewny śr. 160 mm	szt.	1,000000	75,00	75,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm	szt.	1,040000	12,00	12,480		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,190000	21,00	3,990		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,457		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,010000	50,00	0,500		
Razem koszty bezpośrednie						116,541		116,54
Razem z narzutami						142,550	1,000	142,55
Cena jednostkowa						142,55		
457 d.2.8. 3	KNR 2-17 0139-03	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=405x405 mm, ze skrzynką roz- prężną PBS o wys. BD=300 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm - w obiek- tach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		2 009,48		2,000	4 018,96
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,91 * 0,955	r-g	1,824050	25,00	45,601		
		--Materiały--						
2*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1600 mm	szt.	1,040000	54,00	56,160		
3*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
4*	6520399	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=405x405 mm, ze skrzynką roz- prężną PBS o wys. BD=300 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm	szt.	1,000000	1 754,00	1 754,000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		9,091		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	50,00	3,000		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem koszty bezpośrednie						1 875,83 2		3 751,66
Razem z narzutami						2 009,48 0	2,000	4 018,96
Cena jednostkowa						2 009,48		
458 d.2.8. 3	KNR 2-17 0139-02	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=305x305 mm, ze skrzynką rozprężną PBS o wys. BD=260 mm, z króćcem bocznym o śr. 160 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		1 643,94		1,000	1 643,94
--Robocizna--								
1*	999	robocizna 1,71 * 0,955	r-g	1,633050	25,00	40,826		
--Materiały--								
2*	6520399	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=305x305 mm, ze skrzynką rozprężną PBS o wys. BD=260 mm, z króćcem bocznym o śr. 160 mm	szt.	1,000000	1 432,00	1 432,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1200 mm	szt.	1,040000	42,00	43,680		
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,300000	21,00	6,300		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		7,410		
--Sprzęt--								
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,040000	50,00	2,000		
Razem koszty bezpośrednie						1 532,21 6		1 532,22
Razem z narzutami						1 643,94 0	1,000	1 643,94
Cena jednostkowa						1 643,94		
459 d.2.8. 3	KNR 2-17 0154-01	Tłumik kanałowy prostokątny o wym. 300x400 mm, L=1500 mm - wraz z próbą montażową	szt.		1 100,41		1,000	1 100,41
--Robocizna--								
1*	999	robocizna 3,69 * 0,955	r-g	3,523950	25,00	88,099		
--Materiały--								
2*	6525299	Tłumik kanałowy prostokątny o wym. 300x400 mm, L=1500 mm	szt.	1,000000	672,00	672,000		
3*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1500 mm	szt.	2,000000	62,00	124,000		
4*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1500 mm	szt.	1,040000	52,00	54,080		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
5*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	2,140000	3,00	6,420		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całą długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,340000	21,00	7,140		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		4,318		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,260000	50,00	13,000		
Razem koszty bezpośrednie						969,057		969,06
Razem z narzutami						1 100,41 0	1,000	1 100,41
Cena jednostkowa						1 100,41		
460 d.2.8. 3	KNR 2-17 0209-03	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 500x590 mm - wraz z próbą montażową	szt.		589,96		1,000	589,96
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 2,27 * 0,955	r-g	2,167850	25,00	54,196		
		--Materiały--						
2*	6580499	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 500x590 mm	szt.	1,000000	271,00	271,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2200 mm	szt.	2,060000	66,00	135,960		
4*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całą długości z nakrętkami i podkładkami M12 o dług. do 80 mm	kg	2,310000	21,00	48,510		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,800000		3,644		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,070000	50,00	3,500		
Razem koszty bezpośrednie						516,810		516,81
Razem z narzutami						589,960	1,000	589,96
Cena jednostkowa						589,96		
461 d.2.8. 3	KNR 2-17 0131-02	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 160 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		195,74		1,000	195,74
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,49 * 0,955	r-g	0,467950	25,00	11,699		
		--Materiały--						
2*	6510499	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 160 mm	szt.	1,000000	125,00	125,000		
3*	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	2,080000	14,00	29,120		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,811		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,030000	50,00	1,500		
Razem koszty bezpośrednie						176,110		176,11
Razem z narzutami						195,740	1,000	195,74
Cena jednostkowa						195,74		
462 d.2.8. 3	KNR 9-16 0210-06	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 80 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 4500 mm	m2 izolacji		107,56		1,656	178,12
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,347000	25,00	8,675		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 80 mm	m2	1,160000	65,00	75,400		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	2,310000	3,00	6,930		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,259		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						94,880		157,13
Razem z narzutami						107,560	1,656	178,12
Cena jednostkowa						107,56		
463 d.2.8. 3	KNR 9-16 0209-03	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 80 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1500 mm	m2 izolacji		113,81		16,411	1 867,74
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,356000	25,00	8,900		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 80 mm	m2	1,150000	65,00	74,750		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	4,350000	3,00	13,050		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,341		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						100,657		1 651,88
Razem z narzutami						113,810	16,411	1 867,74

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Cena jednostkowa						113,81		
464 d.2.8. 3	KNR 2-16 0603-05	Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.75 mm na izolacji po- wierzchni kanałów wentylacyjnych	m2		172,57		18,067	3 117,82
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,43 * 0,955	r-g	1,365650	25,00	34,141		
		--Materiały--						
2*	1120302	blacha stalowa ocynkowana płaska w arkuszach o gr. 0.75 mm	kg	6,600000	15,00	99,000		
3*	6802726	wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem kulistym bez podkładki śr. 4.2 mm	kg	0,020000	21,00	0,420		
		--Sprzęt--						
4*	39116	ciągnik kołowy 40-50 KM;29-37 kW	m-g	0,040000	40,00	1,600		
5*	39612	przyczepa skrzyniowa 4.5 t	m-g	0,040000	12,00	0,480		
6*	71332	nożyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne do 13 mm	m-g	0,020000	12,00	0,240		
Razem koszty bezpośrednie						135,881		2 454,97
Razem z narzutami						172,570	18,067	3 117,82
Cena jednostkowa						172,57		
465 d.2.8. 3	KNR 9-16 0209-03	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1500 mm	m2 izo- lacji		85,62		5,325	455,93
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,356000	25,00	8,900		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,150000	42,00	48,300		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	4,350000	3,00	13,050		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,080000	0,20	1,616		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,944		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						73,810		393,05
Razem z narzutami						85,620	5,325	455,93
Cena jednostkowa						85,62		
466 d.2.8. 3	KNR 9-16 0210-02	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 1000 mm	m2 izo- lacji		91,19		1,254	114,35
		--Robocizna--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna	r-g	0,400000	25,00	10,000		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,160000	42,00	48,720		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	5,270000	3,00	15,810		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,670000	0,20	1,734		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,994		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						78,258		98,13
Razem z narzutami						91,190	1,254	114,35
Cena jednostkowa						91,19		
467 d.2.8. 3	KNR 9-16 0213-01	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową gr. 25 mm mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 200 mm - udział kształtek do 35%	m2 izolacji		97,81		8,004	782,87
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,440000	25,00	11,000		
		--Materiały--						
2*	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1,140000	42,00	47,880		
3*	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	7,050000	3,00	21,150		
4*	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	8,430000	0,20	1,686		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		1,061		
		--Sprzęt--						
6*	39500	samochód skrzyniowy	m-g	0,020000	50,00	1,000		
Razem koszty bezpośrednie						83,777		670,53
Razem z narzutami						97,810	8,004	782,87
Cena jednostkowa						97,81		
Razem dział: Układ wywiewny W								20 640,14
2.8.4		Układ wyrzutowy WY						8 462,87
468 d.2.8. 4	KNR 2-17 0101-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		268,76		4,540	1 220,17
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 0,95 * 0,955	r-g	0,907250	25,00	22,681		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,750000	150,00	112,500		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	0,280000	150,00	42,000		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,130000	145,00	18,850		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm	szt.	0,320000	89,00	28,480		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,110000	3,00	0,330		
7*	6801406	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm	kg	0,250000	21,00	5,250		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,037		
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,080000	50,00	4,000		
Razem koszty bezpośrednie						235,128		1 067,49
Razem z narzutami						268,760	4,540	1 220,17
Cena jednostkowa						268,76		
469 d.2.8. 4	KNR 2-17 0101-05	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	m2		267,98		10,560	2 829,87
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 1,06 * 0,955	r-g	1,012300	25,00	25,308		
		--Materiały--						
2*	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	m2	0,750000	150,00	112,500		
3*	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	m2	0,280000	150,00	42,000		
4*	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	0,130000	65,00	8,450		
5*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	0,600000	60,00	36,000		
6*	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	0,140000	3,00	0,420		
7*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,210000	21,00	4,410		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		1,019		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Sprzęt--						
9*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,060000	50,00	3,000		
Razem koszty bezpośrednie						233,107		2 461,61
Razem z narzutami						267,980	10,560	2 829,87
Cena jednostkowa						267,98		
470 d.2.8. 4	KNR 2-17 0143-02	Wyrzutnia dachowa prostokątna o wym. 400x400 mm, H=640 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.		1 250,97		1,000	1 250,97
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 2,93 * 0,955	r-g	2,798150	25,00	69,954		
		--Materiały--						
2*	6520499	Wyrzutnia dachowa prostokątna o wym. 400x400 mm, H=640 mm	szt.	1,000000	705,00	705,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1760 mm	szt.	1,050000	56,00	58,800		
4*	7830199	kausze stalowe ocynkowane	szt.	12,500000	12,00	150,000		
5*	1342306	ściągnące śrubowe stalowe ocynkowane z gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem widelkowym stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i prawym	szt.	3,120000	12,00	37,440		
6*	1120001	kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5 mm	m	1,250000	12,00	15,000		
7*	1331200	linka stalowa ocynkowana śr. 5 mm	m	6,240000	12,00	74,880		
8*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,380000	21,00	7,980		
9*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		5,246		
		--Sprzęt--						
10*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,140000	50,00	7,000		
Razem koszty bezpośrednie						1 131,300		1 131,30
Razem z narzutami						1 250,970	1,000	1 250,97
Cena jednostkowa						1 250,97		
471 d.2.8. 4	KNR 2-17 0148-03	Podstawa dachowa prostokątna typ A/II o wym. 400x400 mm - wraz z próbą montażową	szt.		1 139,63		1,000	1 139,63
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 6,95 * 0,955	r-g	6,637250	25,00	165,931		
		--Materiały--						
2*	6522699	Podstawa dachowa prostokątna typ A/II o wym. 400x400 mm	szt.	1,000000	579,00	579,000		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1600 mm	szt.	2,060000	54,00	111,240		
4*	6820200	uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,020000	21,00	21,420		
5*	1342306	śruby fundamentowe z gwintem na całej długości z nakrętkami sześciokątnymi średniokładnymi M 12x160 mm	szt.	16,640000	2,00	33,280		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,770000	21,00	16,170		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		3,806		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,280000	50,00	14,000		
Razem koszty bezpośrednie						944,847		944,85
Razem z narzutami						1 139,630	1,000	1 139,63
Cena jednostkowa						1 139,63		
472 d.2.8. 4	KNR 2-17 0148-05 analogia	Cokół dachowy prostokątny o wym. 470x470 mm - wraz z próbą montażową	szt.		1 432,27		1,000	1 432,27
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 9,09 * 0,955	r-g	8,680950	25,00	217,024		
		--Materiały--						
2*	6522699	Cokół dachowy prostokątny o wym. 470x470 mm	szt.	1,000000	724,00	724,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2060 mm	szt.	2,060000	64,00	131,840		
4*	6820200	uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	1,020000	21,00	21,420		
5*	1342306	śruby fundamentowe z gwintem na całej długości z nakrętkami sześciokątnymi średniokładnymi M 12x160 mm	szt.	20,800000	2,00	41,600		
6*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	0,960000	21,00	20,160		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		4,695		
		--Sprzęt--						
8*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,380000	50,00	19,000		
Razem koszty bezpośrednie						1 179,739		1 179,74
Razem z narzutami						1 432,270	1,000	1 432,27
Cena jednostkowa						1 432,27		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
473 d.2.8.4	KNR 2-17 0209-03	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 500x590 mm - wraz z próbą monta-żową	szt.		589,96		1,000	589,96
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 2,27 * 0,955	r-g	2,167850	25,00	54,196		
		--Materiały--						
2*	6580499	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 500x590 mm	szt.	1,000000	271,00	271,000		
3*	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2200 mm	szt.	2,060000	66,00	135,960		
4*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12 o dług. do 80 mm	kg	2,310000	21,00	48,510		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,800000		3,644		
		--Sprzęt--						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,070000	50,00	3,500		
Razem koszty bezpośrednie						516,810		516,81
Razem z narzutami						589,960	1,000	589,96
Cena jednostkowa						589,96		
Razem dział: Układ wyrzutowy WY								8 462,87
Razem dział: Układ CW10								142 249,35
2.9		Układ CW11 wraz z agregatem freonowym						233 950,49
474 d.2.9	KNR 2-17 0323-01	Centrala klimatyzacyjna ozn. CW11, w wykonaniu zewnętrznym (rezewrwa), o parametrach: Nawiew świeżego powietrza: min. 3000 m3/h Wywiew świeżego powietrza: min. 3000 m3/h Filtracja nawiewu: III stopniowa F7, F9, E11 Filtracja wywiewu: I stopniowa EU4 Spręż dyspozycyjny nawiewu: 350 Pa Spręż dyspozycyjny wywiewu: 350 Pa Temperatura w pomieszczeniach: 19-23°C Parametry odzysku: wymiennik glikolowy (glikol propylenowy 35%) lub pompa ciepła Parametry nagrzewnicy/chłodnicy: nagrzewnica wstępna elektryczna, nagrzewnica główna z pompy ciepła (agregat-zewnętrzny) Prędkość na chłodnicy/nagrzewnicy: 2,0-2,3 m/s Wilgotność w pomieszczeniach: 30-65% za nawilżaczem filtr F7, generator pary w komplecie Ciśnienie akustyczne w pomieszczeniu: 35 dB (A)	szt.		113 007,31		1,000	113 007,31
		--Robocizna--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna 74,53 * 0,955	r-g	71,176150	25,00	1 779,404		
		--Materiały--						
2*	6582004	Centrala klimatyzacyjna ozn. CW11, w wykonaniu zewnętrznym (rezewrwa), o parametrach: Nawiew świeżego powietrza: min. 3000 m3/h Wywiew świeżego powietrza: min. 3000 m3/h Filtracja nawiewu: III stopniowa F7, F9, E11 Filtracja wywiewu: I stopniowa EU4 Spręż dyspozycyjny nawiewu: 350 Pa Spręż dyspozycyjny wywiewu: 350 Pa Temperatura w pomieszczeniach: 19-23°C Parametry odzysku: wymiennik glikolowy (glikol propylenowy 35%) lub pompa ciepła Parametry nagrzewnicy/chłodnicy: nagrzewnica wstępna elektryczna, nagrzewnica główna z pompy ciepła (agregat-zewnętrzny) Prędkość na chłodnicy/nagrzewnicy: 2,0-2,3 m/s Wilgotność w pomieszczeniach: 30-65% za nawilżaczem filtr F7, generator pary w komplecie Ciśnienie akustyczne w pomieszczeniu: 35 dB (A)	szt.	1,000000	102 900,00	102 900,000		
3*	6582004	uszczelki azbestowo-kauczukowe do połączeń ram nagrzewnicy i przewodu o obwodzie ponad 4500 do 7200 mm	szt.	6,120000	24,00	146,880		
4*	6582203	uszczelki gumowe do połączeń przewodów o przekroju kołowym i śr. do 300 mm	szt.	6,240000	12,00	74,880		
5*	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	4,830000	21,00	101,430		
6*	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12-M16 o długości do 80 mm	kg	1,650000	21,00	34,650		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,900000		929,321		
		--Sprzęt--						
8*	39531	samochód skrzyniowy 5-10 t	m-g	0,630000	50,00	31,500		
9*	31112	żuraw samochodowy 4 t	m-g	1,000000	120,00	120,000		
Razem koszty bezpośrednie						106 118,065		106 118,06
Razem z narzutami						113 007,310	1,000	113 007,31
Cena jednostkowa						113 007,31		

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
475 d.2.9	KNR 7-08 0301-01	Automatyka centrali klimatyzacyjnej, ozn. CW11, o następujących funkcjach: szafa sterownicza - wykonanie wewnętrzne, kontrola temperatury (lato/zima), kontrola temperatury pomieszczenia, (utrzymanie stałego wydatku centrali niezależnie od stopnia zabrudzenia filtrów (nawiew, wywiew), zabezpieczenie temperaturowe nagrzewnic elektrycznych, sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego zabrudzenia filtrów centrali, sygnalizacja awarii wentylatorów, sygnalizacja startu i stopu wentylatorów, zabezpieczenie falowników, wentylatorów, możliwość podłączenia do układu BMS.	ukl.		28 024,81		1,000	28 024,81
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	45,140000	25,00	1 128,500		
		--Materiały--						
2*	6583999	Automatyka centrali klimatyzacyjnej, ozn. CW11, o następujących funkcjach: szafa sterownicza - wykonanie wewnętrzne, kontrola temperatury (lato/zima), kontrola temperatury pomieszczenia, (utrzymanie stałego wydatku centrali niezależnie od stopnia zabrudzenia filtrów (nawiew, wywiew), zabezpieczenie temperaturowe nagrzewnic elektrycznych, sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego zabrudzenia filtrów centrali, sygnalizacja awarii wentylatorów, sygnalizacja startu i stopu wentylatorów, zabezpieczenie falowników, wentylatorów, możliwość podłączenia do układu BMS.	szt.	1,000000	22 200,00	22 200,000		
3*	8340867	konstrukcja wsporcza o masie do 100 kg	kg	83,200000	12,00	998,400		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	5,000000		1 159,920		
		--Sprzęt--						
5*	72211	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	1,950000	12,00	23,400		
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	3,150000	50,00	157,500		
Razem koszty bezpośrednie						25 667,720		25 667,72
Razem z narzutami						28 024,810	1,000	28 024,81
Cena jednostkowa						28 024,81		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
476 d.2.9	KNR-W 5-05 1206-05 kalk. własna	Okablowanie centrali wentylacyjnej ozn. CW11	kpl.		316,22		1,000	316,22
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	6,103000	25,00	152,575		
		--Materiały--						
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R)	%	1,000000		1,526		
3*	8010102	przewód TDY 1x1x0,5 mm	m	3,320000	5,00	16,600		
4*	8010108	przewód TDY 2x2x0,5 mm	m	0,340000	6,00	2,040		
5*	8010115	przewód TDY 3x1x0,5 mm	m	0,980000	8,00	7,840		
6*	8010104	przewód TDY 1x1x0,8 mm	m	0,260000	5,50	1,430		
Razem koszty bezpośrednie						182,011		182,02
Razem z narzutami						316,220	1,000	316,22
Cena jednostkowa						316,22		
477 d.2.9	KNR 2-05 0208-04 analiza indywidualna	Konstrukcje wsporcze pod centralę wentylacyjną	t		18 186,03		0,200	3 637,21
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 100,26 * 0,955	r-g	95,748300	25,00	2 393,708		
		--Materiały--						
2*	1511601	Konstrukcje wsporcze pod centralę wentylacyjną	t	1,000000	12 000,00	12 000,000		
3*	1511601	farba olejna do gruntowania przeciwrzdzewna miniowa 60 %	dm3	0,190000	21,00	3,990		
4*	1330299	elektrody stalowe do spawania stali węglowych	szt.	25,000000	3,00	75,000		
5*	1540802	tlen techniczny	m3	1,800000	15,00	27,000		
6*	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,600000	45,00	27,000		
		--Sprzęt--						
7*	31114	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	1,200000	120,00	144,000		
8*	39121	ciągnik kołowy 75-85 KM	m-g	1,900000	40,00	76,000		
9*	39621	przyczepa skrzyniowa 10 t	m-g	1,900000	12,00	22,800		
10*	72111	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	23,000000	12,00	276,000		
Razem koszty bezpośrednie						15 045,498		3 009,10
Razem z narzutami						18 186,030	0,200	3 637,21
Cena jednostkowa						18 186,03		
478 d.2.9	KNR 7-24 0153-03	Agregaty freonowy systemu VRF, o mocy chłodniczej Qch=21,0 kW	szt.		57 711,78		1,000	57 711,78
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 22,3 * 0,955	r-g	21,296500	25,00	532,413		
		--Materiały--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	1365002	Agregaty freonowy systemu VRF, o mocy chłodniczej Qch=21,0 kW	szt	1,000000	54 000,00	54 000,000		
3*	1342399	śruby fundamentowe kotwowe do wmurowania	kg	0,640000	21,00	13,440		
4*	2370605	masa betonowa B-20	m3	0,008000	245,00	1,960		
Razem koszty bezpośrednie						54 547,813		54 547,81
Razem z narzutami						57 711,780	1,000	57 711,78
Cena jednostkowa						57 711,78		
479 d.2.9	KNR 7-08 0301-02 analogia	Moduł współpracy z centralą wentylacyjną	ukl.		8 708,08		2,000	17 416,16
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	6,390000	25,00	159,750		
		--Materiały--						
2*	766878768	Moduł współpracy z centralą wentylacyjną CW 11	szt	1,000000	8 000,00	8 000,000		
		--Sprzęt--						
3*	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,100000	50,00	5,000		
Razem koszty bezpośrednie						8 164,750		16 329,50
Razem z narzutami						8 708,080	2,000	17 416,16
Cena jednostkowa						8 708,08		
480 d.2.9	KNNR 4 0306-01 analogia	Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych w instalacjach freonowych preizolowane fabrycznie o śr. zewn. 9,52 mm	m		51,49		3,000	154,47
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,420000	25,00	10,500		
		--Materiały--						
2*	5300999	rury miedziane o śr. zewn. 9,52 mm	m	1,040000	16,00	16,640		
3*	5309099	kształtki miedziane o śr. zewn. 9,52 mm	szt.	0,750000	9,00	6,750		
4*	6601999	uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewn. 9,52 mm	szt.	1,010000	6,00	6,060		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3,000000		0,884		
Razem koszty bezpośrednie						40,834		122,50
Razem z narzutami						51,490	3,000	154,47
Cena jednostkowa						51,49		
481 d.2.9	KNNR 4 0306-04 analogia	Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych w instalacjach freonowych preizolowane fabrycznie o śr. zewn. 19,05 mm	m		74,00		3,000	222,00
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,522000	25,00	13,050		
		--Materiały--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	5300999	rury miedziane o śr. zewn. 19,05 mm	m	1,040000	32,00	33,280		
3*	5309099	kształtki miedziane o śr. zewn. 19,05 mm	szt.	0,740000	12,00	8,880		
4*	6601999	uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewn. 19,05 mm	szt.	0,740000	5,00	3,700		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3,000000		1,376		
Razem koszty bezpośrednie						60,286		180,86
Razem z narzutami						74,000	3,000	222,00
Cena jednostkowa						74,00		
482 d.2.9	KNR 0-34 0104-09 analogia	Izolacja rurociągów śr.10 mm otulinami kauczukowymi gr.19 mm	m		24,77		3,000	74,31
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,212500	25,00	5,313		
		--Materiały--						
2*	6750138	otuliny Thermaflex A/C gr. 19 mm i śr.10 mm	m	1,100000	11,00	12,100		
3*	6761202	klej Thermaflex 474 A/C	dm3	0,017700	54,00	0,956		
4*	6761121	taśma Thermatape A/C 3x50 mm	m	0,098000	5,00	0,490		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3,000000		0,406		
		--Sprzęt--						
6*	39500	środek transportowy	m-g	0,001950	50,00	0,098		
Razem koszty bezpośrednie						19,363		58,09
Razem z narzutami						24,770	3,000	74,31
Cena jednostkowa						24,77		
483 d.2.9	KNR 0-34 0104-09 analogia	Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami kauczukowymi gr.19 mm	m		25,96		3,000	77,88
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,212500	25,00	5,313		
		--Materiały--						
2*	6750138	otuliny Thermaflex A/C gr. 19 mm i śr. 18 mm	m	1,100000	12,00	13,200		
3*	6761202	klej Thermaflex 474 A/C	dm3	0,017700	54,00	0,956		
4*	6761121	taśma Thermatape A/C 3x50 mm	m	0,098000	5,00	0,490		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3,000000		0,439		
		--Sprzęt--						
6*	39500	środek transportowy	m-g	0,001950	50,00	0,098		
Razem koszty bezpośrednie						20,496		61,49
Razem z narzutami						25,960	3,000	77,88
Cena jednostkowa						25,96		
484 d.2.9	KNR-W 2-16 0602-01	Płaszcz ochronne z blachy aluminiowej - rurociągi o śr.zewn. do 55 mm - dla rurociągów na zewnątrz budynku	m2		101,11		0,985	99,59
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,950000	25,00	23,750		
		--Materiały--						

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	1210012	blacha aluminiowa walcowana na zimno, gr. 0,60 mm	kg	2,000000	25,00	50,000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3,000000		1,500		
		--Sprzęt--						
4*	39100	ciągnik kołowy	m-g	0,020000	40,00	0,800		
5*	39610	przyczepa skrzyniowa	m-g	0,020000	12,00	0,240		
6*	71330	nożyce gilotynowe mechaniczne elektryczne	m-g	0,030000	12,00	0,360		
Razem koszty bezpośrednie						76,650		75,50
Razem z narzutami						101,110	0,985	99,59
Cena jednostkowa						101,11		
485 d.2.9	KNR 2-17 0212-07 analogia	System mocowania dachowego jednostki zewnętrznej o obciążeniu do 480 kg: 2 x 1m kształtowniki wzdluzne o przekroju 40mm x 40mm 2 x 1,2m kształtowniki poprzeczne o przekroju 40mm x 40mm 4 x zestaw nóg wraz z matami antywibracyjnymi - 305mm 2 x zestaw klamer mocujących	kpl.		5 255,13		1,000	5 255,13
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 9,13 * 0,955	r-g	8,719150	25,00	217,979		
		--Materiały--						
2*	6581999	ramy stalowe pod wentylatory	szt.	1,000000	4 500,00	4 500,000		
3*	6800104	nakrętki stalowe sześciokątne średniokładne M 12	kg	0,440000	21,00	9,240		
4*	6800702	podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M8-M16	kg	0,090000	21,00	1,890		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,800000		36,089		
		--Sprzęt--						
6*	39531	samochód skrzyniowy 5-10 t	m-g	0,780000	50,00	39,000		
Razem koszty bezpośrednie						4 804,198		4 804,20
Razem z narzutami						5 255,130	1,000	5 255,13
Cena jednostkowa						5 255,13		
486 d.2.9	KNR 7-24 0513-09	Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 20.0 tys.kcal/h	kpl.		1 307,22		1,000	1 307,22
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 23,4 * 0,955	r-g	22,347000	25,00	558,675		
		--Materiały--						
2*	6840203	azot gazowy sprężony techniczny osuszony	m3	2,000000	125,00	250,000		
Razem koszty bezpośrednie						808,675		808,68
Razem z narzutami						1 307,220	1,000	1 307,22
Cena jednostkowa						1 307,22		
487 d.2.9	KNR 7-24 0514-09	Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 20.0 tys.kcal/h	kpl.		2 627,84		1,000	2 627,84

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 47,1 * 0,955	r-g	44,980500	25,00	1 124,513		
		--Materiały--						
2*	1540802	tlen techniczny	m3	6,000000	15,00	90,000		
3*	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	2,000000	45,00	90,000		
4*	1530101	mydło maziste (szare) 65 %	kg	1,000000	8,00	8,000		
5*	6833099	czyściwo bawełniane	kg	1,000000	12,00	12,000		
6*	6840203	azot gazowy sprężony techniczny osuszony	m3	2,400000	125,00	300,000		
Razem koszty bezpośrednie						1 624,513		1 624,51
Razem z narzutami						2 627,840	1,000	2 627,84
Cena jednostkowa						2 627,84		
488 d.2.9	KNR 7-24 0515-09	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynni- kiem chłodniczym - wydajność 20.0 tys.kcal/h	kpl.		1 351,94		1,000	1 351,94
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 27,6 * 0,955	r-g	26,358000	25,00	658,950		
		--Materiały--						
2*	6833099	czyściwo bawełniane	kg	2,000000	12,00	24,000		
3*	8490599	spirytus	dm3	1,000000	90,00	90,000		
Razem koszty bezpośrednie						772,950		772,95
Razem z narzutami						1 351,940	1,000	1 351,94
Cena jednostkowa						1 351,94		
489 d.2.9	KNR 7-24 0516-09	Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 20.0 tys.kcal/h	kpl.		2 666,62		1,000	2 666,62
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna 58,5 * 0,955	r-g	55,867500	25,00	1 396,688		
		--Materiały--						
2*	6833099	czyściwo bawełniane	kg	0,600000	12,00	7,200		
3*	8490599	spirytus	dm3	0,500000	90,00	45,000		
Razem koszty bezpośrednie						1 448,888		1 448,89
Razem z narzutami						2 666,620	1,000	2 666,62
Cena jednostkowa						2 666,62		
Razem dział: Układ CW11 wraz z agregatem freonowym								233 950,49
2.10		System centralnego sterowania układami wentylacyjnymi						123 937,50
490 d.2.1 0	kalk. własna	System centralnego sterowania układami wentylacyjnymi	kpl.		123 937,50		1,000	123 937,50
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	450,000000	25,00	11 250,000		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Materiały--						
2*	5754767	System centralnego sterowania układami wentylacyjnymi	kpl	1,000000	98 000,00	98 000,000		
Razem koszty bezpośrednie						109 250,000		109 250,00
Razem z narzutami						123 937,500	1,000	123 937,50
Cena jednostkowa						123 937,50		
Razem dział: System centralnego sterowania układami wentylacyjnymi								123 937,50
2.11	4521000-2	Roboty ogólnobudowlane						30 842,49
491 d.2.1 1	KNR 7-28 0205-01	Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grubości 1/2 ceg.	otw.		41,95		105,000	4 404,75
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,850000	25,00	21,250		
		--Materiały--						
2*	2380899	zaprawa	m3	0,009000	232,00	2,088		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		0,021		
Razem koszty bezpośrednie						23,359		2 452,70
Razem z narzutami						41,950	105,000	4 404,75
Cena jednostkowa						41,95		
492 d.2.1 1	KNR 7-28 0205-02	Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grubości 1 ceg.	otw.		61,88		4,000	247,52
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	1,250000	25,00	31,250		
		--Materiały--						
2*	2380899	zaprawa	m3	0,014000	232,00	3,248		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		0,032		
Razem koszty bezpośrednie						34,530		138,12
Razem z narzutami						61,880	4,000	247,52
Cena jednostkowa						61,88		
493 d.2.1 1	KNR 7-28 0205-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grubości 1 1/2 ceg.	otw.		113,82		22,000	2 504,04
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	2,340000	25,00	58,500		
		--Materiały--						
2*	2380899	zaprawa	m3	0,018000	232,00	4,176		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		0,042		
Razem koszty bezpośrednie						62,718		1 379,79
Razem z narzutami						113,820	22,000	2 504,04
Cena jednostkowa						113,82		
494 d.2.1 1	KNR 7-28 0205-04	Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grubości 2 ceg.	otw.		186,34		2,000	372,68

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	3,870000	25,00	96,750		
		--Materiały--						
2*	2380899	zaprawa	m3	0,022000	232,00	5,104		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		0,051		
Razem koszty bezpośrednie						101,905		203,81
Razem z narzutami						186,340	2,000	372,68
Cena jednostkowa						186,34		
495 d.2.1 1	KNR 7-28 0205-06	Przebicie otworów o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grubości 1/2 ceg.	otw.		107,75		16,000	1 724,00
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	2,210000	25,00	55,250		
		--Materiały--						
2*	2380899	zaprawa	m3	0,018000	232,00	4,176		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		0,042		
Razem koszty bezpośrednie						59,468		951,49
Razem z narzutami						107,750	16,000	1 724,00
Cena jednostkowa						107,75		
496 d.2.1 1	KNR 7-28 0205-07	Przebicie otworów o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grubości 1 ceg.	otw.		161,88		9,000	1 456,92
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	3,310000	25,00	82,750		
		--Materiały--						
2*	2380899	zaprawa	m3	0,029000	232,00	6,728		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		0,067		
Razem koszty bezpośrednie						89,545		805,90
Razem z narzutami						161,880	9,000	1 456,92
Cena jednostkowa						161,88		
497 d.2.1 1	KNR 7-28 0205-08	Przebicie otworów o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grubości 1 1/2 ceg.	otw.		309,48		6,000	1 856,88
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	6,420000	25,00	160,500		
		--Materiały--						
2*	2380899	zaprawa	m3	0,038000	232,00	8,816		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		0,088		
Razem koszty bezpośrednie						169,404		1 016,43
Razem z narzutami						309,480	6,000	1 856,88
Cena jednostkowa						309,48		
498 d.2.1 1	KNR 7-28 0206-04 analogia	Przebicie otworów o pow.do 0.1 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach betonowych o grubości do 30 cm - w stropie	otw.		161,71		4,000	646,84

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	3,380000	25,00	84,500		
		--Materiały--						
2*	2380899	zaprawa	m3	0,015000	232,00	3,480		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		0,035		
Razem koszty bezpośrednie						88,015		352,06
Razem z narzutami						161,710	4,000	646,84
Cena jednostkowa						161,71		
499 d.2.1 1	KNR 7-28 0206-09 analogia	Przebicie otworów o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów klimatyzacyj- nych w ścianach betonowych o grubości do 30 cm - w stropie	otw.		453,62		18,000	8 165,16
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	9,540000	25,00	238,500		
		--Materiały--						
2*	2380899	zaprawa	m3	0,031000	232,00	7,192		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		0,072		
Razem koszty bezpośrednie						245,764		4 423,76
Razem z narzutami						453,620	18,000	8 165,16
Cena jednostkowa						453,62		
500 d.2.1 1	KNR 7-28 0206-04 analogia	Przebicie otworów o pow.do 0.1 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścia- nach betonowych o grubości do 30 cm - w dachu	otw.		161,71		2,000	323,42
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	3,380000	25,00	84,500		
		--Materiały--						
2*	2380899	zaprawa	m3	0,015000	232,00	3,480		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		0,035		
Razem koszty bezpośrednie						88,015		176,03
Razem z narzutami						161,710	2,000	323,42
Cena jednostkowa						161,71		
501 d.2.1 1	KNR 7-28 0206-09 analogia	Przebicie otworów o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów klimatyzacyj- nych w ścianach betonowych o grubości do 30 cm - w dachu	otw.		453,62		8,000	3 628,96
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	9,540000	25,00	238,500		
		--Materiały--						
2*	2380899	zaprawa	m3	0,031000	232,00	7,192		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		0,072		
Razem koszty bezpośrednie						245,764		1 966,12
Razem z narzutami						453,620	8,000	3 628,96
Cena jednostkowa						453,62		
502 d.2.1 1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3		212,25		7,738	1 642,39
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	4,540000	25,00	113,500		

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem koszty bezpośrednie						113,500		878,26
Razem z narzutami						212,250	7,738	1 642,39
Cena jednostkowa						212,25		
503 d.2.1 1	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru- zo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m3		222,53		7,738	1 721,94
--Robocizna--								
1*	999	robocizna	r-g	2,340000	25,00	58,500		
--Sprzęt--								
2*	39521	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	1,210000	50,00	60,500		
Razem koszty bezpośrednie						119,000		920,82
Razem z narzutami						222,530	7,738	1 721,94
Cena jednostkowa						222,53		
504 d.2.1 1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - dalsze 4 km Krotność = 4	m3		14,96		7,738	115,76
--Sprzęt--								
1*	39521	samochód skrzyniowy do 5 t 0,04 * 4	m-g	0,160000	50,00	8,000		
Razem koszty bezpośrednie						8,000		61,90
Razem z narzutami						14,960	7,738	115,76
Cena jednostkowa						14,96		
505 d.2.1 1	Kalkulacja własna	Koszty składowania gruzu na wysypisku	m3		262,50		7,738	2 031,23
--Materiały--								
1*	657676767	Koszty składowania gruzu na wysypisku	m3	1,000000	250,00	250,000		
Razem koszty bezpośrednie						250,000		1 934,50
Razem z narzutami						262,500	7,738	2 031,23
Cena jednostkowa						262,50		
Razem dział: Roboty ogólnobudowlane								30 842,49
Razem dział: Roboty montażowe								2 762 278,11
Kosztorys netto								2 797 340,61

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	KzMat	Kp	Z	Razem	Udział %
1	Roboty demontażowe	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	13 125,00	3 187,50	35 062,50	1,02%
2	Roboty montażowe	0,00	179 488,32	2 282 101,38	16 272,04	114 104,88	137 031,66	33 279,83	2 762 278,11	80,28%
2.1	Układ CW1	0,00	17 554,72	217 726,23	1 895,92	10 886,28	13 615,09	3 306,59	264 984,83	7,70%
2.1.1	Układ czerpny CZ	0,00	1 955,94	16 382,70	276,71	819,10	1 562,72	379,50	21 376,67	0,62%
2.1.2	Układ nawiewny N	0,00	8 017,06	143 609,39	861,27	7 180,50	6 214,87	1 509,37	167 392,46	4,87%
2.1.3	Układ wywiewny W	0,00	5 164,53	39 569,10	426,36	1 978,45	3 913,50	950,44	52 002,38	1,51%
2.1.4	Układ wyrzutowy WY	0,00	2 417,19	18 165,04	331,58	908,23	1 924,00	467,28	24 213,32	0,70%
2.2	Układ CW4	0,00	19 527,42	242 182,74	2 367,16	12 109,03	15 326,24	3 722,15	295 234,74	8,58%
2.2.1	Układ czerpny CZ	0,00	2 953,68	24 783,82	425,06	1 239,14	2 364,91	574,31	32 340,92	0,94%
2.2.2	Układ nawiewny N	0,00	9 661,29	161 580,22	1 122,23	8 078,99	7 548,55	1 833,28	189 824,56	5,52%
2.2.3	Układ wywiewny W	0,00	3 968,98	34 459,27	432,73	1 722,95	3 081,35	748,37	44 413,65	1,29%
2.2.4	Układ wyrzutowy WY	0,00	2 943,47	21 359,43	387,14	1 067,95	2 331,43	566,19	28 655,61	0,83%
2.3	Układ CW5	0,00	21 531,13	333 935,75	2 078,85	16 696,63	16 526,41	4 013,73	394 782,50	11,47%
2.3.1	Układ czerpny CZ	0,00	1 056,26	8 637,17	140,85	431,85	837,95	203,51	11 307,59	0,33%
2.3.2	Układ nawiewny N	0,00	13 750,38	258 899,80	1 191,72	12 944,89	10 459,11	2 540,14	299 786,04	8,71%
2.3.3	Układ wywiewny W	0,00	4 915,86	52 948,56	515,33	2 647,38	3 801,71	923,34	65 752,18	1,91%
2.3.4	Układ wyrzutowy WY	0,00	1 808,63	13 450,22	230,95	672,51	1 427,64	346,74	17 936,69	0,52%
2.4	Układ CW6	0,00	11 757,85	156 917,89	827,32	7 845,95	8 809,51	2 139,52	188 298,04	5,47%
2.4.1	Układ czerpny CZ	0,00	887,30	6 086,05	72,21	304,31	671,60	163,11	8 184,58	0,24%
2.4.2	Układ nawiewny N	0,00	8 105,82	126 334,12	531,27	6 316,72	6 045,89	1 468,34	148 802,16	4,32%
2.4.3	Układ wywiewny W	0,00	1 621,22	16 517,64	138,83	825,90	1 232,07	299,21	20 634,87	0,60%
2.4.4	Układ wyrzutowy WY	0,00	1 143,51	7 980,08	85,01	399,02	859,95	208,86	10 676,43	0,31%
2.5	Układ CW7	0,00	31 905,40	431 288,06	3 565,66	21 564,39	24 829,57	6 030,20	519 183,28	15,09%
2.5.1	Układ czerpny CZ	0,00	2 055,32	17 136,24	293,87	856,78	1 644,32	399,32	22 385,85	0,65%
2.5.2	Układ nawiewny N	0,00	15 454,63	276 915,87	1 715,27	13 845,79	12 019,05	2 919,03	322 869,64	9,38%
2.5.3	Układ wywiewny W	0,00	9 709,46	100 044,39	1 027,14	5 002,23	7 515,51	1 825,25	125 123,98	3,64%
2.5.4	Układ wyrzutowy WY	0,00	2 448,59	19 691,09	356,54	984,54	1 963,46	476,84	25 921,06	0,75%
2.5.5	Układ transferowy T	0,00	288,82	3 411,97	20,04	170,61	216,19	52,51	4 160,14	0,12%
2.5.6	Układ wywiewny U	0,00	1 948,58	14 088,50	152,80	704,44	1 471,04	357,25	18 722,61	0,54%
2.6	Układ CW8	0,00	16 793,11	236 358,39	1 893,36	11 817,95	13 081,06	3 176,90	283 120,77	8,23%
2.6.1	Układ czerpny CZ	0,00	1 507,48	12 365,56	179,58	618,27	1 181,17	286,87	16 138,93	0,47%
2.6.2	Układ nawiewny N	0,00	9 038,80	161 936,07	1 058,18	8 096,79	7 067,85	1 716,53	188 914,22	5,49%
2.6.3	Układ transferowy T	0,00	83,15	1 227,08	4,62	61,36	61,42	14,91	1 452,54	0,04%

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	KzMat	Kp	Z	Razem	Udział %
2.6.4	Układ wywiewny W	0,00	4 802,55	50 744,21	506,03	2 537,25	3 716,18	902,52	63 208,74	1,84%
2.6.5	Układ wyrzutowy WY	0,00	1 361,13	10 085,47	144,95	504,28	1 054,44	256,07	13 406,34	0,39%
2.7	Układ CW9	0,00	18 831,76	235 324,78	1 811,38	11 766,29	14 450,45	3 509,46	285 694,12	8,30%
2.7.1	Układ czerpny CZ	0,00	498,74	3 728,98	61,76	186,44	392,30	95,27	4 963,49	0,14%
2.7.2	Układ nawiewny N	0,00	10 104,33	178 563,61	1 010,20	8 928,21	7 780,28	1 889,51	208 276,14	6,05%
2.7.3	Układ wywiewny W	0,00	7 071,60	45 415,71	625,26	2 270,81	5 388,04	1 308,57	62 079,99	1,80%
2.7.4	Układ wyrzutowy WY	0,00	1 157,09	7 616,48	114,16	380,83	889,83	216,11	10 374,50	0,30%
2.8	Układ CW10	0,00	7 395,64	120 852,43	815,22	6 042,64	5 747,58	1 395,84	142 249,35	4,13%
2.8.1	Układ czerpny CZ	0,00	284,84	1 920,04	31,30	96,01	221,26	53,74	2 607,19	0,08%
2.8.2	Układ nawiewny N	0,00	4 132,30	96 994,97	517,16	4 849,74	3 254,57	790,41	110 539,15	3,21%
2.8.3	Układ wywiewny W	0,00	2 101,18	15 606,28	173,42	780,32	1 592,27	386,67	20 640,14	0,60%
2.8.4	Układ wyrzutowy WY	0,00	877,32	6 331,14	93,34	316,57	679,48	165,02	8 462,87	0,25%
2.9	Układ CW11 wraz z agregatem freonowym	0,00	8 473,86	206 850,90	487,12	10 342,55	6 272,65	1 523,41	233 950,49	6,80%
2.10	System centralnego sterowania układami wentylacyjnymi	0,00	11 250,00	98 000,00	0,00	4 900,00	7 875,00	1 912,50	123 937,50	3,60%
2.11	Roboty ogólnobudowlane	0,00	14 467,43	2 664,21	530,05	133,17	10 498,10	2 549,53	30 842,49	0,90%
	Kosztorys netto	0,00	198 238,32	2 282 101,38	16 272,04	114 104,88	150 156,66	36 467,33	2 797 340,61	81,30%
	VAT 23%					0,00			643 388,34	18,70%
	Kosztorys brutto					0,00			3 440 728,95	100,00%

Słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy siedemset dwadzieścia osiem i 95/100 zł

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Zestawienie robocizny

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	999	robocizna	r-g	7 179,5040	25,00	179 488,32
2	999	robocizna	r-g	750,0000	25,00	18 750,00
RAZEM						198 238,32

Słownie: *sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści osiem i 32/100 zł*

Zestawienie sprzętu

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	219,5651	50,00	10 978,33
2	39500	samochód skrzyniowy	m-g	37,7712	50,00	1 888,58
3	39531	samochód skrzyniowy 5-10 t	m-g	6,1700	50,00	308,50
4	31112	żuraw samochodowy 4 t	m-g	8,6000	120,00	1 032,00
5	72211	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	17,5500	12,00	210,60
6	31114	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	2,5680	120,00	308,16
7	39121	ciągnik kołowy 75-85 KM	m-g	4,0660	40,00	162,64
8	39621	przyczepa skrzyniowa 10 t	m-g	4,0660	12,00	48,80
9	72111	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	49,2200	12,00	590,64
10	39116	ciągnik kołowy 40-50 KM;29-37 kW	m-g	3,6511	40,00	146,05
11	39612	przyczepa skrzyniowa 4.5 t	m-g	3,6511	12,00	43,81
12	71332	nożyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne do 13 mm	m-g	1,8255	12,00	21,92
13	39500	środek transportowy	m-g	0,0117	50,00	0,58
14	39100	ciągnik kołowy	m-g	0,0197	40,00	0,79
15	39610	przyczepa skrzyniowa	m-g	0,0197	12,00	0,24
16	71330	nożyce gilotynowe mechaniczne elektryczne	m-g	0,0296	12,00	0,35
17	39521	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	10,6011	50,00	530,05
RAZEM						16 272,04

Słownie: *szesnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa i 4/100 zł*

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.
1	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	476,5558	150,00	71 483,44	0,0000	476,5558
2	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	m2	335,3379	150,00	50 300,75	0,0000	335,3379
3	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm	szt.	101,7172	145,00	14 749,01	0,0000	101,7172
4	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4400 mm	szt.	272,2970	89,00	24 234,46	0,0000	272,2970
5	1570100	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	533,2248	3,00	1 599,61	0,0000	533,2248
6	6801406	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm	kg	207,5710	21,00	4 359,01	0,0000	207,5710
7	0000000	materiały pomocnicze	zł			23 562,83	0,0000	23 562,83
8	6520799	Czerpnia ścienna prostokątna o wym. 800x1000 mm	szt.	1,0000	970,00	970,00	0,0000	1,0000

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.
9	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4000 mm	szt.	16,3200	88,00	1 436,16	0,0000	16,3200
10	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12 o dług. do 80 mm	kg	106,2400	21,00	2 231,04	0,0000	106,2400
11	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 40 mm	m2	364,8572	52,00	18 972,58	0,0000	364,8572
12	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna	m	6 710,6961	3,00	20 132,06	0,0000	6 710,6961
13	6764100	szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki)	kpl.	15 783,3379	0,20	3 156,68	0,0000	15 783,3379
14	6582004	uszczelki azbestowo-kauczukowe do połączeń ram nagrzewnicy i przewodu o obwodzie ponad 4500 do 7200 mm	szt.	42,8400	24,00	1 028,16	0,0000	42,8400
15	6582203	uszczelki gumowe do połączeń przewodów o przekroju kołowym i śr. do 300 mm	szt.	52,0000	12,00	624,00	0,0000	52,0000
16	6801405	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	kg	604,5014	21,00	12 694,50	0,0000	604,5014
17	6801407	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12-M16 o długości do 80 mm	kg	13,7900	21,00	289,59	0,0000	13,7900
18	6583999	Automatyka centrali klimatyzacyjnej, ozn. CW11, o następujących funkcjach: szafa sterownicza - wykonanie wewnętrzne, kontrola temperatury (lato/zima), kontrola temperatury pomieszczenia, (utrzymanie stałego wydatku centrali niezależnie od stopnia zabrudzenia filtrów (nawiew, wywiew), zabezpieczenie temperaturowe nagrzewnic elektrycznych, sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego zabrudzenia filtrów centrali, sygnalizacja awarii wentylatorów, sygnalizacja startu i stopu wentylatorów, zabezpieczenie falowników, wentylatorów, możliwość podłączenia do układu BMS.	szt.	1,0000	22 200,00	22 200,00	0,0000	1,0000
19	8340867	konstrukcja wsporcza o masie do 100 kg	kg	748,8000	12,00	8 985,60	0,0000	748,8000
20	8010102	przewód TDY 1x1x0,5 mm	m	29,8800	5,00	149,40	0,0000	29,8800
21	8010108	przewód TDY 2x2x0,5 mm	m	3,0600	6,00	18,36	0,0000	3,0600
22	8010115	przewód TDY 3x1x0,5 mm	m	8,8200	8,00	70,56	0,0000	8,8200
23	8010104	przewód TDY 1x1x0,8 mm	m	2,3400	5,50	12,87	0,0000	2,3400
24	1511601	farba olejna do gruntowania przeciwrzeczna miniowa 60 %	dm3	0,4066	21,00	8,56	0,0000	0,4066
25	1330299	elektrody stalowe do spawania stali węglowych	szt.	53,5000	3,00	160,50	0,0000	53,5000

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.
26	1540802	tlen techniczny	m3	9,8520	15,00	147,78	0,0000	9,8520
27	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	3,2840	45,00	147,78	0,0000	3,2840
28	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	m2	402,1692	150,00	60 325,41	0,0000	402,1692
29	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	m2	161,5661	150,00	24 234,92	0,0000	161,5661
30	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	szt.	148,7966	65,00	9 671,77	0,0000	148,7966
31	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	szt.	486,4656	60,00	29 187,95	0,0000	486,4656
32	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm	m2	284,5535	150,00	42 683,06	0,0000	284,5535
33	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm	m2	168,4106	150,00	25 261,61	0,0000	168,4106
34	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm	szt.	79,8331	55,00	4 390,84	0,0000	79,8331
35	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1400 mm	szt.	433,3758	48,00	20 802,01	0,0000	433,3758
36	6505699	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm	m2	157,3461	150,00	23 601,95	0,0000	157,3461
37	6505899	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm	m2	67,4820	150,00	10 122,32	0,0000	67,4820
38	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm	szt.	61,0372	45,00	2 746,67	0,0000	61,0372
39	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1000 mm	szt.	336,6930	32,00	10 774,17	0,0000	336,6930
40	6507499	przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	120,1628	120,00	14 419,54	0,0000	120,1628
41	6507599	kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm	m2	50,9749	120,00	6 116,99	0,0000	50,9749
42	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm	szt.	95,4702	32,00	3 055,04	0,0000	95,4702
43	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	szt.	583,4475	14,00	8 168,28	0,0000	583,4475

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.
44	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1600 mm	szt.	93,5400	54,00	5 051,16	0,0000	93,5400
45	6802734	wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm	kg	0,0140	21,00	0,29	0,0000	0,0140
46	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2400 mm	szt.	9,0900	98,00	890,82	0,0000	9,0900
47	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2400 mm	szt.	18,5400	68,00	1 260,72	0,0000	18,5400
48	6510499	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 160 mm	szt.	18,0000	125,00	2 250,00	0,0000	18,0000
49	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm	szt.	66,5600	12,00	798,72	0,0000	66,5600
50	6520299	Dysza dalekiego zasięgu o śr. 250 mm, np. typ TJN-K-T1/250/C/D	szt.	3,0000	462,00	1 386,00	0,0000	3,0000
51	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 280 mm	szt.	4,1600	18,00	74,88	0,0000	4,1600
52	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 3260 mm	szt.	16,3800	84,00	1 375,92	0,0000	16,3800
53	7830199	kausze stalowe ocynkowane	szt.	100,0000	12,00	1 200,00	0,0000	100,0000
54	1342306	ściągnacze śrubowe stalowe ocynkowane z gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem widelkowym stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i prawym	szt.	24,9600	12,00	299,52	0,0000	24,9600
55	1120001	kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5 mm	m	10,0000	12,00	120,00	0,0000	10,0000
56	1331200	linka stalowa ocynkowana śr. 5 mm	m	49,9200	12,00	599,04	0,0000	49,9200
57	6522699	Cokół dachowy prostokątny o wym. 705x588 mm	szt.	1,0000	931,00	931,00	0,0000	1,0000
58	6820200	uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt.	20,5600	21,00	431,76	0,0000	20,5600
59	1342306	śruby fundamentowe z gwintem na całej długości z nakrętkami sześciokątnymi średniokładnymi M 12x160 mm	szt.	448,9800	2,00	897,96	0,0000	448,9800
60	6507499	przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 315 mm	m2	4,6571	120,00	558,85	0,0000	4,6571
61	6507599	kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 315 mm	m2	2,4103	120,00	289,24	0,0000	2,4103
62	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 315 mm	szt.	4,8700	42,00	204,56	0,0000	4,8700
63	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 315 mm	szt.	22,7728	21,00	478,22	0,0000	22,7728

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.
64	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 400 mm	szt.	4,1600	24,00	99,84	0,0000	4,1600
65	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2000 mm	szt.	6,0000	75,00	450,00	0,0000	6,0000
66	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2000 mm	szt.	22,8800	62,00	1 418,56	0,0000	22,8800
67	6580499	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 900x1180 mm	szt.	1,0000	482,00	482,00	0,0000	1,0000
68	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4600 mm	szt.	14,2800	92,00	1 313,76	0,0000	14,2800
69	6525299	Tłumik kanałowy prostokątny o wym. 300x900 mm, L=1500 mm	szt.	1,0000	1 487,00	1 487,00	0,0000	1,0000
70	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2600 mm	szt.	6,0000	112,00	672,00	0,0000	6,0000
71	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2600 mm	szt.	3,1200	75,00	234,00	0,0000	3,1200
72	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2800 mm	szt.	1,0100	123,00	124,23	0,0000	1,0100
73	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2800 mm	szt.	2,0400	78,00	159,12	0,0000	2,0400
74	6520499	czepnie dachowe prostokątne typ A o obwodzie do 2520 mm	szt.	1,0000	980,00	980,00	0,0000	1,0000
75	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2520 mm	szt.	9,2700	72,00	667,44	0,0000	9,2700
76	6522699	Podstawa dachowa prostokątna typ A/II o wym. 600x500 mm	szt.	1,0000	744,00	744,00	0,0000	1,0000
77	6580499	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 500x590 mm	szt.	1,0000	271,00	271,00	0,0000	1,0000
78	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2200 mm	szt.	16,4800	66,00	1 087,68	0,0000	16,4800
79	6582606	uszczelki gumowe o przekroju prostokątnym o obwodzie przewodu ponad 4500 do 7200 mm	szt.	8,1600	98,00	799,68	0,0000	8,1600
80	6525299	Tłumik kanałowy prostokątny o wym. 300x400 mm, L=1500 mm	szt.	1,0000	672,00	672,00	0,0000	1,0000
81	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1500 mm	szt.	12,0000	62,00	744,00	0,0000	12,0000
82	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1500 mm	szt.	6,2400	52,00	324,48	0,0000	6,2400
83	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1300 mm	szt.	5,1700	45,00	232,65	0,0000	5,1700

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.
84	6520899	Wyrzutnia powietrza ścienna typu C o śr. 160 mm	szt.	1,0000	455,00	455,00	0,0000	1,0000
85	6820205	Wentylator dachowy wywiewny o wydajności 306 m3/h i średnicy 160 mm, np. typ TH-500/160 3V 230V lub równoważny	szt.	2,0000	2 167,00	4 334,00	0,0000	2,0000
86	6582299	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy do 200 mm	szt.	3,1200	14,00	43,68	0,0000	3,1200
87	6520799	Czerpnia ścienna prostokątna o wym. 500x590 mm	szt.	1,0000	342,00	342,00	0,0000	1,0000
88	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 3000 mm	szt.	8,1600	81,00	660,96	0,0000	8,1600
89	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1760 mm	szt.	4,1600	56,00	232,96	0,0000	4,1600
90	6522699	Podstawa dachowa prostokątna typ A/II o wym. 350x500 mm	szt.	1,0000	600,00	600,00	0,0000	1,0000
91	6522699	Cokół dachowy prostokątny o wym. 470x470 mm	szt.	1,0000	724,00	724,00	0,0000	1,0000
92	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2060 mm	szt.	4,1200	64,00	263,68	0,0000	4,1200
93	6580499	króćce amortyzacyjne brezentowe z kołnierzami ze stali kształtowej do przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym o obwodzie do 3600 mm	szt.	1,0000	455,00	455,00	0,0000	1,0000
94	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 3600 mm	szt.	8,1600	85,00	693,60	0,0000	8,1600
95	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1200 mm	szt.	3,1200	42,00	131,04	0,0000	3,1200
96	1120302	blacha stalowa ocynkowana płaska w arkuszach o gr. 0.75 mm	kg	602,4282	15,00	9 036,42	0,0000	602,4282
97	6802726	wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem kulistym bez podkładki śr. 4.2 mm	kg	1,8255	21,00	38,34	0,0000	1,8255
98	1342399	śruby fundamentowe kotwowe do wmurowania	kg	0,6400	21,00	13,44	0,0000	0,6400
99	2370605	masa betonowa B-20	m3	0,0080	245,00	1,96	0,0000	0,0080
100	5300999	rury miedziane o śr. zewn. 9,52 mm	m	3,1200	16,00	49,92	0,0000	3,1200
101	5309099	kształtki miedziane o śr. zewn. 9,52 mm	szt.	2,2500	9,00	20,25	0,0000	2,2500
102	6601999	uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewn. 9,52 mm	szt.	3,0300	6,00	18,18	0,0000	3,0300
103	5300999	rury miedziane o śr. zewn. 19,05 mm	m	3,1200	32,00	99,84	0,0000	3,1200
104	5309099	kształtki miedziane o śr. zewn. 19,05 mm	szt.	2,2200	12,00	26,64	0,0000	2,2200

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.
105	6601999	uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewn. 19,05 mm	szt.	2,2200	5,00	11,10	0,0000	2,2200
106	6750138	otuliny Thermaflex A/C gr. 19 mm i śr. 18 mm	m	3,3000	12,00	39,60	0,0000	3,3000
107	6761202	klej Thermaflex 474 A/C	dm3	0,1062	54,00	5,74	0,0000	0,1062
108	6761121	taśma Thermatape A/C 3x50 mm	m	0,5880	5,00	2,94	0,0000	0,5880
109	1210012	blacha aluminiowa walcowana na zimno, gr. 0,60 mm	kg	1,9700	25,00	49,25	0,0000	1,9700
110	6581999	ramy stalowe pod wentylatory	szt.	1,0000	4 500,00	4 500,00	0,0000	1,0000
111	6800104	nakrętki stalowe sześciokątne średniokładne M 12	kg	0,4400	21,00	9,24	0,0000	0,4400
112	6800702	podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M8-M16	kg	0,0900	21,00	1,89	0,0000	0,0900
113	6840203	azot gazowy sprężony techniczny osuszony	m3	4,4000	125,00	550,00	0,0000	4,4000
114	1530101	mydło maziste (szare) 65 %	kg	1,0000	8,00	8,00	0,0000	1,0000
115	6833099	czyściwo bawełniane	kg	3,6000	12,00	43,20	0,0000	3,6000
116	8490599	spirytus	dm3	1,5000	90,00	135,00	0,0000	1,5000
117	2380899	zaprawa	m3	3,1140	232,00	722,46	0,0000	3,1140
118	6520799	Czerpnia ścienna prostokątna o wym. 800x1000 mm	szt.	1,0000	970,00	970,00	0,0000	1,0000
119	6580499	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 600x1300 mm	szt.	8,0000	446,00	3 568,00	0,0000	8,0000
120	6582004	Centrala wentylacyjna ozn. CW1, w wykonaniu wewnętrznym, nawiew i wywiew rozdzielony, o parametrach: Nawiew: 4000 m3/h Wywiew: 4000 m3/h Filtracja nawiewu: II stopniowa EU3 ,EU5 Filtracja wywiewu: I stopniowa EU3 Spręż dyspozycyjny nawiewu: 350 Pa Spręż dyspozycyjny wywiewu: 350 Pa Temperatura nawiewu lato: 28°C Temperatura nawiewu zima: 26°C Parametry odzysku: wymiennik glikolowy (glikol propylenowy 35%) Parametry nagrzewnicy/chłodnicy: nagrzewnica wstępna elektryczna, nagrzewnica główna z pompy ciepła (agregat zewnętrzny)	szt.	1,0000	74 000,00	74 000,00	0,0000	1,0000

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.
12 1	6583999	Automatyka centrali wentylacyjnej CW1, o następujących funkcjach: szafa ste- rownicza - wykonanie wewnętrzne, kontrola temperatury (lato/zima), kontrola temperatury pomieszczenia, (utrzymanie stałego wydatku centrali niezależnie od stopnia zabrudzenia filtrów (nawiew, wywiew), zabezpieczenie temperatu- we nagrzewnic elektrycznych, sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego za- brudzenia filtrów centrali, sygnalizacja awarii wentylatorów, sygnalizacja startu i stopu wentylatorów. Zabezpieczenie falowników, wentylatorów, możliwość pod- łączenia do układu BMS.	szt.	1,0000	20 400,00	20 400,00	0,0000	1,0000
12 2	1511601	Konstrukcje wsporcze pod centralę wentylacyjną i kanały wentylacyjne	t	1,6400	12 000,00	19 680,00	0,0000	1,6400
12 3	6507499	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 200 mm	m2	50,0280	70,00	3 501,96	0,0000	50,0280
12 4	6520399	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=405x405 mm, ze skrzynką roz- prężną PBS o wys. BD=300 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.	8,0000	1 754,00	14 032,00	0,0000	8,0000
12 5	6521599	Kratka wentylacyjna prostokątna o wym. LxH=400x220 mm, ze skrzynką roz- prężną PBS o wys. BD=300 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - wraz z próbą montażową	szt.	1,0000	534,00	534,00	0,0000	1,0000
12 6	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 600x400 mm	szt.	2,0000	465,00	930,00	0,0000	2,0000
12 7	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 400x300 mm	szt.	2,0000	310,00	620,00	0,0000	2,0000
12 8	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 300x300 mm	szt.	4,0000	289,00	1 156,00	0,0000	4,0000
12 9	6510699	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=400x300 mm	szt.	2,0000	1 552,00	3 104,00	0,0000	2,0000

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.
13 0	6510699	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=400x250 mm	szt.	2,0000	1 530,00	3 060,00	0,0000	2,0000
13 1	6510499	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 200 mm	szt.	1,0000	145,00	145,00	0,0000	1,0000
13 2	6520299	Zawór wentylacyjny nawiewny śr. 160 mm	szt.	2,0000	75,00	150,00	0,0000	2,0000
13 3	6510499	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 160 mm	szt.	10,0000	125,00	1 250,00	0,0000	10,0000
13 4	6520299	Zawór wentylacyjny wywiewny śr. 160 mm	szt.	26,0000	75,00	1 950,00	0,0000	26,0000
13 5	6520299	Zawór wentylacyjny wywiewny śr. 125 mm	szt.	10,0000	54,00	540,00	0,0000	10,0000
13 6	6520399	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=405x405 mm, ze skrzynką roz- prężną PBS o wys. BD=300 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm	szt.	19,0000	1 754,00	33 326,00	0,0000	19,0000
13 7	6520399	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=405x405 mm, ze skrzynką rozprężną PBS o wys. BD=300 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm	szt.	7,0000	1 754,00	12 278,00	0,0000	7,0000
13 8	6510499	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. D=200 mm	szt.	1,0000	980,00	980,00	0,0000	1,0000
13 9	6520299	Anemostat okrągły o śr. 200 mm	szt.	1,0000	110,00	110,00	0,0000	1,0000
14 0	6510499	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 200 mm	szt.	2,0000	145,00	290,00	0,0000	2,0000
14 1	6510499	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe okrągłe o śr. 125 mm	szt.	16,0000	110,00	1 760,00	0,0000	16,0000
14 2	6520499	Wyrzutnia dachowa prostokątna o wym. 500x800 mm, H=1280 mm	szt.	2,0000	852,00	1 704,00	0,0000	2,0000
14 3	6522699	Podstawa dachowa prostokątna typ A/II o wym. 500x800 mm	szt.	2,0000	847,00	1 694,00	0,0000	2,0000
14 4	6522699	Cokół dachowy prostokątny o wym. 588x940 mm	szt.	2,0000	898,00	1 796,00	0,0000	2,0000
14 5	6520799	Czerpnia ścienna prostokątna o wym. 800x1000 mm	szt.	1,0000	970,00	970,00	0,0000	1,0000

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.
14 6	6582004	Centrala wentylacyjna ozn. CW4, w wykonaniu wewnętrznym, nawiew i wywiew rozdzielony, o parametrach: Nawiew: 4000 m3/h Wywiew: 4000 m3/h Filtracja nawiewu: II stopniowa EU3, EU5 Filtracja wywiewu: I stopniowa EU3 Spręż dyspozycyjny nawiewu: 350 Pa Spręż dyspozycyjny wywiewu: 350 Pa Temperatura nawiewu lato: 15°C Temperatura nawiewu zima: 26°C Parametry odzysku: wymiennik glikolowy (glikol propylenowy 35%) Parametry nagrzewnicy/chłodnicy: nagrzewnica wstępna elektryczna, nagrzewnica główna z pompy ciepła (agregat zewnętrzny)	szt.	1,0000	82 650,00	82 650,00	0,0000	1,0000
14 7	6507499	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 125 mm	m2	3,0910	54,00	166,91	0,0000	3,0910
14 8	6520299	Zawór wentylacyjny nawiewny śr. 125 mm	szt.	3,0000	54,00	162,00	0,0000	3,0000
14 9	6520299	Dysza dalekiego zasięgu o śr. 315 mm, np. typ TJN-T1/315/C/D lub równoważny	szt.	4,0000	606,00	2 424,00	0,0000	4,0000
15 0	6525299	Tłumik kanałowy prostokątny o wym. 400x600 mm, L=1500 mm	szt.	2,0000	1 107,00	2 214,00	0,0000	2,0000
15 1	6510699	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=500x400 mm	szt.	3,0000	1 696,00	5 088,00	0,0000	3,0000
15 2	6521599	Kratka wentylacyjna prostokątna o wym. LxH=425x225 mm z przepustnicą	szt.	1,0000	210,00	210,00	0,0000	1,0000
15 3	6521599	Kratka wentylacyjna prostokątna o wym. LxH=225x425 mm z przepustnicą	szt.	5,0000	245,00	1 225,00	0,0000	5,0000
15 4	6520799	Czerpnia ścienna prostokątna o wym. 900x1000 mm	szt.	1,0000	1 080,00	1 080,00	0,0000	1,0000
15 5	6580499	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 900x1180 mm	szt.	6,0000	482,00	2 892,00	0,0000	6,0000

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.
15 6	6583999	Automatyka centrali klimatyzacyjnej ozn. CW5, o następujących funkcjach: szafa sterownicza - wykonanie wewnętrzne, kontrola temperatury (lato/zima), kontrola temperatury pomieszczenia, (utrzymanie stałego wydatku centrali niezależnie od stopnia zabrudzenia filtrów (nawiew, wywiew), zabezpieczenie temperaturowe nagrzewnic elektrycznych, sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego zabrudzenia filtrów centrali, sygnalizacja awarii wentylatorów, sygnalizacja startu i stopu wentylatorów, zabezpieczenie falowników, wentylatorów, możliwość podłączenia do układu BMS.	szt.	1,0000	23 830,00	23 830,00	0,0000	1,0000
15 7	656565	Urządzenie do aktywnej redukcji drobnoustrojów chorobotwórczych oraz zanieczyszczeń z powietrza i z powierzchni kanałów wentylacyjnych, typ typ Induct w technologii RCI ActivePure® lub równoważny	kpl	1,0000	15 000,00	15 000,00	0,0000	1,0000
15 8	6507499	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 250 mm	m2	13,9150	80,00	1 113,20	0,0000	13,9150
15 9	6520399	Anemostaty wirowe prostokątne z filtrem HEPA 13 o wym. LxH=535x535 mm, ze skrzynką rozprężną PBS o wys. BD=400 mm, z króćcem bocznym o śr. 250 mm	szt.	9,0000	2 655,00	23 895,00	0,0000	9,0000
16 0	6525299	Tłumik kanałowy prostokątny o wym. 400x800 mm, L=1500 mm	szt.	1,0000	1 428,00	1 428,00	0,0000	1,0000
16 1	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 400x800 mm	szt.	1,0000	640,00	640,00	0,0000	1,0000
16 2	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 200x250 mm	szt.	3,0000	247,00	741,00	0,0000	3,0000
16 3	6510699	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=800x400 mm	szt.	1,0000	1 828,00	1 828,00	0,0000	1,0000
16 4	6510699	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=250x200 mm	szt.	2,0000	1 416,00	2 832,00	0,0000	2,0000
16 5	6510699	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=200x250 mm	szt.	4,0000	1 416,00	5 664,00	0,0000	4,0000
16 6	6507499	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 160 mm	m2	5,6350	65,00	366,29	0,0000	5,6350
16 7	6507499	Przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o śr. 160 mm	m2	0,0880	65,00	5,72	0,0000	0,0880

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.
168	6520399	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=535x535 mm, ze skrzynką roz- prężną PBS o wys. BD=400 mm, z króćcem bocznym o śr. 250 mm	szt.	7,0000	2 350,00	16 450,00	0,0000	7,0000
169	6525299	Tłumik kanałowy prostokątny o wym. 350x700 mm, L=1500 mm	szt.	1,0000	1 293,00	1 293,00	0,0000	1,0000
170	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 800x500 mm	szt.	1,0000	579,00	579,00	0,0000	1,0000
171	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 300x700 mm	szt.	1,0000	558,00	558,00	0,0000	1,0000
172	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 250x500 mm	szt.	3,0000	402,00	1 206,00	0,0000	3,0000
173	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 250x400 mm	szt.	3,0000	372,00	1 116,00	0,0000	3,0000
174	6510699	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=700x400 mm	szt.	1,0000	1 807,00	1 807,00	0,0000	1,0000
175	6520499	Wyrzutnia dachowa prostokątna o wym. 500x700 mm, H=1280 mm	szt.	1,0000	796,00	796,00	0,0000	1,0000
176	6522699	Podstawa dachowa prostokątna typ A/II o wym. 500x700 mm	szt.	1,0000	796,00	796,00	0,0000	1,0000
177	6522699	Cokół dachowy prostokątny o wym. 588x823 mm	szt.	1,0000	870,00	870,00	0,0000	1,0000
178	6520799	Czerpnia ścienna prostokątna o wym. 500x400 mm	szt.	1,0000	250,00	250,00	0,0000	1,0000
179	6580499	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 500x590 mm	szt.	6,0000	271,00	1 626,00	0,0000	6,0000
180	6583999	Automatyka centrali klimatyzacyjnej, ozn. CW6 o następujących funkcjach: szafa sterownicza - wykonanie wewnętrzne, kontrola temperatury (lato/zima), kontrola temperatury pomieszczenia, (utrzymanie stałego wydatku centrali niezależnie od stopnia zabrudzenia filtrów (nawiew, wywiew), zabezpieczenie temperaturowe nagrzewnic elektrycznych, sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego zabrudzenia filtrów centrali, sygnalizacja awarii wentylatorów, sygnalizacja startu i stopu wentylatorów, zabezpieczenie falowników, wentylatorów, możliwość podłączenia do układu BMS.	szt.	1,0000	20 800,00	20 800,00	0,0000	1,0000
181	6520399	Anemostaty wirowe prostokątne z filtrem HEPA 13 o wym. LxH=405x405 mm, ze skrzynką rozprężną PBS o wys. BD=300 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm	szt.	5,0000	2 454,00	12 270,00	0,0000	5,0000

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.
18 2	6525299	Tłumik kanałowy prostokątny o wym. 250x300 mm, L=1500 mm	szt.	2,0000	393,00	786,00	0,0000	2,0000
18 3	6510699	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=300x250 mm	szt.	2,0000	1 460,00	2 920,00	0,0000	2,0000
18 4	6520499	Wyrzutnia dachowa prostokątna o wym. 300x250 mm, H=480 mm	szt.	1,0000	433,00	433,00	0,0000	1,0000
18 5	6522699	Podstawa dachowa prostokątna typ A/II o wym. 300x250 mm	szt.	1,0000	433,00	433,00	0,0000	1,0000
18 6	6522699	Cokół dachowy prostokątny o wym. 353x294 mm	szt.	1,0000	635,00	635,00	0,0000	1,0000
18 7	6582004	Centrala wentylacyjna ozn. CW7, w wykonaniu wewnętrznym, nawiew i wywiew rozdzielony, o parametrach: Nawiew: 5000 m ³ /h Wywiew: 5000 m ³ /h Filtracja nawiewu: II stopniowa F7 ,F9 Filtracja wywiewu: I stopniowa EU4 Spręż dyspozycyjny nawiewu: 400 Pa Spręż dyspozycyjny wywiewu: 400 Pa Temperatura nawiewu lato: 15°C Temperatura nawiewu zima: 26°C Parametry odzysku: wymiennik glikolowy (glikol propylenowy 35%) Parametry nagrzewnicy/chłodnicy: nagrzewnica wstępna elektryczna, nagrzewnica główna z pompy ciepła (agregat - zewnętrzny) Prędkość na chłodnicy/nagrzewnicy: 2,0-2,3 m/s	szt.	1,0000	121 850,00	121 850,00	0,0000	1,0000
18 8	6583999	Automatyka centrali wentylacyjnej ozn. CW7, o następujących funkcjach: szafa sterownicza - wykonanie wewnętrzne, kontrola temperatury (lato/zima), kontrola temperatury pomieszczenia, (utrzymanie stałego wydatku centrali niezależnie od stopnia zabrudzenia filtrów (nawiew, wywiew), zabezpieczenie temperaturowe nagrzewnic elektrycznych, sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego zabrudzenia filtrów centrali, sygnalizacja awarii wentylatorów, sygnalizacja startu i stopu wentylatorów, zabezpieczenie falowników, wentylatorów, możliwość podłączenia do układu BMS.	szt.	1,0000	20 300,00	20 300,00	0,0000	1,0000
18 9	1511601	Konstrukcje wsporcze pod centralę wentylacyjną i kanały wentylacyjne	t	0,3000	12 000,00	3 600,00	0,0000	0,3000
19 0	6520299	Zawór wentylacyjny nawiewny śr. 125 mm	szt.	4,0000	54,00	216,00	0,0000	4,0000

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekolo- gii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.
19 1	6520399	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=405x405 mm, ze skrzynką roz- prężną PBS o wys. BD=400 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm	szt.	9,0000	1 754,00	15 786,00	0,0000	9,0000
19 2	6520399	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=405x405 mm, ze skrzynką rozprężną PBS o wys. BD=400 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm	szt.	28,0000	1 754,00	49 112,00	0,0000	28,0000
19 3	6520399	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=457x457 mm, ze skrzynką rozprężną PBS o wys. BD=400 mm, z króćcem bocznym o śr. 250 mm	szt.	3,0000	2 100,00	6 300,00	0,0000	3,0000
19 4	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 350x400 mm	szt.	5,0000	393,00	1 965,00	0,0000	5,0000
19 5	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 350x200 mm	szt.	2,0000	258,00	516,00	0,0000	2,0000
19 6	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 200x350 mm	szt.	5,0000	340,00	1 700,00	0,0000	5,0000
19 7	6510499	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. D=125 mm	szt.	6,0000	780,00	4 680,00	0,0000	6,0000
19 8	6510699	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=200x350 mm	szt.	6,0000	1 460,00	8 760,00	0,0000	6,0000
19 9	6510699	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=200x300 mm	szt.	2,0000	1 440,00	2 880,00	0,0000	2,0000
20 0	6510699	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=900x300 mm	szt.	2,0000	1 906,00	3 812,00	0,0000	2,0000
20 1	6510699	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=400x350 mm	szt.	4,0000	1 576,00	6 304,00	0,0000	4,0000
20 2	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 300x350 mm	szt.	1,0000	361,00	361,00	0,0000	1,0000
20 3	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 200x200 mm	szt.	1,0000	227,00	227,00	0,0000	1,0000
20 4	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 150x300 mm	szt.	1,0000	260,00	260,00	0,0000	1,0000
20 5	6510499	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. D=160 mm	szt.	6,0000	865,00	5 190,00	0,0000	6,0000
20 6	6510699	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=200x200 mm	szt.	2,0000	1 400,00	2 800,00	0,0000	2,0000
20 7	6522699	Podstawa dachowa prostokątna typ A/II o wym. 700x400 mm	szt.	1,0000	744,00	744,00	0,0000	1,0000
20 8	6522699	Cokół dachowy prostokątny o wym. 823x470 mm	szt.	1,0000	868,00	868,00	0,0000	1,0000

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.
209	6520299	Kratka wentylacyjna okrągła z siatką o śr. 160 mm	szt.	3,0000	125,00	375,00	0,0000	3,0000
210	6520299	Anemostat okrągły o śr. 160 mm	szt.	1,0000	75,00	75,00	0,0000	1,0000
211	77676767	Tyrystorowy regulator prędkości obrotowej, np. typ REB-1N lub równoważny	szt.	2,0000	332,00	664,00	0,0000	2,0000
212	6525399	Tłumik akustyczny elastyczny o śr. 160 mm i długości 600 mm, np. typ AKU-COMP 160 L=0.6m lub równoważny	szt.	2,0000	325,00	650,00	0,0000	2,0000
213	6522899	Podstawa dachowa okrągła typ B/II o śr. 160 mm	szt.	2,0000	325,00	650,00	0,0000	2,0000
214	6522699	Cokół dachowy prostokątny o wym. 360x360 mm	szt.	2,0000	687,00	1 374,00	0,0000	2,0000
215	6520799	Czerpnia ścienna prostokątna o wym. 800x600 mm	szt.	1,0000	583,00	583,00	0,0000	1,0000
216	6580499	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 600x880 mm	szt.	4,0000	347,00	1 388,00	0,0000	4,0000
217	6583999	Automatyka centrali wentylacyjnej ozn. CW8, o następujących funkcjach: szafa sterownicza - wykonanie wewnętrzne, kontrola temperatury (lato/zima), kontrola temperatury pomieszczenia, (utrzymanie stałego wydatku centrali niezależnie od stopnia zabrudzenia filtrów (nawiew, wywiew), zabezpieczenie temperaturowe nagrzewnic elektrycznych, sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego zabrudzenia filtrów centrali, sygnalizacja awarii wentylatorów, sygnalizacja startu i stopu wentylatorów, zabezpieczenie falowników, wentylatorów, możliwość podłączenia do układu BMS.	szt.	1,0000	18 600,00	18 600,00	0,0000	1,0000
218	6525299	Tłumik kanałowy prostokątny o wym. 250x710 mm, L=1500 mm	szt.	1,0000	1 107,00	1 107,00	0,0000	1,0000
219	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 350x500 mm	szt.	3,0000	444,00	1 332,00	0,0000	3,0000
220	6510699	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=710x250 mm	szt.	1,0000	1 746,00	1 746,00	0,0000	1,0000
221	6510699	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. LxH=350x500 mm	szt.	3,0000	1 645,00	4 935,00	0,0000	3,0000
222	6520299	Zawór wentylacyjny śr. 160 mm	szt.	1,0000	75,00	75,00	0,0000	1,0000
223	6510499	Kanałowa kłapa wentylacji pożarowej EI 120 o wym. D=160 mm	szt.	1,0000	865,00	865,00	0,0000	1,0000
224	6520399	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=405x405 mm, ze skrzynką rozprężną PBS o wys. BD=400 mm, z króćcem bocznym o śr. 200 mm	szt.	8,0000	1 754,00	14 032,00	0,0000	8,0000
225	6525299	Tłumik kanałowy prostokątny o wym. 350x500 mm, L=1500 mm	szt.	1,0000	993,00	993,00	0,0000	1,0000

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.
22 6	6520499	Wyrzutnia dachowa prostokątna o wym. 350x500 mm, H=800 mm	szt.	1,0000	703,00	703,00	0,0000	1,0000
22 7	6522699	Cokół dachowy prostokątny o wym. 411x588 mm	szt.	1,0000	715,00	715,00	0,0000	1,0000
22 8	6520799	Czerpnia ścienna prostokątna o wym. 500x800 mm	szt.	1,0000	482,00	482,00	0,0000	1,0000
22 9	6580499	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 500x1050 mm	szt.	3,0000	372,00	1 116,00	0,0000	3,0000
23 0	6582004	Centrala wentylacyjna ozn. CW9, w wykonaniu wewnętrznym, o parametrach: Nawiew: 3000 m3/h Wywiew: 3000 m3/h Filtracja nawiewu: II stopniowa EU3, EU5 Filtracja wywiewu: I stopniowa EU3 Spręż dyspozycyjny nawiewu: 350 Pa Spręż dyspozycyjny wywiewu: 350 Pa Temperatura nawiewu lato: 15°C Temperatura nawiewu zima: 26°C Parametry odzysku: wymiennik glikolowy (glikol propylenowy 35%) Parametry nagrzewnicy/chłodnicy: nagrzewnica wstępna elektryczna, nagrzewnica główna z pompy ciepła (agregat - zewnętrzny) Prędkość na chłodnicy/nagrzewnicy: 2,0-2,3 m/s	szt.	1,0000	91 230,00	91 230,00	0,0000	1,0000
23 1	6583999	Automatyka centrali wentylacyjnej ozn. CW9, o następujących funkcjach: szafa sterownicza - wykonanie wewnętrzne, kontrola temperatury (lato/zima), kontrola temperatury pomieszczenia, (utrzymanie stałego wydatku centrali niezależnie od stopnia zabrudzenia filtrów (nawiew, wywiew), zabezpieczenie temperaturowe nagrzewnic elektrycznych, sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego zabrudzenia filtrów centrali, sygnalizacja awarii wentylatorów, sygnalizacja startu i stopu wentylatorów, zabezpieczenie falowników, wentylatorów, możliwość podłączenia do układu BMS	szt.	1,0000	20 720,00	20 720,00	0,0000	1,0000
23 2	6520399	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=305x305 mm, ze skrzynką rozprężną PBS o wys. BD=260 mm, z króćcem bocznym o śr. 160 mm	szt.	2,0000	1 432,00	2 864,00	0,0000	2,0000
23 3	6525299	Tłumik kanałowy prostokątny o wym. 315x500 mm, L=1500 mm	szt.	2,0000	940,00	1 880,00	0,0000	2,0000
23 4	6525299	Tłumik kanałowy prostokątny o wym. 315x315 mm, L=1000 mm	szt.	2,0000	472,00	944,00	0,0000	2,0000
23 5	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 315x315 mm	szt.	4,0000	351,00	1 404,00	0,0000	4,0000

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.
23 6	6510499	Kłapa przeciwpożarowa okrągła EI 120 o wym. D=125 mm	szt.	3,0000	780,00	2 340,00	0,0000	3,0000
23 7	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 80 mm	m2	105,1672	65,00	6 835,87	0,0000	105,1672
23 8	6525399	Tłumik elastyczny z płaszczem aluminiowo-poliestrowym SLEFL o śr. 160 mm, L=838 m	szt.	1,0000	345,00	345,00	0,0000	1,0000
23 9	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 200x315 mm	szt.	1,0000	319,00	319,00	0,0000	1,0000
24 0	6510699	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne o wym. 200x250 mm	szt.	1,0000	247,00	247,00	0,0000	1,0000
24 1	6510499	Kłapa przeciwpożarowa okrągła EI 120 o wym. D=160 mm	szt.	1,0000	865,00	865,00	0,0000	1,0000
24 2	6520499	Wyrzutnia dachowa prostokątna o wym. 600x500 mm, H=960 mm	szt.	1,0000	1 282,00	1 282,00	0,0000	1,0000
24 3	6582606	Centrala klimatyzacyjna ozn. CW10, w wykonaniu zewnętrznym, o parametрах: Nawiew świeżego powietrza: min. 1000 m3/h Wywiew świeżego powietrza: min. 1000 m3/h Filtracja nawiewu: III stopniowa F7, F9 Filtracja wywiewu: I stopniowa EU4 Spręż dyspozycyjny nawiewu: 350 Pa Spręż dyspozycyjny wywiewu: 350 Pa Temperatura w pomieszczeniach: 19-23°C Parametry odzysku: wymiennik glikolowy (glikol propylenowy 35%) lub pompa ciepła Parametry nagrzewnicy/chłodnicy: nagrzewnica wstępna elektryczna, nagrzewnica główna z pompy ciepła (agregat - zewnętrzny) Prędkość na chłodnicy/nagrzewnicy: 2,0-2,3 m/s Wilgotność w pomieszczeniach: 30-65% za nawilżaczem filtr F7, generator pary w komplecie Ciśnienie akustyczne w pomieszczeniu: 35 dB (A)	szt.	1,0000	61 250,00	61 250,00	0,0000	1,0000

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.
24 4	6583999	Automatyka centrali klimatyzacyjnej, ozn. CW10 o następujących funkcjach: szafa sterownicza - wykonanie wewnętrzne, kontrola temperatury (lato/zima), kontrola temperatury pomieszczenia, (utrzymanie stałego wydatku centrali niezależnie od stopnia zabrudzenia filtrów (nawiew, wywiew), zabezpieczenie temperaturowe nagrzewnic elektrycznych, sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego zabrudzenia filtrów centrali, sygnalizacja awarii wentylatorów, sygnalizacja startu i stopu wentylatorów, zabezpieczenie falowników, wentylatorów, możliwość podłączenia do układu BMS	szt.	1,0000	19 400,00	19 400,00	0,0000	1,0000
24 5	6525299	Tłumik kanałowy prostokątny o wym. 300x400 mm, L=1500 mm	szt.	1,0000	672,00	672,00	0,0000	1,0000
24 6	6520399	Anemostaty wirowe prostokątne o wym. LxH=305x305 mm, ze skrzynką rozprężną PBS o wys. BD=260 mm, z króćcem bocznym o śr. 160 mm	szt.	1,0000	1 432,00	1 432,00	0,0000	1,0000
24 7	6580499	Prostokątny króciec elastyczny o wym. 500x590 mm	szt.	1,0000	271,00	271,00	0,0000	1,0000
24 8	6520499	Wyrzutnia dachowa prostokątna o wym. 400x400 mm, H=640 mm	szt.	1,0000	705,00	705,00	0,0000	1,0000
24 9	6522699	Podstawa dachowa prostokątna typ A/II o wym. 400x400 mm	szt.	1,0000	579,00	579,00	0,0000	1,0000
25 0	6582004	Centrala klimatyzacyjna ozn. CW11, w wykonaniu zewnętrznym (rezewrwa), o parametrach: Nawiew świeżego powietrza: min. 3000 m3/h Wywiew świeżego powietrza: min. 3000 m3/h Filtracja nawiewu: III stopniowa F7, F9, E11 Filtracja wywiewu: I stopniowa EU4 Spręż dyspozycyjny nawiewu: 350 Pa Spręż dyspozycyjny wywiewu: 350 Pa Temperatura w pomieszczeniach: 19-23°C Parametry odzysku: wymiennik glikolowy (glikol propylenowy 35%) lub pompa ciepła Parametry nagrzewnicy/chłodnicy: nagrzewnica wstępna elektryczna, nagrzewnica główna z pompy ciepła (agregat - zewnętrzny) Prędkość na chłodnicy/nagrzewnicy: 2,0-2,3 m/s Wilgotność w pomieszczeniach: 30-65% za nawilżaczem filtr F7, generator pary w komplecie Ciśnienie akustyczne w pomieszczeniu: 35 dB (A)	szt.	1,0000	102 900,00	102 900,00	0,0000	1,0000

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.
25 1	1511601	Konstrukcje wsporcze pod centralę wentylacyjną	t	0,2000	12 000,00	2 400,00	0,0000	0,2000
25 2	1365002	Agregaty freonowy systemu VRF, o mocy chłodniczej Qch=21,0 kW	szt	1,0000	54 000,00	54 000,00	0,0000	1,0000
25 3	6750138	otuliny Thermaflex A/C gr. 19 mm i śr.10 mm	m	3,3000	11,00	36,30	0,0000	3,3000
25 4	5754767	System centralnego sterowania układami wentylacyjnymi	kpl	1,0000	98 000,00	98 000,00	0,0000	1,0000
25 5	657676767	Koszty składowania gruzu na wysypisku	m3	7,7380	250,00	1 934,50	0,0000	7,7380
25 6	6701500	mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 25 mm	m2	1 739,8181	42,00	73 072,38	0,0000	1 739,8181
25 7	6582004	Centrala klimatyzacyjna ozn. CW5, w wykonaniu wewnętrznym, nawiew i wywiew rozdzielony, o parametrach: Nawiew świeżego powietrza: min. 6000 m3/h, Wywiew świeżego powietrza: min. 6000 m3/h Filtracja nawiewu: III stopniowa F7, F9, E11 Filtracja wywiewu: I stopniowa EU4 Spręż dyspozycyjny nawiewu: 450 Pa Spręż dyspozycyjny wywiewu: 450 Pa Temperatura w pomieszczeniach: 19-23°C Parametry odzysku: wymiennik glikolowy (glikol propylenowy 35%) lub pompa ciepła Parametry nagrzewnicy/chłodnicy: nagrzewnica wstępna elektryczna, nagrzewnica główna z pompy ciepła (agregat - zewnętrzny) Prędkość na chłodnicy/nagrzewnicy: 2,0-2,3 m/s Wilgotność w pomieszczeniach: 30-65% za nawilżaczem filtr F7, generator pary w komplecie Ciśnienie akustyczne w pomieszczeniu: 35 dB (A)	szt.	1,0000	143 500,00	143 500,00	0,0000	1,0000

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.
25 8	6582606	Centrala klimatyzacyjna ozn. CW6, w wykonaniu wewnętrznym, o parametrach: Nawiew świeżego powietrza: min. 1000 m3/h Wywiew świeżego powietrza: min. 1000 m3/h Filtracja nawiewu: III stopniowa F7, F9, E11 Filtracja wywiewu: I stopniowa EU4 Spręż dyspozycyjny nawiewu: 450 Pa Spręż dyspozycyjny wywiewu: 450 Pa Temperatura w pomieszczeniach: 19-23°C Parametry odzysku: wymiennik glikolowy (glikol propylenowy 35%) lub pompa ciepła Parametry nagrzewnicy/chłodnicy: nagrzewnica wstępna elektryczna, nagrzewnica główna z pompy ciepła (agregat - zewnętrzny) Prędkość na chłodnicy/nagrzewnicy: 2,0-2,3 m/s Wilgotność w pomieszczeniach: 30-65% za nawilżaczem filtr F7, generator pary w komplecie Ciśnienie akustyczne w pomieszczeniu: 35 dB (A)	szt.	1,0000	70 830,00	70 830,00	0,0000	1,0000
25 9	6582004	Centrala wentylacyjna ozn. CW8, w wykonaniu wewnętrznym, z tłumikami, o parametrach: Nawiew: 3000 m3/h Wywiew: 3000 m3/h Filtracja nawiewu: II stopniowa EU3, EU5 Filtracja wywiewu: I stopniowa EU3 Spręż dyspozycyjny nawiewu: 350 Pa Spręż dyspozycyjny wywiewu: 350 Pa Temperatura nawiewu lato: 15°C Temperatura nawiewu zima: 26°C Parametry odzysku: wymiennik glikolowy (glikol propylenowy 35%) Parametry nagrzewnicy/chłodnicy: nagrzewnica wstępna elektryczna, nagrzewnica główna z pompy ciepła (agregat - zewnętrzny) Prędkość na chłodnicy/nagrzewnicy: 2,0-2,3 m/s	szt.	1,0000	82 500,00	82 500,00	0,0000	1,0000
26 0	766878768	Moduł współpracy z centralą wentylacyjną CW 11	szt.	2,0000	8 000,00	16 000,00	0,0000	2,0000

Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.
26 1	6583999	Automatyka centrali wentylacyjnej CW4, o następujących funkcjach: szafa sterownicza - wykonanie wewnętrzne, kontrola temperatury (lato/zima), kontrola temperatury pomieszczenia, (utrzymanie stałego wydatku centrali niezależnie od stopnia zabrudzenia filtrów (nawiew, wywiew), zabezpieczenie temperaturowe nagrzewnic elektrycznych, sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego zabrudzenia filtrów centrali, sygnalizacja awarii wentylatorów, sygnalizacja startu i stopu wentylatorów. Zabezpieczenie falowników, wentylatorów, możliwość podłączenia do układu BMS.	szt.	1,0000	19 405,00	19 405,00	0,0000	1,0000
26 2	656565	Urządzenie do aktywnej redukcji drobnoustrojów chorobotwórczych oraz zanieczyszczeń z powietrza i z powierzchni kanałów wentylacyjnych, typ typ Induct w technologii RCI ActivePure® lub równoważny	kpl	1,0000	10 000,00	10 000,00	0,0000	1,0000
RAZEM						2 282 101,38		

Słownie: **dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sto jeden i 38/100 zł**