

Mycie przeciwdrobnoustrojowe

DECONTAMAN PRE SOFT

Przeciwdrobnoustrojowy płyn do mycia

- Do przedoperacyjnego, przeciwdrobnoustrojowego mycia pacjenta i dekontaminacji
- Osiąga pełną skuteczność po 60 sek
- Bakteriobójczy, drożdżakobójczy, skuteczny wobec wirusów otoczkowych



Opis produktu

DECONTAMAN PRE SOFT jest przeciwdrobnoustrojowym płynem do równoczesnego mycia i dekontaminacji skóry i rąk. DECONTAMAN PRE SOFT nadaje się do przedoperacyjnego mycia ciała i higienicznego mycia rąk zgodnie z VAH i EN 1499, a także do mycia całego ciała w przypadku skażenia MRSA lub innymi wieloopornymi bakteriami Gram-ujemnymi (MRGN), takimi jak *Acinetobacter baumannii* lub enterokoki odporne na wankomycynę (VRE). Ze względu na przyjazne dla skóry pH i właściwości pielęgnacyjne DECONTAMAN PRE SOFT jest bardzo dobrze tolerowany przez skórę, odpowiedni jako odżywczy balsam myjący. Dzięki zastosowaniu DECONTAMAN PRE SOFT można skutecznie przerwać łańcuch transmisji patogenów z rąk do rąk podczas zabiegów medycznych i pielęgnacyjnych, a także przenoszenia na żywność podczas przygotowywania posiłków. DECONTAMAN PRE SOFT można stosować do mycia skóry przed zabiegiem chirurgicznym lub podczas dłuższego pozostawiania chorego w łóżku. Produkt nie zawiera fenoli, alkoholu i barwników.

Zakres działania i wymagane czasy kontaktu			30 s	60 s
zalecenie stosowania higienicznego mycia rąk*	EN 1499 / VAH	warunki brudne		•
aktywność przeciwko wirusom otoczkowym	EN 14476	warunki brudne		•
bakteriobójcze	EN 13727	warunki brudne	•	
drożdżakobójcze (<i>C. albicans</i>)	EN 13624	warunki brudne		•

* w tym badania fazy 2 krok 1 i fazy 2 krok 2 (ilościowe testy zawieszinowe i ilościowe testy nośnikowe)

Obszary zastosowania

Do higienicznego mycia rąk zgodnie z VAH/EN 1499. Do przedoperacyjnego i przeciwdrobnoustrojowego mycia ciała w przypadku kolonizacji MRSA lub innymi wielolekoopornymi patogenami, takimi jak VRE, ESBL i inne MRGN. Szczególnie dobrze nadaje się do stosowania również przed hospitalizacją. Nadaje się do stosowania w obróbce i przetwarzaniu żywności.

Zastosowanie

Higieniczne mycie rąk zgodnie z VAH/EN 1499: zmoczyć ręce 10 ml wody i myć 3 ml DECONTAMAN PRE SOFT przez 60 sekund, a następnie dokładnie spłucz czystą wodą. Mycie całego ciała w przypadku kontaminacji MRSA:

Nakładaj DECONTAMAN PRE SOFT bezpośrednio na wilgotną skórę lub wilgotną gąbkę lub myjkę. Następnie dokładnie umyć skórę. Po co najmniej 60 sekundach kontaktu, dokładnie spłucz umyte części ciała czystą wodą. Dotyczy to w szczególności pacjentów ze szczególnie wrażliwą skórą lub pacjentów z obniżoną odpornością. Pod prysznicem DECONTAMAN PRE SOFT należy stosować w taki sam sposób, jak zwykle płyny do mycia ciała.

Wskazówki dotyczące stosowania

Nie stosować w przypadku znanej nietolerancji chlorheksydyny i na zranioną skórę. Zapobiec dostaniu się roztworu do ucha wewnętrznego i oczu.



DECONTAMAN PRE SOFT

Przeciwdrobnoustrojowy płyn do mycia

MYCIE CAŁEGO CIAŁA

Mycie pacjenta i przeciwdrobnoustrojowa dekolonizacja
gotowymi do użycia chusteczkami myjącymi

Twarz

Całkowicie oczyścić twarz. Oczy muszą pozostać zamknięte podczas całego procesu. Używaj chusteczek ostrożnie w okolicy oczu i nie pozwól, aby płyn dostał się do oczu. Podczas mycia uszu uważaj, aby płyn nie dostał się do uszu.

Kł. piersiowa/brzuch

Zdejmij ubranie z górnej części ciała i umyj tułów od szyi w dół do pępka. Trzymaj niższe partie ciała w cieple.

Strefa intymna

Wykonuj pielęgnację części intymnych.

Nogi

Rozbierz dolną część ciała. Umyj nogi w górę, ruch w kierunku ud, w kierunku serca.

Plecy

Usiądź lub obróć pacjenta/rezydenta na bok. Ruchem od zewnątrz do wewnątrz myj szyję i plecy. Ubierz pacjenta/rezydenta i obróć go na plecy.

Ręce

Zaczynając od opuszków palców umyj ręce, ramiona, a zwłaszcza pachy.

Pośladki

Obróć pacjenta/rezydenta na jedną stronę i umyj pośladki oraz okolice odbytu.

Stopy

Umyj stopy zaczynając od palców. Ze względów higienicznych myj okolice genitaliów i pośladki jako ostatnie.

Sugerowane produkty:
DECONTAMAN PRE SOFT,
DECONTAMAN PRE WIPES, DECONTAMAN PRE CAP

Skład

100 g roztworu zawiera: 2.0 g chlorhexidine digluconate; 1.5 g 2-phenoxyethanol

Raporty ekspertów

Posiadamy obszerne raporty ekspertów dla wszystkich naszych produktów. Na życzenie z przyjemnością dostarczymy Państwu portfolio raportów eksperckich.

Zwroty wskazujące środki ostrożności i zagrożenia

Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Usuń soczewki kontaktowe, jeśli są dostępne i łatwe do wykonania. Kontynuuj płukanie.

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Unikać uwolnienia do środowiska. Utylizować zawartość/pojemnik do zatwierdzonej firmy utylizacyjnej lub lokalnej zbiórki.

Tylko do użytku profesjonalnego.

Produkt	Pojedynczy produkt	Zawartość	Opak.zbiorcze	rozm.	Nr katalog.
DECONTAMAN PRE SOFT	Okrągła butelka	100 ml	30		00-532-001E
	Butelka	500 ml	20		00-532-005E
	Butelka	1 L	12		00-532-010E
	Kanister	5 L	3		00-532-050E
Akcesoria aplikacyjne	Pompa dozująca	500/1000 ml	1		00-906-005-02
	Pompa dozująca do kanistrów	2 L/5 L/10 L	1		00-906-000-01
	Kranik do kanistrów	2 L/5 L/10 L	1		00-907-000
Akcesoria	Otwieracz do kanistrów	-	1		00-909-050

Dostępność produktów i rozmiarów pojemników zależy od udanej rejestracji krajowej.

Używaj środków dezynfekujących bezpiecznie. Zawsze czytaj etykietę i informacje o produkcie przed użyciem.

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dr.Schumacher jest certyfikowany zgodnie z DIN EN 13485, DIN EN ISO9001, DIN EN ISO14001, BS OHSAS 18011 i posiada zwalidowany system zarządzania środowiskiem zgodnie z EMAS i jest członkiem IHO, VCI, BAH, DGSV i DGK H. www.schumacher-online.com