

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO - DYŻURKA LEKARSKA
ADRES INWESTYCJI : Ul.Poznańska 125 A 63-300 Pleszew
INWESTOR : Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : Pleszew, ul. Poznańska 125 A
WYKONAWCA ROBÓT : ANDBUD SP.Z O.O.
ADRES WYKONAWCY : ul. TARGOWA 1, 63-300 PLESZEW
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 08.12.2022

Stawka roboczogodziny : 22.00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	65.00 % R, S
Zysk [Z]	15.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	23.00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	47471.60 zł
Podatek VAT :	10918.47 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	58390.07 zł

Słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt i 07/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.12.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		ROBOTY BUDOWLANE ROZBIÓRKOWE						
1 KNR 4-01 d.1 0354-07 analogia		Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 obmiar = 3 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.58 r-g/szt. * 22.00 zł/r-g	r-g	4.7400	34.7600	104.28		
Razem koszty bezpośrednie:						104.28		
Razem z narzutami:						197.87		
Cena jednostkowa:						65.9567	0.0000	0.0000
2 KNR 4-01 d.1 0348-05		Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej obmiar = 7.640 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.03 r-g/m ² * 22.00 zł/r-g	r-g	7.8692	22.6600	173.12		
Razem koszty bezpośrednie:						173.12		
Razem z narzutami:						328.50		
Cena jednostkowa:						42.9974	0.0000	0.0000
3 KNR 4-01 d.1 0108-17		Wywiezienie samochodami samowyładowczy- mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km obmiar = 2.066 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 1.12 r-g/m ³ * 22.00 zł/r-g	r-g	2.3139	24.6400	50.91		
2*		-- S -- samochód samowyładowczy do 5 t 0.73 m-g/m ³ * 48.43 zł/m-g	m-g	1.5082	35.3539			73.04
Razem koszty bezpośrednie:						50.91		73.04
Razem z narzutami:						96.60		138.60
Cena jednostkowa:						46.7570	0.0000	67.0862
4 KNR 4-01 d.1 0108-20		Wywiezienie samochodami samowyładowczy- mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 4 obmiar = 2.066 m ³	m ³					
1*		-- S -- samochód samowyładowczy do 5 t 0.04*4=0.16 m-g/m ³ * 48.43 zł/m-g	m-g	0.3306	7.7488			16.01
Razem koszty bezpośrednie:						16.01		16.01
Razem z narzutami:						30.38		30.38
Cena jednostkowa:						14.7047	0.0000	14.7047
5 KNR 4-01 d.1 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej łazienki obmiar = 5.330 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.92 r-g/m ² * 22.00 zł/r-g	r-g	4.9036	20.2400	107.88		
Razem koszty bezpośrednie:						107.88		
Razem z narzutami:						204.70		
Cena jednostkowa:						38.4053	0.0000	0.0000
6 KNR 4-01 d.1 010818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych obmiar = 47.041 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.18 r-g/m ² * 22.00 zł/r-g	r-g	8.4674	3.9600	186.28		
Razem koszty bezpośrednie:						186.28		
Razem z narzutami:						353.46		
Cena jednostkowa:						7.5139	0.0000	0.0000
7 KNR 4-01 d.1 010804-07		Zerwanie posadzki cementowej obmiar = 47.041 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.74 r-g/m ² * 22.00 zł/r-g	r-g	34.8103	16.2800	765.83		
Razem koszty bezpośrednie:						765.83		
Razem z narzutami:						1453.16		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		Cena jednostkowa:	30.8914			30.8914	0.0000	0.0000
8	KNR 4-	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²					
d.1	010819-15	obmiar = 15.400 m ²						
1*		-- R -- robocizna 1.38 r-g/m ² * 22.00 zł/r-g	r-g	21.2520	30.3600	467.54		
		Razem koszty bezpośrednie:	467.54			467.54		
		Razem z narzutami:	887.16			887.16		
		Cena jednostkowa:	57.6078			57.6078	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE ROZBIÓRKOWE

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM	1944.89	1855.84		89.05
Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)	1264.18	1206.30		57.88
RAZEM	3209.07	3062.14		146.93
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))	481.36	459.32		22.04
RAZEM	3690.43	3521.46		168.97

OGÓŁEM 3690.43

Słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt i 43/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		ROBOTY NOWE						
9	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego obmiar = 2.860 m ²	m ²					
d.2	0304-02							
1*		-- R -- robocizna 7.14 r-g/m ² * 22.00 zł/r-g	r-g	20.4204	157.0800	449.25		
2*		-- M -- blozki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym. 49x24x12 cm 5.76 szt./m ² * 7.05 zł/szt.	szt.	16.4736	40.6080		116.14	
3*		cement portlandzki 35 bez dodatków 12 kg/m ² * 0.53 zł/kg	kg	34.3200	6.3600		18.19	
4*		wapno suchogazszone 10.6 kg/m ² * 0.33 zł/kg	kg	30.3160	3.4980		10.00	
5*		piasek do zapraw 0.093 m ³ /m ² * 32.00 zł/m ³	m ³	0.2660	2.9760		8.51	
6*		woda z rurociągu 0.043 m ³ /m ² * 4.32 zł/m ³	m ³	0.1230	0.1858		0.53	
7*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M) * 153.37 zł	%	1.5000	0.8044		2.30	
8*		-- S -- betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.13 m-g/m ² * 5.62 zł/m-g	m-g	0.3718	0.7306			2.09
9*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.9 m-g/m ² * 8.65 zł/m-g	m-g	2.5740	7.7850			22.27
Razem koszty bezpośrednie:			629.28			449.25	155.67	24.36
Razem z narzutami:			1054.34			852.45	155.67	46.22
Cena jednostkowa:			368.6503			298.0594	54.4301	16.1608
10	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach obmiar = 7.220 m ²	m ²					
d.2	0804-01							
1*		-- R -- robocizna 0.4768 r-g/m ² * 22.00 zł/r-g	r-g	3.4425	10.4896	75.73		
2*		-- M -- zaprawa wapienna M 4 0.003 m ³ /m ² * 250.79 zł/m ³	m ³	0.0217	0.7524		5.43	
3*		zaprawa cementowo wapienna M 15 0.0214 m ³ /m ² * 250.79 zł/m ³	m ³	0.1545	5.3669		38.75	
4*		zaprawa cementowo-wapienna m 50 0.0022 m ³ /m ² * 250.79 zł/m ³	m ³	0.0159	0.5517		3.98	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M) * 48.16 zł	%	1.5000	0.1001		0.72	
6*		-- S -- agregat tynkarski 1.1-3 m3/h 0.0534 m-g/m ² * 5.62 zł/m-g	m-g	0.3855	0.3001			2.17
Razem koszty bezpośrednie:			126.78			75.73	48.88	2.17
Razem z narzutami:			196.69			143.69	48.88	4.12
Cena jednostkowa:			27.2424			19.9017	6.7701	0.5706

PODSUMOWANIE

ROBOTY NOWE

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM	756.06	524.98	204.55	26.53
Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)	358.48	341.24		17.24
RAZEM	1114.54	866.22	204.55	43.77
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))	136.50	129.93		6.57
RAZEM	1251.04	996.15	204.55	50.34

OGÓŁEM 1251.04

Słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt jeden i 04/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3		POSADZKI						
11	KNR 2-02 d.3 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podpo- sadzko- we obmiar = 47.041 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.3596 r-g/m ² * 22.00 zł/r-g	r-g	16.9159	7.9112	372.15		
2*		-- M -- pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeci- wilgociowej 1.5 kg/m ² * 6.95 zł/kg	kg	70.5615	10.4250		490.40	
3*		folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm 1.2 m ² /m ² * 0.71 zł/m ²	m ²	56.4492	0.8520		40.08	
4*		papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 0.85 m ² /m ² * 4.32 zł/m ²	m ²	39.9849	3.6720		172.73	
5*		lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco 0.18 kg/m ² * 6.95 zł/kg	kg	8.4674	1.2510		58.85	
6*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M) * 762.06 zł	%	1.5000	0.2430		11.43	
7*		-- S -- wyciąg 0.0112 m-g/m ² * 8.65 zł/m-g	m-g	0.5269	0.0969			4.56
8*		środek transportowy 0.0068 m-g/m ² * 48.43 zł/m-g	m-g	0.3199	0.3293			15.49
Razem koszty bezpośrednie:						372.15	773.49	20.05
Razem z narzutami:						706.16	773.49	38.04
Cena jednostkowa:						15.0116	16.4429	0.8087
12	KNR 2-02 d.3 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko obmiar = 47.041 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.6588 r-g/m ² * 22.00 zł/r-g	r-g	30.9906	14.4936	681.79		
2*		-- M -- zaprawa cementowa m. 12' 0.0206 m ³ /m ² * 250.79 zł/m ³	m ³	0.9690	5.1663		243.03	
3*		cement 25 z dodatkami 0.0003 t/m ² * 536.18 zł/t	t	0.0141	0.1609		7.57	
4*		masa asfaltowa 0.07 kg/m ² * 6.95 zł/kg	kg	3.2929	0.4865		22.89	
5*		drewno opałowe 0.12 kg/m ² * 4.76 zł/kg	kg	5.6449	0.5712		26.87	
6*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M) * 300.36 zł	%	1.5000	0.0958		4.51	
7*		-- S -- wyciąg 0.0313 m-g/m ² * 8.65 zł/m-g	m-g	1.4724	0.2707			12.74
8*		środek transportowy 0.0006 m-g/m ² * 48.43 zł/m-g	m-g	0.0282	0.0291			1.37
Razem koszty bezpośrednie:						681.79	304.87	14.11
Razem z narzutami:						1293.69	304.87	26.77
Cena jednostkowa:						27.5013	6.4809	0.5691
13	KNR 2-02 d.3 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 obmiar = 47.041 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0716*2=0.1432 r-g/m ² * 22.00 zł/r-g	r-g	6.7363	3.1504	148.20		
2*		-- M -- zaprawa cementowa m. 12 0.0105*2=0.021 m ³ /m ² * 250.79 zł/m ³	m ³	0.9879	5.2666		247.75	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M) * 247.75 zł	%	1.5000	0.0790		3.72	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		wyciąg 0.0158*2=0.0316 m-g/m ² * 8.65 zł/m-g	m-g	1.4865	0.2733			12.86
Razem koszty bezpośrednie:						148.20	251.47	12.86
Razem z narzutami:						281.21	251.47	24.40
Cena jednostkowa:						5.9780	5.3458	0.5187
14	KNR 2-02 d.3 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłóg z tworzyw szt. obmiar = 47.041 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.2995 r-g/m ² * 22.00 zł/r-g	r-g	14.0888	6.5890	309.95		
2*		-- M -- cement portlandzki szybkotwardniejący 40 0.0102 t/m ² * 0.53 zł/t	t	0.4798	0.0054		0.25	
3*		piasek o uziarnieniu do 1 mm 0.0149 m ³ /m ² * 32.00 zł/m ³	m ³	0.7009	0.4768		22.43	
4*		polioctan winylu (winacet) 2.03 kg/m ² * 83.67 zł/kg	kg	95.4932	169.8501		7989.92	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M) * 8012.6 zł	%	1.5000	2.5550		120.19	
6*		-- S -- wyciąg 0.0261 m-g/m ² * 8.65 zł/m-g	m-g	1.2278	0.2258			10.62
7*		środek transportowy 0.0118 m-g/m ² * 48.43 zł/m-g	m-g	0.5551	0.5715			26.88
Razem koszty bezpośrednie:						309.95	8132.79	37.50
Razem z narzutami:						588.13	8132.79	71.16
Cena jednostkowa:						12.5025	172.8873	1.5127
15	KNR 2-02 d.3 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu tarket z cokolikiem 10 cm w p. jak wyżej obmiar = 50.941 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.3953 r-g/m ² * 22.00 zł/r-g	r-g	20.1370	8.6966	443.01		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa tarket 1.2 m ² /m ² * 129.29 zł/m ²	m ²	61.1292	155.1480		7903.39	
3*		klej 0.4 kg/m ² * 11.53 zł/kg	kg	20.3764	4.6120		234.94	
4*		pastą podłogową bezbarwną 0.1 kg/m ² * 19.89 zł/kg	kg	5.0941	1.9890		101.32	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M) * 8239.65 zł	%	1.5000	2.4262		123.59	
6*		-- S -- wyciąg 0.0057 m-g/m ² * 8.65 zł/m-g	m-g	0.2904	0.0493			2.51
7*		środek transportowy 0.0041 m-g/m ² * 48.43 zł/m-g	m-g	0.2089	0.1986			10.11
Razem koszty bezpośrednie:						443.01	8363.24	12.62
Razem z narzutami:						840.62	8363.24	23.94
Cena jednostkowa:						16.5018	164.1750	0.4700

PODSUMOWANIE

				POSADZKI	
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt	
RAZEM	19878.10	1955.10	17825.86	97.14	
Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)	1333.96	1270.82		63.14	
RAZEM	21212.06	3225.92	17825.86	160.28	
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))	507.93	483.89		24.04	
RAZEM	21719.99	3709.81	17825.86	184.32	

OGÓŁEM 21719.99

Słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dziewiętnaście i 99/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4		STOLARKA						
16	KNR 0-d.4 191024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych obmiar = 4.620 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.12 r-g/m ² * 22.00 zł/r-g	r-g	9.7944	46.6400	215.48		
2*		-- M -- kotwy stalowe 5.29 szt./m ² * 2.16 zł/szt.	szt.	24.4398	11.4264		52.79	
3*		pianka poliuretanowa 0.29 dm ³ /m ² * 12.97 zł/dm ³	dm ³	1.3398	3.7613		17.38	
4*		szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe) ze szkła płaskiego 0.67 m ² /m ² * 219.66 zł/m ²	m ²	3.0954	147.1722		679.94	
5*		podkładki pod szyby 4.23 szt./m ² * 0.39 zł/szt.	szt.	19.5426	1.6497		7.62	
6*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M2+M3+M4+M5) * 757.73 zł	%	1.5000	2.4602		11.37	
7*		drzwi aluminiowe 1 m ² /m ² * 1176.13 zł/m ²	m ²	4.6200	1176.1300		5433.72	
8*		-- S -- wyciąg 0.05 m-g/m ² * 8.65 zł/m-g	m-g	0.2310	0.4325			2.00
9*		środek transportowy 0.06 m-g/m ² * 48.43 zł/m-g	m-g	0.2772	2.9058			13.42
Razem koszty bezpośrednie:						215.48	6202.82	15.42
Razem z narzutami:						408.87	6202.82	29.26
Cena jednostkowa:						88.5000	1342.6017	6.3333
17	kalkulacja d.4 własna	Zakup, dostawa i montaż parapetów granitowych obmiar = 2 szt	szt					
1*		-- M -- Zakup, dostawa i montaż parapetów granitowych 2,15 x 0,25 m gr. 30 mm 2 szt * 292.30 zł/szt	szt	2.0000	292.3000		584.60	
Razem koszty bezpośrednie:							584.60	
Razem z narzutami:							584.60	
Cena jednostkowa:						0.0000	292.3000	0.0000
18	kalkulacja d.4 własna	Zakup, dostawa i montaż rolet materiałowych w kasetach obmiar = 8 szt	szt					
1*		-- M -- Zakup, dostawa i montaż rolet materiałowych w kasetach 0,9 x 0,9 m 8 szt * 106.64 zł/szt	szt	8.0000	106.6400		853.12	
Razem koszty bezpośrednie:							853.12	
Razem z narzutami:							853.12	
Cena jednostkowa:						0.0000	106.6400	0.0000

PODSUMOWANIE

STOLARKA

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM	7871.44	215.48	7640.54	15.42
Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)	150.08	140.06		10.02
RAZEM	8021.52	355.54	7640.54	25.44
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))	57.15	53.33		3.82
RAZEM	8078.67	408.87	7640.54	29.26

OGÓŁEM 8078.67

Słownie: osiem tysięcy siedemdziesiąt osiem i 67/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5		SCIANY						
19 d.5	KNR 2-02 1112-05	Okladziny scian z wykladzin z tworzyw sztucznych typu tarket do wysokosci 1.1 na korytarzach, pomieszczeniach administracyjnych, technicznych i salach chorych wraz z przygotowaniem podloza obmiar = 42.900 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.3953 r-g/m ² * 22.00 zł/r-g	r-g	16.9584	8.6966	373.08		
2*		-- M -- wykladzina scienna typu tarket na gotowo' 1.2 m ² /m ² * 129.29 zł/m ²	m ²	51.4800	155.1480		6655.85	
3*		klej 0.4 kg/m ² * 11.53 zł/kg	kg	17.1600	4.6120		197.85	
4*		pasta podlogowa bezbarwna 0.1 kg/m ² * 19.89 zł/kg	kg	4.2900	1.9890		85.33	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M) * 6939.03 zł	%	1.5000	2.4262		104.09	
6*		-- S -- wyciąg 0.0057 m-g/m ² * 8.65 zł/m-g	m-g	0.2445	0.0493			2.12
7*		środek transportowy 0.0041 m-g/m ² * 48.43 zł/m-g	m-g	0.1759	0.1986			8.52
Razem koszty bezpośrednie:						373.08	7043.12	10.64
Razem z narzutami:						707.92	7043.12	20.19
Cena jednostkowa:						16.5016	164.1753	0.4706
20 d.5	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i beto- nów wylewanych obmiar = 47.041 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.542 r-g/m ² * 22.00 zł/r-g	r-g	25.4962	11.9240	560.92		
2*		-- M -- gips szpachlowy' 2.5 kg/m ² * 1.41 zł/kg	kg	117.6025	3.5250		165.82	
3*		gips budowlany 1.5 kg/m ² * 0.65 zł/kg	kg	70.5615	0.9750		45.86	
4*		woda 0.0027 m ³ /m ² * 4.32 zł/m ³	m ³	0.1270	0.0117		0.55	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M) * 212.23 zł	%	1.5000	0.0677		3.18	
6*		-- S -- wyciąg 0.0029 m-g/m ² * 8.65 zł/m-g	m-g	0.1364	0.0251			1.18
7*		środek transportowy 0.0039 m-g/m ² * 48.43 zł/m-g	m-g	0.1835	0.1889			8.88
Razem koszty bezpośrednie:						560.92	215.41	10.06
Razem z narzutami:						1064.35	215.41	19.09
Cena jednostkowa:						22.6260	4.5792	0.4058
21 d.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych sufitów - tynków gładkich bez gruntowania obmiar = 47.041 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.1391 r-g/m ² * 22.00 zł/r-g	r-g	6.5434	3.0602	143.95		
2*		-- M -- farba lateksowa 0.2891 dm ³ /m ² * 26.28 zł/dm ³	dm ³	13.5996	7.5975		357.40	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M) * 357.4 zł	%	1.5000	0.1140		5.36	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003 m-g/m ² * 48.43 zł/m-g	m-g	0.0141	0.0145			0.68
Razem koszty bezpośrednie:						143.95	362.76	0.68

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:			637.20			273.15	362.76	1.29
Cena jednostkowa:			13.5456			5.8066	7.7116	0.0274
22	KNR-W 2-02 d.5 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i beto- nów wylewanych obmiar = 70.200 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.415 r-g/m ² * 22.00 zł/r-g	r-g	29.1330	9.1300	640.93		
2*		-- M -- gips szpachlowy 2.5 kg/m ² * 1.41 zł/kg	kg	175.5000	3.5250		247.46	
3*		narożniki stalowe ze stali kątowej 0.043 szt./m ² * 2.81 zł/szt.	szt.	3.0186	0.1208		8.48	
4*		woda 0.00175 m ³ /m ² * 4.32 zł/m ³	m ³	0.1229	0.0076		0.53	
5*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M) * 256.47 zł	%	1.5000	0.0548		3.85	
6*		-- S -- wyciąg 0.0018 m-g/m ² * 8.65 zł/m-g	m-g	0.1264	0.0156			1.09
7*		środek transportowy 0.0028 m-g/m ² * 48.43 zł/m-g	m-g	0.1966	0.1356			9.52
Razem koszty bezpośrednie:			911.86			640.93	260.32	10.61
Razem z narzutami:			1496.62			1216.16	260.32	20.14
Cena jednostkowa:			21.3194			17.3242	3.7083	0.2869
23	KNR-W 2-02 d.5 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem obmiar = 70.2 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.176 r-g/m ² * 22.00 zł/r-g	r-g	12.3552	3.8720	271.81		
2*		-- M -- farba lateksowa 0.276 dm ³ /m ² * 26.28 zł/dm ³	dm ³	19.3752	7.2533		509.18	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M) * 509.18 zł	%	1.5000	0.1088		7.64	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003 m-g/m ² * 48.43 zł/m-g	m-g	0.0211	0.0145			1.02
Razem koszty bezpośrednie:			789.65			271.81	516.82	1.02
Razem z narzutami:			1034.51			515.76	516.82	1.93
Cena jednostkowa:			14.7366			7.3470	7.3621	0.0275

PODSUMOWANIE

				SCIANY
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM	10422.13	1990.69	8398.43	33.01
Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)	1315.41	1293.95		21.46
RAZEM	11737.54	3284.64	8398.43	54.47
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))	500.87	492.70		8.17
RAZEM	12238.41	3777.34	8398.43	62.64

OGÓŁEM 12238.41

Słownie: dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści osiem i 41/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6		WYPOSAZENIE						
24	kalkulacja	Zakup , dostawa i montaz narozniki ochronne C/	m					
d.6	własna	S obmiar = 14.400 m						
1*		-- M -- Zakup , dostawa i montaz narozniki ochronne	m	14.4000	34.2400		493.06	
		1 m/m * 34.24 zł/m						
Razem koszty bezpośrednie:							493.06	
Razem z narzutami:							493.06	
Cena jednostkowa:						0.0000	34.2403	0.0000

PODSUMOWANIE

WYPOSAZENIE

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM	493.06		493.06	
Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)				
RAZEM	493.06		493.06	
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM	493.06		493.06	
			OGÓŁEM	493.06

Słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy i 06/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM	41365.68	6542.09	34562.44	261.15
Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)	4422.11	4252.37		169.74
RAZEM	45787.79	10794.46	34562.44	430.89
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))	1683.81	1619.17		64.64
RAZEM	47471.60	12413.63	34562.44	495.53
VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))	10918.47	2855.13	7949.36	113.97
RAZEM	58390.07	15268.76	42511.80	609.50
			OGÓŁEM	58390.07

Słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt i 07/100 zł