

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont Oddziału Chirurgicznego w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie
ADRES INWESTYCJI : ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew
INWESTOR : Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew

Stawka roboczogodziny : 35,00 zł

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]	12,00 % M
Zysk [Z]	15,00 % R
Koszty pośrednie [Kp]	70,00 % R+Z(R), S
VAT [V]	23,00 % $\Sigma(R+Z(R)+Kp(R), M+Kz(M), S+Kp(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 71 929,76 zł

Podatek VAT : 16 543,84 zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 88 473,60 zł

Słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy i 60/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych lub krat okiennych o powierzchni do 2	szt.		
d.1	0354-07	m2			
	analogia	3	szt.	3	
				RAZEM	3
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0348-05	(2,1*1,1)+(4,1*1,3)	m ²	7,640	
				RAZEM	7,640
3	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczy- mi gruzu z rozbieranych kons-	m ³		
d.1	0108-17	trukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	2,066	
		0,9168+0,154+0,941+0,054		RAZEM	2,066
4	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczy- mi gruzu z rozbieranych kons-	m ³		
d.1	0108-20	trukcji - za każdy następny 1 km	m ³	2,066	
		Krotność = 4		RAZEM	2,066
		2,066			
5	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce- mentowej łazienki	m ²		
d.1	0811-07	4,1*1,3	m ²	5,330	
				RAZEM	5,330
6	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	(5,37*5,18)+(5,37*3,58)	m ²	47,041	
				RAZEM	47,041
7	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07	47,041	m ²	47,041	
				RAZEM	47,041
8	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	(4,1*2,8)+(1,4*2,8)	m ²	15,400	
				RAZEM	15,400
2		ROBOTY NOWE			
9	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-	m ²		
d.2	0304-02	towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ²	2,860	
		2,2*1,3		RAZEM	2,860
10	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płas-	m ²		
d.2	0804-01	kich i słupach	m ²	7,220	
		((2,2*1,3)*2)+(3*0,5)		RAZEM	7,220
3		POSADZKI			
11	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-	m ²		
d.3	0607-01	ziome podpo- sadzkowe	m ²	47,041	
		47,041		RAZEM	47,041
12	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej grubości 20 mm	m ²		
d.3	1102-02	zatarte na gładko	m ²	47,041	
		47,041		RAZEM	47,041
13	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej - dodatek lub	m ²		
d.3	1102-03	potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²	47,041	
		Krotność = 2		RAZEM	47,041
		47,041			
14	KNR 2-02	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładzi-	m ²		
d.3	1115-01	ny podłog.z tworzyw szt.	m ²	47,041	
		47,041		RAZEM	47,041
15	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ty- pu tarket z cokolikiem 10 cm w	m ²		
d.3	1112-05	p. jak wyżej	m ²	50,941	
		47,041+(5,37+5,37+5,18+5,18+5,37+5,37+3,58+3,58)*0,1		RAZEM	50,941
4		STOLARKA			
16	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych	m ²		
d.4	1024-06	(1,1*2,1)*2	m ²	4,620	
				RAZEM	4,620
17	kalkulacja	Zakup, dostawa i montaż parapetów granito- wych	szt.		
d.4	własna	2	szt.	2	
				RAZEM	2
18	kalkulacja	Zakup, dostawa i montaż rolet materiaowych w kasetach	szt.		
d.4	własna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	szt	8	
				RAZEM	8
5		SCIANY			
19 d.5	KNR 2-02 1112-05	Okładziny ścian z wykładzin z tworzyw sztucznych typu tarket do wysokości 1.1 na korytarzach, pomieszczeniach administracyjnych, technicznych i salach chorych wraz z przygotowaniem podłoża 1,1*(5,37+5,37+5,18+5,18+5,37+5,37+3,58+3,58)	m ² m ²	 42,900	
				RAZEM	42,900
20 d.5	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 47,041	m ² m ²	 47,041	
				RAZEM	47,041
21 d.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych sufitów - tynków gładkich bez gruntowania 47,041	m ² m ²	 47,041	
				RAZEM	47,041
22 d.5	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 1,8*(5,37+5,37+5,18+5,18+5,37+5,37+3,58+3,58)	m ² m ²	 70,200	
				RAZEM	70,200
23 d.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 70,2	m ² m ²	 70,2	
				RAZEM	70,2
6		WYPOSAZENIE			
24 d.6	kalkulacja własna	Zakup , dostawa i montaż narożniki ochronne C/S (12*1,2)	m m	 14,400	
				RAZEM	14,400

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		ROBOTY BUDOWLANE ROZBIÓRKOWE						
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych lub	szt.					
d.1	0354-07	krat okiennych o powierzchni do 2 m ²						
	analogia	obmiar = 3 szt.						
1*		-- R -- robocizna 1,58 r-g/szt. * 35,00 zł/r-g	r-g	4,7400	55,30	165,90		
Razem koszty bezpośrednie:						165,90		
Razem z narzutami:						324,34		
Cena jednostkowa:						108,11	0,00	0,00
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na	m ²					
d.1	0348-05	zaprawie cementowej						
		obmiar = 7,640 m ²						
1*		-- R -- robocizna 1,03 r-g/m ² * 35,00 zł/r-g	r-g	7,8692	36,05	275,42		
Razem koszty bezpośrednie:						275,42		
Razem z narzutami:						538,44		
Cena jednostkowa:						70,48	0,00	0,00
3	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczy- mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych	m ³					
d.1	0108-17	na odległość do 1 km						
		obmiar = 2,066 m ³						
1*		-- R -- robocizna 1,12 r-g/m ³ * 35,00 zł/r-g	r-g	2,3139	39,20	80,99		
2*		-- S -- samochód samowyladowczy do 5 t 0,73 m-g/m ³ * 80,00 zł/m-g	m-g	1,5082	58,40			120,65
Razem koszty bezpośrednie:						80,99		120,65
Razem z narzutami:						158,34		205,11
Cena jednostkowa:						76,64	0,00	99,28
4	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczy- mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy	m ³					
d.1	0108-20	następny 1 km						
		Krotność = 4						
		obmiar = 2,066 m ³						
1*		-- S -- samochód samowyladowczy do 5 t 0,04*4=0,16 m-g/m ³ * 80,00 zł/m-g	m-g	0,3306	12,80			26,44
Razem koszty bezpośrednie:								26,44
Razem z narzutami:								44,95
Cena jednostkowa:						0,00	0,00	21,76
5	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce- mentowej łazienki	m ²					
d.1	0811-07	obmiar = 5,330 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,92 r-g/m ² * 35,00 zł/r-g	r-g	4,9036	32,20	171,63		
Razem koszty bezpośrednie:						171,63		
Razem z narzutami:						335,53		
Cena jednostkowa:						62,95	0,00	0,00
6	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²					
d.1	0818-05	obmiar = 47,041 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,18 r-g/m ² * 35,00 zł/r-g	r-g	8,4674	6,30	296,36		
Razem koszty bezpośrednie:						296,36		
Razem z narzutami:						579,38		
Cena jednostkowa:						12,32	0,00	0,00
7	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²					
d.1	0804-07	obmiar = 47,041 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,74 r-g/m ² * 35,00 zł/r-g	r-g	34,8103	25,90	1 218,36		
Razem koszty bezpośrednie:						1 218,36		
Razem z narzutami:						2 381,89		
Cena jednostkowa:						50,63	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²					
d.1	0819-15	obmiar = 15,400 m ²						
1*		-- R -- robocizna 1,38 r-g/m ² * 35,00 zł/r-g	r-g	21,2520	48,30	743,82		
Razem koszty bezpośrednie:			743,82			743,82		
Razem z narzutami:			1 454,16			1 454,16		
Cena jednostkowa:			94,43			94,43	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		ROBOTY NOWE						
9	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów	m ²					
d.2	0304-02	w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego obmiar = 2,860 m ²						
1*		-- R -- robocizna 7,14 r-g/m ² * 35,00 zł/r-g	r-g	20,4204	249,90	714,71		
2*		-- M -- blocczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym. 49x24x12 cm 5,76 szt./m ²	szt.	16,4736	0,00		0,00	
3*		cement portlandzki 35 bez dodatków 12 kg/m ² * 1,75 zł/kg	kg	34,3200	21,00		60,06	
4*		wapno suchogaszzone 10,6 kg/m ² * 15,95 zł/kg	kg	30,3160	169,07		483,54	
5*		piasek do zapraw 0,093 m ³ /m ² * 100,00 zł/m ³	m ³	0,2660	9,30		26,60	
6*		woda z rurociągu 0,043 m ³ /m ² * 13,00 zł/m ³	m ³	0,1230	0,56		1,60	
7*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M) * 571,8 zł	%	1,5000	3,00		8,58	
8*		-- S -- betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,13 m-g/m ² * 50,00 zł/m-g	m-g	0,3718	6,50			18,59
9*		wyciąg jednonaszutowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,9 m-g/m ² * 50,00 zł/m-g	m-g	2,5740	45,00			128,70
Razem koszty bezpośrednie:						714,71	580,38	147,29
Razem z narzutami:						1 397,26	650,03	250,39
Cena jednostkowa:						488,55	227,28	87,55
10	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach	m ²					
d.2	0804-01	obmiar = 7,220 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0,4768 r-g/m ² * 35,00 zł/r-g	r-g	3,4425	16,69	120,49		
2*		-- M -- zaprawa wapienna M 4 0,003 m ³ /m ² * 490,00 zł/m ³	m ³	0,0217	1,47		10,61	
3*		zaprawa cementowo wapienna M 15 0,0214 m ³ /m ² * 720,00 zł/m ³	m ³	0,1545	15,41		111,25	
4*		zaprawa cementowo-wapienna m 50 0,0022 m ³ /m ² * 1180,00 zł/m ³	m ³	0,0159	2,60		18,74	
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M) * 140,6 zł	%	1,5000	0,29		2,11	
6*		-- S -- agregat tynkarski 1.1-3 m ³ /h 0,0534 m-g/m ² * 25,00 zł/m-g	m-g	0,3855	1,34			9,64
Razem koszty bezpośrednie:						120,49	142,71	9,64
Razem z narzutami:						235,55	159,84	16,39
Cena jednostkowa:						32,62	22,14	2,27

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3		POSADZKI						
11 d.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe obmiar = 47,041 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,3596 r-g/m ² * 35,00 zł/r-g	r-g	16,9159	12,59	592,06		
2*		-- M -- pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej 1,5 kg/m ² * 3,50 zł/kg	kg	70,5615	5,25		246,97	
3*		folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm 1,2 m ² /m ² * 1,50 zł/m ²	m ²	56,4492	1,80		84,67	
4*		papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 0,85 m ² /m ² * 9,50 zł/m ²	m ²	39,9849	8,08		379,86	
5*		lepek asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco 0,18 kg/m ² * 7,42 zł/kg	kg	8,4674	1,34		62,83	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M) * 774,33 zł	%	1,5000	0,25		11,61	
7*		-- S -- wyciąg 0,0112 m-g/m ² * 50,00 zł/m-g	m-g	0,5269	0,56			26,34
8*		środek transportowy 0,0068 m-g/m ² * 80,00 zł/m-g	m-g	0,3199	0,54			25,59
Razem koszty bezpośrednie:						592,06	785,94	51,93
Razem z narzutami:						1 157,48	880,25	88,28
Cena jednostkowa:						24,61	18,71	1,88
12 d.3	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko obmiar = 47,041 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,6588 r-g/m ² * 35,00 zł/r-g	r-g	30,9906	23,06	1 084,67		
2*		-- M -- zaprawa cementowa m. 12' 0,0206 m ³ /m ² * 250,00 zł/m ³	m ³	0,9690	5,15		242,26	
3*		cement 25 z dodatkami 0,0003 t/m ² * 780,00 zł/t	t	0,0141	0,23		11,01	
4*		masa asfaltowa 0,07 kg/m ² * 1,90 zł/kg	kg	3,2929	0,133		6,26	
5*		drewno opałowe 0,12 kg/m ² * 800,00 zł/kg	kg	5,6449	96,00		4 515,94	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M) * 4775,47 zł	%	1,5000	1,52		71,63	
7*		-- S -- wyciąg 0,0313 m-g/m ² * 50,00 zł/m-g	m-g	1,4724	1,57			73,62
8*		środek transportowy 0,0066 m-g/m ² * 80,00 zł/m-g	m-g	0,0282	0,048			2,26
Razem koszty bezpośrednie:						1 084,67	4 847,10	75,88
Razem z narzutami:						2 120,53	5 428,75	129,00
Cena jednostkowa:						45,08	115,40	2,74
13 d.3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 obmiar = 47,041 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,0716*2=0,1432 r-g/m ² * 35,00 zł/r-g	r-g	6,7363	5,01	235,77		
2*		-- M -- zaprawa cementowa m. 12 0,0105*2=0,021 m ³ /m ² * 250,00 zł/m ³	m ³	0,9879	5,25		246,97	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M) * 246,97 zł	%	1,5000	0,08		3,70	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		wyciąg 0,0158*2=0,0316 m-g/m ² * 50,00 zł/m-g	m-g	1,4865	1,58			74,32
Razem koszty bezpośrednie:						235,77	250,67	74,32
Razem z narzutami:						460,94	280,75	126,34
Cena jednostkowa:						9,80	5,97	2,69
14 KNR 2-02 d.3 1115-01		Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłog. z tworzyw szt. obmiar = 47,041 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,2995 r-g/m ² * 35,00 zł/r-g	r-g	14,0888	10,48	493,11		
2*		-- M -- cement portlandzki szybkotwardniejący 40 0,0102 t/m ² * 1860,00 zł/t	t	0,4798	18,97		892,46	
3*		piasek o uziarnieniu do 1 mm 0,0149 m ³ /m ² * 110,00 zł/m ³	m ³	0,7009	1,64		77,10	
4*		polioctan winylu (winacet) 2,03 kg/m ² * 14,56 zł/kg	kg	95,4932	29,56		1 390,38	
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M) * 2359,94 zł	%	1,5000	0,75		35,40	
6*		-- S -- wyciąg 0,0261 m-g/m ² * 50,00 zł/m-g	m-g	1,2278	1,31			61,39
7*		środek transportowy 0,0118 m-g/m ² * 80,00 zł/m-g	m-g	0,5551	0,94			44,41
Razem koszty bezpośrednie:						493,11	2 395,34	105,80
Razem z narzutami:						964,04	2 682,78	179,86
Cena jednostkowa:						20,49	57,03	3,82
15 KNR 2-02 d.3 1112-05		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu tarket z cokolikiem 10 cm w p. jak wyżej obmiar = 50,941 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,3953 r-g/m ² * 35,00 zł/r-g	r-g	20,1370	13,84	704,79		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa tarket 1,2 m ² /m ² * 118,00 zł/m ²	m ²	61,1292	141,60		7 213,25	
3*		klej 0,4 kg/m ² * 37,00 zł/kg	kg	20,3764	14,80		753,93	
4*		pastę podłogową bezbarwną 0,1 kg/m ² * 19,60 zł/kg	kg	5,0941	1,96		99,84	
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M) * 8067,02 zł	%	1,5000	2,38		121,01	
6*		-- S -- wyciąg 0,0057 m-g/m ² * 50,00 zł/m-g	m-g	0,2904	0,29			14,52
7*		środek transportowy 0,0041 m-g/m ² * 80,00 zł/m-g	m-g	0,2089	0,33			16,71
Razem koszty bezpośrednie:						704,79	8 188,03	31,23
Razem z narzutami:						1 377,87	9 170,59	53,09
Cena jednostkowa:						27,05	180,02	1,04

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4		STOLARKA						
16	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych	m ²					
d.4	1024-06	obmiar = 4,620 m ²						
1*		-- R -- robocizna 2,12 r-g/m ² * 35,00 zł/r-g	r-g	9,7944	74,20	342,80		
2*		-- M -- kotwy stalowe 5,29 szt./m ² * 8,00 zł/szt.	szt.	24,4398	42,32		195,52	
3*		pianka poliuretanowa 0,29 dm ³ /m ² * 48,00 zł/dm ³	dm ³	1,3398	13,92		64,31	
4*		szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe) ze szkła płaskiego 0,67 m ² /m ² * 2100,00 zł/m ²	m ²	3,0954	1 407,00		6 500,34	
5*		podkładki pod szyby 4,23 szt./m ² * 5,00 zł/szt.	szt.	19,5426	21,15		97,71	
6*		materiały pomocnicze 1,5 % (od M2+M3+M4+M5) * 6857,88 zł	%	1,5000	22,27		102,87	
7*		drzwi aluminiowe 1 m ² /m ² * 1700,00 zł/m ²	m ²	4,6200	1 700,00		7 854,00	
8*		-- S -- wyciąg 0,05 m-g/m ² * 50,00 zł/m-g	m-g	0,2310	2,50			11,55
9*		środek transportowy 0,06 m-g/m ² * 80,00 zł/m-g	m-g	0,2772	4,80			22,18
Razem koszty bezpośrednie:						342,80	14 814,75	33,73
Razem z narzutami:						670,17	16 592,52	57,34
Cena jednostkowa:						145,06	3 591,45	12,41
17	kalkulacja	Zakup, dostawa i montaż parapetów granito- wych	szt					
d.4	własna	obmiar = 2 szt						
1*		-- M -- Zakup, dostawa i montaż parapetów granito- wych 2,15 x 0,25 m gr. 30 mm 2 szt * 750,00 zł/szt	szt	2,0000	750,00		1 500,00	
Razem koszty bezpośrednie:							1 500,00	
Razem z narzutami:							1 680,00	
Cena jednostkowa:						0,00	840,00	0,00
18	kalkulacja	Zakup, dostawa i montaż rolet materiałowych w kasetach	szt					
d.4	własna	obmiar = 8 szt						
1*		-- M -- Zakup, dostawa i montaż rolet materiałowych w kasetach 0,9 x 0,9 m 8 szt * 260,00 zł/szt	szt	8,0000	260,00		2 080,00	
Razem koszty bezpośrednie:							2 080,00	
Razem z narzutami:							2 329,60	
Cena jednostkowa:						0,00	291,20	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5		SCIANY						
19 d.5	KNR 2-02 1112-05	Okładziny scian z wykładzin z tworzyw sztucznych typu tarket do wysokości 1.1 na korytarzach, pomieszczeniach administracyjnych, technicznych i salach chorych wraz z przygotowaniem podłoża obmiar = 42,900 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,3953 r-g/m ² * 35,00 zł/r-g	r-g	16,9584	13,84	593,54		
2*		-- M -- wykładzina ścienna typu tarket na gotowo' 1,2 m ² /m ² * 102,00 zł/m ²	m ²	51,4800	122,40		5 250,96	
3*		klej 0,4 kg/m ² * 37,00 zł/kg	kg	17,1600	14,80		634,92	
4*		pastą podłogową bezbarwną 0,1 kg/m ² * 19,60 zł/kg	kg	4,2900	1,96		84,08	
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M) * 5969,96 zł	%	1,5000	2,09		89,55	
6*		-- S -- wyciąg 0,0057 m-g/m ² * 50,00 zł/m-g	m-g	0,2445	0,29			12,23
7*		środek transportowy 0,0041 m-g/m ² * 80,00 zł/m-g	m-g	0,1759	0,33			14,07
Razem koszty bezpośrednie:						593,54	6 059,51	26,30
Razem z narzutami:						1 160,37	6 786,65	44,71
Cena jednostkowa:						27,05	158,20	1,04
20 d.5	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = 47,041 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,542 r-g/m ² * 35,00 zł/r-g	r-g	25,4962	18,97	892,37		
2*		-- M -- gips szpachlowy' 2,5 kg/m ² * 3,25 zł/kg	kg	117,6025	8,13		382,21	
3*		gips budowlany 1,5 kg/m ² * 1,30 zł/kg	kg	70,5615	1,95		91,73	
4*		woda 0,0027 m ³ /m ² * 13,00 zł/m ³	m ³	0,1270	0,035		1,65	
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M) * 475,59 zł	%	1,5000	0,15		7,13	
6*		-- S -- wyciąg 0,0029 m-g/m ² * 50,00 zł/m-g	m-g	0,1364	0,145			6,82
7*		środek transportowy 0,0039 m-g/m ² * 80,00 zł/m-g	m-g	0,1835	0,31			14,68
Razem koszty bezpośrednie:						892,37	482,72	21,50
Razem z narzutami:						1 744,59	540,65	36,55
Cena jednostkowa:						37,09	11,49	0,78
21 d.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych sufitów - tynków gładkich bez gruntowania obmiar = 47,041 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,1391 r-g/m ² * 35,00 zł/r-g	r-g	6,5434	4,87	229,02		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,2891 dm ³ /m ² * 47,28 zł/dm ³	dm ³	13,5996	13,67		642,99	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M) * 642,99 zł	%	1,5000	0,205		9,64	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ² * 80,00 zł/m-g	m-g	0,0141	0,024			1,13
Razem koszty bezpośrednie:						229,02	652,63	1,13
Razem z narzutami:						447,73	730,95	1,92

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:			25,10			9,52	15,54	0,04
22	KNR-W 2-02 d.5 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = 70,200 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,415 r-g/m ² * 35,00 zł/r-g	r-g	29,1330	14,53	1 019,66		
2*		-- M -- gips szpachlowy 2,5 kg/m ² * 3,25 zł/kg	kg	175,5000	8,13		570,38	
3*		narożniki stalowe ze stali kątovej 0,043 szt./m ² * 2,80 zł/szt.	szt.	3,0186	0,12		8,45	
4*		woda 0,00175 m ³ /m ² * 13,00 zł/m ³	m ³	0,1229	0,023		1,60	
5*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M) * 580,43 zł	%	1,5000	0,124		8,71	
6*		-- S -- wyciąg 0,0018 m-g/m ² * 50,00 zł/m-g	m-g	0,1264	0,09			6,32
7*		środek transportowy 0,0028 m-g/m ² * 80,00 zł/m-g	m-g	0,1966	0,22			15,72
Razem koszty bezpośrednie:			1 630,84			1 019,66	589,14	22,04
Razem z narzutami:			2 690,75			1 993,44	659,84	37,47
Cena jednostkowa:			38,33			28,40	9,40	0,53
23	KNR-W 2-02 d.5 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem obmiar = 70,2 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,176 r-g/m ² * 35,00 zł/r-g	r-g	12,3552	6,16	432,43		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm ³ /m ² * 47,28 zł/dm ³	dm ³	19,3752	13,05		916,06	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M) * 916,06 zł	%	1,5000	0,196		13,74	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m ² * 80,00 zł/m-g	m-g	0,0211	0,024			1,68
Razem koszty bezpośrednie:			1 363,91			432,43	929,80	1,68
Razem z narzutami:			1 889,63			845,39	1 041,38	2,86
Cena jednostkowa:			26,91			12,04	14,83	0,04

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6		WYPOSAZENIE						
24 d.6	kalkulacja własna	Zakup , dostawa i montaz narozniki ochronne C/S obmiar = 14,400 m	m					
1*		-- M -- Zakup , dostawa i montaz narozniki ochronne 1 m/m * 43,00 zł/m	m	14,4000	43,00		619,20	
Razem koszty bezpośrednie:			619,20				619,20	
Razem z narzutami:			693,50				693,50	
Cena jednostkowa:			48,16			0,00	48,16	0,00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM	56 075,38	10 407,90	44 917,92	749,56
Koszty zakupu [Kz] 12% od (M)	5 390,15		5 390,15	
RAZEM	61 465,53	10 407,90	50 308,07	749,56
Zysk [Z] 15% od (R)	1 561,18	1 561,18		
RAZEM	63 026,71	11 969,08	50 308,07	749,56
Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R+Z(R), S)	8 903,05	8 378,36		524,69
RAZEM	71 929,76	20 347,44	50 308,07	1 274,25
VAT [V] 23% od (R+Z(R)+Kp(R), M+Kz(M), S+Kp(S)))	16 543,84	4 679,91	11 570,86	293,08
RAZEM	88 473,60	25 027,35	61 878,93	1 567,33
			OGÓŁEM	88 473,60

Słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy i 60/100 zł