






Poz. 1.


Kleszcze do biopsji elastyczne


Model		Nr katalogowy	Średnica mm	Długość mm	Średnica kanału roboczego mm	Powleczenie PE	Szerokość rozwarcia łopatek	Rozmiar łyżeczek / pojemność		
Gładkie		AG-5011-1812*	1,8	1200	2,0	TAK	5 mm	1,8mm x 3,21mm / 5,73mm3		
		AG-5011-1816*		1600			7 mm	2,3mm x 3,21 mm/ 5,73mm3		
		AG-5011-2316*	2300		8 mm				2,3mm x 3,86 mm / 7,6mm3	
		AG-5011-2323*		1600						
		AG-5021-2316								1800
		AG-5021-2318								
		AG-5021-2323								
Gładkie z igłą		AG-5012-2316*	2,3	1600	2,8/3,2		TAK	7 mm	2,3mm x 3,21 mm/ 5,73mm3	
		AG-5012-2323*		2300				8 mm	2,3mm x 3,86 mm / 7,6mm3	
		AG-5022-2316		1600						
		AG-5022-2318		1800						
		AG-5022-2323		2300						
Aligator		AG-5023-2316		1600						
		AG-5023-2318		1800						
		AG-5023-2323		2300						
Aligator z igłą		AG-5024-2316		1600						
		AG-5024-2318		1800						
		AG-5024-2323		2300						
JUMBO		FB-CES-3023C	3,0	2300	3,2		9 mm	3,0mm x 5,27mm / 10mm3		



Dodatkowe cechy:

- powleczone (PE)
- z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym
- kleszcze otwierają się zawsze, bez względu na sposób zagięcia
- numery katalogowe o początku AG-502 posiadają funkcję biopsji stycznych
- wszystkie kleszcze posiadają silikonową osłonkę na łożeczkach kleszczy
- kleszcze dedykowane gastroscopii w powleczeniu koloru zielonego
- kleszcze dedykowane kolonoskopii w powleczeniu koloru niebieskiego
- sterylizowane metodą EO
- w zestawie 4 etykiety do dokumentacji (dane producenta, nr katalogowy, nr LOT, data ważności)
- opakowanie: 10 szt./ min. zamówienie 1 szt.

Pętle do polipektomii (drut pleciony)



Poz. 2.

Model		Średnica otwartej pętli mm	Nr katalogowy	Grubość mm	Długość mm
Owalne		6 mm soft*	L16CA242406A0	2,4	2400
		10	AG-5071-241023	2,4	2300
		15	AG-5071-241523	2,4	2300
		25	AG-5071-242523	2,4	2300
		32	AG-5071-243223	2,4	2300
Owalne obrotowe		10	AG-5075-241023	2,4	2300
		15	AG-5075-241523	2,4	2300
		25	AG-5075-242523	2,4	2300
		32	AG-5075-243223	2,4	2300

Pętle z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie sterylne, ze skalowaną rękojeścią z funkcją rotacji. Drut o średnicy: 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41 dla średnicy otwarcia 25 mm i 32 mm. Do współpracy z minimalnym kanałem roboczym 2,8 mm. Na każdym opakowaniu 4 etykiety do dokumentacji (dane producenta, nr katalogowy, nr LOT, data ważności).

Opakowanie: 10 szt./ min. zamówienie 1 szt.