

Zadanie nr 1		Aparaty do mierzenia ciśnienia i stetoskopy									
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia a wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Aparat do mierzenia ciśnienia z manometrem w metalowej obudowie w komplecie ze słuchawkami	Little Doctor	8887786200044	LD-71	15	szt	73,15	1 097,25	8%	87,78	1 185,03
2	Aparat do mierzenia ciśnienia u dzieci z manometrem w metalowej obudowie	Little Doctor	8887786200051	LD-80	2	szt	90,74	181,48	8%	14,52	196,00
3	Słuchawki lekarskie	Little Doctor	8887786300058	LD Special 56	10	szt	82,41	824,10	8%	65,93	890,03
							RAZEM	2 102,83	x	x	2 271,06
Zadanie nr 2		Sprzęt medyczny jednorazowego użytku									
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia a wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Zestaw do transfuzji wymiennej krwi noworodka				2	szt		-	8%	-	-
2	Zestaw do lewatywy (worek enema bag)				1200	szt		-	8%	-	-
3	Łopatką do języka (drewniana) a'100 szt.				100	op		-	8%	-	-
4	Zaciskasz do pepowiny				700	szt		-	8%	-	-
5	Nożyczki do przecinania zaciskacza na pepowinie				500	szt		-	8%	-	-
6	Opaska do identyfikacji niemowląt				3000	szt		-	8%	-	-
7	Opaska do identyfikacji dorosłych				30000	szt		-	8%	-	-
8	Pojemnik do próbek moczu dla dziewcząt				600	szt		-	8%	-	-
9	Pojemnik do próbek moczu dla chłopców				600	szt		-	8%	-	-
10	Kaczka wykonana z tworzywa sztucznego				70	szt		-	8%	-	-
11	Miska nerkowata dł. 28 cm, plastikowa				20	szt		-	8%	-	-
12	Wieszak do worków na mocz				700	szt		-	8%	-	-
13	Słój do dobowej zbiórki moczu				10	szt		-	8%	-	-
							RAZEM	-	x	x	-
Zadanie nr 3		Stazy i pojemniki do transportu moczu									
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia a wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Opaska uciskowa Staza, gumowa, wielorazowa				25	szt		-	8%	-	-
2	Opaska uciskowa Staza, gumowa, jednorazowa, 1 op. a'25 szt.				400	op		-	8%	-	-
3	Pojemnik do transportu moczu z nakrętką (poj. 100 – 120 ml) op. zbiorcze max 30 szt				28000	szt		-	8%	-	-
							RAZEM	-	x	x	-
Zadanie nr 4		Okularki do fototerapii									
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia a wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Okulary do fototerapii dla noworodków i wcześniaków, jednorazowego użytku				250	szt		-	8%	-	-
							RAZEM	-	x	x	-
Zadanie nr 5		Pojemniki na odpady medyczne									
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia a wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Pojemnik z tworzywa do igieł i kaniuli (poj. 0,7 litra)				4000	szt		-	8%	-	-
2	Pojemnik z tworzywa do igieł i kaniuli (pojemność 3 - 3,5 litra, wysokość 26 cm) – okrągły				4500	szt		-	8%	-	-
							RAZEM	-	x	x	-
Zadanie nr 6		Baseny sanitarne									
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia a wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto

1	Basen sanitarny klinowy, z niskim przodem łagodnym nachyleniem, z pokrywą, wykonany z tworzywa sztucznego, posiadający brzożę które nie ranią ciała pacjenta podczas korzystania z produktu; wymiary długość całkowita 54-55 cm, szerokość 29-30 cm, wysokość od strony rączki 12-12,5 cm				30	szt		-	8%	-	-
2	Basen sanitarny plastikowy, klinowy, z niskim przodem łagodnym nachyleniem z krótkim uchwytem i przykrywką (max. długość całkowita 47cm) z możliwością dezynfekcji w urządzeniu płuczaco - dezynfekującym OPTIMA - 3				30	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

Zadanie nr 7		Tace do leków i pojemniki									
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia a wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Taca do leków redukująca możliwość pomyłki przy rozkładaniu i podawaniu leków doustnych (z wydzielonym miejscem na kieliszek – przegródki, wgłębienie)				10	szt		-	8%	-	-
2	Pojemnik do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi				40	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

Zadanie nr 8		Naczynia z pulpy celulozowej									
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia a wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Miska nerkowata średnia, jednorazowa				3500	szt		-	8%	-	-
2	Miska ogólnego stosowania, jednorazowa				3000	szt		-	8%	-	-
3	Basen płaski, jednorazowy				1800	szt		-	8%	-	-
4	Kaczka męska, jednorazowa				3000	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

Zadanie nr 9		Kieliszki do leków									
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia a wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Kieliszki do leków jednorazowego użytku op. a'75szt.				3400	op		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

Zadanie nr 10		Rurki tracheostomijne									
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia a wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, jednorazowa, PVC, Rozm: 5,0-9,0				100	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

Zadanie nr 11		Papiery rejestracyjne									
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia a wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Papier z nadrukiem do EKG Ascard B 5	60mmx25m			25	szt		-	8%	-	-
2	Papier rejestracyjny z nadrukiem do aparatu EKG Ascard A 12 M.Gold (3,6,12 kanałowy)	112mmx25m			600	szt		-	8%	-	-
3	Papier z nadrukiem do aparatu EKG Ascard A5	210mmx25m			250	szt		-	8%	-	-
4	Papier do aparatu EKG CARDIOVIT FT-1	114mmx150m mx64 kart			10	szt		-	8%	-	-
5	Papier z nadrukiem do aparatu EKG DELTA 3 Plus	112mmx100m mx300 kart			30	szt		-	8%	-	-
6	Papier do aparatu EKG Hewlett Packard M2483 A/M1709A	210mmx 300mmx200kar t			5	szt		-	8%	-	-
7	Papier termoczuły do drukarek laboratoryjnych	110mmx30m			100	szt		-	8%	-	-
8	Papier termoczuły do drukarek laboratoryjnych	57mmx25m			50	szt		-	8%	-	-

9	Papier rejestracyjny do videoprintera USG UPP 110 HD	110 mmx 20m			130	szt		-	8%	-	-
10	Papier rejestracyjny do videoprintera Sony UPP- 84 S	84mmx 12,5 - 13,5 m			15	szt		-	8%	-	-
11	Papier do KTG M1911 A	150mmx100m mx150 kart			150	szt		-	8%	-	-
12	Papier rejestracyjny z nadrukiem do defibrylatora Zoll	90mmx90mmx 200 kart			50	szt		-	8%	-	-
13	Papier rejestracyjny z nadrukiem do defibrylatora Lifepack 12	107mmx23m			55	szt		-	8%	-	-
14	Papier rejestracyjny z nadrukiem do defibrylatora Cardio Aid E-10	50mmx30m			65	szt		-	8%	-	-
15	Papier rejestracyjny z nadrukiem do defibrylatora Cardio Aid 360 B	58mmx17m			15	szt		-	8%	-	-
16	Papier rejestracyjny z nadrukiem do defibrylatora Nihon Kohden	50mmx 100mmx 300 kart			20	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

Zadanie nr 12		Elektrody do EKG									
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia Wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Elektroda pediatryczna o kształcie ułatwiającym naklejanie, wymiary 35 mm x26 mm na podłożu piankowym z hydrożelem stałym (zapewniającym przylepność i właściwe przewodzenie bez konieczności przygotowania skóry przed naklejeniem elektrody) op max 50 szt				100	op		-	8%	-	-
2	Elektroda o kształcie ułatwiającym naklejanie, wymiary 48 mm x34 mm na podłożu piankowym z hydrożelem stałym (zapewniającym wysoką przylepność i właściwe przewodzenie bez konieczności przygotowania skóry przed naklejeniem elektrody) przeznaczone do prób wysiłkowych, monitorowania długo- i krótko-okresowego op max 50 szt				1100	op		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

Zadanie nr 13		System do zbiórki stolca									
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia Wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	System do kontrolowanej zbiórki stolca w składzie: silikonowy cewnik z miękkim balonikiem retencyjnym oraz łącznikiem do połączenia z workiem, wyskalowana strzykawa, 3 worki zbiorcze				3	zestaw		-	8%	-	-
2	Worki wymienne komatylbilne z proponowanym systemem do zbiórki stolca				30	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

Zadanie nr 14		Nakłuwacze do palca									
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia Wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Nakłuwacz igłowy jednorazowego użytku do pobierania krwi włósczkowej - głębokość nakłucia 1,8mm i 2,4 mm (do wyboru przez Zamawiającego) z zabezpieczeniem przed ponownym użyciem, z automatycznym wyzwalaczem nakłucia na zasadzie przycisku od góry, do bezpiecznego użycia bez konieczności wymiany lancetu				100000	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

Zadanie nr 15		Żele do USG i EKG									
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia Wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Żel do EKG op a'0,25 l				150	szt		-	8%	-	-
2	Żel do USG op a'0,5 l				275	szt		-	8%	-	-

3	Żel do USG zgodny z częstotliwością drgań występujących w różnych aparatach USG, całkowicie wodny roztwór, nie pozostawiający zabrudzeń na ubraniach i nie uszkadzający głowic i przetworników, hypoalergiczny, bakteriostatyczny, niewywołujący podrażnień, niezawierający aldehydu mrówkowego, pojemnik zaopatrzonego w dozownik, w zestawie butelka o pojemności 250ml do uzupełnień; opakowanie 5 litrów w miękkim kanisterku.				15	szt		-	8%	-	-
4	Żel do EEG op a'0,25 l				5	szt		-	8%	-	-
5	Żel ścierny do przygotowania skóry do badania Holter op a' 0,25 kg				10	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-
Zadanie nr 16		Elektrody do stymulacji serca									
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia a wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Elektroda do czasowej stymulacji serca z końcówką zagiętą 6F/125 cm				3	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-
Zadanie nr 17		Kleszcze, pętla - Sprzęt jednorazowy do endoskopii									
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia a wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, tyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 8mm. tyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.				720	szt		-	8%	-	-
2	Pętla do polipektomii jednorazowego użytku wykonana z drutu plecionego o średnicy 0,36 mm. Całkowita długość oczka pętli 38,5 mm. Długość robocza narzędzia 2300 mm Wymagane średnice 10, 15,25,32 mm				780	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-
Zadanie nr 18		Klipsownica, igły - Sprzęt jednorazowy do endoskopii									
3	Klipsownica hemostatyczna endoskopowa jednorazowa z załadowanym klipsem gotowym do użycia, z możliwością wielokrotnego otwierania/zamykania klipsa przed ostatecznym użyciem. Średnica narzędzia 2,6 mm długość robocza 2300 mm. Klipsownica obrotowa 360 st w dowolnym kierunku. Klipsownice z rozwarciem 11 lub 16 mm z ramionami zagiętymi 90 st lub 135 st do wyboru przez zamawiającego. Narzędzie w osłonce PTE				480	szt		-	8%	-	-
4	Igła jednorazowego użytku do ostrzykiwań o długości 1600mm lub 2300 mm do wyboru przez zamawiającego. Mechanizm blokowania igły z wyraźnym słyszalnym kliknięciem. Grubość igieł 21 G lub 23 G każda o długości 4 lub 6 mm do wyboru przez zamawiającego.				240	szt		-	8%	-	-
5	Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstępnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta. Opakowanie handlowe = 100 sztuk.				50	szt		-	8%	-	-

6	Pułapka jednokomorowa na ssak, jednorazowego użytku; o średnicy zewnętrznej komory 30mm i długości drenu 125mm. Pakowana pojedynczo, sterylna, z przyrządem do usuwania pobranego materiału z szufladki, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 50 sztuk.				10	szt		-	8%	-	-
7	Prowadnik jednorazowego użytku do zabiegów endoskopowych, o średnicy 0,035" prosty, sztywny. Pokryty dwukolorowym, kontrastowym znacznikiem znakomicie widocznym w obrazie RTG. Prowadnik o rdzeniu nitinolowym, pokryty powłoką hydrofilną o długości 50mm na zwężonym odcinku dystalnym. Izolowany elektrycznie. Całkowita długość narzędzia 4500mm. Pakowany pojedynczo, w panczeru transportowym. Opakowanie handlowe = 5 sztuk.				30	szt		-	8%	-	-
8	Sfinkterotom trójkanałowy jednorazowego użytku, z mechanizmem płynnego obrotu o 360°. Ciężka monofilament o długości 20mm lub 25mm, średnica narzędzia 2,0mm z końcówką dystalną zwężoną do 1,75mm, nosek o długości 5mm. Długość narzędzia 1800mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Posiada znaczniki widoczne w obrazie RTG. Pakowany pojedynczo w sterylne pakiety. Opakowanie handlowe = 5 sztuk.				50	szt		-	8%	-	-
9	Kosz dwukanałowy do ekstrakcji kamieni, czteroramienny, jednorazowego użytku, o stalowym rdzeniu w rozmiarze 25mm x 50mm. Kosz w osłonce wykonanej z PE, chroniącej przed uszkodzeniami narzędzia w transporcie. Narzędzie kompatybilne z prowadnikiem 0,035" oraz awaryjnym litotryptorem. Możliwość podania kontrastu. Długość robocza narzędzia 1950mm. Średnica narzędzia 3,2 mm. Pakowany pojedynczo, sterylnie. Opakowanie handlowe = 5 sztuk.				40	szt		-	8%	-	-
10	Sfinkterotom trójkanałowy z igłą, jednorazowego użytku. Średnica narzędzia 2,0mm, końcówka dystalna o średnicy 1,6 mm, igła o długości 5mm. Długość narzędzia 1800 mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Posiada znaczniki widoczne w obrazie RTG. Pakowany pojedynczo w sterylne pakiety. Opakowanie handlowe = 5 sztuk.				35	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

Zadanie nr 19	Maski tlenowe										
----------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia a wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Maska twarzowa z poduszką powietrzną, ściśle przylegająca do twarzy z zaworem, jednorazowa (rozmiar: 0; 1; 2; 3; 4; 5)				2600	szt		-	8%	-	-
2	Maska tlenowa z drenem, z zaciskiem na nos oraz gumką ściągającą, dren doprowadzający długości min. 210 cm, dla dorosłych, jednorazowa				2000	szt		-	8%	-	-
3	Maska tlenowa z drenem, z zaciskiem na nos oraz gumką ściągającą, dren doprowadzający długości min. 210 cm, dla dzieci, jednorazowa				150	szt		-	8%	-	-
4	Maska tlenowa jednorazowego użytku z rezerwuarem tlenu i drenem o długości min. 210 cm wykonane z polichlorku winylu, wyposażona w zacisk na nos oraz gumką ściągającą, objętość rezerwuaru tlenu ok. 600 ml. Maski dostępne w dwóch rozmiarach: dla dzieci i dla dorosłych.				1000	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

Zadanie nr 20	Zestawy do nebulizacji										
----------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia a wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Zestaw do nebulizacji w trakcie wentylacji mechanicznej, sterylny w składzie: nebulizator z łącznikiem T, dren tlenowy min. 200 cm, 2 standardowe łączniki				100	szt		-	8%	-	-

2	Zestaw do nebulizacji w składzie: nebulizator, ustnik, łącznik T, rura karbowana o długości 15 cm, przewód łączący o długości min. 200 cm				800	szt		-	8%	-	-
3	Zestaw do nebulizacji w składzie: nebulizator, maska do nebulizacji, przewód łączący o długości min. 200 cm ze standardowymi złączkami; dostępne dwa rodzaje: dla dorosłych i dla dzieci				1000	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

Zadanie nr 21		Cewniki do podawania tlenu									
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia a wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Cewnik tlenowy donosowy, długość min. 200 cm, końcówka ze standardowym złączkiem				6500	szt		-	8%	-	-
2	Cewnik tlenowy donosowy, długość min. 400 cm, końcówka ze standardowym złączkiem				200	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

Zadanie nr 22		Rurki intubacyjne									
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia a wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, ze znacznikiem głębokości, jednorazowa, sterylna, w rozmiarach od 3,5 do 10,0 (rozmiar co 0,5)				1800	szt		-	8%	-	-
2	Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z przewodniczą, ze znacznikiem głębokości, jednorazowa, sterylna, w rozmiarach od 3,5 do 9,0 (rozmiar co 0,5)				10	szt		-	8%	-	-
3	Rurka intubacyjna (wygięta do dołu) z mankietem niskociśnieniowym, ze znacznikiem głębokości, jednorazowa, sterylna, w rozmiarach od 3,5 do 10,0 (rozmiar co 0,5)				30	szt		-	8%	-	-
4	Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym, ze znacznikiem głębokości, jednorazowa, sterylna, w rozmiarach od 3,5 do 10,0 (rozmiar co 0,5)				50	szt		-	8%	-	-
5	Rurka intubacyjna bez mankieta, ze znacznikiem głębokości, sterylna, w rozmiarach od 2 do 5,0 (rozmiar co 0,5)				100	szt		-	8%	-	-
6	Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z dodatkowym portem umożliwiającym ciągłe lub czasowe odsysanie z nad mankieta, ze znacznikiem głębokości i atraumatyczną końcówką, w rozmiarach od 6,0 do 9,0				10	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

Zadanie nr 23		Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej									
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia a wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej Ch 10, 12, 14, 16, 18 z możliwością stosowania minimum przez 72 godziny. System stanowi integralną całość, nierozłączalny, wyposażony w podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90°, zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika, zamykany port do podawania leków wziewnych. Aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku, zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 90°. Okrągła główna zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki zapewniająca szczelność zestawu. System gotowy do użycia po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby montażu dodatkowych akcesoriów. Wszystkie elementy systemu sterylne.				350	szt		-	8%	-	-

2	Zamknięty system do odsysania z rurki tracheostomijnej CH 12, 14, 16 z możliwością stosowania minimum przez 72 godziny. System stanowi integralną całość, nierozłączalny, wyposażony w podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90°, zamykany, obrotowy port do płukania cewnika, zamykany port do podawania leków wziewnych. Aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku, zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 90°. Okrągła główna zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki zapewniająca szczelność zestawu. System gotowy do użycia po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby montażu dodatkowych akcesoriów. Wszystkie elementy systemu sterylne.				100	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

Zadanie nr 24		Laryngoskopy									
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia a wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa, wykonana z lekkiego stopu metalu, zapewniająca pewny uchwyt, z wbudowanym źródłem mocnego światła – dioda LED. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła; ciągła praca diody LED przez 30 minut. Możliwość zastosowania rękojeści w środowisku MR (wymagane dołączenie do oferty oświadczenia wystawionego przez producenta wyrobu medycznego)				800	szt		-	8%	-	-
2	Łyżka do laryngoskopu, jednorazowa, światłowodowa, z lekkiego stopu metalu, nieodkształcająca się, kompatybilna z rękojeścią (poz. 16), wyposażona w zatrzask zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści, z wyraźnym oznakowaniem rozmiaru. Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Zakończenie łyżki atraumatyczne, zaokrąglone. Możliwość zastosowania łyżki w środowisku MR (wymagane dołączenie do oferty oświadczenia wystawionego przez producenta wyrobu medycznego). Rozmiary: 00, 0,1,2,3,4,5.				2000	szt		-	8%	-	-
3	Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa, krótka, pediatryczna, wykonana z lekkiego stopu metalu, zapewniająca pewny uchwyt, z wbudowanym źródłem mocnego światła, zapewniająca podwójne światło LED/UV. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła, kompatybilna z łyżkami z pozycji 19.				15	szt		-	8%	-	-
4	Łyżka do laryngoskopu, jednorazowa, światłowodowa, typu McIntosh i Miller, z podwójnym światłem LED/UV. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z lekkiego stopu metalu. Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Wyposażona w zatrzask zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z lekkiego stopu metalu, który po połączeniu z rękojeścią jedno- lub wielorazowego użytku daje mocne, skupione podwójne światło LED/UV. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki. Rozmiary łyżek typu McIntosh: 0, 1, 2, 3, 4; typu Miller: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4.				15	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

Zadanie nr 25		Resuscytatory wielorazowego użytku									
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia a wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Resuscytator wielorazowego użytku dla dorosłych. Worek do wentylacji pacjenta samorozprężalny o pojemności 1600 ml, bez zastawki PEEP, przeznaczony dla osób o wadze powyżej 30 kg. Możliwość sterylizacji parowej.				20	szt		-	8%	-	-

2	Resuscytator wielorazowego użytku z zastawką Peep. Worek do wentylacji pacjenta samorozprężalny o pojemności 1600 ml, zastawka PEEP z zaworem ciśnieniowym 60 cm H ₂ O, przeznaczony dla osób o wadze powyżej 30 kg. Możliwość sterylizacji parowej.				2	szt			-	8%	-	-
3	Resuscytator wielorazowego użytku z zastawką Peep. Worek do wentylacji pacjenta samorozprężalny o pojemności 500 ml, zastawka PEEP z zaworem ciśnieniowym 40 cm H ₂ O, przeznaczony dla osób o wadze 7 - 30 kg. Możliwość sterylizacji parowej.				1	szt			-	8%	-	-
4	Resuscytator wielorazowego użytku z zastawką Peep. Worek do wentylacji pacjenta samorozprężalny o pojemności 280 ml, zastawka PEEP z zaworem ciśnieniowym 40 cm H ₂ O, przeznaczony dla osób o wadze poniżej 7 kg. Możliwość sterylizacji parowej.				1	szt			-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-	

Zadanie nr 26	Resuscytatory jednorazowego użytku
----------------------	---

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia Wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dorosłych. W zestawie: worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej o pojemności 1600 ml z zaworem ciśnieniowym 60 cm H ₂ O, dwie maski anestetyczne w rozmiarze 4 i 5 z nadmuchiwanym mankietem i końcówką drenu, przewód tlenowy długości 200 cm, rezerwuuar tlenowy o pojemności 2500 ml				50	szt		-	8%	-	-
2	Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dzieci. W zestawie: worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej o pojemności 550 ml z zaworem ciśnieniowym 40 cm H ₂ O, dwie maski anestetyczne w rozmiarze 3 i 4 z nadmuchiwanym mankietem i końcówką drenu, przewód tlenowy długości 200 cm, rezerwuuar tlenowy o pojemności 2500 ml				5	szt		-	8%	-	-
3	Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla noworodków. W zestawie: worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej o pojemności 280 ml z zaworem ciśnieniowym 40 cm H ₂ O, dwie maski anestetyczne w rozmiarze 0 i 1 z nadmuchiwanym mankietem i końcówką drenu, przewód tlenowy długości 200 cm, rezerwuuar tlenowy o pojemności 600 ml				10	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

Zadanie nr 27	Rękawice medyczne chirurgiczne
----------------------	---------------------------------------

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia Wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Rękawice diagnostyczne jałowe, lateksowe, pudrowane z rolowanym mankietem AQL 1,0 i zawartości protein < 60ug/g, zgodne z normą EN 455, pakowane w parach. Rozmiary S - XL				19000	para		-	8%	-	-
2	Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe, pudrowane, z rolowanym mankietem, zewnątrz teksturowane, z rozróżnieniem na prawą i lewą dłoń, pakowane w parach. AQL 0,65 i zawartości protein < 50ug/g, zgodne z normą EN -455 1,2,3 potwierdzone badaniami wytwórcy lub certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz ASTM F 1671. Rozmiary od 6,0 do 8,5.				25000	para		-	8%	-	-

3	Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, zewnętrznie teksturowane, z rozróżnieniem na prawą i lewą dłoń, pakowane w parach, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 285 mm, grubość na palcu 0,23-0,24 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), siła zrywu minimum przed starzeniem 15 N, AQL 0,65 i zawartość protein < 20ug/g (potwierdzone badaniami wytwórcy), zgodne z normą EN -455, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671 (potwierdzone potwierdzone badaniami wytwórcy lub raportem badania z niezależnego laboratorium). Rozmiary od 6,0-8,5				3000	para		-	8%	-	-
4	Rękawice chirurgiczne bezpudrowe neoprenowe, kolor zielony, dla osób uczulonych na lateks, wolne od protein lateksu i akcelatorów chemicznych, z rolowanym mankietem i rozróżnieniem na prawą i lewą dłoń. Rękawice z warstwą wewnętrzną polimeryzowaną, warstwą zewnętrzną teksturowaną, o minimalnej długości 300 mm, grubość min. na palcu 0,20mm, min. na dłoni 0,18mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), siła zrywu minimum przed starzeniem 15 N. AQL 0,65 i zgodne z normą EN 455, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671 (potwierdzone potwierdzone badaniami wytwórcy lub raportem badania z niezależnego laboratorium). Rozmiary od 6,0-9,0				6500	para		-	8%	-	-
5	Rękawice chirurgiczne jałowe lateksowe, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, zewnętrznie teksturowane, z rozróżnieniem na prawą i lewą dłoń, pakowane w parach. Rękawice z warstwą wewnętrzną polimeryzowaną. Siła zrywu mediana minimum przed starzeniem 15 N. AQL 0,65, zawartość protein < 10ug/g (potwierdzone badaniami wytwórcy), zgodne z normą EN -455 1-3, potwierdzone potwierdzone badaniami wytwórcy lub certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz ASTM F 1671 (potwierdzone potwierdzone badaniami wytwórcy lub raportem badania niezależnego laboratorium). Posiadające Certyfikat Badania typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. Rozmiary od 6,0 do 9.0				3000	para		-	8%	-	-
6	Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, sterylne, ortopedyczne, zapewniające odporność na przekucia i rozdarcia, w kolorze eliminującym refleksy świetlne, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, zewnętrznie silikonowana i chlorowana, wewnętrznie silikonowana i polimeryzowana (potwierdzone kartą techniczną), zakończone rolowanym mankietem. Minimalna długość 295 mm i grubości na palcu 0,33 (potwierdzone kartą techniczną). AQL < lub =1,0 i zawartości protein < 30 ug/g, zgodne z normą EN - 455. Rozmiary od 6,0 do 8,5				2000	para		-	8%	-	-
7	Rękawice chirurgiczne jałowe, o przedłużonym mankiecie (ginekologiczne), AQL 0,65, zgodne z normą EN 455 cz.1,2,3, kształt anatomiczny, długość minimalna 500 mm zróżnicowany na prawą i lewą dłoń, rolowany mankiet; odporne na przekucia, rozerwanie; łatwe w nakładaniu; dobrze dopasowane, nie śliskie				50	para		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

Zadanie nr 28		Narzędzia laparoskopowe jednorazowe									
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia a wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Klipsy tytanowe do laparoskopii, rozmiar M/L, przekrój poprzeczny w kształcie serca z rzeźbą wewnętrzną, zasobnik z taśmą samoprzylepną, kompatybilne z klipsownicą z poz. nr 1., pakowane po 4 szt, 6 szt i 10 szt w magazynku, z wklejką do karty pacjenta zawierającą informację o dacie ważności, nr serii i nazwie producenta				2400	szt.		-	8%	-	-

2	Klipsy polimerowe niewchłaniające rozmiar XL, kompatybilne z klipsownicą Hem-o-lok XL, pakowane po 2 szt., 4 szt. i 6 szt. w magazynku, magazynek z taśmą samoprzylepną, z wklejką do karty pacjenta zawierającą informację o dacie ważności, nr serii i nazwie producenta				300	szt.		-	8%	-	-	
3	Igła Verresa do insuflacji 150 mm				200	szt.		-	8%	-	-	
4	Trokar Hasson Ø12 mm				1	szt.		-	8%	-	-	
5	Trokar Hasson Ø10 mm				2	szt.		-	8%	-	-	
6	Kleszczyki Grasper Ø5mm/360 mm, szczypcy dł. 20 mm podwójnie ruchome, rowkowane, uchwyt z blokadą zamka				1	szt.		-	8%	-	-	
7	Dissektor Maryland Ø5mm/360 mm, szczypcy dł. 20 mm, uchwyt bez blokady zamka				1	szt.		-	8%	-	-	
8	Nożyczki Ø5mm/360 mm, zakrzywione, uchwyt bez blokady zamka				1	szt.		-	8%	-	-	
UWAGA! Zamawiający wymaga udostępnienia klipsownicy na czas obowiązywania umowy												
								RAZEM	-	x	x	-
Zadanie nr 29			Butelki do karmienia									
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia Wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	
.1	Butelka z PP (polipropylen) z gwintem i nakrętką, o pojemności 80 ml, sterylna, jednorazowego użytku. Przeznaczona do zbierania, przechowywania, mrożenia, pasteryzacji i karmienia. Kompatybilna z nakrętkami wszystkich smoczków szpitalnych standard.				2500	szt.		-	23%	-	-	
								RAZEM	-	x	x	-
Zadanie nr 30			Akcesoria do poradni żywienia									
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia Wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	
1	Rurka z zakończeniem Luer-Lock o długości 10cm ze zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 5µm; do pobierania leku z ampulek szklanych, zapobiegająca przedostaniu się cząstek i drobin szkła do pobieranego leku.				1600			-	8%	-	-	
2	Zastawka dostępu bezigłowego - pojedyncza o ergonomicznym kształcie, długości 33 mm, zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przezroczystą obudową, przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu, (droga przepływu nie może przebiegać przez otwory w membranie tylko widoczną drogą pomiędzy obudową, a membraną), pozbawiona części metalowych, dostępów, automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki. „Wyrzut pozytywny” 0,03 ml,				500			-	8%	-	-	
3	Kapturek zabezpieczający port do suplementacji w worku do żywienia pozajelitowego (czerwony). Opakowanie a a 150 sztuk				1800			-	8%	-	-	
								RAZEM	-	x	x	-
Zadanie nr 31			AKCESORIA DO ZABIEGÓW UROLOGICZNYCH									
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia Wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	

1	Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Parametry: materiał monofilament polipropylenowy, plastikowa osłonka na taśmie – dla zapewnienia sterylności, w środku brak osłonki na odcinku min. 1,5cm (ułatwia lepsze pozycjonowanie taśmy) gramatura 48g/m ² (+/- 0,02g/m ²), grubość siatki 0,33mm (+/- 1%), porowatość – geometria romboidalna max. 1870µm (+/-10µm), grubość nitki 80µm (+/-0,5µm), rozmiar: dł. 45Cm (+/-0,5cm), szer. 1,1cm, wytrzymałość na rozciąganie od 68N/cm – do maksymalnie 70 N/cm, technologia quadriaxial (obecność włókien skośnych zapewniających mniejsze ryzyko deformacji we wszystkich kierunkach), brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami. W środkowej części taśmy 3 markery (jeden centralny na całej szerokości taśmy i dwa krótsze po bokach w odległości 7,5mm od centralnego i 5mm od osłonek).				50	szt			-	8%	-	-
---	---	--	--	--	----	-----	--	--	---	----	---	---

Na czas trwania umowy przetargowej firma zobowiązana jest dostarczyć narzędzie do implantacji taśm (igła przezpochwowa łukowata) wielokrotnego użytku.

RAZEM

-

x

x

-

Zadanie nr 32 DO WSTRZYKIWACZA ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH DO BADAŃ METODĄ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ MEDRAD CENTARGO

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia Wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Jednorazowa sterylna linia pacjenta o długości 250 cm z dwoma zaworami bezpieczeństwa do strzykawki automatycznej MEDRAD CENTARGO				5500	szt		-	8%	-	-
2	Zestaw dzienny o gwarantowanej sterylności do 24 godzin do strzykawki automatycznej MEDRAD CENTARGO 500 ml				400	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

Zadanie nr 33 STAPLERY

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia Wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 61 mm do użycia z uniwersalnym ładunkiem z nożem, z dwiema potrójnymi liniami zszywek o wysokości zamkniętej zszywki 1,5 lub 1,8mm lub 2,0mm.				50	szt		-	8%	-	-
2	Ładunek z nożem do jednorazowego staplera liniowego o linii szwu 61mm z dwiema liniami zszywek o wysokości zamkniętej zszywki 1,5mm lub 1,8mm lub 2,0mm.				100	szt		-	8%	-	-
3	Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 81 mm do użycia z uniwersalnym ładunkiem z nożem, z dwiema potrójnymi liniami zszywek o wysokości zamkniętej zszywki 1,5 lub 1,8mm lub 2,0mm.				30	szt		-	8%	-	-
4	Ładunek z nożem do jednorazowego staplera liniowego o linii szwu 81mm z dwiema liniami zszywek o wysokości zamkniętej zszywki 1,5mm lub 1,8mm lub 2,0mm.				60	szt		-	8%	-	-
5	Jednorazowy stapler tnący (kształt półksiężycy) o długości cięcia 40mm, do tkanki grubej.				3	szt		-	8%	-	-
6	Jednorazowy stapler okrężny wygięty o długości trzonu 18 cm z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm do 2,5mm. Rozmiary staplera: 25mm, 29mm lub 33mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Zamawiający każdorazowo określi średnicę główki przy składaniu zamówienia.				9	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

Zadanie nr 34 FILTRY*

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia Wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
------	--	-----------------------------------	----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	-----------------	------------------------	-------------------	------------	-------------	----------------

1	Wymiennik ciepła i wilgoci tzw. sztuczny nos dla pacjentów z tracheostomią okrągły z portem do podawania tlenu, oraz możliwością odsysania i pobierania próbek bez odłączania wymiennika, objętość ściśliwa max 17 ml, waga do 9 g, powierzchnia wymiany wilgoci >500 cm ² , sterylny				1000	szt			-	8%	-	-
2	Filtr oddechowy dla dzieci elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakterii i wirusów >99,99%, sterylny, masa max 21g, objętość ściśliwa max. 28 ml, powierzchnia filtrująca do 20 cm ² , skuteczność nawilżania przy VT 250ml min. 31 mg/l (po 2 godz.), objętość ściśliwa max 27 ml, z portem kapno				150	szt			-	8%	-	-
3	Filtr elektrostatyczny, sterylny, skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,99% waga do 20 g, objętość ściśliwa do 35 ml do użytku 24h				200	szt			-	8%	-	-
4	Filtr elektrostatyczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania przy VT 500 ml min. 30,5 mg H ₂ O/l, sterylny waga do 30 g powierzchnia filtracji min 22 cm ² , opór przy przepływie 60 l/min max 2,5 cm H ₂ O, skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,99% objętość ściśliwa do 45ml				4500	szt			-	8%	-	-
5	Filtry do respiratora NPB 760 Puritan Bennet:											
a	- filtr wlotu powietrza				10	szt			-	8%	-	-
b	- filtr respiratora chłodzącego				10	szt			-	8%	-	-
RAZEM									-	x	x	-

Zadanie nr 35		WORKI DO ZBIÓRKI MOCZU										
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia Wykonawca)	Szacunkowa liczba/12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	
1	Zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley'a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z kłami zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub paszków mocujących				20	szt			-	8%	-	-
2	Worek do dobowej zbiórki moczu. Wykonany z medycznego PCV o grubości 0,22mm (podwójna ścianka), podwójny zgrzew na całym obwodzie. Pojemność 2000ml, skalowany linearnie co 100ml, liczbowo co 500ml, zastawka antyrefluksyjna, tylna biała ściana, wzmocnione otwory na wieszak, zawór spustowy typu poprzecznego "T". Dren o długości 90cm i 150cm (do wyboru przez Zamawiającego) zakończony łącznikiem stożkowym z zatyczką. Sterylny, opakowanie foliowe.				7000	szt			-	8%	-	-
RAZEM									-	x	x	-

Zadanie nr 36		WODA DO DOZOWNIKÓW TLENOWYCH*										
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia Wykonawca)	Szacunkowa liczba/12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	
1	Pojemnik z wodą sterylną o pojemności max 350 ml do dozowników tlenowych, ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. Wyposażony w głowicę do zimnego nawilżania, z możliwością zastosowania do ciepłej i zimnej nebulizacji, wielu pacjentom, przez okres minimum 30 dni.				4000	szt			-	8%	-	-
Aksesoria powyższe muszą pasować do reduktorów tlenowych będących na wyposażeniu placówki.												
RAZEM									-	x	x	-

Zadanie nr 37		ZESTAW DO POMIARU RZUTU SERCA I INWAZYJNEGO POMIARU RR I OCZ										
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogo wy (wypełni a wykonaw ca)	Szacunk owa liczba/ 12 m-cy	Jednostl ka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Zestaw do pomiaru rzutu serca – czujnik Flo-Trac jednorazowy, jałowy monitorujący ciśnienie śródnaczyniowe po podłączeniu do cewników monitorowania ciśnienia. Jałowy przewód jednorazowego użytku z czerwonym złączem może być podłączony tylko do przewodu firmy Edwards ze złączem przeznaczonym wyłącznie do używanego monitora ciśnienia (Monitor NIHON KOHDEN LIFE SCOPE). Jałowy przewód jednorazowego użytku z zielonym złączem może być tylko podłączony do przewodu APCO firmy Edwards przeznaczony do sprzętu firmy Edwards monitorującego pojemność minutową serca na podstawie ciśnienia tętniczego. Pomiar metodą Vigileo				10	szt		-	8%	-	-
2	Inwazyjny pomiar ciśnienia – jednorazowy przetwornik ciśnienia krwi Edwards Lifesciences do inwazyjnego pomiaru RR i OCŻ o długości 350 cm do przewodu połączeniowego IPC. (monitor NIHON KOHDEN LIFE SCOPE już jest wyposażony w przewód połączeniowy IPC)				150	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-