

Meril

MIRUSTM

Stapler liniowy tnący



Stapler liniowy tnący

Stapler liniowy tnący MIRUS dostępny jest z wymiennymi ładunkami o długościach 60 mm, 80 mm i 100mm, każdy ładunek w dwóch wysokościach zszywek dedykowanych w zależności od grubości tkanki - do tkanki normalnej 3,8 mm i do tkanki grubej 4,8 mm.

Stapler liniowy tnący MIRUS tnie i rozdziela tkankę jednocześnie aplikując dwa podwójne rzędy naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek. Każdy ładunek posiada własne ostrze co gwarantuje płynne i dokładne cięcie. W celu zapewnienia szczelnego zespolenia zszywki formowane są w kształcie litery B.



Zielony ładunek do grubej tkanki

Niebieski ładunek do normalnej tkanki




Jednolita kompresja i spójne formowanie zszywek
Końcówka kowadła o niskim profilu minimalizuje uszkodzenie tkanki



Oznakowanie lini cięcia dla precyzyjnego zespolenia



Nowy nóż w każdym ładunku gwarantuje płynne i dokładne cięcie



Blokada bezpieczeństwa przed ponownym odpaleniem pustego ładunku oraz zakłuciem



Przycisk szybkiego zwolnienie ładunku
Łatwa w użyciu obustronna dźwignia odpalenia ładunku



Zawias równoważący ułatwiający obsługę

Specyfikacja techniczna

| Stapler | Opis | Ładunki | Wys. zszywki otw. | Wys. zszywki zam. | Kolor | Ilość wystrz. | Ilość zszywek | Ilość rzędów | Długość szycia | Długość cięcia |
|---------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| MLC60 | Mirus Stapler liniowy tnący 60 | MLCR60-3.8 MLCR60-4.8 | 3.8 mm 4.8 mm | 1.5 mm 2.0 mm | Niebieski Zielony | 10 | 64 | 4 | 64 mm | 60 mm |
| MLC80 | Mirus Stapler liniowy tnący 80 | MLCR80-3.8 MLCR80-4.8 | 3.8 mm 4.8 mm | 1.5 mm 2.0 mm | Niebieski Zielony | 10 | 84 | 4 | 84 mm | 80 mm |
| MLC100 | Mirus Stapler liniowy tnący 100 | MLCR100-3.8 MLCR100-4.8 | 3.8 mm 4.8 mm | 1.5 mm 2.0 mm | Niebieski Zielony | 10 | 104 | 4 | 104 mm | 100 mm |

Globalny zasięg działalności

Meril GmbH
Bornheimer Strasse 135-137
D-53119 Bonn.
Germany
T: + 49 228 7100 4000
F: + 49 228 7100 4001

Meril, Inc.
116, Village Boulevard, Suite 200,
Princeton, NJ 08540. USA.
T +1 609 951 2287
F +1 609 520 1702

Meril South America
Doc Med Com. Import.e Export. LTDA.
Al. dos Maracatins, 992-8th floor, Block-B
Moema - CEP 04089-001
Sao Paulo - SP - Brazil
T +55(11) 2506-3624
T +55(11) 3624-5936

E askinfo@merillife.com
W www.merillife.com

COMPLIMED
ul. J. Długosza 59-75
51-162 Wrocław, Polska
T: + 48 662 098 377
T: + 48 795 560 593

Meril Tibbi Cihazlar
Imalat Ve Ticaret A. S.
Icerenkoy Mah. Cetinkaya Sok.
Prestij Plaza No: 28, Kat:4, Atasehir,
34752 Istanbul / TURKEY
T +90 53 2272 5172

Meril Medical LLC
Nauchny proyezd, 19
Moscow, Russia
Pincode – 117246
T: + 74957727643

Meril SA Pty Ltd.
Unit 7, Stoney Ridge Office Park,
cnr Witkoppen and Estelle Roads,
Paulshof,
Johannesburg, South Africa
T: + 27 11 4652049
F: + 27 86 4717941

Meril Life Sciences Pvt. Ltd.
301, A - Wing, Business Square,
Chakala, Andheri Kurla Road,
Andheri East, Mumbai 400 093
T: + 91 22 39350700
F: + 91 22 39350777
E: askinfo@merillife.com

Meril Endo Surgery Pvt. Ltd.
Third Floor, E1-E3, Meril Park
Survey No. 135/2/B & 174/2
Muktanand Marg, Chala,
Vapi - 396191, Gujarat, India
T: + 91 260 3052 100
E: askinfo@merillife.com

Meril China Co. Ltd.
Room 2301B, 23F, Lixin Plaza, No 90
South Hubin Road, Xiamen China
T: 0086-592-5368505
F: 0086-592-5368519

Meril Bangladesh Pvt. Ltd.
Union Heights-01,
55-2, Bir Uttam Qazi
Nuruzzaman Sarak,
West Panthapath,
Dhaka-1205, Bangladesh
T: + 88 02 9122714/24

Autoryzowany dystrybutor w Polsce:



ul. J. Długosza 59-75, 51-162 Wrocław

T: +48 662 098 377, +48 795 560 593

E: ab@complimed.pl, tk@complimed.pl

Meril

Meril Endo-Surgery Pvt. Ltd.
E1-E3, Meril Park, Survey No. 135/2/B & 174/2, Muktanand Marg, Chala,
Vapi - 396 191, Gujarat, India