

L.p.	PARAMETRY PRODUKTU	Ilość [szt.]	Wytwórca	Nr katalogowy	cena jednostkowa netto [zł/szt.]	VAT [%]	Wartość netto [zł]	Wartość brutto [zł]
1.	Jednorazowa uniwersalna rączka automatycznego staplera liniowego szyjącego o długości 45 mm , posiadająca jedną 3 etapową dźwignię (1 etap - wysunięcie kolca stabilizującego, 2 etap - zamknięcie, 3 - etap wystrzelenie) z wymiennymi ładunkami, aplikuje podwójny, naprzemiennie ułożony rząd tytanowych zszywek, zszywki po zamknięciu tworzące kształt litery B. Przeznaczona do użycia dla tkanki standardowej i grubej. Z możliwością zastosowania dwóch różnych wysokości ładunków w jednej ręczce i 8-krotnego wystrzelenia. Dzięki jednej 3 etapowej dźwigni łatwy w użyciu: obsługa jedną ręką (zamykanie, wystrzelenie, zwalnianie).	10	SUZHOU FRANKENMAN MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD	LS45B, LS45G	310,00 zł	8%	3 100,00 zł	3 348,00 zł
2.	Jednorazowy ładunek do uniwersalnego, automatycznego staplera liniowego szyjącego o długości 45 mm , kolor NIEBIESKI: liczba rzędów 2, wysokość zszywki otwartej 3,5 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm. Ilość zszywek 15	6	SUZHOU FRANKENMAN MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD	LSR45B	170,00 zł	8%	1 020,00 zł	1 101,60 zł
	Jednorazowy ładunek do uniwersalnego, automatycznego staplera liniowego szyjącego o długości 45 mm , kolor ZIELONY: liczba rzędów 2, wysokość zszywki otwartej 4,8 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2 mm Ilość zszywek 15.	6	SUZHOU FRANKENMAN MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD	LSR45G	170,00 zł	8%	1 020,00 zł	1 101,60 zł
3.	Jednorazowa uniwersalna rączka automatycznego staplera liniowego szyjącego o długości 60mm , posiadająca jedną 3 etapową dźwignię (1 etap - wysunięcie kolca stabilizującego, 2 etap - zamknięcie, 3 - etap wystrzelenie) z wymiennymi ładunkami, aplikuje podwójny, naprzemiennie ułożony rząd tytanowych zszywek, zszywki po zamknięciu tworzące kształt litery B. Przeznaczony do użycia dla tkanki standardowej i grubej. Z możliwością zastosowania dwóch różnych wysokości ładunków w jednej ręczce i 8-krotnego wystrzelenia. Dzięki jednej 3 etapowej dźwigni łatwy w użyciu: obsługa jedną ręką (zamykanie, wystrzelenie, zwalnianie).	6	SUZHOU FRANKENMAN MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD	LS60B, LS60G	310,00 zł	8%	1 860,00 zł	2 008,80 zł
4.	Jednorazowy ładunek do uniwersalnego, automatycznego staplera liniowego szyjącego o długości 60 mm , kolor NIEBIESKI: liczba rzędów 2, rodzaj tkanki Standardowa, wysokość zszywki otwartej 3,5 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm. Ilość zszywek 21 lub kolor ZIELONY: liczba rzędów 2, rodzaj tkanka Standardowa, wysokość zszywki otwartej 4,8 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2 mm Ilość zszywek 21.	12	SUZHOU FRANKENMAN MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD	LSR60B	170,00 zł	8%	2 040,00 zł	2 203,20 zł
5.	Jednorazowa uniwersalna rączka staplera liniowego tnąco-szyjącego z nożem wbudowanym w ładunek. Stapler z dwustronną dźwignią do wystrzelenia ładunku wraz z przyciskiem szybkiego zwalniania. Z zabezpieczeniem przed przypadkowym wystrzeleniem podczas wstępnego przygotowywania tkanki. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Przeznaczony do użycia dla tkanki standardowej i grubej. Z możliwością zastosowania dwóch różnych wysokości ładunków w jednej ręczce i 8 krotnego załadowania. Długość linii cięcia 60 mm , Długość linii szwu minimum 64mm	50	Changzhou Waston Medical Appliance Co., Ltd.	QHS-60-C	369,00 zł	8%	18 450,00 zł	19 926,00 zł

6.	Ładunek do uniwersalnego staplera liniowego tnąco-szyjącego 60mm z wbudowanym nożem z zabezpieczeniem noża po wystrzeleniu dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku, ze wskaźnikiem końca linii cięcia, zszywki po zamknięciu tworzące kształt litery B, kolor NIEBIESKI : liczba rzędów 4, wysokość zszywki otwartej 3,80 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm, ilość zszywek 64	54	Changzhou Waston Medical Appliance Co., Ltd.	QZS-60-C	180,00 zł	8%	9 720,00 zł	10 497,60 zł
	Ładunek do uniwersalnego staplera liniowego tnąco-szyjącego 60mm z wbudowanym nożem z zabezpieczeniem noża po wystrzeleniu dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku, ze wskaźnikiem końca linii cięcia, zszywki po zamknięciu tworzące kształt litery B, kolor ZIELONY : liczba rzędów 4, wysokość zszywki otwartej 4,80 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2 mm, ilość zszywek 64.	96	Changzhou Waston Medical Appliance Co., Ltd.	QZS-60-D	180,00 zł	8%	17 280,00 zł	18 662,40 zł
7.	Jednorazowa uniwersalna rączka staplera liniowego tnąco-szyjącego z nożem wbudowanym w ładunek. Stapler z dwustronną dźwignią do wystrzelenia ładunku wraz z przyciskiem szybkiego zwalniania. Z zabezpieczeniem przed przypadkowym wystrzeleniem podczas wstępnego przygotowywania tkanki. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Przeznaczony do użycia dla tkanki standardowej i grubej. Z możliwością zastosowania dwóch różnych wysokości ładunków w jednej rączce i 8 krotnego użycia. Długość linii cięcia 80 mm , Długość linii szwu minimum 84 mm	100	Changzhou Waston Medical Appliance Co., Ltd.	QHS-80-C	369,00 zł	8%	36 900,00 zł	39 852,00 zł
8.	Ładunek do uniwersalnego staplera liniowego tnąco-szyjącego 80mm z wbudowanym nożem z zabezpieczeniem noża po wystrzeleniu dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku, ze wskaźnikiem końca linii cięcia, zszywki po zamknięciu tworzące kształt litery B kolor NIEBIESKI : liczba rzędów 4, wysokość zszywki otwartej 3,80 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm, ilość zszywek 84	92	Changzhou Waston Medical Appliance Co., Ltd.	QZS-80-C	180,00 zł	8%	16 560,00 zł	17 884,80 zł
	Ładunek do uniwersalnego staplera liniowego tnąco-szyjącego 80mm z wbudowanym nożem z zabezpieczeniem noża po wystrzeleniu dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku, ze wskaźnikiem końca linii cięcia, zszywki po zamknięciu tworzące kształt litery B kolor ZIELONY : liczba rzędów 4, wysokość zszywki otwartej 4,80 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2 mm, ilość zszywek 84.	184	Changzhou Waston Medical Appliance Co., Ltd.	QZS-80-D	180,00 zł	8%	33 120,00 zł	35 769,60 zł
	Stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z trzema rzędami tytanowych zszywek o wysokości zszywek 4,5 mm przed zamknięciem. Ergonomiczna konstrukcja, ze wskaźnikiem optymalnego momentu strzału. Stapler wyposażony w blokadę bezpieczeństwa, zapobiegającą przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zszywek w zakresie od 1-2,5 mm. Pokrętko regulacyjne „motylkowe”, ułatwiające zamykanie i otwieranie staplera. Rozmiar średnicy zewnętrznej 25	6	Changzhou Waston Medical Appliance Co., Ltd.	IIIR0WS-25 C	790,00 zł	8%	4 740,00 zł	5 119,20 zł

Stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z trzema rzędami tytanowych zszywek o wysokości zszywek 4,5 mm przed zamknięciem. Ergonomiczna konstrukcja, ze wskaźnikiem optymalnego momentu strzału. Stapler wyposażony w blokadę bezpieczeństwa, zapobiegającą przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zszywek w zakresie od 1-2,5 mm. Pokrętło regulacyjne „motylkowe”, ułatwiające zamykanie i otwieranie staplera. Rozmiar średnicy zewnętrznej 26 ,	2	Changzhou Waston Medical Appliance Co., Ltd.	IIIR0WS-26 C	790,00 zł	8%	1 580,00 zł	1 706,40 zł
Stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z trzema rzędami tytanowych zszywek o wysokości zszywek 4,5 mm przed zamknięciem. Ergonomiczna konstrukcja, ze wskaźnikiem optymalnego momentu strzału. Stapler wyposażony w blokadę bezpieczeństwa, zapobiegającą przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zszywek w zakresie od 1-2,5 mm. Pokrętło regulacyjne „motylkowe”, ułatwiające zamykanie i otwieranie staplera. Rozmiar średnicy zewnętrznej 29 ,	25	Changzhou Waston Medical Appliance Co., Ltd.	IIIR0WS-29 D	790,00 zł	8%	19 750,00 zł	21 330,00 zł

Jednorazowy stapler endoskopowy liniowy tnąco-szyjący, bez wstępnie załadowanego ładunku, przeznaczony do ładunków prostych o długości 45 i 60 mm. Stapler posiadający dwie dźwignie: 1 – zamykająca szczęki, oraz 2 - spustowa odpalająca ładunek. Po założeniu ładunku aplikuje dwa potrójne, naprzemiennie ułożone rzędy tytanowych zszywek, które po zamknięciu tworzą kształt litery B, z możliwością zastosowania ładunków o różnych wysokości zszywek w zależności od grubości tkanki. Konstrukcja staplera umożliwiającą jego wielokrotne zamykanie i otwieranie. Stapler wyposażony jest w ergonomiczne obrotowe pokrętło sterujące umożliwiające zarówno rotację 360 ° jak i artykulację do 45° bez konieczności styku z tkanką. W celu uniknięcia kontaminacji krzyżowej i uzyskania precyzyjnego cięcia nóż umieszczony jest w każdym ładunku. Stapler można wystrzelić maksymalnie 12 razy. Endostapler

Długość szafu z ładunkiem 340mm . Stapler 45 mm	10	EziSurg Medical	U12M	540,00	8%	5 400,00 zł	5 832,00 zł
Długość szafu z ładunkiem 355mm . Stapler 60 mm	30	EziSurg Medical	U12M	540,00	8%	16 200,00 zł	17 496,00 zł

Jednorazowy ładunek do staplera endoskopowego. Ładunek posiadający 6 rzędów tytanowych zszywek, po 3 rzędy z każdej strony na całej długości, zszywki formowane w kształt litery B, wszystkie ładunki kompatybilne z trokami 12 mm.

Jednorazowy magazynek z nożem do endoskopowego liniowego staplera tnącego o długości linii szycia 45 mm i linii cicia 41mm, NIEBIESKI : liczba rzędów 6, wysokość zszywki otwartej 3,5 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm. Do tkanki zwykłej.	12	EziSurg Medical	R45B	385,00	8%	4 620,00 zł	4 989,60 zł
Jednorazowy magazynek z nożem do endoskopowego liniowego staplera tnącego o długości linii szycia 45 mm i linii cicia 41mm, ZŁOTY : liczba rzędów 4, wysokość zszywki otwartej 3,8 mm , wysokość zszywki zamkniętej 1,75 mm . Do tkanki zwykłej .	24	EziSurg Medical	R45C	385,00	8%	9 240,00 zł	9 979,20 zł
Jednorazowy magazynek z nożem do endoskopowego liniowego staplera tnącego o długości linii szycia 45 mm i linii cicia 41mm,, ZIELONY: liczba rzędów 6, wysokość zszywki otwartej 4,1 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2,0 mm. Do tkanki zwykłej/ grubej.	12	EziSurg Medical	R45G	385,00	8%	4 620,00 zł	4 989,60 zł

Jednorazowy magazynek z nożem do endoskopowego liniowego staplera tnącego o długość linii szycia 60 mm, długość linii cięcia 56mm,, NIEBIESKI : liczba rzędów 6, wysokość zszywki otwartej 3,5 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm. Tkanka zwykła.	18	EziSurg Medical	R60B	385,00	8%	6 930,00 zł	7 484,40 zł
Jednorazowy magazynek z nożem do endoskopowego liniowego staplera tnącego o długość linii szycia 60 mm , długość linii cięcia 56mm ,, ZŁOTY : liczba rzędów 6, wysokość zszywki otwartej 3,8 mm , wysokość zszywki zamkniętej 1,75 mm . Tkanka zwykła.	36	EziSurg Medical	R60C	385,00	8%	13 860,00 zł	14 968,80 zł
Jednorazowy magazynek z nożem do endoskopowego liniowego staplera tnącego o długość linii szycia 60 mm, długość linii cięcia 56mm, ZIELONY: liczba rzędów 6, wysokość zszywki otwartej 4,1 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2,0 mm . Do tkanki zwykłej/ grubej.	24	EziSurg Medical	R60G	385,00	8%	9 240,00 zł	9 979,20 zł

237 250,00 zł 256 230,00 zł

Zamawiający dopuszcza odchylenie od podanych powyżej wymiarów o +/- 1mm.