

# **Kanki odsysające & Zestawy do odsysania**



## Kanki odsysające & Zestawy do odsysania

### Kanki odsysające & Zestawy do odsysania

**Specyfikacja:**

Oferowane produkty są używane do odsysania krwi oraz innych płynów ustrojowych podczas operacji chirurgicznych. Wyrób musi być podłączony do zewnętrznego źródła ssania. Produkt może być dostarczony w postaci samej kanki lub wraz z drenem. Kanka może być przyłączona do każdego standardowego rodzaju drenu łączącego. Wszystkie kanki występują w formie prostej oraz zagiętej.

Mogą być wyposażone w kontrolę ssania lub nie. Mogą być wyposażone w kulkę lub nie. Dostępne są trzy rodzaje kanek – kanka sztywna z kulką, kanka sztywna lub kanka standardowa.

Kanki odsysające są dostępne w różnych rozmiarach – od 10 do 32 (w skali Charrier'a).

Zestawy do odsysania składają się z dowolnej kanki połączonej z dowolnym drenem łączącym.

Dostępna jest cała gama drenów łączących:

- wewnętrzna średnica 5mm, 6mm, 7mm, 8mm
- długość 200cm, 210cm, 300cm, 350cm lub 380cm.

Dren łączący może być wyposażony w duży lub mały łącznik żeński. Produkt służy do jednorazowego użytku i został wysterylizowany tlenkiem etylenu.



## Kanki odsysające & Zestawy do odsysania



### Kaniule odsysające

#### Typy kaniul:

- Kanka odsysająca sztywna z kulką
- Kanka odsysająca sztywna
- Kanka odsysająca standardowa
- Kanka odsysająca mini
- Kanka odsysająca mini przedłużona

#### Rozmiary:

Od 10 CH do 32 CH



## Kanki odsysające

| Numer katalogowy | Produkt                           | Kształt kaniuli | Kontrola odsysania | Rozmiar kaniuli (Ch) | Ilość szt. w opakowaniu |
|------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| 0202-XXBCH       | Kanka odsysająca sztywna z kulką  | Zagięta         | TAK                | 32                   | 160                     |
| 0202-XXBCX       |                                   |                 | NIE                |                      |                         |
| 0202-XXBSH       |                                   | Prosta          | TAK                |                      |                         |
| 0202-XXBSX       |                                   |                 | NIE                |                      |                         |
|                  |                                   |                 |                    |                      |                         |
| 0202-XXXCH       | Kanka odsysająca sztywna          | Zagięta         | TAK                | 22                   | 160                     |
| 0202-XXXCX       |                                   |                 | NIE                |                      |                         |
| 0202-XXXSH       |                                   | Prosta          | TAK                |                      |                         |
| 0202-XXXSX       |                                   |                 | NIE                |                      |                         |
|                  |                                   |                 |                    |                      |                         |
| 0202-XXXCH10G    | Kanka odsysająca standardowa      | Zagięta         | TAK                | 10                   | 160                     |
| 0202-XXXCH18G    |                                   | Zagięta         | TAK                | 18                   |                         |
| 0202-XXXCX18G    |                                   |                 | NIE                |                      |                         |
| 0202-XXXSH18G    |                                   | Prosta          | TAK                | 18                   |                         |
| 0202-XXXSX18G    |                                   |                 | NIE                |                      |                         |
| 0202-XXXCH20G    |                                   | Zagięta         | TAK                | 20                   |                         |
| 0202-XXXCX20G    |                                   |                 | NIE                |                      |                         |
| 0202-XXXSH20G    |                                   | Prosta          | TAK                | 20                   |                         |
| 0202-XXXSX20G    |                                   |                 | NIE                |                      |                         |
| 0202-XXXCH22G    |                                   | Zagięta         | TAK                | 22                   |                         |
| 0202-XXXCX22G    |                                   |                 | NIE                |                      |                         |
| 0202-XXXSH22G    |                                   | Prosta          | TAK                | 22                   |                         |
| 0202-XXXSX22G    |                                   |                 | NIE                |                      |                         |
| 0202-XXXCH24G    |                                   | Zagięta         | TAK                | 24                   |                         |
| 0202-XXXCX24G    |                                   |                 | NIE                |                      |                         |
| 0202-XXXSH24G    |                                   | Prosta          | TAK                | 24                   |                         |
| 0202-XXXSX24G    |                                   |                 | NIE                |                      |                         |
| 0202-XXXCH28G    |                                   | Zagięta         | TAK                | 28                   |                         |
| 0202-XXXCX28G    |                                   |                 | NIE                |                      |                         |
| 0202-XXXSH28G    |                                   | Prosta          | TAK                | 28                   |                         |
| 0202-XXXSX28G    |                                   |                 | NIE                |                      |                         |
| 0202-XXXCH30G    |                                   | Zagięta         | TAK                | 30                   |                         |
| 0202-XXXCX30G    |                                   |                 | NIE                |                      |                         |
| 0202-XXXSH30G    |                                   | Prosta          | TAK                | 30                   |                         |
| 0202-XXXSX30G    |                                   |                 | NIE                |                      |                         |
| 0202-XXMCX12G    | Kanka odsysająca mini             | Zagięta         | NIE                | 12                   | 20/200                  |
| 0202-XXMLCX12G   | Kanka odsysająca mini przedłużona | Zagięta         | NIE                | 12                   | 20/200                  |

Wszystkie kanki odsysające standardowe dostępne są również w wersji bez otworów odbarczających.

W numerze katalogowym literę „G” należy zastąpić literą „X”

Przykładowe zamówienie:

0202-XXXCH28G (kanka z otworami odbarczającymi)

0202-XXXCH28X (kanka bez otworów odbarczających)

## Zestawy do odsysania

| Numer katalogowy                           | Produkt  | Kształt kaniuli | Kontrola odsysania | Rozmiar kaniuli (Ch)      | Wewnętrzna Ø drenu (mm) | Długość drenu (cm) | Ilość szt. w opakowaniu |
|--|--|-----------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 0202-20007SSXCH18<br>/20 /22/ 24/ 28/ 30 G | Zestaw do odsysania –<br>Kanka odsysająca<br>standardowa | Zagięta         | TAK                | 18/ 20/ 22/<br>24/ 28/ 30 | 7                       | 200                | 26                      |
| 0202-20007SSXCX18<br>/20 /22/ 24/ 28/ 30 G |  |                 | NIE                | 18/ 20/ 22/<br>24/ 28/ 30 |                         |                    |                         |
| 0202-20007SSXSH18<br>/20 /22/ 24/ 28/ 30 G |  | Prosta          | TAK                | 18/ 20/ 22/<br>24/ 28/ 30 |                         |                    |                         |
| 0202-20007SSXSX18<br>/20 /22/ 24/ 28/ 30 G |  |                 | NIE                | 18/ 20/ 22/<br>24/ 28/ 30 |                         |                    |                         |
| 0202-21007SSXCH18<br>/20 /22/ 24/ 28/ 30 G | Zestaw do odsysania –<br>Kanka odsysająca<br>standardowa | Zagięta         | TAK                | 18/ 20/ 22/<br>24/ 28/ 30 | 7                       | 210                | 26                      |
| 0202-21007SSXCX18<br>/20 /22/ 24/ 28/ 30 G |  |                 | NIE                | 18/ 20/ 22/<br>24/ 28/ 30 |                         |                    |                         |
| 0202-21007SSXSH18<br>/20 /22/ 24/ 28/ 30 G |  | Prosta          | TAK                | 18/ 20/ 22/<br>24/ 28/ 30 |                         |                    |                         |
| 0202-21007SSXSX18<br>/20 /22/ 24/ 28/ 30 G |  |                 | NIE                | 18/ 20/ 22/<br>24/ 28/ 30 |                         |                    |                         |
| 0202-30007SSXCH18<br>/20 /22/ 24/ 28/ 30 G | Zestaw do odsysania –<br>Kanka odsysająca<br>standardowa | Zagięta         | TAK                | 18/ 20/ 22/<br>24/ 28/ 30 | 7                       | 300                | 24                      |
| 0202-30007SSXCX18<br>/20 /22/ 24/ 28/ 30 G |  |                 | NIE                | 18/ 20/ 22/<br>24/ 28/ 30 |                         |                    |                         |
| 0202-30007SSXSH18<br>/20 /22/ 24/ 28/ 30 G |  | Prosta          | TAK                | 18/ 20/ 22/<br>24/ 28/ 30 |                         |                    |                         |
| 0202-30007SSXSX18<br>/20 /22/ 24/ 28/ 30 G |  |                 | NIE                | 18/ 20/ 22/<br>24/ 28/ 30 |                         |                    |                         |
| 0202-35007SSXCH18<br>/20 /22/ 24/ 28/ 30 G | Zestaw do odsysania –<br>Kanka odsysająca<br>standardowa | Zagięta         | TAK                | 18/ 20/ 22/<br>24/ 28/ 30 | 7                       | 350                | 22                      |
| 0202-35007SSXCX18<br>/20 /22/ 24/ 28/ 30 G |  |                 | NIE                | 18/ 20/ 22/<br>24/ 28/ 30 |                         |                    |                         |
| 0202-35007SSXSH18<br>/20 /22/ 24/ 28/ 30 G |  | Prosta          | TAK                | 18/ 20/ 22/<br>24/ 28/ 30 |                         |                    |                         |
| 0202-35007SSXSX18<br>/20 /22/ 24/ 28/ 30 G |  |                 | NIE                | 18/ 20/ 22/<br>24/ 28/ 30 |                         |                    |                         |
| 0202-38007SSXCH18<br>/20 /22/ 24/ 28/ 30 G | Zestaw do odsysania –<br>Kanka odsysająca<br>standardowa | Zagięta         | TAK                | 18/ 20/ 22/<br>24/ 28/ 30 | 7                       | 380                | 22                      |
| 0202-38007SSXCX18<br>/20 /22/ 24/ 28/ 30 G |  |                 | NIE                | 18/ 20/ 22/<br>24/ 28/ 30 |                         |                    |                         |
| 0202-38007SSXSH18<br>/20 /22/ 24/ 28/ 30 G |  | Prosta          | TAK                | 18/ 20/ 22/<br>24/ 28/ 30 |                         |                    |                         |
| 0202-38007SSXSX18<br>/20 /22/ 24/ 28/ 30 G |  |                 | NIE                | 18/ 20/ 22/<br>24/ 28/ 30 |                         |                    |                         |
| 0202-50008SSXCH18<br>/20 /22/ 24/ 28/ 30 G | Zestaw do odsysania –<br>Kanka odsysająca<br>standardowa | Zagięta         | TAK                | 18/ 20/ 22/<br>24/ 28/ 30 | 8                       | 500                | 16                      |
| 0202-30005SSMCX12G                         | Zestaw do odsysania –<br>Kanka odsysająca<br>standardowa | Zagięta         | NIE                | 12                        | 5                       | 300                | 26                      |

## Zestawy do odsysania

| Numer katalogowy | Produkt  | Kształt kaniuli | Kontrola odsysania | Rozmiar kaniuli (Ch) | Wewnętrzna Ø drenu (mm) | Długość drenu (cm) | Ilość szt. w opakowaniu |
|------------------|--|-----------------|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 0202-20007SSBCH  | Zestaw do odsysania –<br>Kanka odsysająca sztywna<br>z kulką | Zagięta         | TAK                | 32                   | 7                       | 200                | 26                      |
| 0202-20007SSBCX  |  |                 | NIE                |                      |                         |                    |                         |
| 0202-20007SSBSH  |  | Prosta          | TAK                |                      |                         |                    |                         |
| 0202-20007SSBSX  |  |                 | NIE                |                      |                         |                    |                         |
| 0202-21007SSBCH  | Zestaw do odsysania –<br>Kanka odsysająca sztywna<br>z kulką | Zagięta         | TAK                | 32                   | 7                       | 210                | 26                      |
| 0202-21007SSBCX  |  |                 | NIE                |                      |                         |                    |                         |
| 0202-21007SSBSH  |  | Prosta          | TAK                |                      |                         |                    |                         |
| 0202-21007SSBSX  |  |                 | NIE                |                      |                         |                    |                         |
| 0202-30007SSBCH  | Zestaw do odsysania –<br>Kanka odsysająca sztywna<br>z kulką | Zagięta         | TAK                | 32                   | 7                       | 300                | 24                      |
| 0202-30007SSBCX  |  |                 | NIE                |                      |                         |                    |                         |
| 0202-30007SSBSH  |  | Prosta          | TAK                |                      |                         |                    |                         |
| 0202-30007SSBSX  |  |                 | NIE                |                      |                         |                    |                         |
| 0202-35007SSBCH  | Zestaw do odsysania –<br>Kanka odsysająca sztywna<br>z kulką | Zagięta         | TAK                | 32                   | 7                       | 350                | 22                      |
| 0202-35007SSBCX  |  |                 | NIE                |                      |                         |                    |                         |
| 0202-35007SSBSH  |  | Prosta          | TAK                |                      |                         |                    |                         |
| 0202-35007SSBSX  |  |                 | NIE                |                      |                         |                    |                         |
| 0202-38007SSBCH  | Zestaw do odsysania –<br>Kanka odsysająca sztywna<br>z kulką | Zagięta         | TAK                | 32                   | 7                       | 380                | 22                      |
| 0202-38007SSBCX  |  |                 | NIE                |                      |                         |                    |                         |
| 0202-38007SSBSH  |  | Prosta          | TAK                |                      |                         |                    |                         |
| 0202-38007SSBSX  |  |                 | NIE                |                      |                         |                    |                         |

## Zestawy do odsysania

| Numer katalogowy | Produkt  | Kształt kaniuli | Kontrola odsysania | Rozmiar kaniuli (Ch) | Wewnętrzna Ø drenu (mm) | Długość drenu (cm) | Ilość szt. w opakowaniu |
|------------------|--|-----------------|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 0202-20007SSXCH  | Zestaw do odsysania –<br>Kanka odsysająca<br>sztywna | Zagięta         | TAK                | 22                   | 7                       | 200                | 26                      |
| 0202-20007SSXCX  |  |                 | NIE                |                      |                         |                    |                         |
| 0202-20007SSXSH  |  | Prosta          | TAK                |                      |                         |                    |                         |
| 0202-20007SSXSX  |  |                 | NIE                |                      |                         |                    |                         |
| 0202-21007SSXCH  | Zestaw do odsysania –<br>Kanka odsysająca<br>sztywna | Zagięta         | TAK                | 22                   | 7                       | 210                | 26                      |
| 0202-21007SSXCX  |  |                 | NIE                |                      |                         |                    |                         |
| 0202-21007SSXSH  |  | Prosta          | TAK                |                      |                         |                    |                         |
| 0202-21007SSXSX  |  |                 | NIE                |                      |                         |                    |                         |
| 0202-30007SSXCH  | Zestaw do odsysania –<br>Kanka odsysająca<br>sztywna | Zagięta         | TAK                | 22                   | 7                       | 300                | 24                      |
| 0202-30007SSXCX  |  |                 | NIE                |                      |                         |                    |                         |
| 0202-30007SSXSH  |  | Prosta          | TAK                |                      |                         |                    |                         |
| 0202-30007SSXSX  |  |                 | NIE                |                      |                         |                    |                         |
| 0202-35007SSXCH  | Zestaw do odsysania –<br>Kanka odsysająca<br>sztywna | Zagięta         | TAK                | 22                   | 7                       | 350                | 22                      |
| 0202-35007SSXCX  |  |                 | NIE                |                      |                         |                    |                         |
| 0202-35007SSXSH  |  | Prosta          | TAK                |                      |                         |                    |                         |
| 0202-35007SSXSX  |  |                 | NIE                |                      |                         |                    |                         |
| 0202-38007SSXCH  | Zestaw do odsysania –<br>Kanka odsysająca<br>sztywna | Zagięta         | TAK                | 22                   | 7                       | 380                | 22                      |
| 0202-38007SSXCX  |  |                 | NIE                |                      |                         |                    |                         |
| 0202-38007SSXSH  |  | Prosta          | TAK                |                      |                         |                    |                         |
| 0202-38007SSXSX  |  |                 | NIE                |                      |                         |                    |                         |

# Zestawy do odsysania

## Zestawy do odsysania MINI

| Numer katalogowy   | Produkt                  | Kształt kaniuli | Kontrola odsysania | Rozmiar kaniuli (Ch) | Wewnętrzna Ø drenu (mm) | Długość drenu (cm) | Ilość szt. w opakowaniu |
|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 0202-30007SSXCH10G | Zestaw do odsysania mini | Zagięta         | TAK                | 10                   | 7                       | 300                | 24                      |
| 0202-20005SSMCX12G | Zestaw do odsysania mini | Zagięta         | NIE                | 12                   | 5                       | 200                | 36                      |
| 0202-30005SSMCX12G | Zestaw do odsysania mini | Zagięta         | NIE                | 12                   | 5                       | 300                | 30                      |

### UWAGA :

Wszystkie zestawy dostępne są również z drenem o średnicy wewnętrznej 6mm oraz 8mm.

#### Przykładowe zamówienie:

0202-20005SSXCH18G (zestaw z drenem 5mm)

0202-20006SSXCH18G (zestaw z drenem 6mm)

0202-20007SSXCH18G (zestaw z drenem 7mm)

0202-20008SSXCH18G (zestaw z drenem 8mm)

Wszystkie kanki odsysające standardowe dostępne są również w wersji bez otworów odbarczających. W numerze katalogowym literę „G” należy zastąpić literą „X”

#### Przykładowe zamówienie:

0202-XXXCH28G (kanka z otworami odbarczającymi)

0202-XXXCH28X (kanka bez otworów odbarczających)

Na życzenie Klienta istnieje możliwość zamówienia zestawów do odsysania o dowolnych parametrach.