

CEWNIK FOLEY LATEKSWY



Opis:

- Wykonany z medycznego lateksu
- silikonowany
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie podwójne folia + folia/papier

REF	Rozmiar	Pojemność balonu
CFL2D06	6 Fr	3ml
CFL2D08	8 Fr	3-5ml
CFL2D10	10 Fr	3-5ml
CFL2D12	12 Fr	5-15ml
CFL2D14	14 Fr	5-15ml
CFL2D16	16 Fr	5-15ml
CFL2D18	18 Fr	5-15ml
CFL2D20	20 Fr	5-15ml
CFL2D22	22 Fr	5-15ml
CFL2D24	24 Fr	5-15ml

Dystrybutor:
SINMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice

Producent:
ECAN Medical

cewnik Foley'a

dwudrożny, lateks silikonowany, sterylny

właściwości

- wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu, odpornego na zatamania i skręcanie
- atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwia wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego
- cewnik wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach
- uniwersalne zakończenie cewnika pasuje do standardowych łączników w workach na mocz
- silikonowana powierzchnia pozwala na atraumatyczne wprowadzenie cewnika
- łatwy do napełnienia i opróżnienia balon o różnych pojemnościach, odporny na rozrywanie
- gumowa lub plastikowa zastawka zapewnia szczelność balonu
- cewnik w rozmiarze CH 6, CH 8, CH 10 posiada przewodnicę ułatwiającą cewnikowanie
- zawiera lateks, nie zawiera ftalanów
- jednorazowego użytku
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka/podwójne – wewnętrzne folia, zewnętrzne papier-folia

zastosowanie

- do odprowadzania moczu z pęcherza moczowego



z plastikową zastawką

numer katalogowy	długość	balon	rozmiar	kolor	opakowanie handlowe
CFNL-2D-06-03-P	270 mm	3 ml	CH 6	jasnozielony	10 szt.
CFNL-2D-08-05-P	270 mm	3-5 ml	CH 8	niebieski	10 szt.
CFNL-2D-10-05-P	270 mm	3-5 ml	CH 10	czarny	10 szt.
CFNL-2D-12-10-P	400 mm	5-10 ml	CH 12	biały	10 szt.
CFNL-2D-14-10-P	400 mm	5-10 ml	CH 14	zielony	10 szt.
CFNL-2D-16-10-P	400 mm	5-10 ml	CH 16	pomarańczowy	10 szt.
CFNL-2D-18-10-P	400 mm	5-10 ml	CH 18	czerwony	10 szt.
CFNL-2D-20-10-P	400 mm	5-10 ml	CH 20	żółty	10 szt.
CFNL-2D-22-10-P	400 mm	5-10 ml	CH 22	fioletowy	10 szt.
CFNL-2D-24-10-P	400 mm	5-10 ml	CH 24	ciemnoniebieski	10 szt.
CFNL-2D-12-30-P	400 mm	30 ml	CH 12	biały	10 szt.
CFNL-2D-26-30-P	400 mm	30 ml	CH 26	różowy	10 szt.
CFNL-2D-28-30-P	400 mm	30 ml	CH 28	brązowy	10 szt.
CFNL-2D-30-30-P	400 mm	30 ml	CH 30	szary	10 szt.
CFNL-2D-14-50-P	400 mm	30-50 ml	CH 14	zielony	10 szt.
CFNL-2D-16-50-P	400 mm	30-50 ml	CH 16	pomarańczowy	10 szt.
CFNL-2D-18-50-P	400 mm	30-50 ml	CH 18	czerwony	10 szt.
CFNL-2D-20-50-P	400 mm	30-50 ml	CH 20	żółty	10 szt.
CFNL-2D-22-50-P	400 mm	30-50 ml	CH 22	fioletowy	10 szt.
CFNL-2D-24-50-P	400 mm	30-50 ml	CH 24	ciemnoniebieski	10 szt.
CFNL-2D-26-50-P	400 mm	30-50 ml	CH 26	różowy	10 szt.
CFNL-2D-28-50-P	400 mm	30-50 ml	CH 28	brązowy	10 szt.
CFNL-2D-30-50-P	400 mm	30-50 ml	CH 30	szary	10 szt.

z gumową zastawką

numer katalogowy	długość	balon	rozmiar	kolor	opakowanie handlowe
CFNL-2D-06-03-L	270 mm	3 ml	CH 6	jasnozielony	10 szt.
CFNL-2D-08-05-L	270 mm	3-5 ml	CH 8	niebieski	10 szt.
CFNL-2D-10-05-L	270 mm	3-5 ml	CH 10	czarny	10 szt.
CFNL-2D-12-10-L	400 mm	5-10 ml	CH 12	biały	10 szt.
CFNL-2D-14-10-L	400 mm	5-10 ml	CH 14	zielony	10 szt.
CFNL-2D-16-10-L	400 mm	5-10 ml	CH 16	pomarańczowy	10 szt.
CFNL-2D-18-10-L	400 mm	5-10 ml	CH 18	czerwony	10 szt.
CFNL-2D-20-10-L	400 mm	5-10 ml	CH 20	żółty	10 szt.
CFNL-2D-22-10-L	400 mm	5-10 ml	CH 22	fioletowy	10 szt.
CFNL-2D-24-10-L	400 mm	5-10 ml	CH 24	ciemnoniebieski	10 szt.
CFNL-2D-16-30-L	400 mm	30 ml	CH 16	pomarańczowy	10 szt.
CFNL-2D-18-30-L	400 mm	30 ml	CH 18	czerwony	10 szt.
CFNL-2D-20-30-L	400 mm	30 ml	CH 20	żółty	10 szt.
CFNL-2D-22-30-L	400 mm	30 ml	CH 22	fioletowy	10 szt.
CFNL-2D-24-30-L	400 mm	30 ml	CH 24	ciemnoniebieski	10 szt.
CFNL-2D-26-30-L	400 mm	30 ml	CH 26	różowy	10 szt.



opakowanie transportowe:
40 x 10 szt.



opakowanie transportowe:
50 x 10 szt.

cewnik Tiemann'a

sterylny

właściwości

- wykonany z miękkiego i elastycznego PVC, odpornego na załamania i skręcanie
- atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika
- wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach
- koniec dystalny zakończony stożkowo, zagięty pod kątem 45°
- przezroczysty dren umożliwiający kontrolę wizualną wydalanego moczu
- kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu
- jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka/papier-folia

zastosowanie

- do odprowadzania moczu z pęcherza moczowego w przypadku zwężonej cewki moczowej

numer katalogowy	długość	rozmiar	kolor	opakowanie handlowe	opakowanie transportowe
CT-08-40	400 mm	CH 8	niebieski	60 szt.	10 x 60 szt.
CT-10-40	400 mm	CH 10	czarny	60 szt.	10 x 60 szt.
CT-12-40	400 mm	CH 12	biały	50 szt.	10 x 50 szt.
CT-14-40	400 mm	CH 14	zielony	50 szt.	10 x 50 szt.
CT-16-40	400 mm	CH 16	pomarańczowy	50 szt.	10 x 50 szt.
CT-18-40	400 mm	CH 18	czerwony	40 szt.	10 x 40 szt.
CT-20-40	400 mm	CH 20	żółty	40 szt.	10 x 40 szt.
CT-22-40	400 mm	CH 22	fioletowy	40 szt.	10 x 40 szt.
CT-24-40	400 mm	CH 24	ciemnoniebieski	40 szt.	10 x 40 szt.



worek do zbiórki moczu

sterylny

właściwości

- bezlateksowy worek o pojemności 2000 ml wykonany z PVC o grubości 0,22 mm (podwójna ścianka)
- podwójnie zgrzewana folia w celu maksymalnego zabezpieczenia przed rozerwaniem
- skuteczna zastawka antyrefluksyjna (bezwrotna)
- szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T), obsługiwany jedną ręką
- dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 90 cm (dostępne również długości 110, 130, 150 cm)
- dren wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu
- czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, dokładność pomiaru co 100 ml
- wzmocnione otwory do podwieszenia pasujące do standardowych wieszaków
- tylna ścianka biała, ułatwiająca wizualną ocenę moczu
- jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka/folia

zastosowanie

- do dobowego, pozaustrojowego zbierania moczu i innych płynów ustrojowych
- maksymalny czas stosowania - 24 godziny

numer katalogowy	pojemność	długość drenu	opakowanie handlowe
WMD2000-90	2000 ml	90 cm	10 szt.
WMD2000-150	2000 ml	150 cm	10 szt.



opakowanie transportowe:
25 x 10 szt.





Cewnik urologiczny Tiemann
Urological catheter Tiemann

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	400 mm	710604000	
CH8	2,8 mm	400 mm	710804000	
CH10	3,3 mm	400 mm	711004000	
CH12	4,0 mm	400 mm	711204000	
CH14	4,7 mm	400 mm	711404000	
CH16	5,3 mm	400 mm	711604000	
CH18	6,0 mm	400 mm	711804000	
CH20	6,7 mm	400 mm	712004000	
CH22	7,3 mm	400 mm	712204000	
CH24	8,0 mm	400 mm	712404000	
CH26	8,7 mm	400 mm	712604000	

Cewnik urologiczny Souvelaire
Urological catheter Souvelaire

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	400 mm	720604000	
CH8	2,8 mm	400 mm	720804000	
CH10	3,3 mm	400 mm	721004000	
CH12	4,0 mm	400 mm	721204000	
CH14	4,7 mm	400 mm	721404000	
CH16	5,3 mm	400 mm	721604000	
CH18	6,0 mm	400 mm	721804000	
CH20	6,7 mm	400 mm	722004000	
CH22	7,3 mm	400 mm	722204000	
CH24	8,0 mm	400 mm	722404000	
CH26	8,7 mm	400 mm	722604000	

CEWNIKI REKTALNE I KANKI DOODBYTNICZE

Rectal catheters and rectal tubes

Ректальные катетеры и ректальные зонды



- wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA
- powierzchnia satynowa ("zmrózona")
- jednоразового użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
- kolor konektora oznaczający średnicę cewnika



- made of medical grade PVC hardness ca. 76° ShA
- "frosted" surface
- disposable
- sterilized in ethylene oxide
- colour-coded funnel indicating the diameter



- izgotovljeni iz medicinskega PVC tvrdosti ok. 76° ShA
- matovna povrhnjost
- odnоразового использования
- sterilizovane v etilenskem oksidu
- barvno koda konektorja pokaže premer katetra

Cewnik rektalny
Rectal catheter

Ректальные катетеры

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH24	8,0 mm	400 mm	632404000	
CH26	8,7 mm	400 mm	632604000	
CH28	9,3 mm	400 mm	632804000	
CH30	10,0 mm	400 mm	633004000	
CH32	10,7 mm	400 mm	633204000	
CH34	11,3 mm	400 mm	633404000	
CH36	12,0 mm	400 mm	633604000	

Kanka doodbytnicza
Rectal tube

Ректальные зонды

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный
CH16	5,3 mm	200 mm	641602000
CH24	8,0 mm	250 mm	642402500
CH30	10,0 mm	300 mm	643003000
CH30	10,0 mm	400 mm	643004000



Cewnik Nelaton



Cewniki Nelaton przeznaczone do cewnikowania pęcherza moczowego.

Charakterystyka:

- łatwiejsze wprowadzanie cewnika dzięki specjalnie zaokrąglonej końcówce
- przezroczysty dren umożliwia kontrolę wzrokową
- wykonany z miękkiego i elastycznego PCV
- długość 400mm
- odporny na złamania i skręcania
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach
- pakowane w papier/folię

Producent: Unimed

Dostępny w rozmiarach ch6-ch20