

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet Nr 20 - OBWODY ODDECHOWE dla dzieci									
L.p	Przedmiot zamówienia	Jedn.	Zapotrzebowanie	Cena jednostkowa netto	VAT w %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nr katalogowy
1.	<p>Jednorazowy układ oddechowy do nCPAP typu Infant Flow, podgrzewany odcinek wdechowy 1x120cm, średnica 10mm, z podłączeniem grzałki nawilżacza oraz czujników temperatury, linia łącząca aparat z komorą nawilżacza 60 cm (sucha). Odcinek wdechowy podgrzewany, pomiarowy dren ciśnieniowy, złącze typu TWIN z zatrzaskiem do zamocowania generatora. Generator nCAPAP wraz końcówkami donosowymi w trzech rozmiarach (S, M, L), gniazdo zasilania grzałki typu trójkątnego, jednorazowa komora nawilżacza kompatybilna z nawilżaczem typ F&p MR850, generator/przyłącze pacjenta z zabudowaną w jednym przewodzie linią wdechową i wydechową, przystosowany do zamocowania na opasce z gąbką. Zamawiający wymaga, aby układ był pakowany przez producenta w jednym opakowaniu razem z generatorem. Opaska mocująca głowę posiadająca złącze do zaczepienia gąbki stabilizującej generator, paski z tolerancją rozmiarową dostępne w pięciu rozmiarach: 18-22mm, 22-26mm, 26-30mm, 30-36mm, 36-42mm. Opaska z elementami antypoślizgowymi, złącze piankowe. Maski do nCAPAP kompatybilne z przyłączem typu Infant Flow w minimum 3 rozmiarach. <i>Zamawiający dopuszcza zgodnie z udzielonymi odpowiedziami.</i></p>	szt.	80	350,00	8%	378,00	28 000,00	30 240,00	AMCP1409/049, AMHC1142, AMNM1000 (rozmiar do wyboru), IHB/AMBT100 (rozmiar do wyboru)

2.	Jednorazowy układ oddechowy do resuscytacji podgrzewany. Grzałka zatopiona w ścianie układu oddechowego, układ pakowany razem z komorą do nawilżacza typu F&P MR850. <i>Zamawiający dopuszcza układ zgodnie z udzielonymi odpowiedziami</i>	szt.	20	208,00	8%	224,64	4 160,00	4 492,80	AMHO1509/011, AMHC1142/ RE 01 01
3.	Jednorazowy układ oddechowy do respiratora dla noworodków z pułapką wodną oraz drenem ciśnieniowym. Odcinek wdechowy podgrzewany, odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną. Złącze Y obrotowe, układ posiada komplet adapterów. Układ wyposażony w jednorazową komorę nawilżacza z automatycznym wprowadzeniem wody współpracującą z nawilżaczem typu F&P MR50 . Układ oddechowy kompatybilny z respiratorem Sechrist	szt.	20	160,00	8%	172,80	3 200,00	3 456,00	AMVC1774/162
4.	Kaniule donosowe do zastosowania ze zmienną wartością ciśnienia przepływu. Ramiona wykonane z PCV zakończone bezpośrednio adapterem o średnicy 15mm wykonane z poliuretanu umożliwiającym podłączenie do układu oddechowego respiratora lub resuscytatora. Noski wykonane z PCV nie zawierającego ftalanów, długość jednego ramienia jednej rurki ok. 28 cm. Produkt ma zawierać niezależny adapter umożliwiający podłączenie standardowego dreny tlenowego. Każdy produkt musi posiadać pierścień o-ring z silikonu do przytrzymania kaniul. Trzy rodzaje rozmiarów: do 1000g, od 1000g do 2500g, powyżej 2500g. donosowe. <i>Zamawiający dopuszcza kaniulę zgodnie z udzielonymi odpowiedziami.</i>	szt.	100	55,00	8%	59,40	5 500,00	5 940,00	AMNC2001 AMNC2002 AMNC2003
5.	Plaster ochronny owalny z powierzchnią adhezyjną do bezpośredniego naklejania na noski kaniul donosowych nCPAP lub innych adapterów nosowych. Zapobiega odleżynom oraz podrażnieniom okolic nosa. Produkt niesterylny	szt.	150	4,00	8%	4,32	600,00	648,00	N421

RAZEM	41 460,00	44 776,80	
--------------	------------------	------------------	--

Bydgoszcz, 21.03.2024.