



Balony wielostopniowe –jednorazowego użytku



Balony wielostopniowe do ekstrakcji złogów - lateksowy

Kompatybilne z przewodnikiem .035"; 3 strzykawki o maksymalnej wydajności powietrza

Nr katalogowy	Liczba kanałów	Średnica zewnętrzna cewnika (French)	Średnica balonu opróżnionego (mm)	Średnica balonu napełnionego (mm)	Pojemność powietrza (ml)	Długość robocza (cm)	Min. kanał roboczy (mm)
134010PRO	Dwa	7	2,6	9-13-16	1,5-2,5-5,0	200	2,8
134030PRO	Trzy	7	2,6	9-13-16	1,5-2,5-5,0	200	2,8

Balony wielostopniowe do ekstrakcji złogów - bez lateksu

Kompatybilne z przewodnikiem .035"; 3 strzykawki o maksymalnej wydajności powietrza

Nr katalogowy	Liczba kanałów	Średnica zewnętrzna cewnika (French)	Średnica balonu opróżnionego (mm)	Średnica balonu napełnionego (mm)	Pojemność powietrza (ml)	Długość robocza (cm)	Min. kanał roboczy (mm)
N135010PRO	Dwa	7	2,6	9-13-16	1,5-2,5-5,0	200	2,8
N135030PRO	Trzy	7	2,6	9-13-16	1,5-2,5-5,0	200	2,8
N135030PRO-250	Trzy	7	2,6	9-13-16	1,5-2,5-5,0	250	2,8