



Brněnská 1246,
Rosice u Brna, 665 01
Czech Rep.

KATALOG

PAKIET NR 14, POZYCJA 1

Producent: PANEP s.r.o.

Numer katalogowy: 44000268

Nazwa: Zestaw do laparoskopii

Skład:

- 1 x serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm
- 1 x serweta do nakrycia stolika Mayo o wymiarze min. 80 x 140 cm
- 1 x serweta samoprzylepna wym. min. 150 x 240 cm
- 1 x serweta samoprzylepna wym. min. 170 x 170 cm
- 2 x serweta samoprzylepna wym. min. 75 x 90 cm
- 1 x uchwyt typu rzep o wym. min. 2 x 22 cm
- 2 x ręcznik celulozowe o wym. min. 30 x 30 cm
- 1 x fartuch chirurgiczny z materiału SMMS o gram min. 35 g/m² rozmiar XL, szwy ultradźwiękowe
- 2 x fartuchy chirurgiczne z materiału SMMS o gram min. 35 g/m², rozmiar L, szwy ultradźwiękowe.

Materiał obłożenia bezwzględnie spełnia wymogi normy EN 13795 1-2-3. Każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta składa się z min. 2 warstw o gramaturze min. 54g/m²: jedną z warstw stanowi nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina PP. Elementy zestawu posiadają oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i posiada oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu. Opisy zestawu w języku polskim. Do transportu produktu podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.



Brněnská 1246,
Rosice u Brna, 665 01
Czech Rep.

KATALOG

PAKIET NR 14, POZYCJA 2

Producent: PANEP s.r.o.

Numer katalogowy: 42002785

Nazwa: Zestaw do żyłaków

Skład:

- 1 x serweta na stół narzędziowy, min. wym. 140 x 190 cm
- 1 x serweta do nakrycia stolika Mayo o wym. min. 78 x 140 cm
- 1 x samoprzylepna serweta operacyjna o min. wym. 260 x 200 cm z wycięciem typu "U" (o min. wym. 10 x 95 cm), ze wzmocnieniem - pad chłonny o wym. 100 x 175 cm
- 1 x samoprzylepna serweta operacyjna ze wzmocnieniem o min. wym. 170 x 250 cm
- 1 x serweta nieprzylepna min. wym. 150 x 200 cm
- 4 x ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 30 cm

Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie spełnia wymogi normy EN 13795 1-2-3. Każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta składa się z min. 3 warstw o gramaturze min. 74g/m²: jedną z warstw stanowi nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina PP, trzecia warstwa wykonana z wysokochłonnego materiału o właściwościach równomiernego rozpraszania płynów. Elementy zestawu posiadają oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i posiada oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu. Opisy zestawu w języku polskim. Do transportu produktu podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.



Brněnská 1246,
Rosice u Brna, 665 01
Czech Rep.

KATALOG

PAKIET NR 17, POZYCJA 1

Producent: PANEP s.r.o.

Numer katalogowy: PNP/RYP/17/1

Nazwa: Zestaw do operacji dłoni/stopy

Skład:

- 1 x serweta na stół narzędziowy o min. wym. 140 x 190 cm
- 1 x serweta do nakrycia stoika Mayo o min. wym. 78 x 140 cm
- 1 x serweta do operacji dłoni/stopy o min. wym. 200x 300cm z samouszczelniającym się otworem o min. śr. 3 cm
- 2 x ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 30 cm

Materiał obłożenia bezwzględnie spełnia wymogi normy EN 13795 1-2-3. Każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta składa się z min. 2 warstw o min. gramaturze 54g/m²: jedną z warstw stanowi nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina PP. Elementy zestawu posiadają oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i posiada oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu. Opisy zestawu w języku polskim. Do transportu produktu podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.



Brněnská 1246,
Rosice u Brna, 665 01
Czech Rep.

KATALOG

PAKIET NR 18, POZYCJA 1

Producent: PANEP s.r.o.

Numer katalogowy: PNP/RYP/18/1

Nazwa: Zestaw do zabiegów chirurgicznych I

Skład:

- 1 x serweta z przylepcem dwuwarstwowa o min. wym. 240x150cm; o min. gramaturze 56g/m²
- 1 x serweta z przylepcem dwuwarstwowa o min. wym. 180x170cm o min. gramaturze 56g/m²
- 2 x serweta z przylepcem dwuwarstwowa o min. wym. 90x75cm o min. gramaturze 56g/m²
- 1 x serweta na stół instrumentarium o min. wym. 190x150cm, min. szerokość warstwy chłonnej 66cm
- 1 x serweta na stół Mayo o min. wym. 145x80cm o gramaturze 74g/m²
- 1 x taśma medyczna o min. wym. 50x9cm
- 1 x fartuch chirurgiczny rozmiar L z włókniny SMS o gramaturze 35g/m² zgodny z normą PN EN 13795, zapinany na rzepy
- 2 x fartuch chirurgiczny rozmiar XL z włókniny SMS o gramaturze 35g/m² zgodny z normą PN EN 13795, zapinany na rzepy
- 4 x ręczniki chłonne o min. wym. 40 x 40 cm
- 1 x opatrunek pooperacyjny o wymiarze 8 cm x 15 cm
- 1 x opatrunek pooperacyjny o wymiarze 8 cm x 10 cm
- 20 x kompresy gazowe 17-nitkowe 12-warstwowe 10x10cm z nitką RTG a20szt, przewiązane nitką po 10szt
- 1 x miska 500ml
- 2 x uchwyt na lampę 12x14cm z kołnierzem

Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie spełnia wymogi normy EN 13795 1-2-3. Każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta składa się z min. 2 warstw: jedną z warstw stanowi nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina o łącznej gramaturze min. 56g/m². Elementy zestawu posiadają



Brněnská 1246,
Rosice u Brna, 665 01
Czech Rep.

KATALOG

oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodne z procedurami postępowania aseptycznego. Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i posiada oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu. Opisy zestawu w języku polskim. Do transportu produktu podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.



Brněnská 1246,
Rosice u Brna, 665 01
Czech Rep.

KATALOG

PAKIET NR 18, POZYCJA 2

Producent: PANEP s.r.o.

Numer katalogowy: PNP/RYP/18/2

Nazwa: Zestaw do zabiegów chirurgicznych II

Skład:

- 1 x serweta z przylepcem dwuwarstwowa o min. wym. 240x150cm o min. gramaturze 56g/m²
- 1 x serweta z przylepcem dwuwarstwowa o min. wym. 180x170cm o min. gramaturze 56g/m²
- 2 x serweta z przylepcem dwuwarstwowa o min. wym. 90x75cm o min. gramaturze 56g/m²
- 1 x serweta na stół instrumentarium o min. wym. 190x150cm min. szerokość warstwy chłonnej 66cm
- 1 x serweta na stół Mayo o min. wym. 145x80cm o gramaturze 74g/m²
- 1 x fartuch chirurgiczny rozmiar L z włókniny SMS o gramaturze 35g/m² zgodny z normą PN EN 13795, zapinany na rzepy
- 2 x fartuch chirurgiczny rozmiar XL z włókniny SMS o gramaturze 35g/m² zgodny z normą PN EN 13795, zapinany na rzepy
- 4 x ręczniki chłonne o min. wym. 40 x 40 cm
- 5 x serwety z gazy 17-nitkowej 4-warstwowe o wym. 45x45cm z nitką RTG
- 10 x tufery z gazy 17-nitkowej o wym. 15x15cm o kształcie fasolki z nitką RTG
- 40 x kompresy 17-nitkowe 12-warstwowe 10x10cm z nitką RTG opakowanie a40szt, przewiązane nitką po 10szt.
- 2 x uchwyt na lampę 12x14cm z kołnierzem
- 1 x końcówka do odsysania Yankauer CH28, zagięta, bez kontroli
- 1 x dren do odsysania pola operacyjnego CH28, długość 350cm, wykonany z PVC, antyzagięciowy, transparentny, żeńsko-żeński
- 2 x miska 500ml
- 1 x opatrunek pooperacyjny 10x20cm
- 1 x kieszeń dwukomorowa z kształtką samoprzylepna o min. wym. 42x35cm



Brněnská 1246,
Rosice u Brna, 665 01
Czech Rep.

KATALOG

Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie spełnia wymogi normy EN 13795 1-2-3. Każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta składa się z min. 2 warstw: jedną z warstw stanowi nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina o łącznej gramaturze min. 56g/m². Elementy zestawu posiadają oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i posiada oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu. Opisy zestawu w języku polskim. Do transportu produktu podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.



Brněnská 1246,
Rosice u Brna, 665 01
Czech Rep.

KATALOG

PAKIET NR 20, POZYCJA 1

Producent: PANEP s.r.o.

Numer katalogowy: PNP/RYP/20/1

Nazwa: Zestaw urologiczny TUR

Skład:

- 1 x serweta o min. wym. 75 x 175 cm z otworem o średnicy od 5 do 12 cm
- 2 x osłony na kończynę o min. wym. 75 x 120 cm
- 1 x serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki o min. wym. 150 x 190 cm

Materiał obłożenia bezwzględnie spełnia wymogi normy EN 13795 1-2-3. Każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta składa się z min. 2 warstw o gramaturze min. 54/m²: jedną z warstw stanowi nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina PP. Elementy zestawu posiadają oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodne z procedurami postępowania aseptycznego. Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu. Opisy zestawu w języku polskim. Do transportu produktu podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.



Brněnská 1246,
Rosice u Brna, 665 01
Czech Rep.

KATALOG

PAKIET NR 21, POZYCJA 1

Producent: PANEP s.r.o.

Numer katalogowy: PNP/RYP/21/1

Nazwa: Zestaw do małych operacji chirurgicznych

Skład:

- 1 x serweta na stół narzędziowy o min. wym. 140 x 190 cm,
- 1 x samoprzylepna serweta operacyjna z centralnie umiejscowionym otworem o śr. min. 12 cm, o min. wym. 200 x 240 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o min. wym. 10 x 50 cm
- 2 x ręcznik celulozowy o min. wym. 30 x 30 cm

Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie spełnia wymogi normy EN 13795 1-2-3. Każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta składa się z min. 2 warstw o min. gramaturze 54g/m²: jedną z warstw stanowi nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina PP. Elementy zestawu posiadają oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i posiada oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu. Opisy zestawu w języku polskim. Do transportu produktu podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.