

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Załącznik nr 1.1
do oferty na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/ZP-10/2023

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet 1- Strzykawki jednorazowego użytku

| L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | ilość op | cena jedn.op. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.op brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent |
|------|---------------------------------------|------|---------|----------|---------------------|---------------|-------|---------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | strzykawki 2 ml - skala co 0,1 ml | szt. | 336 000 | 3360 | | | | | | | |
| 2 | strzykawki 5 ml - skala co 0,1-0,2 ml | szt. | 360 000 | 3600 | | | | | | | |
| 3 | strzykawki 10 ml - skala co 0,5 ml | szt. | 400 000 | 4000 | | | | | | | |
| 4 | strzykawki 20 ml - skala co 1 ml | szt. | 500 000 | 5000 | | | | | | | |

maksymalna ilość w opakowaniu do 100 szt.

Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych:

Strzykawka 2-częściowa j.uz. jatowa - strzykawki 2-częściowe j.uz.wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną podwójną/dwustronną czarną skalę, stożek Luer zbieżność 6:100 kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka strzykawka 2ml centrycznie, strzykawka 5ml, 10ml, 20ml - nie centrycznie, podwójna krzyża na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku bez dodatkowych przewżeń w jego środkowej części, opakowania jednostkowe typu blister pack, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, strzykawki jatowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylinderze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i typem strzykawki, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów.Sterylna jednorazowego użytku.

*) kolumnę wypełnia Wykonawca wskazując ilość opakowań oferowanych produktów (Np. 4200 szt. sztuk wymagana :100 szt. w opakowaniu oferowanym =42 op.)

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)