










# SPIS ROŚLIN PROJEKTOWANYCH


## Drzewa i krzewy




Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ilość sztuk	Cechy / warunki /rozstawa (szt./m2) / pielęgnacja
1	<p>Cotinus coggygria 'Lilla' PBR</p> 	Perukowiec podolski	20	<p>Wolno rosnący, kompaktowy krzew o purpurowych liściach i puszystych, efektownych owocostanach. Dorasta do 1,2 – 1,5 m wysokości. Pokrój krzewów jest w zarysie zaokrąglony. Pędy są dość krótkie, liście pojedyncze, całobrzegie, odwrotnie jajowate, purpurowe, czasami z różową obwódką. Jesienią liście przebarwiają się na czerwono, pomarańczowo i żółto. Krzewy kwitną w czerwcu, tworzą małe drobne kwiaty zebrane w luźne, wiechowate kwiatostany. W lipcu szypułki sterylnych kwiatów rozrastają się intensywnie i stają pierzaste, tworząc w ten sposób charakterystyczne, puszyste, purpurowe peruki. Krzew preferuje gleby lekkie, przepuszczalne, stanowiska słoneczne.</p> <p>1,25/m2</p> <p>Krzewy nie wymagają corocznego cięcia, co trzy lata wykonujemy cięcie sanitarne, półkoliste formowanie sylwetki na wysokości 0,6m, luty/marzec.</p>
2	<p>Hydrangea paniculata DIAMANT ROUGE 'Rendia' PBR</p> 	Hortensja bukietowa / wiechowata	137	<p>Niezwykle atrakcyjna, niska odmiana o wyrazistej, różowo-czerwonej barwie kwiatów, zmienia się on od seledynowego, kremowo-białego, poprzez intensywny, malinowy róż i kończąc na ciemnym, wyrazistym kolorze czerwonego wina. Krzew dorasta do około 120 cm wysokości i podobnej średnicy. Kwitnie długo i bardzo obficie już od lipca. Okazałe, wiechowate, lekko zaokrąglone kwiatostany osiągają nawet 35 cm wysokości. Zbudowane są one z dużych kwiatów, które pięknie wybarwiają się w zależności od podłoża oraz stanowiska. Wymaga stanowiska słonecznego lub półcienistego i umiarkowanie wilgotnego, próchniczego podłoża o kwaśnym lub obojętnym odczynie.</p> <p>1,5/m2</p> <p>Cięcie marzec/kwiecień o 2/3 zeszłorocznych przyrostów; ewentualne cięcie zeschniętych kwiatostanów wczesną zimą</p>
3	<p>Lonicera pileata 'Moss Green'</p> 	Suchodrzew chiński	211	<p>Niski, okrywowy krzew, dorastający do 0,5-0,7 m wysokości i znacznie większej średnicy. Pędy pokryte włoskami, wiotkie, łukowato wygięte, szeroko rozpostarte, pokładające się na powierzchni gleby. Liście drobne, wąskoeliptyczne, 1-3 cm długie, skórzaste, błyszczące, jasnozielone na wierzchu, pod spodem jaśniejsze, ułożone naprzeciwległe. Kwiaty niepozorne, zielonkawożółte, pachnące, wyrastające z kątów liści. Kwitnie maj-czerwiec. Owoce, nieliczne i słabo widoczne, niebieskawe jagody, dojrzewające w sierpniu i wrześniu. Najlepiej rośnie na przepuszczalnej, szybko nagrzewającej się glebie oraz na miejscu słonecznym lub półcienistym.</p> <p>2/m2</p>



4	<p>Pinus mugo var. pumilio</p> 	Sosna kosodrzewi na pumilio	234	<p>Niski krzew o płaskokulistym pokroju. Po 10 latach osiąga 0,5 m wysokości i 1 m szerokości. Po wielu latach dorasta do 3 m średnicy. Roślina rozmnażana z siewu, więc kształt i wysokość roślin mogą być różne. Korona gęsta. Pędy giętkie, pokładające się, nisko rozpostarte nad ziemią, mają zdolność zakorzeniania się. Igły krótkie, 2-4 cm, kłujące, ciemnozielone, czasami lekko skręcone, zebrane po dwie. Szyszki niewielkie, dojrzałe brązowe, dojrzewające wiosną trzeciego roku. Roślina odporna na suszę i zanieczyszczenia przemysłowe, całkowicie mrozoodporna i niewybredna w stosunku do gleby. Wymaga stanowisk słonecznych.</p> <p>2/m1</p>
5	<p>Platanus xhispanica 'Alphen's Globe'</p> 	Platan klonolistny	3 Pa 220cm	<p>Małe drzewo o regularnej, gęstej, kulistej koronie. Pędy ułożone promieniście od miejsca szczepienia. Drzewo oferowane najczęściej w formie piennej. Dorasta do 6 m śr., ale w miastach zwykle jest corocznie ogławiane w celu ograniczenia wielkości. Liście zielone, duże, do 25 cm dł., dłoniastoklapowane, z wierzchu błyszczące, od spodu kutnerowate, jesienią żółtobrązowe. Dużą atrakcją stanowi łuszcząca się płatami kora oraz kuliste zwisające na długich szypułkach owoce. Wymaga gleb żyznych, głębokich i umiarkowanie wilgotnych. Dobrze znosi klimat miejski, przesadzanie i przycinanie. Odmiana idealna do miast do parków, zieleni osiedlowej i ogrodów oraz jako drzewo alejowe do obsadzania szerokich ulic i placów.</p> <p>Kotwienie drzew trzema palikami drewnianymi z taśmą, na okres 3 – 5 lat, cięcie sanitarne luty / marzec</p>
6	<p>Prunus laurocerasus 'Rotundifolia'</p> 	Laurowiśnia wschodnia	62	<p>Wysoki, zimozielony krzew, stosowany na żywopłoty. Pędy zielone, nagie, gęste. W naszym kraju odmiana ta osiąga 3 m wys. Liście eliptyczne, zaokrąglone, o szer. równej ½ dł., skórzaste, z wierzchu ciemnozielone i błyszczące, od spodu jaśniejsze i matowe, nagie, całobrzegie. Owoce czarne, kuliste, w naszym klimacie rzadko występują. Preferuje gleby żyzne, dostatecznie wilgotne, miejsca zaciszne, półcieniste.</p> <p>2/mb Prowadzenie w formie żywopłotu, cięcie w maju oraz drugie w lipcu, docelowa szerokość 1 m, wysokość 1,80m</p>
7	<p>Prunus serrulata 'Royal Burgundy'</p> 	Wiśnia piłkowana	22 Pa 180cm	<p>Małe, pięknie kwitnące, ciemno ulistnione drzewo o charakterystycznej odwrotnie stożkowej koronie. Najczęściej oferowane w formie piennej. Z czasem korona poszerza się, a dolne konary stają się szeroko rozpostarte. Dorasta do 10 m wys. i 5-8 m średnicy. Liście jajowate z długim wierzchołkiem, piłkowane, purpurowe, zachowujące oryginalny kolor przez całą wiosnę i lato.. Kwiaty purpuroworóżowe, pełne, 4,5-5 cm śr., wiszące na długich szypułkach, zebrane w pęczki po kilka sztuk, pachnące, V. Nie zawiązuje owoców. Preferuje miejsca słoneczne, zaciszne, gleby żyzne, wilgotne. Polecane do ogrodów oraz jako drzewo uliczne o efektownych kwiatach i liściach.</p> <p>Kotwienie drzew trzema palikami drewnianymi z taśmą, na okres 3 – 5 lat</p>

8	<i>Spiraea japonica</i> 'Candlelight' 	Tawuła japońska	237	<p>Zwarty, płaskokulisty krzew o trwałym zabarwieniu liści. Dorasta do 0,6 m wysokości i 0,9 m szerokości. Liście jajowate do eliptycznych, 4-8 x 2-4 cm, ostro zakończone, na brzegach piłkowane, bladożółte wiosną, złotożółte do zielonożółtych latem, ognieście czerwone jesienią. Liście wykazują nieznaczną skłonność do rewersji. Kwiaty purpuroworóżowe, drobne, 5 mm, zebrane w płaskie kwiatostany. Kwitnie obficie latem, VI-VII.</p> <p>3/m<sup>2</sup> Niskie cięcie wiosną</p>
9	<i>Weigela florida</i> 'Foliis Purpureis' 	Krzewuszk a cudowna	160	<p>Stosunkowo niski krzew o wyprostowanym pokroju, z zewnętrznymi pędami rozrastającymi się na boki. Dorasta do 1,5 m wys. i 1,3 szer. Liście małe, 4-5,5 x 3,5-4 cm, owalne, z zaokrąglonym końcem, czerwonozielone, pozbawione blasku innych odmian o czerwonych liściach. Kwiaty stosunkowo niewielkie, 2 cm śr., ciemnoróżowe, lejkowate, ze zrośniętym do połowy i lekko czerwonym kielichem, cylindryczne, 5-krotne, V-VI. Kwiaty zebrane w wiechy po 5-9 razem, wyrastające w kątach liści, na krótkich pędach bocznych, wzdłuż zeszłorocznych gałęzi. Stanowisko słoneczne do lekko cienia. Toleruje wszystkie ogrodowe wilgotne i żyzne gleby, kwaśne do lekko alkalicznych.</p> <p>1,25/m<sup>2</sup> Cięcie po kwitnięciu - na przełomie lipca i sierpnia: skrócenie przekwitłych pędów o 1/3 (na wysokości 0,7m); wycięcie starszych, czyli 4, 5-letnich pędów</p>

## Byliny i trawy

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ilość sztuk	Cechy / warunki /rozstawa / pielęgnacja
10	<i>Calamagrostis xacutiflora</i> 'Overdam' 	trzcinnik ostro-kwiatowy	425	<p>Wieloletnia trawa tworząca wolno rozrastające się kępy o średnicy do 60 cm. Bylina o wyjątkowo długim okresie atrakcyjności, z trzema momentami „szczytowymi”, w których przyciąga uwagę swoją naturalną urodą. Pierwszym takim momentem jest wczesna wiosna, gdy wyrastają soczyste zielone, młode liście, łukowato wyginające się od środka na wszystkie strony. Liście mają od 40 do 90 cm długości i około 1 cm szerokości. Wczesnym latem spośród liści wyłaniają się wąskie, wiechowate kwiatostany dorastające do około 1 m wysokości. Kwitnienie to drugi moment, w czasie którego rośliny zwracają na siebie uwagę. Początkowo wiechy są szerokie, ażurowe, purpurowe, w miarę dojrzewania zmieniają kolor na szaroróżowy, a następnie słomkowy, stają się skupione i wąskie. Kwiatostany tworzą się od czerwca do sierpnia, jednak pozostają ozdobne także jesienią i niemal przez całą zimę.</p> <p>4/m<sup>2</sup> przyciąć wczesną wiosną na wysokość 10-15 cm</p>

11	<i>Calamagrostis brachytricha</i> 	Trzcinnik krótkowłosy	547	<p>Cenna, niezwykle efektowna trawa ozdobna tworząca okazałe kępy. W czasie kwitnienia dorasta do 1 m wysokości. Liście równowąskie, jasnozielone, błyszczące. Żdźbła wyprostowane, zwieńczone puszystymi, wiechowatymi kwiatostanami. Kwiatostany wrzecionowate, 10-30 cm długości, o zmiennym zabarwieniu, na początku purpurowoczerwone, w miarę przekwitania srebrzystoszare. Pojawiają się w drugiej połowie lata, VIII-X, długo utrzymują się na roślinie, zachowują walory ozdobne także zimą. Roślina łatwa w uprawie. Dobrze rośnie na ciepłych, słonecznych lub półcienistych stanowiskach.</p> <p>5/m<sup>2</sup>  przyciąć wczesną wiosną na wysokość 10-15 cm</p>
12	<i>Echinacea purpurea</i> 	Jeżówka	85	<p>Bylina o sztywnych, wyprostowanych, słabo rozgałęzionych pędach, wysokości do 100 cm. Pędy zakończone koszykami kwiatowymi z kolczastym, brązowym, spiczastym środkiem i nieco zwisającymi, różowopurpurowymi kwiatami języczkowymi, od VIII do IX. Wymaga gleby żyznej, niezbyt suchej. Usuwanie przekwitłych koszyków przedłuża kwitnienie. Do sadzenia na rabatach pojedynczo lub 2-3 w grupie.</p> <p>5/ m<sup>2</sup>  przyciąć późną jesienią na wysokość 10 cm</p>
13	<i>Eupatorium maculatum</i> 'Phantom' PBR 	Sadziec plamisty	167	<p>Okazała bylina o ozdobnych kwiatach i liściach. Tworzy duże kępy dorastające do 80 cm wysokości. Łodygi sztywne, wzniesione, purpurowo zabarwione, liście ciemnozielone, zebrane po 3-5 w okółku, w zarysie eliptyczne, na brzegach grubo ząbkowane i ostro zakończone. Na szczytach pędów od lipca do września tworzą się purpurowofioletowe koszyki kwiatowe, zebrane w gęste baldachogrona. W czasie kwitnienia roślina wabi liczne owady zapylające. Bylina odporna na mróz, wymaga stanowisk słonecznych oraz żyznej, przepuszczalnej, wilgotnej gleby.</p> <p>4/m<sup>2</sup>  przyciąć późną jesienią na wysokość 10 cm</p>

14	<i>Hemerocallis 'Entrapment'</i> 	Liliowiec serii „500”	157	<p>Długowieczna, wytrzymała bylina o dekoracyjnych liściach i kwiatach. Liście długie, wąskie, jasnozielone, tworzą obfite kępy.</p> <p>Niezwykle efektowna roślina wieloletnia której głównym atutem są kwiaty w różowo-fioletowym kolorze. Dorasta do około 60 -70 cm. Najlepiej czuje się na stanowisku słonecznym lub półcienistym. Gleba powinna być żyzna, umiarkowanie wilgotna. Kwiat duży, około 14 cm średnicy, fioletowy, płatki pofałdowane na kształt falbanki, na płatkach jaśniejsza pręga. Najbardziej poruszająca informacja na temat tej odmiany to nieprawdopodobna wręcz ilość kwiatów, którą może w jednym sezonie wydać trzyletnia kępa: 700! Powtarza kwitnienie.</p> <p>4 / m2 przyciąć późną jesienią na wysokość 10 cm</p>
15	<i>Pennisetum alopecuroides 'Hameln'</i> 	Rozplenica japońska	58	<p>Kępkowa trawa bylinowa. Stara odmiana ‘Hameln’ ma bardziej zwartą budowę niż gatunek – wysokość kępy liści wynosi 50-75 cm, a w czasie kwitnienia trawa dorasta do 75-100 cm. Ponadto wcześniej kwitnie – od końca lipca. Puszyste kwiatostany, które przypominają wąskie szczotki do butelek, „wysztzeluwają jak fontanna” z gęstej kępy liści. Są początkowo zielonkawobiałe, później różowawe, a wreszcie szarobrunatne. Liście są wąskie (szer. do 7 mm), zielone, a jesienią przebarwiają się na pomarańczoworudo. Trawa ta preferuje stanowisko słoneczne albo tylko lekko zacienione. Najlepiej rośnie w żyznej, ale przepuszczalnej, umiarkowanie wilgotnej glebie.</p> <p>4/m2 przyciąć wczesną wiosną na wysokość 10-15 cm</p>

- rośliny wraz z opisem można podejrzeć na [www.e-katalogroslin.pl](http://www.e-katalogroslin.pl),