

Kosztorys ofertowy

Obiekt Remont drogi gminnej w m. Dzikowo
Kod CPV 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
Lokalizacja Dzikowo, działki nr 200, 120, 207, 123, 133, 134 - ID: 321705_2.0087
Inwestor Gmina Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78 - 600 Wałcz
Biuro kosztorysowe Drogbit Grzegorz Piluszczyk, ul. Młynarska 9/4, 64-920 Piła
Poziom cen

Stawka robocizny
Koszty zakupu
Koszty pośrednie
Zysk

Kosztorys ofertowy

Remont drogi gminnej w m. Dzikowo

Nr	Podstawa	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
			1. Roboty przygotowawcze				
			1.1. Roboty pomiarowe				
1	KNR 2-01 0119/03	D.01.01.01a	Roboty pomiarowe wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą	km	0,27		
			1.2. Remonty cząstkowe masą bitumiczną				
2	KNNR 6 1108/02	D.05.03.17	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych z mieszanki mineralno-bitumicznej z BA, AC 11W, KR 1-2, (asfalt 50/70)	t	1,50		
			2. Roboty ziemne				
3	KNR 2-01 0206/04	D.02.01.00 D.02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z wywozem i utylizacją	m3	28,00		
			3. Podbudowy				
4	KNR 2-31 0103/04	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV.	m2	70,00		
5	KNR 2-31 0106/03	D.04.02.01	Warstwa odcinająca z pospółki o grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana mechanicznie	m2	70,00		
6	KNR 2-31 0106/04	D.04.02.01	Warstwa odcinająca z pospółki zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 6cm. Łącznie 15cm Dopłata 9x	m2	70,00		
7	KNNR 6 0109/02	D.04.06.01	Wykonanie podbudowy z betonu C 8/10 z pielęgnacją piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	70,00		
8	KNR 2-31 1004/06	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	877,66		
9	KNR 2-31 1004/07	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m2	m2	877,66		
10	KNNR 6 0309/01	D.04.08.01	Warstwa wyrównawcza SMA 0/5, KR 1-2, (asfalt 50/70) o śr. grubości warstwy po zagęszczeniu 3cm	m2	877,66		
11	KNR 2-31 1004/06	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	877,66		
12	KNR 2-31 1004/07	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m2	m2	877,66		
13	KNR AT-03 0203/01	D.02.03.01c	Analogia. Siatka zbrojeniowa z włókien szklanych i węglowych przesączonych asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie wszcz min. 200 kN/m, wzdłuż min. 100 kN/m - pas o szerokości 1,00 m	m2	877,66		
14	KNR 2-31 1004/04	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	856,14		
15	KNR 2-31 1004/07	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m2	m2	856,14		
16	KNNR 6 0308/01	D.04.08.01a	Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych z BA, AC 11W, KR 1-2, (asfalt 50/70) o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	856,14		
			4. Nawierzchnie				
17	KNR 2-31 1004/06	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	840,00		
18	KNR 2-31 1004/07	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2	m2	840,00		
19	KNNR 6 0309/01	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S, KR 1-2, (asfalt 50/70) - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	840,00		
			5. Roboty wykończeniowe				
20	KNR 2-01 0505/04	D.06.03.02	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-IV	m2	807,00		
21	KNR 2-31 0202/07	D.06.03.02	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm. Analogia: uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy gruntowych	m2	390,00		
22	KNNR 6 0113/05	D.04.04.00, D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm. Analogia: wykonanie poboczy z kruszywa łamanego	m2	390,00		
23	KNR 2-31 0107/02	D.04.04.00, D.04.04.02	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni mieszanką 0/31,5 mm z mechanicznym profilowaniem i zagęszczeniem. Analogia: dowiązania przyległych dróg gruntowych i zjazdów	m3	25,00		

Kosztorys ofertowy

Remont drogi gminnej w m. Dzikowo

Nr	Podstawa	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
24	Kalkulacja indywidualna	D.05.03.23a	Przełożenie (dowiązanie wysokościowe) nawierzchni istniejących zjazdów na podsypce cementowo-piaskowej o Rm=5,00 MPa śr. gr. 10cm		20,00		
25	Kalkulacja indywidualna	PW	Przestawienie (dowiązanie wysokościowe) istniejącego krawężnika betonowego wraz ze ściekiem z kostki betonowej	m	15,00		
26	Kalkulacja indywidualna	PW	Przełożenie (dowiązanie wysokościowe) istniejącego ścieku z betonowych elementów prefabrykowanych		27,00		
27	KNR 2-18 0625/02	PW	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt	1,00		
28	KNR 2-31 1406/04	D.03.02.01a	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych z wymianą uszkodzonych skrzynek na nowe	szt	3,00		
29	KNR 2-31 1406/02	D.03.02.01a	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych z wykonaniem wokół nich utwardzenia z kostki betonowej gr. 8 cm.	szt	5,00		
			Razem				
			Podatek VAT				
			Ogółem kosztorys				