



BELKA ŁĄCZĄCA, PRZEKRÓJ P5

SZT.2 SKALA 1:25



PRZEKRÓJ POPRZECZNY P1, P2 I PODŁUŻNY P5, P7 (POMOST 04)


SKALA 1:25

PRZEKRÓJ 1-1
SKALA 1:25


ZESTAWIENIE ZBROJENIA									
BELKI ŁĄCZĄCE I PODCIĄGI (POMOST 04)									
Nr	SIECIEC [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	Ilość elementów [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA		A-I (PB240)	A-IIIN (RB500W)
	φ	#				φ	#		
1	14	3116	2	2		14	124.64		
2	14	3053	2	2		14	122.12		
3	8	104	131	2		8	272.48		
4	14	8385	2	2		14	335.4		
5	14	8355	2	2		14	334.2		
6	8	104	353	2		8	734.24		
7	14	420	3	23		14	289.8		
8	14	390	3	23		14	269.1		
9	8	104	21	23		8	502.32		
10	14	420	3	8		14	100.8		
11	14	390	3	8		14	93.6		
12	8	104	21	8		8	174.72		
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]							1683.76		1689.66
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.395		1.21
MASA OGÓŁEM [kg]							665.09		2020.29
MASA RAZEM [kg]									2685.37

BELKA ŁĄCZĄCA, PRZEKRÓJ P7

SZT.2 SKALA 1:25





DRUGA BELKA NA OSI C10 krótsza o 56cm

PRZEKRÓJ 2-2
SKALA 1:25



PODCIĄG, PRZEKRÓJ P1

SZT.23 SKALA 1:25

PRZEKRÓJ 3-3
SKALA 1:25



PODCIĄG, PRZEKRÓJ P2

SZT.8 SKALA 1:25

PRZEKRÓJ 4-4
SKALA 1:25

UWAGA:

- zbrojenie dolne, będące w kolizji z palem, przeciąć i zagiąć
- rysunek rozpatrywać z pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz rysunkami architektonicznymi



HYDRO-TERM			
BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE			
62-200 MALBORK Al. Wolności 100A tel. 55 272 70 81 email: biuro@hydroterm.biz NIP: 579 113 23 72			
Projektant: mgr inż. Marianna Karwowska upr. nr 017-III-630/196/75		Sprawdził: mgr inż. Dorota Karwowska upr. nr 3051/Gd/87	
Adres: m. Szum 221605-4-0003 239/8 221605-4-0002 1430/2, 431, 442/2, 446, 451/2		Data: 2024-03-11	
Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Szumie ul. Mickiewicza 39, 82-400 Szum		Skala rysunku: 1:25	
		Nr arkusza: K.3	