

Nr sprawy: ZP.2611.2.1.2024.mw

Malbork, dnia 01.03.2024 r.

### WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ (3)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy PZP w przedmiocie: **„Wyposażenie pomieszczeń w dawnych budynkach gospodarczych na Przedzamczu w meble w ramach projektu: „Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych” realizowanego w ramach Programu „Kultura” finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa” – z podziałem na części”.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwaną dalej PZP, Zamawiający - **Muzeum Zamkowe w Malborku** - przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

#### PYTANIE NR 1

Pytanie do poz. Magazyn mat. suchych. Szafa metalowa:

- 1) czy Zamawiający przewiduje jakieś widełki w wymiarach szaf?,
- 2) czy nośność półek 600 kg/ półkę to nie jest omyłka? Taka nośność półek przewidziana jest w regałach metalowych ale nie w szafach metalowych. Proszę o zweryfikowanie tej wartości.

#### ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

- 1) Zgodnie z projektem umowy oraz opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający przewidział tolerancję wymiarów mebli do 15% wymiaru tj. „Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów dostarczonych mebli (meble dla Zamawiającego są to wszystkie pozycje wskazane w poniższych tabelach) te tolerancje w wymiarach muszą spełniać łączny ogólny wymiar tzn. jeżeli Wykonawca zaproponuje jeden z elementów wyposażenia (mebli) o wymiarze z uwzględnieniem maksymalnej tolerancji wymiaru to drugi z elementów wyposażenia (mebel) powinien uwzględniać mniejszą tolerancję wymiarową, aby łącznie oba elementy wyposażenia tworzyły jeden dopuszczony wymiar czy to wymiar szerokościowy, czy wysokościowy z tym, że dopuszcza się tą tolerancję do 15% wymiaru. O uzyskanie zgody na zmianę poszczególnych wymiarów każdorazowo należy pytać Zamawiającego, tolerancja musi uwzględniać możliwości techniczne danych przestrzeni”.
- 2) OPZ wskazuje Szafa metalowa – magazyn mat. Suchych. **„Nośność półek co najmniej 600 kg., przy równomiernie rozłożonym ciężarze”** co oznacza sumę czterech (4) półek wskazanych w OPZ, a nie jednej (1) półki.

#### Muzeum Zamkowe w Malborku

ul. Starościńska 1  
82-200 Malbork

tel. (+48) 55 647 08 02  
sekretariat@zamek.malbork.pl  
www.zamek.malbork.pl

NIP 5791002043

## PYTANIE NR 2

Pytanie do Pomieszczenie dodatkowe 1. Szafa metalowa.

- 1) czy Zamawiający przewiduje jakieś widełki w wymiarach szaf?
- 2) czy nośność półek 600 kg/ półkę to nie jest omyłka? Taka nośność półek przewidziana jest w regałach metalowych ale nie w szafach metalowych. Proszę o zweryfikowanie tej wartości.

## ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2

- 1) Zgodnie z projektem umowy oraz opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający przewidział tolerancję wymiarów mebli do 15% wymiaru tj. „Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów dostarczonych mebli (meble dla Zamawiającego są to wszystkie pozycje wskazane w poniższych tabelach) te tolerancje w wymiarach muszą spełniać łączny ogólny wymiar tzn. jeżeli Wykonawca zaproponuje jeden z elementów wyposażenia (mebli) o wymiarze z uwzględnieniem maksymalnej tolerancji wymiaru to drugi z elementów wyposażenia (mebel) powinien uwzględniać mniejszą tolerancję wymiarową, aby łącznie oba elementy wyposażenia tworzyły jeden dopuszczony wymiar czy to wymiar szerokościowy, czy wysokościowy z tym, że dopuszcza się tą tolerancję do 15% wymiaru. O uzyskanie zgody na zmianę poszczególnych wymiarów każdorazowo należy pytać Zamawiającego, tolerancja musi uwzględniać możliwości techniczne danych przestrzeni”.
- 2) OPZ wskazuje Szafa metalowa – magazyn mat. Suchych. **„Nośność półek co najmniej 600 kg., przy równomiernie rozłożonym ciężarze”** co oznacza sumę czterech (4) półek wskazanych w OPZ, a nie jednej (1) półki.

## PYTANIE NR 3

Pytanie do poz. Pomieszczenie pomocnicze pracowni konserwatorskiej. Szafa metalowa.

- 1) czy Zamawiający przewiduje jakieś widełki w wymiarach szaf?
- 2) czy nośność półek 600 kg/ półkę to nie jest omyłka? Taka nośność półek przewidziana jest w regałach metalowych ale nie w szafach metalowych. Proszę o zweryfikowanie tej wartości.

## ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3

- 1) Zgodnie z projektem umowy oraz opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający przewidział tolerancję wymiarów mebli do 15% wymiaru tj. „Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów dostarczonych mebli (meble dla Zamawiającego są to wszystkie pozycje wskazane w poniższych tabelach) te tolerancje w wymiarach muszą spełniać łączny ogólny wymiar tzn. jeżeli Wykonawca zaproponuje jeden z elementów wyposażenia (mebli) o wymiarze z uwzględnieniem maksymalnej tolerancji wymiaru to drugi z elementów wyposażenia (mebel) powinien uwzględniać mniejszą tolerancję wymiarową, aby łącznie oba elementy wyposażenia tworzyły jeden dopuszczony wymiar czy to wymiar szerokościowy, czy wysokościowy z tym, że dopuszcza

### Muzeum Zamkowe w Malborku

ul. Starościńska 1  
82-200 Malbork

tel. (+48) 55 647 08 02  
sekretariat@zamek.malbork.pl  
www.zamek.malbork.pl

NIP 5791002043



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization

Organizacja Narodów  
Zjednoczonych  
dla Wychowania,  
Nauki i Kultury



Castle of the Teutonic Order in Malbork  
inscribed on the World  
Heritage List in 1997

Zamek Krzyżacki w Malborku  
wpisany na Listę Światowego  
Dziedzictwa w roku 1997

się tą tolerancją do 15% wymiaru. O uzyskanie zgody na zmianę poszczególnych wymiarów każdorazowo należy pytać Zamawiającego, tolerancja musi uwzględniać możliwości techniczne danych przestrzeni”.

- 2) OPZ wskazuje Szafa metalowa – magazyn mat. Suchych. **„Nośność półek co najmniej 600 kg., przy równomiernie rozłożonym ciężarze”** co oznacza sumę czterech (4) półek wskazanych w OPZ, a nie jednej (1) półki.

#### PYTANIE NR 4

C.1.15 – SZAFKI DEPOZYTOWE: Proszę o doprecyzowanie jakiego rodzaju haczyki wymaga Zamawiający, gdzie mają być umiejscowione, ile ma ich być, z jakiego materiału wykonane haczyki? Szafki na cokole – czy Zamawiający dopuści metalowy korpus / wieniec dolny o wysokości 40 mm? Jaki rodzaj numerowania szafek?

#### ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4

Zamawiający nie ograniczając konkurencyjności nie ograniczał opisu przedmiotu zamówienia do rodzaju haczyków i miejsca ich montażu oraz z jakiego mają być wykonane materiału. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia haczyki mają być zamontowane w środku każdej szafki depozytowej. Dopasowanie haczyków do szafek depozytowych pozostaje po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wysokości wieńca dolnego, wysokość całego modułu złożonego z 3 szafek musi wynosić 180 cm. Zamawiający nie określił sposobu numerowania szafek w opisie przedmiotu zamówienia, forma rozwiązania sposobu numeracji pozostaje po stronie Wykonawcy.

#### PYTANIE NR 5

C.1.05 – SZAFKA METALOWA: Czy Zamawiający uwzględniając tolerancję +/-15% zapisaną w OPZ dopuści szafę o wymiarach 100 x 54 x 195 cm ? z zachowaniem pozostałych parametrów ?

#### ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5

Pomieszczenie wraz z wyposażeniem wskazane w zapytaniu, o numerze C 1.05, nie istnieje w opisie przedmiotu zamówienia. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł pomieszczenie C - 1.05, pomieszczenie pomocnicze pracowni konserwatorskie. Zgodnie z projektem umowy oraz opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający przewidział tolerancję wymiarów mebli do 15% wymiaru tj. „Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów dostarczonych mebli (meble dla Zamawiającego są to wszystkie pozycje wskazane w poniższych tabelach) te tolerancje w wymiarach muszą spełniać łączny ogólny wymiar tzn. jeżeli Wykonawca zaproponuje jeden z elementów wyposażenia (mebli) o wymiarze z uwzględnieniem maksymalnej tolerancji wymiaru to drugi z elementów wyposażenia (mebel) powinien uwzględniać mniejszą tolerancję wymiarową, aby łącznie oba elementy wyposażenia tworzyły jeden dopuszczony wymiar czy to wymiar

#### Muzeum Zamkowe w Malborku

ul. Starościńska 1  
82-200 Malbork

tel. (+48) 55 647 08 02

sekretariat@zamek.malbork.pl

www.zamek.malbork.pl

NIP 5791002043



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization

Organizacja Narodów  
Zjednoczonych  
dla Wychowania,  
Nauki i Kultury



Castle of the Teutonic Order in Malbork  
inscribed on the World  
Heritage List in 1997

Zamek Krzyżacki w Malborku  
wpisany na Listę Światowego  
Dziedzictwa w roku 1997

szerokościowy, czy wysokościowy z tym, że dopuszcza się tą tolerancję do 15% wymiaru. O uzyskanie zgody na zmianę poszczególnych wymiarów każdorazowo należy pytać Zamawiającego, tolerancja musi uwzględniać możliwości techniczne danych przestrzeni”.

#### PYTANIE NR 6

C.1.25, C.1.26 – SZAFA METALOWA:

Czy Zamawiający uwzględniając tolerancję +/-15% zapisaną w OPZ dopuści szafę o wymiarach 100 x 43,5 x 199 cm, 4 półki przestawne, co 25 mm, obciążenie półek 65 kg, nośność szaf 325 kg? z zachowaniem pozostałych parametrów?

#### ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6

Pomieszczenia wraz z wyposażeniem wskazane w zapytaniu, o numerach C 1.25 oraz C 1.26 nie istnieją w opisie przedmiotu zamówienia. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł pomieszczenia C -1.25 oraz C-1.26, magazyn książek biblioteki muzealnej oraz wydzielona strefa dla magazyniera. Zgodnie z projektem umowy oraz opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający przewidział tolerancję wymiarów mebli do 15% wymiaru tj. „Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów dostarczonych mebli (meble dla Zamawiającego są to wszystkie pozycje wskazane w poniższych tabelach) te tolerancje w wymiarach muszą spełniać łączny ogólny wymiar tzn. jeżeli Wykonawca zaproponuje jeden z elementów wyposażenia (mebli) o wymiarze z uwzględnieniem maksymalnej tolerancji wymiaru to drugi z elementów wyposażenia (mebel) powinien uwzględniać mniejszą tolerancję wymiarową, aby łącznie oba elementy wyposażenia tworzyły jeden dopuszczony wymiar czy to wymiar szerokościowy, czy wysokościowy z tym, że dopuszcza się tą tolerancję do 15% wymiaru. O uzyskanie zgody na zmianę poszczególnych wymiarów każdorazowo należy pytać Zamawiającego, tolerancja musi uwzględniać możliwości techniczne danych przestrzeni”. Zamawiający nie dopuszcza obciążenia półek 65 kg oraz nośności szaf 325 kg. Zamawiający wymaga dostarczenia szafy metalowej z czterema półkami z możliwością regulacji zgodnie z zapisami w opisu przedmiotu zamówienia.

Powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany przedmiotu zamówienia i są wiążące dla Stron.

Z poważaniem

**Agnieszka Kowalska**

**Z-ca Dyrektora ds. naukowo – konserwatorskich**

/podpisano podpisem elektronicznym/

**Muzeum Zamkowe w Malborku**

ul. Starościńska 1  
82-200 Malbork

tel. (+48) 55 647 08 02

sekretariat@zamek.malbork.pl

www.zamek.malbork.pl

NIP 5791002043



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization

Organizacja Narodów  
Zjednoczonych  
dla Wychowania,  
Nauki i Kultury



Castle of the Teutonic Order in Malbork  
inscribed on the World  
Heritage List in 1997

Zamek Krzyżacki w Malborku  
wpisany na Listę Światowego  
Dziedzictwa w roku 1997