

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

**Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 15 lipca 2021 r.
Informacja o zmianie treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu
Informacja o zmianie terminu składania ofert**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „*Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Jasień*”, nr postępowania ZPiOŚ.271.3.2021.Młas

Pytanie nr 1

W OPZ cz. II pkt 1 Zamawiający pisze, iż wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy przekazać bezpośrednio do instalacji komunalnej. Czy to oznacza, że odpady nie mogą być dostarczone do stacji przeładunkowej zlokalizowanej w Lubsku?

Ponadto Zamawiający pisze, iż selektywnie zebrane odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych oraz zebrane w PSZOK Wykonawca zobowiązany jest przekazać bezpośrednio do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wskazanej przez Zamawiającego. Jak potencjalny oferent ma wyliczyć koszty dostarczenia tych odpadów do instalacji, skoro Zamawiający nie wskazuje jej lokalizacji?

Odpowiedź

Instalacja odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych wskazana przez Wykonawcę to:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. Marszów 50A, 68-200 Żary w tym do Stacji Przeładunkowej Odpadów w Lubsku

Dokonano stosownych zmian w OPZ cz. II pkt 1.

Pytanie nr 2

W OPZ cz. II pkt 2 Zamawiający pisze, że na terenie Gminy Jasień obowiązuje system mieszany gromadzenia odpadów komunalnych (workowo-pojemnikowy). Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego dostarczenia pojemników i worków.

Wnosimy o podanie dokładnej ilości koniecznych do podstawienia pojemników wg zestawienia: kolor pojemnika – liczba szt. oraz pojemności.

Odpowiedź

Pojemnik o kolorze żółtym – 18 szt. o pojemności 1100 l, pojemnik o kolorze zielonym – 18 szt. o pojemności 1100 l, pojemnik o kolorze niebieskim - 18 szt. o pojemności 1100 l, pojemnik o kolorze brązowym – 18 szt. o pojemności 1100 l.

Zamawiający wyraża zgodę aby wykonawca w razie wystąpienia potrzeby mógł zmienić ilość pojemników na mniejsze zachowując docelową wymaganą pojemność.

Ilość pojemników może ulec zwiększeniu do 10 % w trakcie trwania umowy. W takim przypadku wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

Dokonano zmiany w OPZ cz. II pkt 2.

Pytanie nr 3

W OPZ cz. II pkt 4 Wykonawca winien dostarczyć worki bezpośrednio do właścicieli nieruchomości lub do zarządcy. Wnosimy o doprecyzowanie, ile worków i w jakiej kolorystyce w zależności od nieruchomości należy dostarczyć.

Odpowiedź

Dla nieruchomości składającej się z 1-2 lokami mieszkalnych – 1 komplet worków (1 x worek żółty, 1 x worek zielony, 1 x worek niebieski, 1 x worek brązowy).

Dla nieruchomości składającej się z 3-5 lokali mieszkalnych – 2 komplety worków (2 x worek żółty, 2 x worek zielony, 2 x worek niebieski, 2 x worek brązowy).

Dla nieruchomości składającej się z 6-10 lokali mieszkalnych – 3 komplety worków (3 x worek żółty, 3 x worek zielony, 3 x worek niebieski, 3 x worek brązowy).

Dla nieruchomości składającej się z 10-14 lokali mieszkalnych – 4 komplety worków (4 x worek żółty, 4 x worek zielony, 4 x worek niebieski, 4 x worek brązowy).

Dokonano zmiany w OPZ cz. II pkt 4.

Pytanie nr 4

W OPZ cz. II pkt 13 Zamawiający wymaga od Wykonawcy utworzenia i obsługi mobilnego PSZOK.

Czy w rozumieniu Zamawiającego mobilny PSZOK nie wymaga uzyskania odpowiedniej decyzji na zbieranie odpadów?

Jeśli jednak wymaga, wnosimy o określenie terminu uruchomienia PSZOK zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednocześnie podkreślamy, iż Wykonawca winien wówczas mieć tytuł do władania nieruchomością, na której taki PSZOK ma być prowadzony.

Odpowiedź

Zamawiający przyjmuje i ewidencjonuje selektywnie zebrane odpady komunalne na PSZOK od mieszkańców Gminy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojemniki o pojemności 1100 l w ilości 5 szt. i kontenery w ilości 14 szt. typ KP7 oraz transport zgromadzonych w pojemnikach odpadów do instalacji.

Dokonano zmiany w OPZ cz. II pkt 13.

Pytanie nr 5

W OPZ cz. II pkt 17 Zamawiający pisze, że Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji wyłonionej w drodze odrębnego przetargu-bądź do instalacji zastępczej.

W jaki sposób Wykonawca ma wyliczyć koszt transportu, skoro Zamawiający nie wskazał lokalizacji instalacji?

Odpowiedź

Instalacja odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych wskazana przez Wykonawcę to:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. Marszów 50A, 68-200 Żary.

Dokonano zmiany w OPZ cz. II pkt 17.

Pytanie nr 6

W OPZ cz. II pkt 19 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów . Wnosimy o wykreślenie tego zapisu, ponieważ postępowaniem objęty jest odbiór i transport odpadów komunalnych a nie ich zagospodarowanie. Poza tym Wykonawca nie dysponuje wiedzą, jakie uzgodnienia co do jakości odpadów zapadły pomiędzy Zamawiającym a instalacją.

Odpowiedź

Zamawiający dokona wykreślenia tego punktu.

Pytanie nr 7

Wg OPZ cz. II pkt 21 Wykonawca zobowiązany jest do odbioru pozostałych po segregacji leżących obok pojemnika, jeżeli zostały zgromadzone w workach o innym kolorze niż przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów. Wnosimy o wykreślenie tego zapisu, ponieważ w jaki sposób Wykonawca będzie miał możliwość weryfikacji zawartości worka, jeżeli nie będzie on wystarczająco przezroczysty?

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu treści tego punktu.

Pytanie nr 8

W OPZ cz. III pkt 2 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do porządkowania miejsc ustawienia pojemników ze wszystkich znajdujących się tam odpadów, w tym także tych, które nie zostały umieszczone w pojemnikach bądź workach.

Wnosimy o wykreślenie tego zapisu, ponieważ zadanie obejmuje odbiór i transport odpadów, a nie sprzątanie bałaganu po mieszkańcach, którzy niewłaściwie gromadzą odpady przeznaczone do odbioru, w tym wysypane luzem.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu treści tego punktu.

Pytanie nr 9

W SWZ cz. XII pkt. 1 ppkt. 1.2. Zamawiający wymaga, aby do oferty Wykonawca dołączył potwierdzenie wniesienia wadium. Natomiast w cz. XIV SWZ Zamawiający informuje, iż nie wymaga wniesienia wadium.

Prosimy o doprecyzowanie czy Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie publiczne zobowiązany jest do wniesienia wadium.

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Dokonano stosownych zmian w SWZ.

Pytanie nr 10

Zgodnie z cz. II pkt 27 OPZ Wykonawca zobowiązany jest do kolportażu wydrukowanego harmonogramu do mieszkańców oraz do Urzędu Miejskiego w Jasieniu w terminie 7 dni od dnia jego zaakceptowania.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przygotowania harmonogramu na cały rok obsługi tj. od 01.09.2021 do 31.08.2022?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość przygotowania harmonogramu na cały rok obsługi tj. od 01.09.2021 do 31.08.2022.

Pytanie nr 11

W formularzu ofertowym dwa ostatnie kody odpadów, które Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować występują w następujących kodach odpadu – baterie i akumulatory 20 01 33*, natomiast leki w kodzie 20 01 31*.

Wnosimy o zmianę kodu lub o dopuszczenie do odbioru tych odpadów także w następujących kodach: dot. baterii na kod 16 06 05, natomiast dot. leków 18 01 09.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu treści tego punktu.

Pytanie nr 12

Zgodnie z cz. II pkt. 13 OPZ Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia mobilnego PSZOK w odpowiednie pojemniki/kontenery.

Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju, pojemności pojemników/kontenerów oraz ilości powinien dostarczyć Wykonawca do mobilnego PSZOK w Jasieniu przy ulicy Żytnej, aby uniknąć przepełniania pojemników.

Odpowiedź

Wykonawca powinien dostarczyć do mobilnego PSZOK w Jasieniu 14 szt. kontenerów typ KP7 oraz 5 szt. pojemników o pojemności 1100 l.

Dokonano zmiany w OPZ cz. II pkt 13.

Pytanie nr 13

Zgodnie z cz. II pkt. 13 OPZ Wykonawca zobowiązany jest do odbioru z mobilnego PSZOK na terenie wiejskim m.in. zużytego sprzętu AGD.

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób nastąpi rozliczenie za odbiór w/w odpadu, gdyż nie znajduje się on w tabeli formularza ofertowego.

Odpowiedź

Wykonawca uwzględni w ofercie koszt transportu z mobilnego PSZOK na terenie wiejskim do PSZOK mieszczącego się przy ul. Żytnej w Jasieniu odpadów:

- **20 01 23***- Urządzenia zawierające freony.
- **20 01 35*** - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki.
- **20 01 36** - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35.

Dokonano zmiany w OPZ cz. II pkt 13 oraz w załączniku nr 1 SWZ.

Informacja o zmianie treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu

Niniejsze odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy stają się integralną częścią SWZ. W związku z faktem, że odpowiedzi mogą wpływać na opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający stosownie do dyspozycji art. 271 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża termin składania ofert, termin otwarcia ofert, termin związania ofertą wg poniższego:

Było:

Termin składania ofert: 04.08.2021 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 04.08.2021 r., godz. 10:30

Termin związania ofertą: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 31.10.2021 r.

Jest:

Termin składania ofert: 05.08.2021 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 05.08.2021 r., godz. 10:30

Termin związania ofertą: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 01.11.2021 r.