

Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych Powiatu Pleszewskiego w sezonie zimowym 2022/2023

Wykaz dróg/ulic powiatowych objętych zimowym utrzymaniem z podziałem na 12 zadań wraz z mapą sieci dróg oraz ulic powiatowych

ZADANIE NR 1

STANDARD II

(odśnieżanie – 100% długości, posypywanie – 100% długości)

Lp	Nr drogi	Lokalizacja	Długość odcinka (km)
1	2	3	4
1	4351 P	ul. Bogusza w Pleszewie	0,374
2	4352 P	ul. Kilińskiego w Pleszewie	0,350
3	4353 P	ul. Kochanowskiego w Pleszewie	0,327
4	4355 P	ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie	0,319
5	4357 P	ul. Armii Poznań w Pleszewie	0,782
6	4360 P	ul. Poznańska w Pleszewie	0,286
7	5288 P	ul. Podgórna w Pleszewie	0,918
8	4361 P	ul. M. Reja w Pleszewie	0,324
9	4362 P	ul. Bolesława Krzywoustego w Pleszewie	0,315
10	4364 P	ul. Słowackiego w Pleszewie	0,405
11	4366 P	ul. Malińska w Pleszewie	0,727
12	4367 P	ul. Al. Wojska Polskiego w Pleszewie	1,434
13	4369 P	ul. Kaliska w Pleszewie	1,313
14	4370 P	ul. Lipowa w Pleszewie	0,732
15	4329 P	ul. 70 Pułku Piechoty – do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4309 w m. Kowalew	2,295
		RAZEM	10,901

Razem odśnieżanie - 10,901 km

Razem posypywanie - 10,901 km

Wykaz chodników / w Pleszewie/ objętych zimowym utrzymaniem

(posypywanie - 100% długości, odśnieżanie – 100% długości)

Lp	Nazwa ulicy	Lokalizacja	Powierzchnia m ²
1	ul. M. Reja	Cały odcinek po obu stronach jezdni	1.236
2	ul. Al. Wojska Polskiego	Od cmentarza do dr. krajowej nr 11 – str. lewa od Pl. Wolności do ul. Traugutta – str. prawa	2 700
3	ul. Bogusza	Cały odcinek po obu stronach	1 200
4	ul. Lipowa	Cały odcinek po obu stronach jezdni	2 400
5	ul. Malińska	Przy Sądzie Rejonowym	300
6	ul. Kaliska	Przy cmentarzu	300
7	ul. Słowackiego	Przy KRUS	300
8	ul. Podgórna	Obie strony	1 500
		RAZEM	9 936

Razem odśnieżanie - 9 936 m²

Razem posypywanie - 9 936 m²

ZADANIE NR 2

STANDARD III

(odśnieżanie - 100% długości , posypywanie selektywnie 25% - 100% długości)

Lp	Nr drogi	Lokalizacja	Długość odcinka (km)
1	2	3	4
1	4308 P	Pleszew - od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 (ul. Marszewska) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 443 w m. Grab	15,244
2	4334P	Pleszew - od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 (ul. Prokopowska) do skrzyżowania z drogą wojewódzką 442 w m. Chocz	11,063
3	4309P	Pleszew - od drogi krajowej nr 11(ul. Koźmińska) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4331P w miejscowości Dobrzyca	12,292
4	4331P	Dobrzyca - od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4309P w m. Dobrzyca do granicy powiatu pleszewskiego	3,615
		Razem	42,214

STANDARD IV

(Odśnieżanie - 100% długości, posypywanie – 25% długości)

Lp	Nr drogi	Lokalizacja	Długość odcinka (km)
1	2	3	4
1	3678P	Od skrzyżowania z drogą wojewódzką 443 w m. Grab do granicy powiatu pleszewskiego	2,515
		Razem	2,515

I WARIANT

Razem odśnieżanie $42,214 + 2,515 = 44,729$ km

Razem posypywanie $42,214 + 25\% \times 2,515 = 42,843$ km

Ryczałt za dojazdy $75\% \times 2,515 = 1,886$ km

II WARIANT

Razem odśnieżanie $42,214 + 2,515 = 44,729$ km

Razem posypywanie $44,729 \times 25\% = 11,183$ km

Ryczałt za dojazdy $75\% \times 44,729 = 33,546$ km

Wykaz chodników objętych zimowym utrzymaniem

(odśnieżanie – 100% powierzchni, posypywanie – 100% powierzchni)

Lp	Nazwa drogi	Lokalizacja	Powierzchnia m ²
1	4308P	Deptak do Marszewa	1 800
2	4331P	Deptak - Dobrzyca – Nowy Świat	2 080
3	4309P	ul. Koźmińska w Pleszewie Kładka w Fabianowie	1500 750
4	4334P	ul. Prokopowska – ciąg pieszo rowerowy	5 600
		Razem	11 730

Razem odśnieżanie – 11 730 m²

Razem posypywanie – 11 730 m²

ZADANIE NR 3

STANDARD IV

(odsńieżanie – 100% długości, posypywanie – 25% długości)

Lp	Nr drogi	Lokalizacja	Długość odcinka (km)
1	2	3	4
1	4312P	Gizałki – od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 443 – Szymanowice – Gizałki do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 442	4,065
2	3090P	Gizałki – od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 442 – Wierzchy – do granicy powiatu pleszewskiego	5,925
3	4313	Białobłoty od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 443 – Orlina Mała – Orlina Duża - do skrzyżowania z drogą pow. 3093P	3,265
4	4318	Tomice – Wierzchy od skrzyżowania z drogą powiatową 3090P na długości 2,000 km (odc. o naw. asfaltowej) od skrzyżowania z drogą wojewódzką 442 na długości 0,500 km	2,500
		Razem	15,755

STANDARD V

(odsńieżanie – 100% długości, posypywanie – nie dotyczy)

Lp	Nr drogi	Lokalizacja	Długość odcinka (km)
1	2	3	4
1	4313P	Od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3093P - do granicy powiatu	2,000
2	3093P	Od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4313P – do granicy powiatu	2,440
		Razem	4,440

Razem odsńieżanie $15,755 + 4,440 = 20,195$ km
Razem posypywanie $25\% \times 15,755 = 3,939$ km
Ryczałt za dojazdy $75\% \times 15,755 = 11,816$ km

ZADANIE NR 4

STANDARD IV

(odśnieżanie 100% długości, posypywanie – 25% długości)

Lp	Nr drogi	Lokalizacja	Długość odcinka (km)
1	2	3	4
1	4317P	Stara Kaźmierka – od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 442 – Józefów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4320P	8,390
2	4320P	Józefów – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4317 P – Nowy Olesiec – Chocz do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 442	3,165
3	4310P	Chocz – od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 442 – Józefów - do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4317P	4,420
4	4328P	Stary Olesiec – od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 442 – Nowolipsk (do końca nawierzchni bitumicznej)	3,280
		Razem	19,255

Standard V

(odśnieżanie – 100% długości, posypywanie – nie dotyczy)

Lp	Nr drogi	Lokalizacja	Długość odcinka (km)
1	2	3	4
1	4310P	Józefów – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4317P – Białobłoty – do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 443	6,090
2	4320P	Józefów – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4317P na odcinku 1,000 km w kierunku Starej Ciświcy	1,000
		Razem	7,090

Razem odśnieżanie	$19,255 + 7,090 = 26,345$ km
Razem posypywanie	$25\% \times 19,255 = 4,814$ km
Ryczałt za dojazdy	$75\% \times 19,255 = 14,441$ km

ZADANIE NR 5

STANDARD IV

(odśnieżanie 100% długości, posypywanie - 25% długości)

Lp	Nr drogi	Lokalizacja	Długość odcinka (km)
1	2	3	4
1	4311P	Strzydzew – od skrzyżowania z drogą powiatową nr nr 4177P – Czermin – Broniszewice – do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4315P	8,000
2	4315P	Broniszewice – od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 4334P – Żegocin – Wieczyn – do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4314P	8,015
3	4178	(Parzew) od granicy powiatu pleszewskiego – Strzydzew - Pieruchy – do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4308P	3,110
4	4177	(Kurcew) – od granicy powiatu pleszewskiego – Strzydzew - do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4178P	2,135
5	4314P	Pieruszyce – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4308P – Wieczyn – Łęg – Żegocin – do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4315P	6,175
6	4316P	Żegocin – od skrzyżowania z drogą powiatową 4315 P – Pieruszyce – do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4308	2,795
7	4325P	Broniszewice – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4319P – Marszew – do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4308P	5,341
8	4319P	Broniszewice - od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4311P – do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4325P	0,640
Razem			36,211

Razem odśnieżanie 36,211 km

Razem posypywanie 25% x 36,211 = 9,053 km

Ryczałt za dojazdy 75% x 36,211 =27,158 km

Wykaz chodników objętych zimowym utrzymaniem (posypywanie - 100% długości , odśnieżanie – 100% długości)

Lp	Nazwa ulicy	Lokalizacja	Powierzchnia m ²
1	Droga nr 4325P m. Marszew od skrzyżowania z drogą gminną do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4308P	Cały odcinek po prawej stronie jezdni	1500
		RAZEM	1500

Razem odśnieżanie - 1500 m²

Razem posypywanie - 1500 m²

ZADANIE NR 6

STANDARD IV

(odśnieżanie – 100% długości, posypywanie - 25% długości)

Lp	Nr drogi	Lokalizacja	Długość odcinka (km)
1	2	3	4
1	4335P	Od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4308P w m. Skrzypnia – Korzkwy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4309Pw m. Kowalew	4,316
2	4176P	Od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4335P – Korzkwy – do granicy powiatu	2,407
3	4336P	Od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4309P w m. Kowalew do skrzyżowania z drogą nr 4175 w m. Suchorzew	3,028
4	4175P	Od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w m. Piekarzew – Suchorzew – do granicy powiatu pleszewskiego (Orpiszewek)	1,620
		Razem	11,371

STANDARD V

(odśnieżanie – 100% długości, posypywanie – nie dotyczy)

Lp	Nr drogi	Lokalizacja	Długość odcinka (km)
1	2	3	4
1	4335P	Od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4308P w m. Skrzypnia – Korzkwy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4309Pw m. Kowalew (odcinek o nawierzchni brukowej)	2,100
		Razem	2,100

Razem odśnieżanie $11,371 + 2,100 = 13,471$ km
Razem posypywanie $25\% \times 11,371 = 2,843$ km
Ryczałt za dojazdy $75\% \times 11,371 = 8,528$ km

ZADANIE NR 7

STANDARD IV

(odśnieżanie – 100% długości, posypywanie – 25% długości)

Lp	Nr drogi	Lokalizacja	Długość odcinka (km)
1	2	3	4
1	4315P	Od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4334P w m. Broniszewice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4337P w m. Grodzisko	2,445
2	4337P	Od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4338P w m. Grodzisko do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342P w m. Brzezcie	6,690
3	4338P	Od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4337P w m. Grodzisko – Lenartowice – ul. Lenartowicka w Pleszewie – do skrzyżowania z drogą krajową nr 12 w Pleszewie	7,386
4	4340P	Od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4338P w m. Lenartowice – Zawidowice – Rokutów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342P (z wyłączeniem odc. gruntowego)	7,775
5	4342P	Od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 w m. Brzezcie – Pleszówka – Tursko – Bogusław – do granicy powiatu pleszewskiego	7,660
		Razem	31,956

STANDARD V

(odśnieżanie – 100% długości, posypywanie – nie dotyczy)

Lp	Nr drogi	Lokalizacja	Długość odcinka (km)
1	2	3	4
1	4340P	Od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4338P w m. Lenartowice – Zawidowice – Rokutów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342P(odcinek gruntowy Rokutów – Bogusławice)	3,253
		Razem	3,253

Razem odśnieżanie	$31,956 + 3,253 = 35,209$ km
Razem posypywanie	$25\% \times 31,956 = 7,989$ km
Ryczałt za dojazdy	$75\% \times 31,956 = 23,967$ km

ZADANIE NR 8

STANDARD IV

(odśnieżanie - 100% długości, posypywanie – 25% długości)

Lp	Nr drogi	Lokalizacja	Długość odcinka (km)
1	2	3	4
1	4343P	Od ul. Piaski w Pleszewie – Zielona Łąka- Chorzew – Kajew – Wszółw do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4346P	7,341
2	4344P	Od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w m. Dobra Nadzieja do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4343P w m. Chorzew	2,412
3	4341P	Od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w m. Ludwina – Cieśle-Tursko – do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4339P w m. Tursko	9,195
4	4339P	Od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342P w m. Tursko - Jedlec – do skrzyżowania z drogą krajową nr 12 w m. Gołuchów	6,500
5	4345P	Od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 w m. Gołuchów – Czerminek – Szkudła – Kucharki – do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4348P w m. Kucharki	6,100
6	4346P	Od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4345P w m. Czerminek – Wszółw – Kuczków – do skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w m. Kuczków	6,572
		Razem	38,120

Razem odśnieżanie	38,120 km
Razem posypywanie	25% x 38,120 = 9,530 km
Ryczałty za dojazdy	75% x 38,120 = 28,590 km

ZADANIE NR 9

STANDARD IV

(odśnieżanie - 100% długości, posypywanie – 25% długości)

Lp	Nr drogi	Lokalizacja	Długość odcinka (km)
1	2	3	4
1	4327P	Od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 w m. Macew – Popówek – do granicy powiatu pleszewskiego	2,900
2	5297P	Od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 w m. Kościelna Wieś – do granicy powiatu pleszewskiego	2,000
3	4347P	Od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5297P w m. Kościelna Wieś – Borczysko – do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4348P w m. Kucharki	4,700
4	4348P	Od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 w m. Kuchary – Kucharki – Karsy do skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w m. Krzywosądów	9,700
5	4330P	Od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4348P w m. Karsy w kierunku na Czechel (odcinek utwardzony)	0,650
		Razem	19,950

STANDARD V

(odśnieżanie – 100% długości, posypywanie – nie dotyczy)

Lp	Nr drogi	Lokalizacja	Długość odcinka (km)
1	2	3	4
1	5295P	Od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4348P w m. Karsy do granicy powiatu pleszewskiego (Sobótka)	1,300
2	4330P	Od końca utwardzonego odcinka na długości 600 mb	600
		Razem	1,900

Razem odśnieżanie	$19,550 + 1,900 = 21,850$ km
Razem posypywanie	$25\% \times 19,950 = 4,987$ km
Ryczałt za dojazdy	$75\% \times 19,950 = 14,963$ km

ZADANIE NR 10

STANDARD IV

(odsnieżanie – 100% długości, posypywanie – 25% długości)

Lp	Nr drogi	Lokalizacja	Długość odcinka (km)
1	2	3	4
1	5288P	Od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w Pleszewie – Nowa Wieś – Taczanów – Bronów od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4333P w m. Bronów	10,758
2	4341P	Od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w m. Ludwina do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5288 w m. Taczanów	1,400
3	4349P	Od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w m. Kuczków do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5288P w m. Sowina	4,817
4	4333P	Od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w m. Krzywosądów – Borucin – Bronów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5286 P	7,707
		Razem	24,682

STANDARD V

(odsnieżanie – 100% długości, posypywanie – nie dotyczy)

Lp	Nr drogi	Lokalizacja	Długość odcinka (km)
1	2	3	4
1	4341P	Od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w m. Ludwina do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5288 w m. Taczanów	2,461
2	5286P	(Ligota) gr. powiatu pleszewskiego – gr. powiatu ostrowskiego (Ligota Wieś)	0,623
		Razem	3,084

Razem odsnieżanie $24,682 + 3,084 = 27,766$ km
Razem posypywanie $25\% \times 24,682 = 6,170$ km
Ryczałt za dojazd $75\% \times 24,682 = 18,512$ km

Wykaz chodników objętych zimowym utrzymaniem

(odsnieżanie – 100% powierzchni , posypywanie 100% powierzchni)

Lp	Nazwa drogi	Lokalizacja	Powierzchnia m ²
1	5288P	Od skrzyżowania z drogą gminną na Taczanów I do posesji nr 25 i od posesji nr 28 do posesji nr 29	825
		Razem	825

Razem odsnieżanie 825 m²
Razem posypywanie 825 m²

ZADANIE NR 11**STANDARD IV**

(odśnieżanie – 100% długości, posypywanie - 25% długości)

Lp	Nr drogi	Lokalizacja	Długość odcinka (km)
1	2	3	4
1	4326P	Od skrzyżowania z drogą nr 5288P w m. Taczanów – Karmin II – Karminiec – do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4321P w m. Sośnica	8,165
2	4323P	Od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4309P w m. Kowalew – Czarnuszka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4326P w m. Karmin II	6,564
3	4321P	Od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4323P w m. Sośnica – Sośniczka – Izbicno do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4331P w m.	8,725
4	4174P	Od granicy powiatu pleszewskiego (Kotlin) – Fabianów – Sośnica – Karmin - - do granicy powiatu pleszewskiego (Koryta)	10,200
5	4324P	Od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4173P w m. Dobrzyca do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4174P	5,505
6	4173P	(Wilcza) od granicy powiatu pleszewskiego – Strzyżew – Dobrzyca – Izbicno – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4173P w m. Koźminiec - do granicy powiatu (Koryta)	13,510
7	4332P	Koźminiec od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4173P do granicy powiatu (Łę kociny)	1,835
8	4333P	Koźminiec – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4332P – Bugaj do granicy powiatu	1,450
9	5149P	Od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4326P w m. Karminiec – Wyki – skrzyżowania z drogą powiatową nr 4173P – do granicy powiatu (Cegielnia)	4,380
		Razem	60,334

STANDARD V

(odśnieżanie – 100% długości, posypywanie – nie dotyczy)

Lp	Nr drogi	Lokalizacja	Długość odcinka (km)
1	2	3	4
1	5148P	Od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4332P w m. Koźminiec – do granicy powiatu (Koźmin)	1,015
		Razem	1,015

Razem odśnieżanie $60,334 + 1,015 = 61,349$ km
 Razem posypywanie $25\% \times 60,334 = 15,084$ km
 Ryczałt za dojazdy $75\% \times 60,334 = 45,250$ km

Wykaz chodników objętych zimowym utrzymaniem

(posypywanie - 100% długości , odśnieżanie – 100% długości)

Lp	Nazwa ulicy	Lokalizacja	Powierzchnia m ²
1	Droga nr 4326P od szkoły w m. Karmin do skrzyżowania z drogą nr 4174P	Cały odcinek	900
		RAZEM	900

Razem odśnieżanie - 900 m²
 Razem posypywanie - 900 m²

ZADANIE NR 12

STANDARD IV

(odśnieżanie – 100% długości, posypywanie – 25% długości)

Lp	Nr drogi	Lokalizacja	Długość odcinka (km)
1	2	3	4
1	5143P	Od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4331P w m. Dobrzyca – Galew – do granicy powiatu (Stara Obra)	5,850
2	4172P	Od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5143P w m Galew – do granicy powiatu (Zakrzew)	2,380
3	5145P	Od skrzyżowania z drogą nr 4309P w m. Dobrzyca – do granicy powiatu (Koźmin)	5,725
4	4322P	Od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5143P w m. Galew – Polskie Olędry – do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5145P	4,270
5	4321P	Od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4322P w m. Polskie Olędry – 200m za skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 5145P	2,200
		Razem	20,425

STANDARD V

(odśnieżanie – 100% długości, posypywanie – nie dotyczy)

Lp	Nr drogi	Lokalizacja	Długość odcinka (km)
1	2	3	4
1	5147P	Od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4322P w m. Polskie Olędry do granicy powiatu (Chełkówko)	0,975
		Razem	0,975

Razem odśnieżanie	$20,425 + 0,975 = 21,400$ km
Razem posypywanie	$25\% \times 20,425 = 5,106$ km
Ryczałt za dojazdy	$75\% \times 20,425 = 15.319$ km