

**Ogłoszenie o zamówieniu**  
**Roboty budowlane**  
**Modernizacja układu drogowego w Lubocześnicy poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P.**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** GMINA PNIEWY

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 631258247

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Dworcowa 37

**1.5.2.) Miejscowość:** Pniewy

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 62-045

**1.5.4.) Województwo:** wielkopolskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL418 - Poznański

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@pniewy.wlkp.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.pniewy.wlkp.pl

**1.6.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Modernizacja układu drogowego w Lubocześnicy poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P.

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-e67c1188-ed49-11ee-9d6d-ce35ff56444c

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00265916

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2024-03-29

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2024/BZP 00083428/01/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.3 Modernizacja układu drogowego w Lubocześnicy poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P

**2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:** Nie

**2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA****3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**

[https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy\\_wlqp](https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy_wlqp)

**3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie****3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak****3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: [https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy\\_wlqp](https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy_wlqp)****3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ rozdział X pkt 6. - 6. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW****3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie****3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy****3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

**3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami SWZ****3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami SWZ****SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.****4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie****4.1.2.) Numer referencyjny: BZT.271.2.4.2024****4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane****4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie****4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie****4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie****4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zakres prac obejmuje w szczególności:

1) w zakresie remontu dróg gminnych nr 266515P i 266523P:

a) zabezpieczenie i geodezję:

- zabezpieczenie i oznakowanie robót budowlanych, projekt czasowej organizacji ruchu wraz z opiniami i zatwierdzeniami – 1,841 km,

- ochronę istniejących drzew – 1,841 km,

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, wytyczenie elementów projektu, obsługę geodezyjną – 1,841 km,

- sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej – 1,841 km,

b) odwodnienie:

- wykopy wraz z załadunkiem, wywozem urobku i zabezpieczeniem na czas prowadzenia robót wszelkiej infrastruktury podziemnej - 2058,825 m3,

- rozebranie kanału z rur tworzywowych/betonowych fi 160/200 – 50,000 m,

- rozebranie kanału z rur tworzywowych/betonowych fi 250/400 – 75,000 m,

- rozebranie studni rewizyjnych z dnem z kręgów betonowych fi 1000 wraz z elementami składowymi – 4 szt.,

- rozebranie studzienek ściekowych ulicznych betonowych z osadnikami fi 500 wraz z elementami składowymi – 6 szt.,

- budowę kanału z rur kanalizacyjnych PVC SN8 fi 200 – 100,000 m,

- budowę kanału z rur kanalizacyjnych PVC SN8 fi 400 – 500,000 m,

- budowę studni rewizyjnych betonowych prefabrykowanych C35/45, wewn. fi 1000 wraz z włazami kanałowymi

żeliwno/betonowymi typu ciężkiego fi 600 – 25 szt.,

- budowę studzienek ściekowych ulicznych betonowych prefabrykowanych C35/45 fi – 500 – 27 szt.,

- wykonanie podłoża pod kanały oraz zasypu wykopów,

- czyszczenie, próba szczelności oraz inspekcja TV kanałów rurowych i studni dla całego zakresu zadania,

## c) regulacje:

- demontaż zestawów naprawczych betonowych – 3 szt.,
- montaż zestawów naprawczych żelbetowych dużych ok. 1,0x1,0x1,15m D-400 – 35 szt.
- montaż zestawów naprawczych żelbetowych dużych ok 0,4x0,4x1,15m D-400 – 20 szt.
- regulacja pionowa studni tworzywowych/włazów na teleskopie – 6 szt.,
- regulacja pionowa studni betonowych rewizyjnych/włazów – 2 szt.,
- regulacja pionowa skrzynek ulicznych – 40 szt.,
- rozbiórka uszkodzonych skrzynek ulicznych żeliwnych – 10 szt.,
- regulacja szafek, słupków, studni telekomunikacyjnych/technologicznych – 4 szt.,
- rozbiórka uszkodzonych włazów telekomunikacyjnych – 4 szt.,
- regulacja pionowa hydrantów pionowych wraz z materiałami nieprefabrykowanymi – 2 szt.,
- materiały prefabrykowane do regulacji pionowej studni rewizyjnych/włazów - pierścienie wyrównawcze/dystansowe 10-30 mm z tworzywa sztucznego T1/600 – 114 szt.,
- materiały prefabrykowane do regulacji – skrzynki uliczne żeliwne – 10 szt.,
- materiały prefabrykowane do wymiany uszkodzonego włazu - włazy typu ciężki klasa nacisku B125 do 12,5T – 4 szt.,
- przestawienie hydrantów pionowych wraz z ich wymianą na pionowe – 2 szt.,
- przestawienie hydrantów pionowych wraz z ich wymianą na podziemne – 2 szt.,
- wymiana włazów na typu ciężkiego o klasie nacisku A15 do 1,5T, dla studni w chodnikach i w pasie zieleni, za krawężnikiem – 2 szt.,
- wymiana włazów na typu ciężkiego, o klasie nacisku B125 do 12,5T, dla studni pozostałych w poboczu, zjazdach i wszędzie tam gdzie będą one najazdowe – 2 szt.,
- przebudowa przyłączy wod.-kan. będących w ewentualnej kolizji z projektowaną infrastrukturą wraz z materiałami i robotami towarzyszącymi – 2 szt.,

## d) obramowanie nawierzchni:

- rozebranie elementów betonowych/kamiennych – 1300,00 m, rozebranie ławy betonowej – 90,60 m<sup>3</sup>,
- budowa krawężnika betonowego 15x30/22/22-30cm prostego, wysokiego, najazdowego wraz z ławą betonową – 785,00 m,
- budowa krawężnika betonowego 15x30/22/22-30cm łukowego, wysokiego, najazdowego wraz z ławą betonową – 50,00 m,
- budowa opornika betonowego 10x30cm – 550,00 m,
- budowa obrzeża betonowe 8x30cm – 580,00 m,
- budowa ścieku, szer. 20cm z kostki brukowej betonowej fazowanej szarej grub. 8 cm – 835,00 m

## e) jezdnię od km 0+000 do 0+800:

- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych grub. 16 cm wraz z załadunkiem i transportem płyt na odległość do 1 km – 630,00 m<sup>2</sup>,
- wykonanie koryta/wykopu w nawierzchni z kruszyw, kamienia, gruzu betonowego z odwodnieniem wykopu i wywozem materiału – grub. 60 cm – 5487,50 m<sup>2</sup>,
- wykonanie koryta/wykopu w nawierzchni z gruntu, kruszyw pod warstwę ulepszonego podłoża (WUP) z odwodnieniem wykopu i wywozem materiału – grub. 25 cm - 5487,50 m<sup>2</sup>,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 – 5487,50 m<sup>2</sup>,
- wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki, niezwiązanej z zagęszczeniem – grub. 25 cm – 5075,00 m<sup>2</sup>,
- wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki z zagęszczeniem, związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 – grub. 20 cm – 5075,00 m<sup>2</sup>,
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm lub 0/63 mm C90/3 – grub. 20 cm – 5075,00 m<sup>2</sup>,
- czyszczenie i skroplenie ww. powierzchni – 4547,00 m<sup>2</sup>,
- wykonanie podbudowy zasadniczej z AC22P wg WT-1 i WT-2 KR2 z uszczelnieniem krawędzi, z zagęszczeniem – grub. 8 cm – 4481,00 m<sup>2</sup>,
- czyszczenie i skroplenie ww. powierzchni – 4481,00 m<sup>2</sup>,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S wg WT-1 i WT-2 KR2 z, kolor czarny – grub. 4 cm - 4316,00 m<sup>2</sup>,

## f) jezdnię od km 0+800 do 1+841:

- mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub. 5 cm – frezowanie, wraz z wywozem materiału - 3949,00 m<sup>2</sup>,
- wykonanie koryta/wykopu w nawierzchni z mas min.-asf., kruszyw, kamieniu, betonu z odwodnieniem wykopu i wywozem materiału – grub. 60 cm – 2745,00 m<sup>2</sup> + 939,25 m<sup>2</sup>,
- wykonanie koryta/wykopu w nawierzchni z gruntu, kruszyw pod warstwę ulepszonego podłoża z odwodnieniem wykopu i wywozem materiału – grub. 25 cm - 3684,25 m<sup>2</sup>,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 – 3684,25 m<sup>2</sup>,
- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z zagęszczeniem – grub. 25 cm – 3384,25 m<sup>2</sup>,
- wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki z zagęszczeniem, związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 – grub. 20 cm - 3384,25 m<sup>2</sup>,
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm lub 0/63 mm C90/3 – grub. 20 cm - 2922,25 m<sup>2</sup>
- czyszczenie i skroplenie ww. powierzchni – 2538,25 m<sup>2</sup>,
- wykonanie podbudowy zasadniczej z AC22P wg WT-1 WT-2 KR2 z uszczelnieniem krawędzi – grub. 8 cm - 2490,25 m<sup>2</sup>
- czyszczenie i skroplenie ww. powierzchni – 5500,00 m<sup>2</sup>,
- ułożenie siatki antyspękaniaowej o oczkach 30x40 mm z kordu stalowego na syntetycznym nośniku – 5500,00 m<sup>2</sup>,
- czyszczenie i skroplenie ww. powierzchni – 5500,00 m<sup>2</sup>,

- wykonanie warstwy wiążącej/wyrównawczej z AC16W wg WT-1 WT-2 KR2, - grub. 4/6 cm – 5500,00 m2,
- czyszczenie i skroplenie ww. powierzchni – 5500,00 m2,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S wg WT-1 i WT-2 KR2, kolor czarny – grub. 4 cm - 5380,00 m2,
- wykonanie koryta/wykopu w nawierzchni z mas min.-asf., kruszyw, kamieniu, betonach, z odwodnieniem wykopu i wywozem materiału – grub. 50 cm - 852,50 m2,
- wykonanie koryta/wykopu w nawierzchni z gruntu, kruszyw pod warstwę ulepszonego podłoża, z odwodnieniem wykopu i wywozem materiału – grub. 25 cm - 852,50 m2,

CDN....

W związku z ograniczoną liczbą znaków całość opisu znajduje się w SWZ.

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233330-1 - Fundamentowanie ulic

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45262640-9 - Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** do 2024-10-30

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Tak

**4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do 50% wartości zamówienia podstawowego w szczególności wykonaniu przebudowy odcinka drogi, zjazdów, nawierzchni wraz z konstrukcją, elementów dróg np. krawężniki, oporniki, przedłużenie chodników, zjazdów, oznakowanie, roboty kanalizacyjne, roboty elektryczne, roboty teletechniczne, roboty w zakresie zieleni; na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian terminów realizacji oraz cen jednostkowych po przeprowadzonych negocjacjach. Zamówienie zostanie udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zamawiający może udzielić jednego zamówienia lub kilku zamówień na ten zakres robót.

**4.3.) Kryteria oceny ofert**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Punktowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

## Kryterium 2

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:**

inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Okres gwarancji

**4.3.6.) Waga:** 40

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

**5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:** Nie

**5.3.) Warunki udziału w postępowaniu:** Tak

**5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

- w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej trzy roboty budowlane porównywalne

z przedmiotem zamówienia tj. polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o wartości minimum 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) brutto każda oraz potwierdzi, że roboty te zostały wykonane należyście, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,

- dysponuje lub będzie dysponował osobą/ osobami, które będą pełnić funkcję:

kierownika budowy, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej

**5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:** Tak

**5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:** 2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp tj. o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodne z załącznikiem nr 2 do SWZ.

Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym.

**5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:** 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej trzy roboty budowlane porównywalne

z przedmiotem zamówienia tj. polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o wartości minimum 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) brutto każda oraz potwierdzi, że roboty te zostały wykonane należyście, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,

b) dysponuje lub będzie dysponował osobą/ osobami, które będą pełnić funkcję:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;

## SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

**6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe:** Nie

**6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:** Nie

**6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak****6.4.1) Informacje dotyczące wadium:****WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100):
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 p.z.p.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  - 1) pieniądzu;
  - 2) gwarancjach bankowych;
  - 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Duszniki O/ Pniewy Nr 04 9072 0002 0500 1007 2000 0014 z dopiskiem „Wadium – Modernizacja układu drogowego w Lubocześnicy poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P.

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego.

5. Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca przekazuje zamawiającemu wraz z ofertą. Oryginał gwarancji lub poręczenia, w formie elektronicznej tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu).
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
  - 1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp.
  - 2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
  - 3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
  - 4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
  - 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania;
  - 6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Pniewy, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy.
  - 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
7. Zamawiający zwróci albo zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 98 Pzp.
8. Wadium wniesione przez jednego ze współników konsorcjum w imieniu całego konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

**6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak****6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:**  
Zgodnie z zapisami SWZ.**6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:** Nie**SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY****7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak****7.2.) Informacje na temat zaliczek:**

Zgodnie z zapisami paragrafu 7 umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ

**7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak****7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:**

Zgodnie z zapisami paragrafu 11 umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ

**7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia:** Nie**SEKCJA VIII – PROCEDURA****8.1.) Termin składania ofert: 2024-04-15 09:00****8.2.) Miejsce składania ofert: [https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy\\_wlkp](https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy_wlkp)**

**8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-04-15 09:10**

**8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni**