

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ –22/ 365 /2020

Wrocław, dnia 16.06.2020 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: **„Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci”**

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 87

Czy Zamawiający w pakiecie nr 87 wyrazi zgodę na zaproponowanie cewników prowadzących o następujących parametrach:

Kompatybilny z przewodnikiem 0,014”

Dostępne średnice 5, 6, 7Fr o długości 100cm

Niezmiennie duże światło wewnętrzne 0,071” dla 6Fr; 0,081” dla 7Fr

Materiał wykonania poliuretan z wewnętrznym pokryciem śliskim PTFE

Metalowe zbrojenie zachowujące niezmiennie światło wewnątrz na całej długości cewnika

Pełna gama krzywizn typowych i nietypowych, w tym krzywizna dająca optymalne podparcie przy dostępie promieniowym typu TIGER, Ikari, EBU,

Dostępny cewnik przedłużający 120cm prosty do zabiegów teleskopowych typu „child in mother”

Miękka i atraumatyczna końcówka wykonana z materiałów o różnej sztywności

Odporny na załamania i skręcanie

Obrót 1:1 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 87 cewników prowadzących o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 6

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 wyrazi zgodę na zaproponowanie cewników diagnostycznych o następujących parametrach:

Cewnik Pig Tail prosty , kątowy , NIH, wieloczynnościowy z kilkoma otworami , wieńcowe prawe lewe typu Judkins i Amplatz oraz mamaria interna

wymagane średnice 4 F , 5 F , 6 F

Gładka powierzchnia zapobiegająca powstawaniu skrzepów

wytrzymałość na wysokie ciśnienia do 1000 psi ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 6 cewników diagnostycznych o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 66

Czy Zamawiający w pakiecie nr 66 wyrazi zgodę na zaproponowanie cewników diagnostycznych dostępnych w rozmiarze 4 Fr ? Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 66 cewników diagnostycznych w rozmiarze 4 Fr. Pozostałe zapisy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 10


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie balonów do walwuloplastyki aortalnej zastawki pnia płucnego, obwodowego zwężenia tętnicy płucnej, zwężenia cieśni aorty, zwężenia odpływu prawej i lewej komory (PTV) oraz do procedury TAVI- do zastosowań w Kardiologii Interwencyjnej, w tym walwuloplastyki pediatrycznej o następujących średnicach (rozmiar koszulki): 12 (6F), 14mm i 16mm (7F), 18mm i 20mm i 22mm (8F), 24mm i 26mm (9F), 28mm i 30mm (10F)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 44

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 44 strzykawki wysokociśnieniowej o ergonomicznej rękojeści przedstawionej na rysunku poniżej. Pozostałe parametry zgodnie z opisem Zamawiającego.



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 44 strzykawki wysokociśnieniowej o ergonomicznej rękojeści. Pozostałe zapisy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 2 koszulek typu Mullins o dostępnych średnicach: 6,7,8,9,10,11,12,13,14 F. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 2 koszulek typu Mullins o dostępnych średnicach: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 F. Pozostałe zapisy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 4 przewodników sztywnych typu amplatz o śr. 0.035" i długości: 145, 180, 260, 300 cm dostępnych w minimum trzech rodzajach sztywności o długości ścięcia (taperowania) końcówki od 4.5 do 8 cm, długości elastycznej końcówki 1.5 do 7 cm. Końcówka prosta lub zagięta o średnicy od 1.5 do 3 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 4 przewodników extra i ultra sztywnych typu Amplatz o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 20

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 20 stentów platynowych aortalnych o konfiguracji splotu z 8 powtarzalnych elementów. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 20 stentów platynowych aortalnych o konfiguracji splotu z 8 powtarzalnych elementów. Pozostałe zapisy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 21

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 21 stentów platynowych aortalnych powlekanych o konfiguracji splotu z 8 powtarzalnych elementów. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 21 stentów platynowych aortalnych powlekanych o konfiguracji splotu z 8 powtarzalnych elementów. Pozostałe zapisy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu nr 24

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 24 przewodników hydrofilnych o dostępnej: zróżnicowanej sztywności - standard, sztywne oraz końcówce prostej lub zagiętej. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 24 przewodników hydrofilnych o dostępnej zróżnicowanej sztywności - standard, sztywne oraz końcówce prostej lub zagiętej. Pozostałe zapisy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 11 – dotyczy Pakietu nr 27

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 27 cewników diagnostycznych do podawania kontrastu i pomiaru ciśnień o wytrzymałości na wysokie ciśnienia do 1000 psi. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 27 cewników diagnostycznych do podawania kontrastu i pomiaru ciśnień o wytrzymałości na wysokie ciśnienia do 1000 psi. Pozostałe zapisy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 12 – dotyczy Pakietu nr 30

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 30 stentów zamontowanych na balonie o dostępnych średnicach: 4mm (długości 12, 20 mm); 5, 6mm (długości 12, 20, 30, 40, 60mm); 7, 8, 9, 10mm (długości 20, 30, 40, 60mm), bez pokrycia silikonem kanału i cewnika balonowego. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 30 stentów zamontowanych na balonie o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 13 – dotyczy Pakietu nr 49

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 49 cewników kalibracyjnych o następujących parametrach:

- średnice: 4F, 5F,
- krzywizna: prosta lub pigtail,
- podziałka co 1cm na długości 14 lub 22cm,
- doskonała pamięć kształtu,
- materiał: nylon
- specjalna atraumatyczna końcówka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 49 cewników kalibracyjnych o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 14 – dotyczy Pakietu nr 55

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 55 stentów do PDA na zestawie wprowadzającym 85 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 55 stentów do PDA na zestawie wprowadzającym 85 cm. Pozostałe zapisy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 15 – dotyczy Pakietu nr 67

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 67 cewników balonowych o następujących parametrach:

- długość balonów: 2, 4, 3, 6 cm
- średnica balonów: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm
- długość zestawu wprowadzającego 100 cm
- rbp: 1,5-10 atm, ciśnienie nominalne 1-5 atm,
- światło wewnętrzne na przewodnik 0.035”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 67 cewników balonowych o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 16 – dotyczy Pakietu nr 76

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 76 stentów aortalnych pokrytych, zamontowanych na balonie o następujących rozmiarach: śr. 12mm (długość 19, 29, 39, 49, 59mm); śr. 14mm (długość 19, 29, 39, 49, 59mm); śr. 16mm (długość 19, 29, 38, 48, 58mm); śr. 18mm (długość 29, 38, 48mm); śr. 20mm (długość 27, 37, 48mm); śr. 22 (długość 37, 48mm); śr. 24mm (długość 37, 48mm). Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 76 stentów aortalnych pokrytych, zamontowanych na balonie o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 17 – dotyczy Pakietu nr 78

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 78 stentów zamontowanych na balonie o następujących parametrach:

- rozmiar koszulki wprowadzającej 5F/cewnik prowadzący 6F dla stentów o średnicy do 6 mm,
- rozmiar koszulki wprowadzającej 6F/cewnik prowadzący 7F dla stentów o średnicy 7 mm,
- kompatybilnych z przewodnikiem 0,018”,

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 78 stentów zamontowanych na balonie o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 18 – dotyczy Pakietu nr 85

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 pakietu 85 cząstki PVA dostępne w 6 średnicach: 90-180µm, 180-300µm, 300-500µm, 500-710µm, 710-1000µm, 1000-1400µm.. Cząstki od 90 do 710 mikronów kompatybilne przy aplikacji z cewnikiem o średnicy 0.018”; cząstki od 710 do 1400 mikronów kompatybilne przy aplikacji z cewnikiem 0.044”. Fiolka zawiera 1 mL materiału. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 85 poz. 2 cząsteczek do embolizacji PVA o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 19 – dotyczy Pakietu nr 85

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 3 pakietu 85 spiral embolizacyjnych obwodowych o różnej konfiguracji średnic i długości: helikalne – długość 2-20cm; śr. 2-20mm; stożkowe – śr. w części proksymalnej po uwolnieniu 3-10mm, w części dystalnej po uwolnieniu 2-5mm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 85 poz. 3 spiral embolizacyjnych obwodowych o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 20 – dotyczy Pakietu nr 85

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 4 pakietu 85 spiral odłączanych mechanicznie kompatybilnych z mikrocewnikiem 2.6-3F; cewnikiem prowadzącym o śr. 0.012”-0.018” o dostępnych kształtach: pojedyncza spirala J, coil spiralny, coil Tornado. Pojedyncza spirala J: śr. 4, 6, 8, 10, 12, 20mm; dł. 10, 15, 20, 30, 50cm. Coil spiralny: śr. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12mm; dł. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 30cm. Coil tornado: śr. 8/3mm, dł. 14cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 85 poz. 4 spiral odłączanych mechanicznie o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 21 – dotyczy Pakietu nr 88

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 88 cewnika diagnostycznego noworodkowego o dostępnej długości 55, 75 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 88 cewników diagnostycznych noworodkowych o dostępnej długości 55, 75 cm. Pozostałe zapisy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 22 – dotyczy wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o rozszerzenie zapisów ust. 2 § 3 umowy o zapis: „Każda ze stron dołoży wszelkiej staranności w celu zoptymalizowania wielkości depozytu pod kątem ilości i rodzaju asortymentu a także ich terminu ważności. Każda ze stron może wystąpić na piśmie o zmianę ilości i rodzaju asortymentu znajdującego się w depozycie”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 23 – dotyczy wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o rozszerzenie zapisów ust. 6 §3 umowy, ust. 3 §4 umowy o zapis: „Za asortyment uszkodzony uważany jest również towar rozsterylizowany, w uszkodzonym lub oklejonym taśmą, naklejkami opakowaniu zewnętrznym (folia lub opakowanie kartonowe)”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie zapisów ust. 6 §3 umowy, ust. 3 §4 umowy o zapis: „Za asortyment uszkodzony uważany jest również towar rozsterylizowany, w uszkodzonym lub oklejonym taśmą, naklejkami opakowaniu zewnętrznym (folia lub opakowanie kartonowe)”.

Pytanie nr 24 – dotyczy Pakietu nr 31

Czy Zamawiający dopuści długą koszulkę wprowadzającą o następujących parametrach:

- Średnica 4, 5, 6, 7, 8Fr
- długość 45, 60, 90 cm
- kompatybilna z przewodnikiem 0.035"/0.038"
- dystalne pokrycie hydrofobowe dla każdej koszulki
- koszulka zbrojona opłotem stalowym z dużą odpornością na zgięcia i załamania
- brak owalizacji światła na zgięciu
- cała koszulka dobrze widoczna pod skopią, na końcu koszulki dodatkowy marker

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 31 długich koszulek wprowadzających o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jacek Raziuk