

Przedmiar

Wiaty śmietnikowa, brama, furtka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Śmietnik		
1	KNR 2-31 0101/07	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV 5,2*4,2	m2	21,84
		razem	m2	21,84
2	KNR 2-31 0401/02	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe 5,2+4,2*2	m	13,6
		razem	m	13,6
3	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki (5,2+4,2*2)*0,2*0,2-(5,2+4,2*2)*0,08*0,1	m3	0,44
		razem	m3	0,44
4	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	13,6
5	KNR 2-31 0204/03	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	21,84
6	KNR 0-11 0316/01	Nawierzchnie z kostki betonowej typu 10, grubości 80mm na podsypce piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	21,84
7	KNR 4-01 0108/06	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III 21,84*0,2+13,6*0,2*0,2	m3	4,91
		razem	m3	4,91
8	KNR 4-01 0108/08	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 4,91*4	m3	19,64
		razem	m3	19,64
9	KNR 2-02 1804/11	Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5m na słupkach o rozstawie 2,1m z rur stalowych o średnicy 70mm-rozbiórka	m	5
10		Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej, o wymiarach 4,0x5,0 pokrytych blachą trapezową RAL7004, z dwoma furtkami o szerokości 1,20 m	kpl	1
		Furtka		
11	KNR-W 2-02r03 1808/02	Furtka typowa, systemowa, ocynkowana z dwoma słupkami	kpl	1
		Brama		
12	KNR-W 2-02r03 1808/07	Brama typowa dwuskrzydłowa, systemowa, o szerokości 4,0 m, z słupkami	kpl	1