

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

**Rozbudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2713P Miedzichowo – Łomnica - Zbąszyń w m.
Nowy Dwór**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Nowotomyski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631276937

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Poznańska 33

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Tomyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-300

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: +48614426700

1.5.8.) Numer faksu: +48614423589

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiatnowotomyski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatnowotomyski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/powiatnowotomyski>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2713P Miedzichowo – Łomnica - Zbąszyń w m.
Nowy Dwór

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4348bc45-36ea-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00295086

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003175/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Rozbudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2713P Miedzichowo-Łomnica-Zbąszyń w m. Nowy Dwór

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00249728/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.25.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2713P Miedzichowo – Łomnica – Zbąszyń w m. Nowy Dwór na odcinku 876mb. Należy wykonać chodnik o szerokości zmiennej 1,25 do 1,50 obramowany z obu stron obrzeżem 8x30x100. Jedynie w końcowym odcinku, na długości linii przystankowej chodnik o szerokości 2,50 do 4,00 m odgradzony od jezdni krawężnikiem wyniesionym na 12 cm. Ponadto na końcowym odcinku chodnika przejście wyniesione w postaci progu U-16c. Chodnik 1 stanowi przedłużenie istniejącego już chodnika. Chodnik na przeważającej długości zlokalizowany jest przy granicy pasa drogowego. Nawierzchnię chodnika - z kostki betonowej koloru szarego. Odwodnienie chodnika - jako powierzchniowe na przyległe tereny zielone. Na długości istniejącego rowu – km ok. 0+483.00 – przy chodniku należy zainstalować barierki U-12a o wysokości 1.10 m. Należy zastosować barierki o długości przęseł 1,50 m. Barierki należy wbetonować na głębokość min. 50 cm. Po przeciwnej stronie drogi przed przyczółkiem przepustu należy wbudować barierę SP-05 o rozstawie słupka 4,00 m. Ponadto w ramach inwestycji, istniejące zjazdy indywidualne, które są wyjeżdżone bądź umocnione umacnia się kostką brukową koloru czerwonego. Zjazdy od strony jezdni należy obramować krawężnikiem najazdowym wyniesionym na 2 cm, po bokach i od strony posesji zjazdy obramować opornikiem 12x25x100. W ramach inwestycji należy przewidzieć ścięcie i wyrównanie pobocza gruntowego po stronie projektowanego chodnika 1. Istniejący rów przydrożny w początkowym odcinku chodnika należy wyremontować (wyczyścić i wyprofilować skarpy)..

Podstawowe dane inwestycji

- długość odcinka drogi objętej przebudową: ok. 876 mb

- szerokość proj. chodnika: zmienna od 1-25 do 4.00 m
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej koloru szarego
- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej koloru czerwonego
- szerokość zjazdów indywidualnych dopasowana do szerokości istn. zjazdów

Konstrukcja chodnika jest następująca:

- kostka betonowa Cegielka kolor szary – gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa z betonu C8/10 gr. 20 cm
- materiał niewysadzinowy gr. 15 cm (w wykopie)

Konstrukcja projektowanych zjazdów:

- kostka betonowa Behaton kolor czerwony – gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa z betonu C8/10 gr. 25 cm
- materiał niewysadzinowy gr. 15 cm (w wykopie)

Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (zał. nr 7 do SWZ), w skład której wchodzi projekt budowlano - wykonawczy, Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych (dalej STWiORB) oraz przedmiar robót.

Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać zamówienie opisane w dokumentacji projektowej i STWiORB. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (projekt budowlano- wykonawczy, przedmiar robót oraz STWiORB) należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające

w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W niniejszym postępowaniu pod pojęciem OBIEKT należy rozumieć całość prac przewidzianych do wykonania w przedmiotowym postępowaniu.

Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji postępowania parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - wykonawca obowiązany jest zaoferować produkty które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty minimum 60 miesięcznym okresem gwarancji. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty minimum 60 miesięcznym okresem rękojmi. W przypadku wydłużenia okresu gwarancji jednoczesnemu wydłużeniu ulega okres rękojmi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 423697,18 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 794756,07 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 423697,18 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CAŁUS sp. z o.o. Sp.k.
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Regon: 302279310
- 7.3.3) Ulica: Boruja Nowa 47B
- 7.3.4) Miejscowość: Nowy Tomyśl
- 7.3.5) Kod pocztowy: 64-300
- 7.3.6.) Województwo: wielkopolskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-01
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 423697,18 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy