



L. dz. DZP-315/23

Poznań, dnia 11.05.2023 r.

**Wszyscy Wykonawcy
- platforma zakupowa**

Dotyczy: Tpm-29/23 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na **opracowanie oraz wdrożenie systemu do zarządzania badaniami klinicznymi (ang. CTMS) dla Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (UCWBK) oraz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (GPSK), Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (ORSK), Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (SKKJ) w ramach projektu Agencji Badań Medycznych pt. „Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (UCWBK) – strategia rozwoju badań klinicznych, w tym kompleksowa obsługa niekomercyjnych badań klinicznych, w północno-zachodniej Polsce” 2020/ABM/03/00012/P/01.**

W związku z wpływem pytań dotyczących prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela poniższych odpowiedzi oraz dokonuje zmian:

Zestaw I

Zmiany do postępowania - załącznik nr 1 do SWZ

Pytanie 1: Dot. DEFINICJE PKT. 1 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na: **Analiza przedwdrożeniowa** – czynności mające na celu określenie szczegółowych, specyficznych wymagań Zamawiającego w zakresie wdrażanego SYSTEMU w wyniku, których powstaną dokumenty:

- 1) Plan Wdrożenia,
- 2) Dokument Analizy Przedwdrożeniowej,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2: Dot. DEFINICJE PKT. 3 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na: **Błąd** – nieprawidłowe działanie SYSTEMU, spowodowane Wadą. Wyróżnia się następujące rodzaje błędów: [...]

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3: Dot. DEFINICJE PKT. 4 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na: **Czasy:**

- 1) **Czas Reakcji** – czas między zgłoszeniem Wady lub Błędu przez Zamawiającego a uzyskaniem potwierdzenia przystąpienia przez Wykonawcę do jej usunięcia.
- 2) **Czas Naprawy** – czas, jaki upływa od momentu zgłoszenia Wady lub Błędu do momentu, w którym Wada lub Błąd zostały usunięte oraz przywrócona została pełna funkcjonalność umożliwiająca pracę w obszarze, którego Wada lub Błąd dotyczyły.
- 3) **Czas Obejścia** – czas, jaki upływa od momentu zgłoszenia Wady lub Błędu do momentu, w którym przywrócono możliwość kontynuowania pracy w obszarze, którego Wada lub Błąd dotyczyły, stosując doraźne rozwiązania, które mogą wiązać się z pewnymi niedogodnościami dla użytkowników SYSTEMU, jednakże gwarantujący bezpieczeństwo SYSTEMU, jego konfiguracji, danych oraz realizację wszystkich procesów biznesowych.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść punktu 4 ppkt 3 Definicji i nadaje mu nową treść, ppkt 1) i 2) pozostają bez zmian.

Pytanie 4: Dot. DEFINICJE PKT. 7 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na WYKREŚLENIE zapisu: definicja nie występuje w treści umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie pkt. 7, tj. Definicji „Drill-down – funkcjonalność umożliwiająca na dynamiczne zagłębianie się od danych ogólnych do danych szczegółowych”

Pytanie 5: Dot. DEFINICJE PKT. 10 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na WYKREŚLENIE zapisu: definicja nie występuje w treści umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6: Dot. DEFINICJE PKT. 18 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na: **Podwykonawca (Podwykonawcy)** – Podmiot(y) realizujące prace w ramach Zespołu Roboczego Wykonawcy. Członek personelu Wykonawcy zatrudniony w oparciu o umowę cywilnoprawną, w tym także prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki z grupy Wykonawcy i osoby zatrudnione przez te spółki w oparciu o umowę cywilnoprawną, w tym także prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie są uważane za Podwykonawcę. Za wszelkie działania Podwykonawców odpowiada wyłącznie Wykonawca.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu punktu 18 Definicji.

Pytanie 7: Dot. DEFINICJE PKT. 19 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na: **Procesy:**

1) Pojęcie **korekty** nie występuje w umowie poza definicją. – prośba o wykreślenie

2) **Odbioru Etapu/Podetapu** - Proces potwierdzenia należytego wykonania Umowy, zgodnie z jej wszystkimi załącznikami w zakresie poszczególnych Etapów/Podetapów przy uwzględnieniu harmonogramu Umowy. Odbiór Etapu/Podetapu będzie kończyć sporządzeniem i podpisaniem przez strony umowy Dokumentu Odbioru Etapu/Podetapu, chyba że z Umowy wynika co innego. Odbiory Etapu/Podetapu powinny zakończyć się w terminach realizacji Etapów, zgodnie z harmonogramem Umowy, z uwzględnieniem wszystkich zapisów Umowy.

3) **Odbioru Końcowego** - Proces polegający na przeprowadzeniu oceny zgodności działania całego wdrożonego SYSTEMU z Umową. Odbiór Końcowy ma na celu ostateczne potwierdzenie należytego wykonania SYSTEMU oraz wszelkich prac wdrożeniowych, prowadzonych w zakresie tego systemu. Przedkładana jest również wszelka dokumentacja, w tym pełna (finalna) dokumentacja związana z procesem zarządzania ryzykiem.

4) Pojęcie **zarządzania ryzykiem** nie występuje w umowie – prośba o wykreślenie

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie punktu 1) i 4).

Pytanie 8: Dot. DEFINICJE PKT. 27 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na: **Wada** – w przypadku Etapu I niezgodność Analizy przedwdrożeniowej z Umową, natomiast w przypadku Etapu II niezgodność SYSTEMU z Analizą przedwdrożeniową.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9: Dot. DEFINICJE PKT. 27 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na WYKREŚLENIE zapisu: definicja nie występuje w treści umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10: Dot. § 1 ust. 3 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na: Zamawiający zamawia, zaś Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego niniejszej umowy zgodnie z warunkami przeprowadzonego postępowania opisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie, ofertą Wykonawcy oraz **pisemnymi** ustaleniami z Zamawiającym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11: Dot. § 1 ust. 7 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania nieprawidłowości realizowania umowy (w stosunku do

ustaleń umownych) na każdym etapie wykonywania umowy, w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli są one zasadne, Wykonawca dołoży należytej staranności w celu ich uwzględnienia w terminie uzgodnionym przez Strony, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12: Dot. § 3 ust. 1 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na: Podane wynagrodzenie zawiera koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, wynikające ze szczegółowej specyfikacji zawartej w SWZ wraz załącznikami, w tym w Umowie, w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13: Dot. § 3 ust. 4 załącznik nr 1 do SWZ – Proszę o doprecyzowanie zapisu umowy: Czy zamawiający ma na myśli dokumentację wytworzoną wyłącznie w toku projektu, jeśli tak proszę o doprecyzowanie. Jeśli rzeczywiście chodzi o wszelką dokumentację, proszę o wykreślenie.

Odpowiedź: Zamawiający odmawia doprecyzowania i wykreślenia ze względu na niezrozumiałą treść pytania.

Pytanie 14: Dot. § 4 ust. 3 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na: Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę za dany Etap będzie podpisany protokół odbioru tego Etapu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15: Dot. § 3 ust. 13 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na: Zapłata wynagrodzenia nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy widniejący na białej liście podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej a znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. W przypadku, jeżeli rachunek wykonawcy nie został umieszczony na ww. liście, Zamawiający, wstrzyma się z zapłatą wynagrodzenia do czasu jego pojawienia się na białej liście i okoliczność ta nie będzie oznaczała opóźnienia czy zwłoki w zapłacie, pod warunkiem poinformowania Wykonawcy o tym problemie niezwłocznie po uzyskaniu o nim informacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Uwaga: dotyczy § 4 ust. 13.

Pytanie 16: Dot. § 3 ust. 15 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na: Strony ustalają, że Wykonawca będzie wystawiał faktury następująco: 1) jedna faktura częściowa Etap I, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt 1. 2) jedna faktura częściowa za Etap II, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt 2. 3) faktury miesięczne na kwotę wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 4 pkt 3, proporcjonalnie do liczby wykorzystanych roboczogodzin - w przypadku skorzystania/zlecenia w danym miesiącu przez Zamawiającego z pracy konsultanta/programisty/analityka przy wykonaniu Usług na rzecz rozwoju SYSTEMU). Wykonawca będzie wystawiał faktury w terminie wynikającym z obowiązujących w tym zakresie przepisów, po zakończeniu okresu rozliczeniowego, tj. miesiąca kalendarzowego. Na fakturze musi być wyszczególniona wykorzystana przez Zamawiającego liczba roboczogodzin pracy konsultanta/programisty/analityka. Podstawą do wystawienia faktury częściowej na kwotę wynagrodzenia określoną w § 3 ust. 4 pkt 1 będzie podpisany bezusterkowy protokół odbioru Etapu I, Podstawą do wystawienia faktury częściowej na kwotę wynagrodzenia określoną w § 3 ust. 4 pkt 2, będzie podpisany bezusterkowy protokół odbioru Etapu II,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Uwaga: dotyczy § 4 ust. 15.

Pytanie 17: Dot. § 5 ust. 3 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na: Wykonując przedmiot umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację techniczną, klucze licencyjne, nośniki, dokumentację powdrożeniową, instrukcje obsługi. Całość dokumentacji zostanie dostarczona w języku polskim.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 18: Dot. § 5 ust. 4 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na: Wykonawca oświadcza, że dostarczone oprogramowanie nie będzie naruszać przepisów prawa, ani praw osób trzecich. W razie naruszenia przez Wykonawcę praw osób trzecich do dostarczonego oprogramowania, Wykonawca ponosić będzie wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, przy czym Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania Wykonawcy o roszczeniach osób trzecich w terminie 2 Dni Roboczych od otrzymania roszczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19: Dot. § 5 ust. 7-9 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na:

7. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli przestrzegania uzgodnionych warunków realizacji przedmiotu umowy, udzielania Wykonawcy w razie potrzeby niezbędnych i zasadnych wskazówek, jak też żądania koniecznych (uzasadnionych okolicznościami, tj. zaistnienie problemów związanych z wdrożeniem) wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy, w formie pisemnej lub elektronicznej.

8. W przypadku stwierdzenia rzeczywistych uchybień w realizacji warunków realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania umowy w terminie uzgodnionym przez Strony, przy czym Wykonawca ma prawo odmówić zastosowania się do wezwania, jeżeli uzna, że zmiana żądana przez Zamawiającego może wpłynąć na terminy wskazane w harmonogramie.

9. W przypadku niezastosowania się do uzasadnionych wskazówek/zaleceń Zamawiającego w uzgodnionym przez Strony terminie i braku podstaw do odmowy zastosowania się do wskazówek/zaleceń przez Wykonawcę, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę, naliczając Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 16 ust. 3 pkt 4.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20: Dot. § 5 ust. 10 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na: Zamawiający może posługiwać się osobami trzecimi w każdym czasie i przy każdej czynności oraz przekazywać tym osobom wszelkie informacje i dokumenty uzyskane od Wykonawcy, zlecać analizy i testy itp., przy czym taka osoba trzecia nie może być podmiotem konkurencyjnych (w rozumieniu przepisów prawa o ochronie konkurencji) wobec Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21: Dot. § 5 ust. 11 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na: Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby przedmiot umowy był wykonywany przez pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę (w dowolnym wymiarze), jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22: Dot. § 5 ust. 12 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na: Wykonawca składa wykaz osób, o których mowa w ust. 11 oraz innych współpracujących stale z Wykonawcą, zawierający dane w postaci imienia, nazwiska wraz z oświadczeniem o tym, czy są oni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. Wykaz dostarczony zostanie w oryginale na adres Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, z dopiskiem „Dział Informatyki”. Za datę otrzymania powyższych dokumentów uznaje się dzień ich wpływu do Kancelarii lub nadania w placówce pocztowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23: Dot. § 5 ust. 13 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na: Każdorazowa zmiana wykazu osób skierowanych do realizacji niniejszej umowy, wskazanych w ust. 11 wymaga sporządzenia aneksu do umowy. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić uaktualnioną listę osób oddelegowanych do wykonywania umowy do zaakceptowania przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni przed rozpoczęciem przez wskazaną osobę wykonywanych czynności w ramach niniejszej umowy, przy czym Zamawiający nie może odmówić zgody bez uzasadnionej przyczyny. Nowi pracownicy oddelegowani do realizacji niniejszej umowy muszą posiadać doświadczenie i kompetencje nie niższe niż zastępowany pracownik, co Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu celem weryfikacji, w sposób

adekwatny do przewidzianego w SWZ, spełnienia warunku określającego doświadczenie i kompetencje pracowników.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24: Dot. § 5 ust. 14-15 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na WYKRELENIE zapisu: *Wykreślenie wynikające ze zmian wprowadzonych w poprzednich ustępach tego paragrafu. Skoro lista będzie zawierała informacje o wszystkich osobach oddelegowanych do współpracy, to tym samym nie ma potrzeby przeprowadzania kontroli.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25: Dot. § 6 ust. 3 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na:

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę majątkowych lub osobistych praw autorskich, praw własności przemysłowej lub innych praw osób trzecich, powodującego powstanie po stronie Zamawiającego obowiązku naprawienia szkody, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia powstałej w ten sposób szkody rzeczywistej po stronie Zamawiającego (prawo regresu) w pełnym zakresie w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej, pod warunkiem poinformowania Wykonawcy o takim roszczeniu w terminie 2 Dni Roboczych od dnia otrzymania roszczenia oraz umożliwienia mu obrony przed roszczeniami w pełnym zakresie, jaki Wykonawca uzna za stosowny (w szczególności Zamawiający zobowiązuje się umożliwić Wykonawcy dołączenie do sporu, przekazać mu wszystkie niezbędne dokumenty, przedstawiać dokumenty i pisma uprzednio zaakceptowane przez Wykonawcę). Wykonawca pokryje także uzasadnione koszty poniesione przez Zamawiającego związane z dochodzeniem roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, pod warunkiem ich wcześniejszego uzgodnienia z Wykonawcą. Zamawiający nie ma prawa zawrzeć ugody bez zgody Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający zawrze ugodę bez zgody Wykonawcy, Wykonawca jest zwolniony z zobowiązania, o którym mowa w niniejszym ustępie. Niezależnie od powyższego, w przypadku stwierdzenia prawomocnym orzeczeniem, iż wykorzystanie przez Zamawiającego SYSTEMU zgodnie z umową narusza prawa osób trzecich, choćby w części, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w całości lub w części oraz żądać kary umownej określonej w § 16 ust. 3 pkt 4 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26: Dot. § 6 ust. 4 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na:

W ramach umowy, z dniem podpisania odbioru Etapu II, pod warunkiem zapłaty wynagrodzenia za Etap I i II, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 2 udziela Zamawiającemu licencji upoważniających Zamawiającego do nieograniczonego w czasie korzystania z SYSTEMU lub odpowiednio części SYSTEMU opisanej w danym Etapie, w tym z jego wszystkich elementów, a w szczególności Oprogramowania, na wszystkich polach eksploatacji (jak też wymienionych w innych postanowieniach niniejszego paragrafu oraz ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych) a zwłaszcza do: *[pola eksploatacji wskazane w umowie]*.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27: Dot. § 6 ust. 5 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na: Wykonawca zobowiązuje się do niewypowiadania dostarczonych licencji z innych przyczyn niż przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, jak też gwarantuje, iż licencje udzielone, w ramach wykonania SYSTEMU, przez podmioty trzecie nie będą wypowiedziane z innych przyczyn niż przyczyny leżące po stronie Zamawiającego. Jeżeli w ramach opłat należnych producentowi Oprogramowania zawarta jest opłata za jakiegokolwiek dodatkowe świadczenia (usługi serwisowe, aktualizacje), nie przedłużenie tych świadczeń przez Zamawiającego nie może powodować ustania licencji, utraty jakiegokolwiek uprawnienia Zamawiającego lub nie działania jakiegokolwiek funkcjonalności SYSTEMU.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28: Dot. § 6 ust. 6 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na:

W każdym przypadku stworzenia (wytworzenia) przez Wykonawcę, w ramach wykonywania niniejszej umowy,

utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) , zwłaszcza dokumentacji utworzonej w wyniku przeprowadzonej Analizy przedwdrożeniowej (w tym Koncepcji Wdrożenia), z chwilą odbioru danego utworu przez Zamawiającego, pod warunkiem zapłaty wynagrodzenia należnego w ramach działań Wykonawcy, które przyczyniły się do powstania utworu, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w §3 ust. 2, autorskie prawa majątkowe do tego utworu na wszystkich polach eksploatacji a zwłaszcza do: *[pola eksploatacji wskazane w umowie]*. Przeniesienie autorskich praw majątkowych Wykonawca potwierdzi na protokole odbioru danego Etapu, w ramach którego powstanie utwór.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29: Dot. § 6 ust. 14 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na:

W protokole ostatecznego całkowitego odbioru SYSTEMU Wykonawca potwierdzi Zamawiającemu odpowiednie udzielenie licencji i przeniesienie praw autorskich na warunkach określonych w niniejszej umowie, o ile na dzień odbioru SYSTEMU Zamawiający zapłaci wszelkie należne wynagrodzenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30: Dot. § 6 ust. 15-16 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na WYKRELENIE zapisu: *Wynagrodzenie dotyczy udzielenia licencji, a nie dostępu do kodów źródłowych niezależnie od sytuacji prawnej Wykonawcy.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Brak takiego zapisu w załączniku nr 1 do SWZ.

Pytanie 31: Dot. § 6 ust. 16 pkt 5) załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający dopuszcza zamiany w kodzie źródłowym i aktualizację raz w roku? **Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 32: Dot. § 7 ust. 3 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na: Dodanie postanowienia: *„Strony wyłączają uprawnienia z tytułu rękopisami”. - Z uwagi na wprowadzenie uprawnień gwarancyjnych, rekomendowane jest wyłączenie uprawnień z tytułu rękopisami ustawowej.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.

Pytanie 33: Dot. § 8 ust. 5 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na: Czynności zlecone do wykonania w ramach świadczenia Usług na rzecz rozwoju SYSTEMU w danym miesiącu ze wskazaniem rodzaju czynności oraz informacji o ich wykonaniu, a także wykorzystanej ilości roboczogodzin pracy konsultanta/programisty/analityka zostaną potwierdzone przez Zamawiającego na karcie wykonanej Usługi na rzecz rozwoju SYSTEMU stanowiącej załącznik nr 9 do umowy lub w systemie online, o którym mowa w § 8 ust. 2, która będzie podstawą do wystawienia faktury miesięcznej za tę część zamówienia. Zamawiający nie ma prawa do odmowy potwierdzenia prawidłowo wypełnionej karty, której treść jest zgodna ze stanem faktycznym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 34: Dot. § 10 ust. 1 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na: Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłową organizację wykonywania zobowiązań wynikających z umowy (wyłącznie w zakresie, w jakim odpowiedzialność jest zależna od Wykonawcy), w tym wskazywania z odpowiednim wyprzedzeniem koniecznego zaangażowania osób ze strony Zamawiającego i wymaganej dyspozycyjności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35: Dot. § 10 ust. 2 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na: Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 36: Dot. § 10 ust. 2) 4) 17 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na: Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do :

2) realizacji zamówienia w sposób zgodny z przepisami prawa w Polsce,

4) zapewnienia kompetentnego personelu do realizacji zamówienia, który będzie współpracował z osobami wskazanymi przez Zamawiającego (w razie potrzeb także poza godzinami pracy przyjętymi u Stron za dodatkowym wynagrodzeniem), w tym Kierownika Projektu po stronie Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zamówienia,

17) współpracy z audytorem, w przypadku powołania przez Zamawiającego audytora Wdrożenia, polegającej na przekazywaniu wskazanych przez audytora dokumentów oraz udzielanie wyjaśnień dotyczących dokumentacji SYSTEMU, produktów końcowych poszczególnych etapów oraz postępów prac. Cała dokumentacja SYSTEMU może zostać udostępniona przez Zamawiającego audytorowi. Audytor będzie mógł uczestniczyć we wszystkich spotkaniach i pracach wdrożeniowych w charakterze obserwatora; Audytor nie może być podmiotem konkurencyjnych (w rozumieniu przepisów prawa o ochronie konkurencji) wobec Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Uwaga: dotyczy § 10 ust. 3 pkt 2) 4) 17)

Pytanie 37: Dot. § 10 ust. 4 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na: Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu z jego winy w materiałach, dokumentacji, oprogramowaniu, sprzęcie komputerowym, urządzeniach i innych środkach technicznych oddanych mu do dyspozycji, chyba, że szkoda powstałaby również niezależnie od działania Wykonawcy lub zaniechania przez niego działań, do których był zobowiązany lub jeżeli szkoda wynika także z działania Zamawiającego lub osób trzecich, za które Wykonawca nie odpowiada. Wykonawca ponosi także, na powyżej określonych zasadach, odpowiedzialność za utratę danych zgromadzonych w systemach informatycznych/oprogramowaniu Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38: Dot. § 10 ust. 4 załącznik nr 1 do SWZ – Proszę o potwierdzenie, czy zamawiający wykonuje kopie danych w cyklu dziennym?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wykonuje kopie w cyklu dziennym.

Pytanie 39: Dot. § 10 ust. 5 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na WYKRELENIE zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 40: Dot. § 11 ust. 10 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na: Zamawiającemu przysługuje jednokrotna, podczas trwania umowy, zmiana Kierownika Projektu Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2, na pisemny wniosek, w przypadku uzasadnionych problemów dotyczących bieżącej współpracy lub problemów komunikacyjnych, jeżeli dotychczasowe polubowne próby rozwiązania problemu nie przyniosły rozwiązania i jeżeli nie wynika to wyłącznie z winy Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 41: Dot. § 12 ust. 3 pkt 5) załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na:

Za pozytywne zakończenie czynności odbiorowych uważa się podpisanie przez obie Strony bezusterkowego (tj. bez Wad lub zastrzeżeń/uwag o charakterze istotnym) protokołu odbioru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Uwaga: dotyczy § 12 ust. 3 pkt 4)

Pytanie 42: Dot. § 12 ust. 3 pkt 5) załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na: W przypadku stwierdzenia Wad w czasie odbioru, Strony uzgodnią termin na usunięcie przedmiotowych Wad. W przypadku stwierdzenia Wad podczas trzeciej próby odbioru, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i żądania kary umownej w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2. Zamawiający nie może powoływać się na Wady podczas kolejnych odbiorów, na które mógł powołać się już przy poprzednim odbiorze.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 43: Dot. § 12 ust. 3 pkt 6) załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na: Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania odbioru SYSTEMU, mimo występowania Wad, które pozostają bez lub nie mają istotnego wpływu na funkcjonowanie SYSTEMU, z zastrzeżeniem, że Wady te

zostaną usunięte w ramach gwarancji. W takim przypadku protokół odbioru będzie zawierał stosowną adnotację o stwierdzonych Wadach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 44: Dot. § 12 ust. 3 pkt 8) załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na: Protokoły odbioru stanowiące podstawę do wystawienia faktury wymagają zatwierdzenia ze strony Kierownika Projektu Zamawiającego wskazanego w § 11 ust.1. Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru w terminie wyznaczonym i nie dokona odbioru w tym terminie, Wykonawca ma prawo do jednostronnego podpisania protokołu odbioru ze skutkiem podpisania przez obie Strony.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 45: Dot. § 13 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na:

1. Strony ustalają, że wszelkie informacje przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy oraz wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego, a uzyskane w związku z realizacją niniejszej umowy, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego (dalej „Tajemnica Przedsiębiorstwa Zamawiającego”) i mogą być wykorzystywane oraz ujawniane wyłącznie w przypadkach określonych w ust. 2 i 3.

2. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania informacji stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorstwa Zamawiającego, które nie były podane do publicznej wiadomości lub co, do których Wykonawca nie uzyskał od Zamawiającego zgody na ich ujawnienie, przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, jak i po jej ustaniu. Nie dotyczy to sytuacji, w której obowiązek ujawnienia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania informacji uzyskanych od Zamawiającego oraz innych informacji dotyczących Zamawiającego, a uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, tylko i wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.

4. Obowiązki Wykonawcy, o których mowa w niniejszym paragrafie, stosuje się odpowiednio także do Zamawiającego w stosunku do informacji poufnych Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 46: Dot. § 15 ust 3-4 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na:

3. Z powyższej kwoty zabezpieczenia, Zamawiający będzie uprawniony zaspokajać swoje roszczenia wynikające z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, ewentualnych odszkodowań, i kosztów zastępczego usunięcia wad, wyłącznie pod warunkiem uzyskania prawomocnego orzeczenia sądu w tym zakresie.

4. W przypadku wniesienia innej formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy niż forma pieniężna, oraz jeżeli zostanie przesunięty termin wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio przesunąć terminy ważności poręczeń (gwarancji).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 47: Dot. § 16 ust 2 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na:

2. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w przypadku:

1) uzyskania dostępu przez nieuprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub nieuprawnionego pracownika Zamawiającego do danych innego pracownika Zamawiającego, w szczególności jego danych osobowych wynikającego z błędów konfiguracji Oprogramowania – w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek,

2) wykonywania Przedmiotu umowy przez osoby inne niż wskazane w § 11 ust. 2-8, w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek (wobec tej samej osoby kara może być nakładana wielokrotnie),

3) oddelegowania do wykonywania prac osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o których mowa w § 5 ust. 11 umowy – w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100) za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek (wobec tej samej osoby kara może być nakładana wielokrotnie),

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 48: Dot. § 16 ust 3 pkt 2) załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na: Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w przypadku zwłoki w usunięciu Wad, Błędów i Świadczeń Utrzymania:

2) Gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją świadczeń gwarancyjnych, Utrzymania SYSTEMU, Usług na rzecz rozwoju SYSTEMU w stosunku do terminów, o których mowa w § 8 ust. 3, § 8 ust. 4, oraz w stosunku do terminów, o których mowa w dokumencie gwarancji stanowiącego załącznik nr 10 do umowy:

d) w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu ustalonego zgodnie z pkt 15 ppkt 5 dokumentu gwarancji stanowiącym załącznik nr 10 do umowy;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 49: Dot. § 16 ust 4 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na: Kary przewidziane w niniejszej umowie płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 50: Dot. § 16 ust 8 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu umowy na: Dodanie postanowienia: „Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy w ramach Umowy dotyczy wyłącznie szkody rzeczywistej (w tym wynikająca z konieczności zwrotu dofinansowania) i nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia otrzymanego od Zamawiającego na mocy Umowy.” - *Ograniczenie odpowiedzialności jest standardem w umowach IT, dlatego proponujemy wprowadzenie takiego ustępu.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 51: Dot. § 17 ust 9 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu umowy na: Na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych ustala się, że po upływie 6 miesięcy obowiązywania Umowy, w przypadku gdy z opublikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w danym miesiącu, wynikać będzie, iż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z miesiącem w którym zawarto Umowę, wzrośnie lub spadnie o więcej niż 5%, każdej ze Stron przysługiwać będzie prawo do żądania odpowiednio zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy lub jego obniżenia (waloryzacja). Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy następuje przy tym ze skutkiem od pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego, co oznacza, iż wynagrodzenie za dostawy zakończone (wykonane i odebrane) przed skutkiem waloryzacji nie ulega zmianie. Podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy jest także wyłączone w stosunku do dostaw, które zgodnie z postanowieniami Umowy powinny być zakończone, a zakończone w terminie nie zostały z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowień niniejszego ustępu następować może nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy kalendarzowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 52: Dot. § 18 ust 2 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu umowy na: Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tej sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy w części niezrealizowanej w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. Odstąpienie od umowy nie rodzi roszczeń odszkodowawczych, ani nie stanowi podstawy do naliczania kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 53: Dot. § 18 ust 3 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu umowy na: Zamawiającemu nadto przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, określonych w umowie, w sytuacji gdy:

1) Wykonawca jest w zwłoce z wykonaniem którejkolwiek części zamówienia, w szczególności któregośkolwiek Etapu, o więcej niż 30 dni w stosunku do terminu określonego w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej

2) Wykonawca jest w zwłoce z wydaniem kompletnie wykonanego SYSTEMU w celu jego Odbioru końcowego, o więcej niż 14 dni w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 2 pkt. 2.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 54: Dot. § 18 ust 4 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu umowy na: Zamawiającemu ponadto przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, po wyznaczeniu terminu dodatkowego na zaniechanie naruszeń, nie krótszego niż 21 dni, z zachowaniem prawa do kar umownych, określonych w umowie, w sytuacji gdy:

- 1) Wykonawca wykonuje zamówienie w sposób sprzeczny z umową.
- 2) Wykonawca wykonuje zamówienie za pomocą podwykonawców niewykazanych w § 14 ust. 2, bez zawarcia w tym zakresie odpowiedniego aneksu.
- 3) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje realizację zamówienia na okres dłuższy niż 21 dni.
- 4) Podmiot, który zobowiązał się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w celu realizacji niniejszego zamówienia wycofał się z podjętego zobowiązania, a Wykonawca nie przedstawił zobowiązania kolejnego podmiotu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 55: Dot. § 18 ust 6-7 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu umowy na:

6. W każdym przypadku odstąpienia od umowy, zgodnie z niniejszą umową oraz na podstawie Kodeksu cywilnego, Zamawiający zatrzyma wszystkie odebrane prace za zapłatą wynagrodzenia w części odpowiadającej zakresowi wykonanych prac.

7. Ustanie obowiązywania umowy, niezależnie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 56: Dot. § 20 ust 6-7 załącznik nr 1 do SWZ – Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu umowy na:

6. Żadna ze stron nie ma prawa cesji praw i/lub obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody drugiej Strony.

7. Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z umowy wymaga dla swej ważności uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 57: Dot. załącznik nr 9 do SWZ KARTA WYKONANEJ USUGI NA RZECZ ROZWOJU SYSTEMU – Czy zamawiający wyraża zgodę na WYKRELENIE zapisu: „dostarczono kody źródłowe” – *umowa nie zakłada przekazania kodów źródłowych.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu w załączniku nr 9 „dostarczono pełne kody źródłowe”.

Pytanie 58: Dot. Pkt 12 załącznik nr 10 do SWZ DOKUMENT GWARANCJI – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w dokumencie na: W przypadku, gdy Wykonawca (Gwarant) stwierdzi, że nieprawidłowe działanie SYSTEMU objęte zgłoszeniem nie jest spowodowane Wadą lub Błędem, Wykonawca (Gwarant) jest zobowiązany, pod warunkiem uzgodnienia dodatkowego wynagrodzenia, do:

- 1) podania przyczyny nieprawidłowego działania SYSTEMU, jak również – o ile to możliwe – podmiotu odpowiedzialnego za wystąpienie takiej nieprawidłowości,
- 2) wsparcia Zamawiającego (na jego wniosek) przy odzyskiwaniu danych i programów utraconych w wyniku wystąpienia nieprawidłowości,
- 3) wsparcia Zamawiającego (na jego wniosek) w przywróceniu pełnej funkcjonalności SYSTEMU,
- 4) W przypadku ustalenia i potwierdzenia przypadku, w którym przyczyna nieprawidłowego działania SYSTEMU leży po stronie Zamawiającego, Wykonawca będzie mógł rozliczyć naprawę z godzin rozwojowych lub osobnym odpłatnym zleceniem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 59: Dot. Pkt 13 załącznik nr 10 do SWZ DOKUMENT GWARANCJI – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w dokumencie na: Wykonawca (Gwarant) jest zobowiązany do świadczenia usług gwarancyjnych w sposób:

- 1) nienaruszający postanowień umów licencyjnych oraz warunków serwisowych określonych dla infrastruktury oraz Oprogramowania osób trzecich, które zostały mu przekazane,
 - 2) zapobiegający utracie lub uszkodzeniu jakichkolwiek danych zawartych w SYSTEMIE. W przypadku wystąpienia ryzyka utraty lub uszkodzenia ww. danych Wykonawca (Gwarant) jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania czynności naprawczych oraz podjęcia wszelkich działań mających na celu minimalizację ryzyka uszkodzenia lub utraty tych danych,
 - 3) zmierzający do umożliwienia pracownikom Zamawiającego nabycie odpowiednich umiejętności oraz wiedzy (know-how), pozwalających na samodzielne serwisowanie SYSTEMU rozumiane, jako przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników, a także przekazanie kompetencji w zakresie serwisowania SYSTEMU, tj. przeprowadzenie szkoleń z architektury SYSTEMU umożliwiających zrozumienie zasad jego działania oraz przekazywanie na bieżąco przez Wykonawcę w trakcie użytkowania SYSTEMU pełnych rozwiązań zgłoszonych Wad lub Błędów. Szkolenia, o których mowa będą zakończone wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie wymaganych umiejętności. Wykonawca (Gwarant) zapewni szkolenia, których zakres umożliwi osiągnięcie wymaganego poziomu kompetencji.
- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 60: Dot. Pkt 15 załącznik nr 10 do SWZ DOKUMENT GWARANCJI – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w dokumencie na: Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się także do:

- 1) dostarczania nowych wersji SYSTEMU powstałych w wyniku dostosowywania do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa wskazanych przez Zamawiającego lub powstałych na skutek usunięcia Wad lub Błędów,
- 2) dostarczania i instalowania nowych wersji SYSTEMU, w tym jego elementów składowych, uwzględniając postęp techniczny i technologiczny w sferze IT oraz poprawę funkcjonalności SYSTEMU,
- 4) udostępnienia w formie elektronicznej zaktualizowanej dokumentacji w zakresie opisanym w pkt 6.2.9 Załącznika nr 4 do umowy, z możliwością pobrania i publikacji kopii dokumentu dla użytkowników Zamawiającego,
- 5) wykonywania audytu wydajności SYSTEMU w zakresie, co najmniej analizy zasobów sprzętowych, identyfikacji „wąskich gardeł”, weryfikacji platformy wirtualizacji, sprawdzania i optymalizacji zapytań SQL, weryfikacji bezpieczeństwa danych wraz z opracowaniem raportu końcowego zawierającego listę wniosków i zaleceń na podstawie, których Wykonawca dokona poprawek. Czynności te muszą być wykonywane nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy,
- 6) udzielania konsultacji i pomocy użytkownikom SYSTEMU poprzez udostępnienie centrum wsparcia czynnego, co najmniej w Dni Robocze w godzinach 8:00-15:00,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 61: Dot. § 2 pkt 3 załącznik nr 5 do SWZ UMOWA POWIERZENIA – Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na: Na powierzonych danych osobowych mogą być wykonywane następujące operacje lub zestawy operacji, tj. zbieranie, dostęp, przechowywanie oraz ich modyfikowanie – za zgodą Administratora wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, bądź na polecenie Administratora wyrażone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW II

PYTANIA DO SWZ

Pytanie 1: Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia,

4. Dane z systemów HIS wymienionych w pkt. 1 powinny być aktualizowane w Systemie CTMS automatycznie, nie wpływając przy tym na wydajność HIS. Synchronizacja danych musi być wykonywana minimum raz na tydzień, o ile w specyfikacji konkretnego elementu nie podano innej częstotliwości.
6. (rozdział III. Elektroniczna dokumentacja źródłowa) Dane z HIS powinny być pobierane/uaktualniane w czasie rzeczywistym.

Wykonawca zwraca uwagę na niespójność przywołanych zapisów. Jeżeli intencją Zamawiającego było żeby na etapie prekwalifikacji pacjentów system opierał się o zbiór danych zanonimizowanych (posługujących się ID pacjenta) zaczytanych z perspektyw bazodanowych, natomiast na etapie badań dokumentacja medyczna była

pobierana w oparciu o protokół HL7, trzeba zauważyć że taka architektura będzie skomplikowana. Biorąc pod uwagę, że będzie musiało działać jednocześnie 5 bramek HL7 (ilość systemów w interakcji), które będą wymieniały pełen pakiet danych (pacjenci, lekarze, pobyty, historia choroby, procedury, leki, wyniki,...) koszty budowy takiego rozwiązania będą bardzo wysokie.

Mając na uwadze powyższe prosimy o potwierdzenie, że w ramach obecnego projektu wystarczająca będzie architektura przewidująca zasilanie system CTMS w cyklu dziennym w oparciu o perspektywę bazodanowe?.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmian w treści Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w rozdziale III pkt 6 – zmieniony dokument stanowi załącznik do pisma.

Pytanie 2: Zał. nr 3 do SWZ -Wymagania ogólne - pkt 4.

Szczegółowy zakres danych integrowanych ze szpitali klinicznych na potrzeby feasibility wraz z kryteriami wyszukiwania zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie udostępnionego dokumentu HL7 dla HIS.

W wymogu poprzedzającym Zamawiający dopuszcza realizację integracji w oparciu o narzędzia własne Wykonawcy przy wykorzystaniu np. użytkownika Read-Only z dostępem do Bazy Danych, natomiast w powołanym w pytaniu informuję że zakres danych integrowanych będzie uzgadniany na podstawie udostępnionego dokumentu HL7 dla HIS.

Prosimy o informację kto taki dokument udostępnia, jak również o potwierdzenie, że jeżeli Wykonawca przewiduje realizację w oparciu o narzędzia własne dokument ten nie jest konieczny.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmian w treści Załącznika nr 3 do SWZ Rozdz. I pkt 5 - zmieniony dokument stanowi załącznik do pisma. Uwaga: dotyczy pkt 5.

Pytanie 3: Zał. nr 3 do SWZ -Wymagania ogólne/ Wymagania jakościowe -pkt 4.

Zgodność z wymaganiami HL7 CDA lub równoważnymi dotyczącymi systemów elektronicznych w badaniach klinicznych i medycznej dokumentacji elektronicznej.

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest wymagane, żeby do CTMS trafiała dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej oraz elektroniczna dokumentacja medyczna przetwarzana HIS-ach.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 4: Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia,

2. System CTMS powinien być oparty o relacyjną bazę danych zintegrowaną z systemami HIS wymienionymi w pkt. 1 na poziomie wyłącznie odczytu danych oraz

5. (rozdział V. Przygotowanie feasibility) System musi posiadać możliwość tworzenia kryteriów definiowania i wyszukiwania grup pacjentów z bazy systemu HIS, uwzględniając pełen zakres historyczny danych, z uwzględnieniem zależności czasowych, współwystępowania, definiowania krotności występowania, tworzenia warunków logicznych OR/AND (lub/oraz), z wykorzystaniem co najmniej następujących parametrów:

- dane demograficzne (płeć, data urodzenia, wiek pacjenta w momencie zdarzenia, województwo, gmina, powiat),
- podane leki,
- wykonane procedury medyczne (ICD9),
- diagnozy (ICD-10 wraz z nazwą i rodzajem diagnozy)
- wyniki laboratoryjne (dla każdego z atrybutów),
- dane tekstowe (notatki lekarskie, opisy badań diagnostycznych, wpisy w historii choroby pacjenta, wywiad, badanie fizykalne, obserwacje lekarskie, epikryza, zastosowane leczenie, zalecenia lekarskie, opis wizyty w gabinecie lekarskim),
- wizyty,
- pobyty szpitalne,
- klasyfikacja TNM (określenie stopnia zaawansowania nowotworów złośliwych),
- wystawione recepty.

Prosimy o potwierdzenie, że „wyszukiwanie grup pacjentów z bazy systemu HIS” nie musi być realizowane bezpośrednio w systemach HIS, tj. wystarczającym będzie w tym zakresie wystawienie przez dostawcę HIS widoków baz danych, natomiast wyszukiwanie grup pacjentów będzie się już odbywać w systemie CTMS na zbiorze danych pobranych z systemów HIS.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 5: Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia,

8. System musi umożliwiać podgląd usług i ich wyceny zrealizowanych w trakcie danej wizyty pacjenta, poprzez integrację z bazą szpitalną systemu HIS.

2. System musi umożliwiać prezentację kluczowych dla monitora parametrów badania z dostępem tylko do pacjentów tego badania, w postaci tabel oraz wykresów. Zakres prezentowanych danych obejmuje: {...}

- d. wystąpienia zdarzeń niepożądanych,

Prosimy o potwierdzenie, że system CTMS nie ma przekazywać żadnych danych do systemów HIS, jak również, że przewidziane w rozdziale IV. Monitorowanie i archiwizowanie danych operacje mają być realizowane w systemie CTMS pod warunkiem, że dane niezbędne do ich wykonania były w systemach HIS zaewidencjonowane (z wiedzy wykonawcy wynika, że chociażby usługi=procedury bardzo często nie mają w HIS przypisanych cen, jak również nie prowadzą one ewidencji zdarzeń niepożądanych).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 6: Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, rozdział IV. Monitorowanie i archiwizowanie danych

9. System musi umożliwiać porównanie procedur zrealizowanych w trakcie wizyty zarejestrowanych w systemie HIS z planowanymi na podstawie protokołu procedurami wpisanymi do systemu UCWBK.

Prosimy o informację jaki ma być efekt takiego porównania czy system ma eksponować na ekranie wykaz procedur pochodzących z obydwu źródeł?

Odpowiedź: System ma eksponować na ekranie wykaz procedur z obu źródeł i wykazywać różnice.

Pytanie 7: Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, rozdział IV. Monitorowanie i archiwizowanie danych

10. System musi umożliwiać weryfikację płatnika danej usługi na podstawie danych wprowadzonych w systemie HIS.

Prosimy o informację jaki ma być efekt takiego porównania, z natury rzeczy płatnikiem wszystkich procedur jest NFZ lub pacjent?

Odpowiedź: Efektem porównania ma być zestawienie procedur wraz z informacją o płatniku, porównana z zaplanowanym płatnikiem - zgodnie z protokołem badania.

Pytanie 8: Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, rozdział IV. Monitorowanie i archiwizowanie danych

11. System musi umożliwiać wyszukiwanie usług, które mogą spełniać kryteria podwójnego finansowania.

Prosimy o informację co ma robić system, żeby spełnić powołany wymóg i w oparciu o jaki algorytm system ma wyszukiwać podobne usługi. CTMS ma dane o faktycznej realizacji usług z HIS-ów i niejako odrębnie po swojej stronie tworzy nowe zdarzenia medyczne w ramach badania klinicznego.

Odpowiedź: Z jednej strony jest zdarzenie w HIS i ono ma płatnika, a z drugiej strony jest plan protokołu i ma płatnika. Musi zaistnieć porównanie pomiędzy nimi.

Pytanie 9: Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia,

W kontekście pytania powyżej prosimy o potwierdzenie, że CTMS nie musi raportować zdarzeń medycznych tworzonych w ramach badań klinicznych do platformy P1.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 10: Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia,

5. System musi posiadać możliwość tworzenia kryteriów definiowania i wyszukiwania grup pacjentów z bazy systemu HIS, uwzględniając pełen zakres historyczny danych, z uwzględnieniem zależności czasowych,

współwystępowania, definiowania krotności występowania, tworzenia warunków logicznych OR/AND (lub/oraz), z wykorzystaniem co najmniej następujących parametrów:

- dane demograficzne (płeć, data urodzenia, wiek pacjenta w momencie zdarzenia, województwo, gmina, powiat),
- podane leki,
- wykonane procedury medyczne (ICD9),
- diagnozy (ICD-10 wraz z nazwą i rodzajem diagnozy)
- wyniki laboratoryjne (dla każdego z atrybutów),
- dane tekstowe (notatki lekarskie, opisy badań diagnostycznych, wpisy w historii choroby pacjenta, wywiad, badanie fizykalne, obserwacje lekarskie, epikryza, zastosowane leczenie, zalecenia lekarskie, opis wizyty w gabinecie lekarskim),
- wizyty,
- pobyty szpitalne,
- klasyfikacja TNM (określenie stopnia zaawansowania nowotworów złośliwych),
- wystawione recepty.

Wykonawca zauważa, że do CTMS będzie trafiał bardzo rozległy zakres danych osobowych oraz wrażliwych danych medycznych. W kontekście RODO prosimy o potwierdzenie, że zaprojektowanie podstaw prawnych uprawniających Zmawiającego do kolekcjonowania tych danych nie będzie rolą Wykonawcy, jak również że Zamawiający we własnym zakresie dokona niezbędnych uzgodnień w tym zakresie z kierownikami podmiotów leczniczych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 11: Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia,

W kontekście pytania powyżej prosimy o potwierdzenie, że Zmawiający wskaże dostawcy HIS treść zgód/sprzeciwów, które pacjent leczony w szpitalach uczestniczących w projekcie będzie miał prawo wyrazić co do przetwarzania jego danych w CTMS realizowaną w oparciu o oświadczenie generowane z HIS.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż w związku z rozdziałem V pkt 3 działanie będzie w oparciu o dane anonimowe.

Pytanie 12: Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia,

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (SKKJ) ma również oddziały psychiatryczne dla dzieci. Przekazywanie danych takich szczególnych pacjentów jest zwyczajowo obwarowane dodatkowymi obostrzeniami. Prosimy o potwierdzenie, że w postaci zawierającej jedynie ID pacjenta mogą trafić do systemu CTMS. W przeciwnym wypadku po stronie HIS-ów musiałaby zostać opracowana logika umożliwiająca reglamentowanie danych.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż w związku z rozdziałem V pkt 3 działanie będzie w oparciu o dane anonimowe.

Pytanie 13: Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia,

2. System musi umożliwiać prezentację kluczowych dla monitora parametrów badania z dostępem tylko do pacjentów tego badania, w postaci tabel oraz wykresów. Zakres prezentowanych danych obejmuje:

- a. profile pacjentów biorących udział w badaniu,
- b. informacje o śmierci pacjentów,
- c. kryteria włączenia oraz kryteria wyłączenia z badania,
- d. wystąpienia zdarzeń niepożądanych,
- e. wyniki badań laboratoryjnych,
- f. zestawienie podanych leków, • historię medyczną pacjentów.

3. System musi umożliwiać podgląd usług zrealizowanych w trakcie danej wizyty pacjenta badania klinicznego.

4. System musi umożliwiać przeglądanie pełnej historii leczenia wszystkich pacjentów biorących udział w danym badaniu (wszystkie zdarzenia z historii), z oznaczeniem płatnika danej usługi oraz z zachowaniem chronologii wykonywania usług.

Używane przez Zamawiającego pojęcia historia medyczna i historia leczenia, są pojęciami potocznymi. Prosimy o potwierdzenie, że we wszystkich tych przypadkach Zamawiający odwołuje się do pojęcia Historii choroby w rozumieniu Art. 14 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia w rozdziale IV pkt 2 i pkt 4. - zmieniony dokument stanowi załącznik do pisma.

Pytanie 14: Załącznik nr 1 do SWZ Wzór umowy,

Etap I – Analiza przedwdrożeniowa, b) Model integracji wraz z opisem Systemu CTMS.

Wykonawca zwraca uwagę na fakt, że Analiza będzie stanowiła dokument kluczowy dla powodzenia projektu uwzględniająca m.in. model integracji między Systemem CTMS a Systemami HIS będzie stanowiła istotną część całego zadania i zdeterminuje użyteczność całego rozwiązania. W związku z tym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku wniesienia do dokumentu Analizy przez Zamawiającego zastrzeżeń Wykonawca na ustosunkowanie się do nich otrzyma dodatkowy 14-sto dniowy termin.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Zamawiający odwołuje się do § 12 Załącznika nr 1 do SWZ Wzór umowy.

Pytanie 15: Załącznik nr 1 do SWZ Wzór umowy,

§5 ust. 11. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby przedmiot umowy był wykonywany przez pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę (w dowolnym wymiarze), jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności wskazane w tym ustępie.

Prosimy o wyłączenie z wymogu osób realizujących prace programistyczne oraz projektowe w zakresie inżynierii oprogramowania. Personel ten jest w większości przedsiębiorstw zatrudniany na umowy B2B

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 do SWZ. W §5 ust. 11 dodano kolejne zdanie: „Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy osób realizujących prace programistyczne oraz projektowe w zakresie inżynierii oprogramowania”.

Pytanie 16: Załącznik nr 7 do SWZ,- Regulamin prezentacji propozycji opracowania systemu obsługi badań klinicznych CTMS.

W związku z tym, że Model integracji HIS wraz z opisem Systemu CTMS będzie efektem ustaleń w czasie analizy przedwdrożeniowej prosimy o potwierdzenie, że w ramach prezentacji nie będzie wymagane prezentowanie żadnych danych, które system CTMS musiałby pozyskać z HIS.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 17: Uzupełnienie 1.

Prosimy o uzupełnienie SWZ o załącznik dotyczący zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie z wymaganiami pkt.18.8 SWZ, celem przedłożenia go do oferty.

Odp. Zamawiający nie udostępnia wzoru załącznika - należy go sporządzić we własnym zakresie. Powyższe zobowiązanie musi zawierać niezbędne informacje wymienione w pkt. 18.9 SWZ.

Pytanie 18: Uzupełnienie 2.

Prosimy o uzupełnienie SWZ o załączniki dotyczące zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, dotyczące potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, celem przedłożenia ich do oferty, zgodnie z wymaganiami pkt.19.1 ppkt 4 SWZ, lub potwierdzenia, że można je sporządzić wg. Załączników 2A i 2B odpowiednio.

Odp. Zamawiający potwierdza, że ww. oświadczenia można sporządzić zgodnie ze wzorem załącznika 2A i 2b.

ZESTAW III

Czy zamawiający dopuszcza doświadczenie równoważne, w zakresie wdrażania systemów RIS/PACS lub innych platform do zarządzania badaniem naukowym? Pytanie dotyczy kryterium: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał usługi a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, których przedmiotem było zaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego służącego do zarządzania badaniami klinicznymi obejmującego integrację z szpitalnym systemem informatycznym (HIS), w co najmniej 2 ośrodkach lub podmiotach leczniczych, w których realizowane są badania kliniczne na kwotę minimum 500 000,00 PLN brutto każdy. Przez 2 ośrodki lub podmioty lecznicze rozumie się usługi świadczone w ramach dwóch odrębnych umów.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

ZESTAW IV

1. Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie treści SWZ w części dotyczącej zdolności technicznej lub zawodowej poprzez usunięcie części wymagań lub ich zmodyfikowanie zgodnie z poniższą informacją:

Pytanie 1a. Prośba o usunięcie części zapisu o: min. specjalizacja zarządzania ochroną zdrowia lub specjalizacja w administracji publicznej, oraz w dalszej części: oraz ITIL, oba oraz nadanie punktowi następującej treści:

Wersja z obecnego SWZ:

Kierownik projektu

- wykształcenie wyższe, min. specjalizacja zarządzania ochroną zdrowia lub specjalizacja w administracji publicznej,
- pełnił funkcję kierownika projektu, w co najmniej jednym zakończonym sukcesem wdrożeniem produkcyjnym systemu informatycznego dla sektora ochrony zdrowia lub administracji rządowej zrealizowanym zgodnie z metodyką PRINCE2, przez okres nie krótszy, niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 10 lat, na kwotę co najmniej 1 000 000 PLN brutto;
- posiadający certyfikat PRINCE2 oraz ITIL, oba co najmniej na poziomie Foundation i/lub równoważne;

Propozycja zapisu:

Kierownik projektu

- wykształcenie wyższe,
- pełnił funkcję kierownika projektu, w co najmniej jednym zakończonym sukcesem wdrożeniem produkcyjnym systemu informatycznego dla sektora ochrony zdrowia lub administracji rządowej zrealizowanym zgodnie z metodyką PRINCE2, przez okres nie krótszy, niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 10 lat, na kwotę co najmniej 1 000 000 PLN brutto;
- posiadający certyfikat PRINCE2 co najmniej na poziomie Foundation i/lub równoważne;

Pytanie 1b. Prośba o usunięcie części zapisu o: Certyfikaty: min. TOGAF 8 i/lub równoważne;

Wersja z obecnego SWZ:

Architekt ds. systemów do badań klinicznych

- wykształcenie wyższe,
- posiada doświadczenie najmniej 3-letnie w kreowaniu kompleksowej architektury aplikacji w obszarze systemów IT do prowadzenia badań klinicznych
- Certyfikaty: min. TOGAF 8 i/lub równoważne;

Propozycja zapisu:

Architekt ds. systemów do badań klinicznych

- wykształcenie wyższe,

- posiada doświadczenie najmniej 3-letnie w kreowaniu kompleksowej architektury aplikacji w obszarze systemów IT do prowadzenia badań klinicznych

Pytanie 1c. Prośba o zmianę treści w podpunkcie 3, zwyczajowo osoby posiadające certyfikat scrum mastera nie pełnią jednocześnie roli testera, te funkcje dzielone są pomiędzy odpowiednie osoby;

Wersja z obecnego SWZ:

Lider zespołu ds. jakości systemów do badań klinicznych

- wykształcenie wyższe,
- posiada doświadczenie najmniej 3-letnie w zarządzaniu codzienną pracą zespołu w zakresie dostarczania jakości oraz testowania aplikacji w obszarze systemów IT do prowadzenia badań klinicznych,
- Certyfikaty: min. Professional Scrum Master oraz ISTQB łącznie, i/lub równoważne;

Propozycja zapisu:

Lider zespołu ds. jakości systemów do badań klinicznych

- wykształcenie wyższe,
- posiada doświadczenie najmniej 3-letnie w zarządzaniu codzienną pracą zespołu w zakresie dostarczania jakości oraz testowania aplikacji w obszarze systemów IT do prowadzenia badań klinicznych,
- Certyfikaty: min. Professional Scrum Master **lub** ISTQB, i/lub równoważne;

Pytanie 1d. Prośba o zmianę treści w podpunkcie 2 poprzez skrócenie okresu wymaganego doświadczenia do 2 lat;

Wersja z obecnego SWZ:

Lider zespołu ds. zarządzania przepływem próbek biologicznych -

- Wykształcenie wyższe,
- Posiada min. 3 letnie doświadczenie w analizie biznesowej oraz zarządzanie projektami informatycznymi związanymi z realizacją oprogramowania realizujące funkcjonalność biobanu dla szpitali klinicznych i/lub ośrodków badawczych.

Propozycja zapisu:

Lider zespołu ds. zarządzania przepływem próbek biologicznych -

- Wykształcenie wyższe,
- Posiada min. 2 letnie doświadczenie w analizie biznesowej oraz zarządzanie projektami informatycznymi związanymi z realizacją oprogramowania realizujące funkcjonalność biobanu dla szpitali klinicznych i/lub ośrodków badawczych.

Odpowiedź dot. pkt. 1a-1d: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zmiany, tym samym dokonuje zmiany warunków udziału w postępowaniu w pkt. 18.1 ust. 4 lit. b) SWZ , który otrzymuje brzmienie:

18.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

(...)

- b) dysponuje lub będzie dysponował zespołem skierowanym do realizacji niniejszego zadania spełniającym niżej wymienione wymagania:

Kierownik projektu

- wykształcenie wyższe, ~~min. specjalizacja zarządzania ochroną zdrowia lub specjalizacja w administracji publicznej;~~
- pełnił funkcję kierownika projektu, w co najmniej jednym zakończonym sukcesem wdrożeniem produkcyjnym systemu informatycznego dla sektora ochrony zdrowia lub administracji rządowej zrealizowanym zgodnie z metodyką PRINCE2, przez okres nie

krótszy, niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 10 latach, na kwotę co najmniej 1 000 000 PLN brutto;

- posiadający certyfikat PRINCE2 co najmniej na poziomie Foundation i/lub równoważne;

Z-ca Kierownika projektu

- wykształcenie, min. średnie
- posiada doświadczenia zawodowe w planowaniu, zarządzaniu projektami dotyczącymi wdrożenia systemu klasy CTMS w szpitalach uniwersyteckich i instytutach badawczych oraz w szkoleniu użytkowników, tworzeniu specyfikacji interfejsów wymiany danych oraz zarządzaniem procesami np. integracyjnymi;

Konsultant ds. badań klinicznych

- Wykształcenie wyższe,
- Posiada doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych dla fazy I/II/III oraz IV oraz badaniami biopodobnymi od etapu feasibility, poprzez etap identyfikacji ośrodków badawczych, przez kolejno etap rejestracji badań i otrzymania odpowiednich zgód stosownych władz, doboru listy ośrodków w ramach procesu wizyt selekcyjnych, następnie inicjacji ośrodka badawczego, jego monitorowania oraz przeprowadzenia wizyty zamykającej ośrodek.

Analitik

- wykształcenie wyższe,
- posiada co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie: zbierania i specyfikacji wymagań funkcjonalnych i нефункциональных w sektorze ochrony zdrowia, opracowywaniu założeń i identyfikowania ograniczeń systemowych oraz zna metodykę SCRUM lub równoważną metodyką zwinną w zarządzaniu projektami IT opartą na empirycznej teorii sterowania procesem;
- posiada co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w zakresie opracowywania: modelu danych (zakresu gromadzonych i przetwarzanych danych) wraz z modelem przepływu danych pomiędzy systemami w sektorze ochrony zdrowia;
- pełnił funkcję analityka w co najmniej jednym projekcie w sektorze ochrony zdrowia, posiada znajomość elementów semantyki (w tym klasyfikacji: ICD-9, ICD-10, ICD-11);

Architekt ds. systemów do badań klinicznych

- wykształcenie wyższe,
- posiada doświadczenie najmniej 3-letnie w kreowaniu kompleksowej architektury aplikacji w obszarze systemów IT do prowadzenia badań klinicznych
- ~~Certyfikaty: min. TOGAF 8 i/lub równoważne;~~

Lider zespołu ds. jakości systemów do badań klinicznych

- wykształcenie wyższe,
- posiada doświadczenie najmniej 3-letnie w zarządzaniu codzienną pracą zespołu w zakresie dostarczania jakości oraz testowania aplikacji w obszarze systemów IT do prowadzenia badań klinicznych,
- Certyfikaty: min. Professional Scrum Master lub ISTQB, i/lub równoważne;

Lider zespołu ds. zarządzania przepływem próbek biologicznych

- Wykształcenie wyższe,

- **Posiada min. 2 letnie doświadczenie** w analizie biznesowej oraz zarządzanie projektami informatycznymi związanymi z realizacją oprogramowania realizujące funkcjonalność biobanu dla szpitali klinicznych i/lub ośrodków badawczych.

Zamawiający nie dopuszcza pełnienia przez tę samą osobę różnych funkcji (jak wyżej).

W związku z powyższym, na podstawie art. 286 ust. 3 Ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany terminów składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą w następujący sposób:

- 1) jako termin składania ofert wskazuje się: **17.05.2023r. godz.: 10:00,**
- 2) jako termin otwarcia ofert wskazuje się: **17.05.2023 r. godz.: 11:00.**
- 3) jako termin związania ofertą wskazuje się **15.06.2023 r.**

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je, jako ważne i wiążące.

W załączeniu:

zmieniony załącznik nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Opracowanie: Sławomira Baranowska
nr telefonu: 61 854 60 15
e-mail: dzp@ump.edu.pl