



Rzeczpospolita  
Polska



województwo  
**łódzkie**

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt „Pociąg do kariery – poprawa jakości kształcenia w ZSP w Zelowie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  
im. J. Kilińskiego  
97-425 Zelów, ul. Kilińskiego 5  
tel./fax 44 634 10 70  
NIP 769-178-58-97

## ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie Zadania 2 i 5

ZSP.076.59.2022

Zelów, dnia 16.03.2022r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Doposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach projektu pn. "Pociąg do kariery – poprawa jakości kształcenia w ZSP w Zelowie"**” prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą Pzp”.

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania pn.: „**Doposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach projektu pn. "Pociąg do kariery – poprawa jakości kształcenia w ZSP w Zelowie"**” w zakresie Zadania 2 i 5.

I.

Na podstawie art. 255 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Zadania 2 **Urządzenia sieciowe**

### Uzasadnienie prawne

Zgodnie z dyspozycją art. 255 ust 1 pkt 6 Ustawy Pzp Zamawiający Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

Projekt „Pociąg do kariery – poprawa jakości kształcenia w ZSP w Zelowie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

### Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający, na etapie opracowania SWZ popełnił błąd w treści SWZ w zakresie określenia stawki VAT dla przedmiotowego Zadania, informując, iż należy stosować stawkę VAT 23%. Natomiast zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (art. 83 ust. 1 pkt. 26) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego m.in. dla placówek oświatowych (szkoły, przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo wychowawcze). Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają m.in. urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy), które również były przedmiotem zamówienia. Wybór najkorzystniejszej oferty z zachowaniem uczciwej konkurencji w takiej sytuacji jest niemożliwy, bowiem de facto wybierana oferta będzie niezgodna z SWZ, jeśli Wykonawca w ofercie podał prawidłową stawkę 0%, albo Zamawiający zaakceptuje ofertę ze stawką podatku VAT zgodną z treścią SWZ jednakże błędnie określoną. Wada ta ma charakter istotny i jest wadą nieusuwalną (gdyż upłynął termin składania ofert) dlatego, też należy postępowanie unieważnić w ww. zakresie.

II.

Na podstawie art. 255 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Zadania 5 **Materiały dydaktyczne do pracowni obróbki mechanicznej**

### Uzasadnienie prawne

Zgodnie z dyspozycją art. 255 ust 1 pkt 2 Ustawy Pzp Zamawiający Pzp *Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu;*

### Uzasadnienie faktyczne

Do terminu składania ofert złożono dwie oferty w zakresie niniejszego zadania. Zamawiający w toku badania ofert stwierdził, iż ich treści nie odpowiadają treści SWZ pod względem wymagań postawionych przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania, co do parametrów technicznych elementów wyposażenia zawartych w Załączniku Nr 6 do SWZ. Niezgodność treści ofert z warunkami zamówienia dotyczy następujących elementów:

Projekt „Pociąg do kariery – poprawa jakości kształcenia w ZSP w Zelowie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

1) oferta firmy **Supply24 Sp. z o.o.**

Poz. 4 Narzędzia pomiarowe (suwmiarki, mikrometry) – Wykonawca zaoferował model mikrometru, który posiada blokadę wymiaru na zacisk, natomiast zgodnie z wymaganiami Zamawiającego winny one być wyposażone w śruby blokujące.

Poz. 15 Kątownik (kątomierz) kombinowany – Wykonawca zaoferował model kątownika wykonanego ze stali węglowej, z elementami regulacyjnymi ze stali nierdzewnej, natomiast zgodnie z wymaganiami Zamawiającego winny on być wykonany w całości ze stali nierdzewnej.

2) oferta firmy **KOGEX Sp. z o.o.**

Poz. 2 Podajnik rolkowy – zgodnie z treścią SWZ Zamawiający ma zapotrzebowanie na 1 sztukę natomiast Wykonawca błędnie zaoferował 2 sztuki podajnika.

Poz. 4 Narzędzia pomiarowe (suwmiarki, mikrometry) – Wykonawca zaoferował model mikrometru, który posiada blokadę wymiaru na zacisk, natomiast zgodnie z wymaganiami Zamawiającego winny one być wyposażone w śruby blokujące,

Poz. 22 Mikrometr do gwintów – Zamawiający wymagał mikrometru do gwintów, natomiast zaoferowany model mikrometru jest zwykłym mikrometrem.

Poz. 26 Zestaw pilników iglaków – Wykonawca zaoferował zestaw pilników iglaków o długości całkowitej 140 mm, natomiast zgodnie z wymaganiami Zamawiającego winny być o długości całkowitej 160 mm.

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający stwierdza niezgodność ww. ofert z dokumentami zamówienia, tym samym dwie oferty podlegają odrzuceniu zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Ze względu na to, iż wszystkie oferty, które wpłynęły na Zadanie 5 podlegają odrzuceniu należy postępowanie unieważnić w ww. zakresie.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  
im. J. Kilińskiego  
97-425 Zelów, ul. Kilińskiego 5  
tel./fax 44 634 10 70  
NIP 769-178-58-97

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  
im. J. Kilińskiego  
97-425 Zelów, ul. Kilińskiego 5  
tel./fax 44 634 10 70  
NIP 769-178-58-97

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Trudaczak