

Ostrów Wielkopolski dn., 20.01.2021

**Otrzymują:**

- [https://platformazakupowa.pl/pn/szpital\\_osw](https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_osw)
- Wykonawcy zainteresowani niniejszym postępowaniem

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi odbioru i utylizacji odpadów medycznych z obiektów ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim;  
Znak sprawy FDZP.226.40.2020**

W związku z kolejnymi zadanymi do niniejszego postępowania zapytaniem, Zamawiający udzielił na nie następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

**Zamawiający we Wzorze Umowy w § 1 ust. 2 wskazał:**

Odbiorze odpadów medycznych 6 razy w tygodniu, w równych odstępach czasu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi nie rzadziej niż co 24 do 48 godzin, w godzinach od 7:00 do 14:00 z pomieszczenia magazynowego odpadów medycznych, zlokalizowanego przy budynku kotłowni szpitalnej przy ulicy limanowskiego 20/22.

**Wnosimy o przyjęcie modyfikacji, na:**

Odbiorze odpadów medycznych 5 razy w tygodniu (dni robocze), w równych odstępach czasu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi nie rzadziej niż co 72 godziny, w godzinach od 7:00 do 14:00 z pomieszczenia magazynowego odpadów medycznych, zlokalizowanego przy budynku kotłowni szpitalnej przy ulicy limanowskiego 20/22.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z § 8.1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi :

- „1. Wstępne magazynowanie odpadów medycznych o kodzie 18 01 02\* odbywa się tylko w temperaturze do 10 C, a czas ich przechowywania nie może przekroczyć 72 godzin.*
- 2. Wstępne magazynowanie odpadów medycznych o kodach 18 01 03\*, 18 01 06\*, 18 01 08\*, 18 01 10\* i 18 01 82\* odbywa się tylko w temperaturze do 18 C, z tym że od 10 C do 18 C może odbywać się tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej niż 72 godziny, natomiast w temperaturze do 10 C – nie dłużej niż 30 dni.”*

*W związku z powyższym zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma konieczności zwiększenia częstotliwości odbioru o dodatkowy dzień tj. sobota. Ponad to informujemy, że każdy kierowca rozliczany jest z Czasu pracy kierowcy zgodnie z obowiązującymi*

*przepisami w transporcie drogowym. Konieczność odbioru w soboty znacząco podnosi koszty obsługi oraz dodatkowo wymusza na pracodawcy konieczność wybrania przez kierowcę dnia wolnego w innym dniu tygodnia.*

**Odpowiedź: Zgodnie odpowiedzią z dnia 19.01.2021.**

**Pytanie nr 2:**

**Zamawiający we Wzorze Umowy w § 1 ust. 2.b wskazał:**

Odpady medyczne o kodzie 18.01.03\* muszą być każdorazowo odebrane w całkowitej ilości.

**Wnosimy o usunięcie powyższego zapisu z projektu umowy.**

Pragniemy zwrócić uwagę, że w okresie panującej epidemii koronawirus, gdzie znaczącej zmianie uległa struktura wytwarzanych odpadów medycznych przez Wytwórcę tj znacząca różnica pomiędzy ilością zgłaszanych przez Wytwórcę kg w systemie BDO a **objętością wytwarzanych odpadów.**

Wykonawca realizujący usługę odbioru szacując możliwości transportowe tj, dostosowanie odpowiedniego pojazdu na podstawie kg, nie jest w stanie przewidzieć objętości odbieranych odpadów w stosunku do całkowitej ładowności pojazdu. W związku z powyższym może wystąpić ewentualna konieczność odbioru zaległych odpadów w następnym dniu zgodnie z harmonogramem odbioru przy zachowaniu 72 godzin.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 3:**

**Zamawiający we Wzorze Umowy w § 1 ust. 2.d wskazał:**

Przygotowanie odpadów medycznych do odbioru łącznie z ich ważeniem po stronie Wykonawcy przy udziale Przedstawiciela Zamawiającego tj. Magazyn odpadów medycznych wyposażonych w wagę elektroniczną platformową 1x1,2m; 1,5t.

**Wnosimy o przyjęcie modyfikacji, na:**

Odbiór odpadów medycznych łącznie z ich ważeniem po stronie Wykonawcy przy udziale Przedstawiciela Zamawiającego tj. Magazyn odpadów medycznych wyposażonych w wagę elektroniczną platformową 1x1,2m; 1,5t.

Pragniemy zwrócić uwagę, że przygotowanie odpadów medycznych do transportu oraz ich prawidłowe pakowanie leży po stronie Zamawiającego.

Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie czy wyposażenie magazynu w wagę platformową jest po stronie Zamawiającego?

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w § 1 ust. 2 ppkt. c) i nadaje mu brzmienie:**

**„Odbiór odpadów medycznych łącznie z ich ważeniem po stronie Wykonawcy -  
Magazyn odpadów medycznych wyposażony w wagę elektroniczną platformową  
1x1,2m; 1,5t. ”**

**Zamawiający posiada wagę na stanie.**

**Pytanie nr 4:**

**Zamawiający we Wzorze Umowy w § 2 ust.5 wskazał:**

Odpady składowane będą w pojemnikach stanowiących własność Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pojemników w ilości niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy wobec ilości odpadów określonych w załączniku nr 2 oraz częstotliwości opróżniania pojemników.

**Wnosimy o przyjęcie modyfikacji, na:**

Odpady składowane będą w pojemnikach stanowiących własność Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pojemników w ilości określonej w załączniku nr 2 oraz częstotliwości opróżniania pojemników.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią z dnia 19.01.2021**

**Pytanie nr 5:**

**Zamawiający we Wzorze Umowy w § 3 ust.5 wymaga:**

Wraz z fakturą dostarczane będą dokumenty potwierdzające unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych.

Dnia 22.08.2019 r. została ogłoszona Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadziła również zmiany w ustawie o odpadach, a mianowicie usunął zapisy art. 95 ust 4-10. To oznacza, iż ustawodawca wycofał się z konieczności sporządzania dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie odpadów zakaźnych. **W związku z powyższym wnosimy o usunięcie zapisu.**

**Odpowiedź: Zamawiający usuwa zapis we wzorze umowy § 3 ust.5**

**Pytanie nr 6:**

**Zamawiający we Wzorze Umowy w § 5 ust.1 wskazał:**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia niżej określonych kar umownych:

- a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej w §3 ust.1. Niniejsza kara dotyczy każdorazowego stwierdzonego przypadku wywiezienia odpadów ze zwłoką, przy czym każdorazowy przypadek dotyczy konkretnego pojemnika;
- b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1;
- c) za bezpodstawne odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 pkt 1 .

**Wnosimy o przyjęcie modyfikacji, na:**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia niżej określonych kar umownych:

- a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości **25,00 zł za każdy dzień opóźnienia w odbiorze odpadów.**
- b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości **5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.**

c) za bezpodstawne odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Pragniemy zwrócić uwagę, że wysokość ewentualnej kary powinna być adekwatna do wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, jednocześnie wnosimy, że każdy wykonawca musi szacować ryzyko ewentualnego naliczenia kary co za tym idzie przyjęcie przez Zamawiającego modyfikacji powyższego zapisu korzystnie wpłynie na ostateczną ofertę.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią z dnia 19.01.2021**

**Pytanie nr 7:**

**Zamawiający we Wzorze Umowy w § 5 ust.3 wskazał:**

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku trzykrotnej reklamacji z powodu niezgodnego z umową wykonywania usług.

**Wnosimy o przyjęcie modyfikacji, na:**

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku trzykrotnej w okresie jednego miesiąca pisemnej reklamacji z powodu niezgodnego z umową wykonywania usług.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią z dnia 19.01.2021**

**Pytanie nr 8:**

**Zamawiający we Wzorze Umowy w § 8 ust.1 wskazał:**

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy, w szczególności w zakresie terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia wykonawcy, specyfikacji zamawianych usług lub warunków wykonania, w szczególności w następujących przypadkach:...

**Wnosimy o przyjęcie modyfikacji, na:**

Zamawiający po otrzymaniu wcześniejszej zgody ze strony Wykonawcy przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy, w szczególności w zakresie terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia wykonawcy, specyfikacji zamawianych usług lub warunków wykonania, w szczególności w następujących przypadkach:...

Pragniemy zwrócić uwagę, że każdorazowa zmiana warunków realizacji czy zapisów w umowie powinna być wcześniej zweryfikowana i zaakceptowana również ze strony Wykonawcy realizującego usługę.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 9:**

**Prosimy o dodanie zapisu do umowy:**

*„Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania się ze świadczeniem usług objętych umową bez konsekwencji naliczenia kar, w przypadku jeżeli Zamawiający opóźnia się*

*uregulowaniem płatności faktur VAT o co najmniej 30 dni od upływu terminu jej płatności”*

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 10:**

Prosimy o dodanie do umowy zapisu umożliwiającego przesyłanie faktur VAT w formie .pdf na podany przez Zamawiającego adres e-mail.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zgodnie ze wzorem umowy w § 3 ust.1 Wykonawca ma możliwość przesłania faktur za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Na Platformie Elektronicznej jest możliwość załączania dokumentów w formie plików pdf.**

**Pytanie nr 11:**

**Prosimy o dodanie zapisu do umowy:**

*„Zamawiający deklaruje maksymalną miesięczną masę przekazywanych odpadów w ilości ..... kg (+/- 10%) w skali miesiąca co daje ok..... kg tygodniowo.*

*Dodatkowe kg ponad deklarowaną ilość mogą być odebrane po wcześniejszym uzgodnieniu i za zgodą Wykonawcy wraz z możliwością odmowy odbioru bez konsekwencji naliczania kar.”*

Praca instalacji wymaga precyzyjnego określenia dostaw odpadów wynikający z możliwości technicznych instalacji oraz posiadanych wolnych mocy przerobowych. Dodatkowo wskazujemy, że ograniczenie maksymalnej ilości przekazywanych odpadów jest niezbędna do prawidłowego zaplanowania logistyki odbiorów i wykorzystania właściwych, zdalnych do realizacji usług środków transportujących.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**UWAGA!!!**

**W związku z udzielonymi odpowiedziami do SIWZ, Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy oraz załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pakiet nr 1 i nr 2.**

**Powyższa zmiana nie ma istotnego wpływu na termin składania ofert, w związku z powyższym Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert.**

Z poważaniem

Dyrektor ZZUZ w Ostrowie Wlkp.  
*Dariusz Bierła*