



ul. Bojkowska 37P
44-100 Gliwice




+48 32 441 90 00



biuro@ssm.silesia.pl



NIP 631-257-82-61
Regon 241069249



WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: SSM/15/PP/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp pn.: „Zakup energii elektrycznej”.

Zgodnie z art. 284 ust. 2,3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający, Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający uzupełni opis przedmiotu zamówienia SWZ, o wskazanie taryfy dystrybucyjnej oraz rocznego zużycia dla każdego z 2 punktów poboru energii elektrycznej (PPE), odpisanych w rozdziale III pkt.3 SWZ? Dodatkowo, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o podanie wolumenu w rozbiu na taryfy i strefy. Nie wskazanie zużycia w poszczególnych strefach danej taryfy (C, B, G) – uniemożliwi prawidłowe skalkulowanie oferty przetargowej (co może dodatkowo narazić Zamawiającego na zarzut niegospodarności, przy udzielaniu zamówienia publicznego), a ponadto będzie skutkowało znacznie wyższą ceną oferty, niż dla zużyć prawidłowo przypisanych do poszczególnych stref, we właściwych taryfach (np. cena za energię w III strefie-pozostałe godziny doby), taryfy trójstrefowej jest znacznie niższa od ceny w strefie I (szczyt przedpołudniowy) czy II (szczyt popołudniowy). Błędne przypisanie zużyć, do niewłaściwej strefy (lub w ogóle nie podanie wolumenu w rozbiu na taryfy i strefy przez Zamawiającego, skutkuje znacznie wyższą ceną energii elektrycznej. Dodatkowo Wykonawca zauważa, iż brak szczegółowych danych, niezbędnych do procedury zmiany sprzedawcy, może skutkować opóźnieniem rozpoczęcia sprzedaży oraz uniemożliwi wyłonieniu Wykonawcy prawidłową realizację kontraktu. Wykonawca podkreśla, że zgodnie ogólnymi zasadami przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, za dokonanie właściwego (rzetelnego) opisu przedmiotu zamówienia odpowiada Zamawiający. Dane niekompletne, niespójne oraz zawierające informacje zbyt ogólne, uniemożliwią wykonawcom przygotowanie poprawnej merytorycznie oferty, a w konsekwencji również prawidłową realizację umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Odpowiedź:

- 1) Wieża ciśnień, ul. Oskara Kolberga Gliwice. Dz. Nr 368/3, kod PPE: PLTAUD001027907205- 5 MWh/ 12 miesięcy, C11- jednostrefowy.
- 2) Centrum Przesiadkowe Gliwice, ul. Tarnogórska/ Toszecka dz. 368/3, Kod PPE: 590322400101518070 [GY 245]- 1766 MWh/ 12 miesięcy- B21 jednostrefowy.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający uzupełni §4 ust 2 załącznika nr 3 SWZ (projektowane postanowienia umowy), o wskazanie okresu za jaki powinno zostać przygotowywane zestawienie? Powyższa informacja





ul. Bojkowska 37P
44-100 Gliwice




+48 32 441 90 00



biuro@ssm.silesia.pl



NIP 631-257-82-61
Regon 241069249



jest niezbędna, w celu poprawnego przygotowania zestawienia, o którym mowa w §4 ust. 2 projektowanych postanowień umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zestawienie powinno być przygotowane raz w miesiącu.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający uzupełni §6 ust 7 załącznika nr 3 SWZ (projektowane postanowienia umowy), o dodanie postanowienia, wskazującego na konieczność złożenia wniosku przez Zamawiającego, dotyczącego rozliczenia nadpłaty? Wykonawca wyjaśnia, że w/w nadpłata nie jest rozliczana automatycznie – jej rozliczenie następuje wyłącznie na wniosek Klienta (Zamawiającego).

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje projektowane postanowienia umowy w zakresie §6 ust 7.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wykreśli §7 ust 5 in fine załącznika nr 3 SWZ (projektowane postanowienia umowy), ze względu na brak możliwości realizacji w/w postanowienia umownego przez Wykonawcę? Wykonawca wyjaśnia, że system billingowy uniemożliwia (bark możliwości technicznych) - wprowadzenie do systemu dwóch różnych terminów płatności (30 i 90 dni) na kartotece kontrahenta. Brak usunięcia w/w wymogu umownego, uniemożliwi Wykonawcy złożenie oferty, w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje projektowane postanowienia umowy w zakresie §7 ust 5.

Pytanie 5:

Czy Wykonawca usunie lub odpowiednio zmodyfikuje §11 załącznika nr 3 SWZ (projektowane postanowienia umowy), przyjmując poniższą argumentację Wykonawcy w/w zakresie? Powyższe postanowienia dotyczące kar umownych zostały skonstruowane z naruszeniem cywilistycznej zasady równości stron stosunku zobowiązaniowego. Należy zaznaczyć, że zasada równości stron, jako jedna z podstawowych zasad prawa cywilnego, gwarantuje równość uprawnień i obowiązków spoczywających na każdej ze stron zawartej umowy. W ocenie Wykonawcy w/w zasada bezwzględnie wymaga, żeby żadna ze stron umowy nie osiągnęła (na gruncie postanowień umowy przyjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego) pozycji nadrzędnej względem drugiej strony. Treść umowy cywilnoprawnej powinna być zatem ukształtowana z zachowaniem zasady swobody umów wyrażonej w art. 353 §1 k.c., zgodnie z którą strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Zasada równości stron umowy, umożliwia więc, kształtowanie treści łączącego je stosunku zobowiązaniowego, zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. Dodatkowo Wykonawca zwraca uwagę na brzmienie przepisów Rozdziału 2 PZP, w którym *expressis verbis* wyrażono zasadę równego traktowania stron postępowania, w tym również poprzez takie przygotowanie postanowień SIWZ, które zapewniają realizację w/w zasady.





ul. Bojkowska 37P
44-100 Gliwice




+48 32 441 90 00



biuro@ssm.silesia.pl



NIP 631-257-82-61
Regon 241069249



Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy §11 bez zmian. W relacjach umownych polegających na zakupie energii Zamawiający nie jest równą stroną w stosunku do Wykonawcy. Wykonawca posiada zagwarantowany ustawowo obowiązek wstrzymania dostaw energii w sytuacji kiedy Zamawiający nie reguluje należności. Odpowiedzialność odszkodowawcza wynikająca z zapisów § 11 występuje tylko w sytuacji zawinienia Wykonawcy tzn. gdy nieprawidłowo realizuje sprzedaż.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne lub lojalizacyjne? W przypadku gdy Zamawiający korzysta z takich promocji to czy okres ich obowiązywania nie koliduje z terminem realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w aktualnie obowiązujących umowach nie zostały przyjęte oferty promocyjne lub lojalizacyjne.

Pytanie 7:

Czy wszystkie układy pomiarowo-rozliczeniowe objęte postępowaniem przetargowym są dostosowane do zasady TPA?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie układy pomiarowo-rozliczeniowe są dostosowane do zasady TPA.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający obecnie posiada umowy kompleksowe czy odrębne umowy na sprzedaż energii elektrycznej oraz na świadczenie dystrybucji energii elektrycznej? Jaki jest termin wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest stroną aktualnie obowiązującej umowy. Aktualne umowy na dwa PPE są zawarte z Mostostal Zabrze GPBP S.A., na czas nieokreślony, nie są to umowy kompleksowe natomiast są to umowy odrębne na sprzedaż i na dystrybucje.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający, uzupełni projektowane postanowienia umowy, o poniżej wskazane regulacje umowne?

- 1.,Ceny określone w umowie (ceny ofertowe), obowiązują wyłącznie dla PPE (obiektów Zamawiającego) przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia”.
2. „Dla nowych obiektów Zamawiającego (nowe PPE), wprowadzanych do umowy, Wykonawca przedstawi każdorazowo zaktualizowaną ofertę cenową (nowa cena – po której PPE będzie rozliczane za sprzedaż energii).





ul. Bojkowska 37P
44-100 Gliwice




+48 32 441 90 00



biuro@ssm.silesia.pl



NIP 631-257-82-61
Regon 241069249



Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy w § 5 poprzez dodanie ust 5 o brzmieniu: 5. Ceny określone w umowie (ceny ofertowe), obowiązują wyłącznie dla PPE (obiektów Zamawiającego) przedstawionych w §1 ust 3 pkt. 1 i 2.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający, jest w stanie, na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przekazać Wykonawcy dane, dotyczące liczby dodawanych nowych PPE (w okresie trwania umowy), wraz ze wskazaniem wolumenu, dla w/w prognozowanych, nowych PPE?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie planuje dodawać nowych PPE w trakcie trwania umowy.

Jednocześnie zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający zmienia termin składania, otwarcia ofert oraz termin związania ofertą poprzez zmianę następujących zapisów SWZ:

Miejsce zmiany	Treść przed zmianą	Treść po zmianie
Rozdział XVII pkt 1 SWZ	Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 29.10.2022 r.	Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 04.11.2022 r.
Rozdział XIX pkt 1 SWZ	Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ssm_silesia do dnia 30.09.2022 r. do godz. 10:00	Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ssm_silesia do dnia 06.10.2022 r. do godz. 10:00
Rozdział XIX SWZ	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2022 r. o godz. 10:15	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2022 r. o godz. 10:15

Zmodyfikowane projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 3 do SWZ) stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Sprawę prowadzi:

Kinga Kucia

Młodszy Specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych

Rozdzielnik:

-Platforma przetargowa https://platformazakupowa.pl/pn/ssm_silesia

Kopia:

- a/a

