

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:   Przebudowa budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu  
ADRES INWESTYCJI:   Opole, ul. Wrocławska, dz. nr 17/17 k.m. 61  
NAZWA INWESTORA:   Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu  
ADRES INWESTORA:   ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole

DATA OPRACOWANIA:           21.07.2023

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
21.07.2023

Data zatwierdzenia

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - demontaż R*0,5	m2		
		0,9 * 2,0	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
2 d.1	KNR 13-23 0105-04	Wykucie ościeżnic drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,2 * 2,05 * 0,15 + 1,1 * 0,39	m3	0,49	
				RAZEM	0,49
4 d.1	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2		
		2 * 5,45	m2	10,90	
				RAZEM	10,90
5 d.1	KNR 13-23 0101-08	Skucie tynków	m2		
		2,65 * 6,05 * 2 + 2,65 * 2,85 + 2,65 * 1,02 - 1,1 * 2,05	m2	40,07	
				RAZEM	40,07
6 d.1	KNR 9-29 0212-04	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		6,05 * 2,85	m2	17,24	
				RAZEM	17,24
7 d.1	KNNR-W 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2		
		17,05	m2	17,05	
				RAZEM	17,05
8 d.1	KNR 0-19 0928-10 analogia	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2	m2		
		1,1 * 1,87 * 3	m2	6,17	
				RAZEM	6,17
9 d.1	KNR 19-01 0358-06 analogia	Wykucie z muru podokienników	m		
		1,1	m	1,10	
				RAZEM	1,10
10 d.1	KNR 2-25 0420-03 analogia	Ławka - rozebranie	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
11 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m3		
		1,00 * 1,8 * 0,2	m3	0,36	
				RAZEM	0,36
12 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3		
		poz.3 + poz.1 * 0,05 + poz.3 * (0,9 + 2 * 2) + poz.4 * 0,02 + poz.8 * 0,05 + poz.5 * 0,02 + poz.6 * 0,0125 + poz.7 * 0,02 + poz.11 + poz.9 * 0,2 * 0,05	m3	5,24	
				RAZEM	5,24
13 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		poz.12	m3	5,24	
				RAZEM	5,24
14 d.1	KW	Opłata za składowanie gruzu	t		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.12 * 1,2	t	6,29	
				RAZEM	6,29
2		Roboty budowlane			
15 d.2	KNR AT-44 0301-02	Nadproża strunobetonowe	m belki		
		1,4	m belki	1,40	
				RAZEM	1,40
16 d.2	KSNR 2 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m2		
		1,1 * 2,05	m2	2,26	
				RAZEM	2,26
17 d.2	kalk. własna	Zakup wraz z montażem klamki i wkładki do drzwi	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
18 d.2	KNR-W 2-02 1040-04	Drzwi aluminiowe balkonowe	m2		
		2,25	m2	2,25	
				RAZEM	2,25
19 d.2	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,1 * 1,87 + 1,1 * 2,89 + 1,1 * 2,05	m2	7,49	
				RAZEM	7,49
20 d.2	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2	m2		
		1,1 * 0,8 + 1,1 * 1,87 * 2	m2	4,99	
				RAZEM	4,99
21 d.2	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.5 + 1,02 * 0,39 * 2	m2	40,87	
				RAZEM	40,87
22 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.21	m2	40,87	
				RAZEM	40,87
23 d.2	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.21	m2	40,87	
				RAZEM	40,87
24 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.21 + 2,85 * 6,05	m2	58,11	
				RAZEM	58,11
25 d.2	KNR AT-43 0213-03	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPREX (system 4.07.80)	m2		
		6,05 * 2,85	m2	17,24	
				RAZEM	17,24
26 d.2	KNR W-02 0202-07	Okładziny ściennie z płytek ceramicznych	m2		
		2,0 * 1	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
27 d.2	KNR BC-02 0416-05	Wylewka samopoziomująca SOLOPLAN 30 o gr. 30 mm na podłożach betonowych	m2		
		poz.7	m2	17,05	
				RAZEM	17,05
28 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.7	m2	17,05	
				RAZEM	17,05

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.2	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.7	m2	17,05	
				RAZEM	17,05
30 d.2	KNR 5-08 0511-12 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x40W	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
31 d.2	KNR 2-23 0110-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm	m2		
		1 * 1,8	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
32 d.2	KNR 2-31 0501-05	Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		1 * 1,8	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
3		Instalacje sanitarne			
33 d.3	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
34 d.3	KNR 4-02 0132-01 analogia	Demontaż baterii zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
35 d.3	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	m		
		5	m	5	
				RAZEM	5
36 d.3	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	m		
		1	m	1	
				RAZEM	1
37 d.3	KNRW 2-15 0114-03	Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 15 mm	m		
		5	m	5	
				RAZEM	5
38 d.3	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1,0	
				RAZEM	1,0
39 d.3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		1	pode j.	1	
				RAZEM	1
40 d.3	S-215 0500- 02	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 25 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
41 d.3	KNR-W 2-15 0229-04	Zlewozmywaki z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
42 d.3	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1