

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. **Numer sprawy: 16/2023.**

Nazwa zadania: „**Dostawa środków dezynfekcyjnych oraz produktów do pielęgnacji skóry**”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Część 1

1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 pozycji nr 5 dopuści preparat równoważny typu Quatrodes Extra, preparat o następującym spektrum i czasie działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola, SARS-Cov-2), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min, Noro 4% w 15 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 pozycji nr 5 dopuści preparat równoważny typu Velox Spray gotowy do użycia alkoholowy preparat do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych, opakowanie: 5l? Wykonawca przeliczy odpowiednio ilość opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3. Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 pozycji nr 2 dopuści preparat równoważny typu Velox Duo Wipes, pojemnik 100 sztuk chusteczek w rozmiarze 13*20 cm? Wykonawca przeliczy odpowiednio ilość opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4. Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 pozycji nr 4 dopuści preparat równoważny typu Quatrodes Extra, preparat o następującym spektrum i czasie działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola, SARS-Cov-2), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min, Noro 4% w 15 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

5. Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 pozycji nr 1 dopuści preparat równoważny typu Viruton Pre opakowanie 1l (poręczne wygodniejsze w użyciu)? Wykonawca przeliczy odpowiednio ilość opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

6. Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 pozycji nr 2 dopuści preparat równoważny typu Viruton Pulver, pojemnik 1 kg? Wykonawca przeliczy odpowiednio ilość opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Środek posiada pozytywną opinię producenta narzędzi Chirmed oraz jest przeznaczony do dezynfekcji inkubatorów. Preparat osiąga pełne spektrum bez konieczności użycia aktywatora.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

7. Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 pozycji nr 1 dopuści preparat równoważny typu Velodes Soft, alkoholowy preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk szczególnie wrażliwych o PH 7,3-7,8 oparty na substancjach aktywnych w 100 g preparatu: 60 g propan-2-ol, 0,5 glukonian chlorheksydyny. O przedłużonym działaniu. Chirurgiczne odkażanie rąk w czasie do 3 minut, higieniczna dezynfekcja rąk max.30 sekund. Spektrum zgodne z SWZ. Preparat może być stosowany do dezynfekcji rąk na oddziałach noworodkowych i dziecięcych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Część 2

Zadanie 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści chusteczki w rozmiarze 20 x 30 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Część 3

ZADANIE 10

Czy Zamawiający dopuści chusteczki nieznacznie różniące się rozmiarem (trochę większe) tj. 20 x 36 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

ZADANIE 10

Czy Zamawiający dopuści chusteczki pakowane po 40 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 3.200 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

ZADANIE 10

Czy Zamawiający dopuści chusteczki nasączone środkiem nawilżającym wzbogaconym aloesem, alantoiną i ekstraktem z rumianku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Część 4

Zadanie nr 3 poz. 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania gotowych do użycia bezalkoholowych chusteczek, o właściwościach dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych w tym nieodpornych na działanie alkoholi łącznie z głowicami USG. Czas

działania: B, F, prątki gruźlicy, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno, Polio) – do 1 minut. Termin trwałości od momentu otwarcia min. 6 m-cy. Wymagana deklaracja zgodności CE. Konfekcjonowane w opakowaniu 200 szt. o wymiarze 200x200 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie nr 3 poz. 2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowych do użycia chusteczek przeznaczone do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego i małych powierzchni odpornych na działanie alkoholi np. sprzętu na blokach operacyjnych, sprzętu stomatologicznego itp. Spektrum działania: B (wg EN 13727 w warunkach czystych max. do 1 min., Tbc (wg EN 14348 w warunkach czystych max. do 1 min., F (C. albicans wg EN 13624 w warunkach czystych max. do 1 min., V (osłonięte łącznie HIV, HBV, HCV wg RKI) – max. do 1 min., badania potwierdzające skuteczność biobójczą wykonane na roztworze odcisniętym z chusteczki. Wymagana deklaracja zgodności CE. Konfekcjonowane w opakowaniu 200 szt. o wymiarze 200x200 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie nr 3 poz. 4

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania profesjonalnego preparatu o działaniu myjąco-dezynfekcyjnym dla wszystkich wodoodpornych powierzchni, bezbarwny o silnym działaniu dezynfekcyjnym oraz neutralnym zapachu. Wydajny, stężenie robocze 0,25%-1,0%. Preparat o bardzo dobrych właściwościach myjących oraz rozpuszczających tłuszczy i uporczywy brud z przeznaczeniem do zastosowania w pomieszczeniach w których przetwarzana jest żywność. Szerokość spektrum działania dezynfekcyjnego: Bakteriobójcze zgodnie z normą EN 13727, EN 13697 i EN 14561 w stężeniu 0,25% (tj. 25 ml /10l). Czas oczekiwania: 5 minut Drożdżakobójcze zgodnie z normą EN 13624, EN 14562 w stężeniu 0,5% (tj. 25ml /10l). Czas oczekiwania: 15 minut Drożdżakobójcze zgodnie z normą EN 13697 w stężeniu 0,25% (tj. 25ml /10l). Czas oczekiwania: 15 minut opakowania 5l

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Część 5

Zadanie 9, poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktów nie zawierających alkoholu etylowego który działa mocno dehydratacyjnie (odwadniająco) i może prowadzić do poparzeń chemicznych

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Zadanie 9, poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktów który nie będzie ograniczał realizację procedur antyseptycznych w ramach uprawnień samodzielnego wykonywania zawodu pielęgniarek i położnych

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zadanie 9, poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia spektrum działania produktu w ChPL

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zadanie 9, poz. 1-3

Czy Zamawiający ze względu na specyfikę zastosowania, wymaga zaoferowania produktów, których temperatura zapłonu jest wyższa niż 20 st.C i jest określona w ChPL .

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zadanie 9, poz. 1-3

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, który nie będzie ograniczał zastosowania produktu w procedurach wykorzystujących urządzenia elektryczne, np. elektrody na skórę wilgotną.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zadanie 12

Czy Zamawiający dopuści piankę czyszcząco-pielęgnującą, przeznaczoną do skóry zanieczyszczonej wydaliniami u obłożnie chorych pacjentów, mających problemy z trzymaniem moczu i kału, działającą przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo, usuwającą zanieczyszczenia, niepowodującą zakłóceń w oddychaniu skóry, eliminującą nieprzyjemne zapachy, nie powodującą wysuszenia skóry ani podrażnienia skóry i błon śluzowych, nie wymagającą użycia wody. Pianka zawiera ciekłą białą parafinę, alkohol benzylovowy i fenyloetylovowy, delikatne substancje myjące w postaci przyjaznych dla skóry tenzydów, dodatki natłuszczające, którymi są dermatologicznie przebadane olejki pielęgnujące oraz gaz propan butan wytwarzający idealną konsystencję piany, pH ok 7. Opakowania a 500ml. Kosmetyk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie 12

Czy Zamawiający ze względu na specyfikę zastosowania wymaga zaoferowania produktu zawierającego w składzie substancje o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Część 6

1. Dotyczy Pakiet 6 poz. 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści zaoferowanie następującego produktu: Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do higienicznego mycia i dekontaminacji całego ciała bez konieczności splukiwania i zmywania; usuwa nieprzyjemne zapachy; na bazie poliheksanidyny; skuteczny na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans). Wyrób medyczny klasy III.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. Dotyczy Pakiet 6 poz. 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga by, ze względu na zastosowanie w szpitalu, produkt był zarejestrowany jako wyrób medyczny, Zwracamy jednocześnie uwagę, że przy zakażeniach, także MDRO, nie używa się w szpitalach kosmetyków!

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

3. Dotyczy Pakiet 9 poz. 1,2,3

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu, odpowiednio niebarwionego i barwionego, na bazie alkoholu etylowego i izopropanolu charakteryzującego się spektrum: B, Tbc, F, V w tym HCV, HBV, HIV, Vaccina, Rota i Polio ?

Jednocześnie zwracamy uwagę, że użyte w opisie sformułowania wskazują na tylko jeden preparat konkretnego producenta co utrudnia uczciwą konkurencję i blokuje możliwość złożenie konkurencyjnej oferty. Ponieważ chodzi o produkt leczniczy decydujące powinno być przeznaczenie i rejestracja.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający jednocześnie przypomina, że termin składania ofert upływa dn. **08.09.2023 r. do godz. 9:00.** Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o **godz. 9:30.**

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Sulejówkach
Kierownik zamawiającego
Sławomir Wójcik
Lekarz