

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont oddziału psychiatrycznego w ramach zadania: Przebudowa Oddziału Psychiatrycznego w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59  
ADRES INWESTYCJI : ul. Kusocińskiego 59, 25-045 Kielce, dz.ewid. nr 60/27, obręb 0022  
INWESTOR : ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY  
ADRES INWESTORA : ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica  
BRANŻA : budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty rozbiórkowe i demontażowe</b>			
1	KNR 0-19	Demontaż drzwi	m <sup>2</sup>		
d.1	0928-12	15*1*2+13*1,2*2	m <sup>2</sup>	61,200	
				RAZEM	61,200
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic	szt.		
d.1	0354-09	28	szt.	28,000	
				RAZEM	28,000
3	KNR 0-19	Demontaż okna	m <sup>2</sup>		
d.1	0928-12	0,99*1,69	m <sup>2</sup>	1,673	
				RAZEM	1,673
4	KNR 4-01	Demontaż odbojnic pcv ściennych - poziome na komunikacji	m		
d.1	0914-06	Krotność = 2 51,9-(6*0,9+7*1,2)	m	38,100	
				RAZEM	38,100
5	KNR 4-01	Demontaż odbojnic pcv ściennych - poziome w pomieszczeniach	m		
d.1	0914-06	4,33+4,33+5,17+4,73	m	18,560	
				RAZEM	18,560
6	KNR 9-29	Demontaż sufitów z płyt gipsowo-kartonowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0212-04	13,3+3,2+2,8+2,8+3,2+4,6+4,7+2,9	m <sup>2</sup>	37,500	
				RAZEM	37,500
7	KNR 9-29	Demontaż zabudów pionów	m <sup>2</sup>		
d.1	0212-04	(0,48+0,35+0,44+0,4+0,37+0,36+0,33+0,76)*3,16	m <sup>2</sup>	11,028	
				RAZEM	11,028
8	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0811-07	poz.6	m <sup>2</sup>	37,500	
				RAZEM	37,500
9	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - pcv	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-06	22+22+17,6+17,7+19,6+47,3+21,2+14,1+12,2+4,7+21,7+22,1+18,3+35,8+16,1	m <sup>2</sup>	312,400	
				RAZEM	312,400
10	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - łazienki i pomieszczeni mokre	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-15	(6,04+4,23+10,81+7,2+5,07+5,05+6,66+6,67+4,92+5+8,46+7,38)*3,2-(0,9*2*11-1,1*2)+1,6*2*4	m <sup>2</sup>	238,768	
				RAZEM	238,768
11	KNR 4-01	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	0349-02	(5,2+3,9+4,6+4,6+3,99+2,36+5,2)*3,15*0,12	m <sup>3</sup>	11,283	
				RAZEM	11,283
12	KNR 4-01	Poszerzenie otworów drzwiowych	m <sup>3</sup>		
d.1	0329-05	0,03+0,03+0,03+0,02+0,04+0,04+0,01+0,01+0,11+0,11+0,01+0,01+0,09+0,08+0,11+0,01+0,11+0,09+0,01+0,01+0,11+0,04+0,01+0,03	m <sup>3</sup>	1,150	
				RAZEM	1,150
13	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06	13	kpl.	13,000	
				RAZEM	13,000
14	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1	0235-08	6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
15	KNR 4-02	Demontaż prysznic	kpl.		
d.1	0235-07	6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
16	KNR-W 2-17	Demontaż krtek wentylacyjnych	szt.		
d.1	0137-01	14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
17	KNR-W 2-17	Demontaż wentylatorów	szt.		
d.1	0130-01	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
18	kalk. własna	Demontaż pozostałych elementów (oświetlenie, elementów instalacji elektrycznej, zabudowy, kanałów wentylacyjnych itp)	kpl.		
d.1	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	KNR-W 4-01 0701-11	Skucie tynków w miejscu wykucia nadproży drzwiowych  (15*1,5+13*1,4)*1,2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48,840	
				RAZEM	48,840
20 d.1	KNR 4-01 0354-01	Wykucie z muru belek stalowych/belek prefabrykowanych - koszty utylizacji nale określić po sprawdzeniu materiały nadproży 13*1,5+15*1,4	m  m	  40,500	
				RAZEM	40,500
21 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość d 1 km poz.1*0,1+poz.2*0,1*5+poz.3*0,1+poz.4*0,3*0,02+poz.6*0,02+poz.7*0,02+poz.8 0,02+poz.9*0,01+poz.10*0,02+poz.11+poz.12+poz.13*0,6*0,4*0,2+poz.14*1*1 0,7+poz.15*1*1*0,2+poz.16*0,2*0,2*0,1+poz.17*0,2*0,2*0,1+poz.19*0,02+poz. 20*0,1*0,2*0,2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  49,812	
				RAZEM	49,812
22 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na stępny 1 km Krotność = 5 poz.21	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  49,812	
				RAZEM	49,812
23 d.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu  poz.21	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  49,812	
				RAZEM	49,812
24 d.1	kalk. własna	Wyniesienie wyposażenia ruchomego (meble, szafy itp)  1	kpl.  kpl.	  1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
25 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu - powierzchnie poziome  22,1+22+17,7+17,8+19,6+22,4+11,4+13,9+44,4+18,3+35,8+16,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  261,500	
				RAZEM	261,500
26 d.2	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe go wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - naprawa, uzupełnienie ubytków oraz wyrównanie powierzchni poz.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  261,500	
				RAZEM	261,500
27 d.2	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych sufitów b szpachlowania poz.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  261,500	
				RAZEM	261,500
28 d.2	KNR-W 2-02 2702-01	Sufit podwieszany modułarny 600x600mm, mineralny, stelaż ze stali ocynkowan wodoodporny 13,2+3,3+2,8+2,8+12,8+2,9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37,800	
				RAZEM	37,800
29 d.2	KNR-W 2-02 2702-01	Sufit podwieszany modułarny 600x600mm, mineralny, stelaż ze stali ocynkowan  47,3+4,8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52,100	
				RAZEM	52,100
30 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej  poz.28	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37,800	
				RAZEM	37,800
31 d.2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie- wklejenie taśmy uszczelniającej  6,04+4,23+10,81+7,2+5,07+5,05+6,66+6,67+4,92+5+8,46+7,38	m  m	  77,490	
				RAZEM	77,490
32 d.2	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie  (6,04+4,23+10,81+7,2+5,07+5,04+6,66+6,67+17,95+7,38)*3,15-(0,9*2*10)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  224,708	
				RAZEM	224,708
33 d.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie  poz.28	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37,800	
				RAZEM	37,800
34 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - uzu pełnienie miejsc po poszerzeniu otworów drzwiowych 0,03+0,03+0,03+0,02+0,04+0,04+0,01+0,01+0,11+0,11+0,01+0,01+0,09+0,08+ 0,11+0,01+0,11+0,09+0,01+0,01+0,11+0,04+0,01+0,03	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,150	
				RAZEM	1,150
35 d.2	NNRNKB 202 2807-06	(z.VI) Posadzki z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm, antypoślizgowe  poz.28	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37,800	
				RAZEM	37,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z PCV 22,1+22+17,7+17,8+47,3+19,6+22,4+11,4+13,9+44,4+18,3+35,8+16,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 308,800	
				RAZEM	308,800
37 d.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 308,800	
				RAZEM	308,800
38 d.2	KNR-W 2-02 2003-03	Wykonanie zabudów pionów uprzednio rozebranych poz.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,028	
				RAZEM	11,028
39 d.2	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60 cm na zaprawie klejowej - łazienki wraz z palarnią poz.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 224,708	
				RAZEM	224,708
40 d.2	KNR-W 2-02 0840-06	Naprawa przy punktach wodnych wykończenia z płytek 1,6*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,200	
				RAZEM	3,200
41 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu - powierzchnie pionowe (20,02+20,01+19,62+19,7+17,79+18,92+14,34+15,34+51,9+30,18+24,29+19,09*3,15-(2,38*1,76*6+1,76*1,76*2+1,47*1,76*2+1,18*1,76+1,26*1,82*2+7*1,18*2,07+10*0,98*2,07)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 773,730	
				RAZEM	773,730
42 d.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - naprawa, uzupełnienie ubytków oraz wyrównanie powierzchni, dotyczy też lokalnie części istniejącej po wykonaniu otworu pod drzwi poz.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 773,730	
				RAZEM	773,730
43 d.2	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ścian bez szpachlowania poz.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 773,730	
				RAZEM	773,730
44 d.2	KNR 2-02 1208-03	Panel ochronny z PCV na ścianach na komunikacji Krotność = 2 poz.4	m m	 38,100	
				RAZEM	38,100
45 d.2	KNR 2-02 1208-03	Panel ochronny z PCV na ścianach w pomieszczeniach 6,05+6,05+4,33+4,33+4,89+3,1+4,89+3,1+4,79+5,95+4,78+3,44	m m	 55,700	
				RAZEM	55,700
46 d.2	KNR-W 2-02 1217-02	Narożnik zabezpieczający PCV z wstawką aluminiową 61*1,5	m m	 91,500	
				RAZEM	91,500
47 d.2	KNR-W 2-02 1040-02 analogia	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EIS60 - zgodnie z zestawieniem stolarki 1,4*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,600	
				RAZEM	5,600
48 d.2	KNR-W 2-02 1040-02 analogia	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI30 - zgodnie z zestawieniem stolarki 2,42*2,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,050	
				RAZEM	6,050
49 d.2	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe łazienkowe - zgodnie z zestawieniem stolarki 0,9*2*9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,200	
				RAZEM	16,200
50 d.2	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki 0,9*2+1,1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,000	
				RAZEM	4,000
51 d.2	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe z oknem obserwacyjnym - zgodnie z zestawieniem stolarki 0,9*2*2+1,1*2*9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23,400	
				RAZEM	23,400
52 d.2	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe EIS60 - zgodnie z zestawieniem stolarki 1,1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,200	
				RAZEM	2,200
53 d.2	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe EI30 - zgodnie z zestawieniem stolarki	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,9*2	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
54	KNR 2-02 d.2 1016-03	Ościeżnice drzwiowe stalowe, regulowane	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
55	KNR 2 d.2 1102-02	Montaż okien o powierzchni ponad 1,0-2,0 m2 - zgodnie z zestawieniem stolarki	m <sup>2</sup>		
		1,8*1,2*2	m <sup>2</sup>	4,320	
				RAZEM	4,320
56	KNR 4-01 d.2 0346-04	Wykucie gniazd o głębokość do 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
		16*2	gniazd.	32,000	
				RAZEM	32,000
57	KNR 4-01 d.2 0336-07 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod nadproża stalowe	m		
		16*1,5	m	24,000	
				RAZEM	24,000
58	KNR 4-01 d.2 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C160	m		
		poz.57	m	24,000	
				RAZEM	24,000
59	KNR 19-01 d.2 0704-04 analogia	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na belkach stalowych	m		
		poz.57	m	24,000	
				RAZEM	24,000
60	KNR 2-02 d.2 0126-05	Nadproża ceramiczne	m		
		7*1,5	m	10,500	
				RAZEM	10,500
61	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
62		Roboty nieprzewidziane, wynikię w trakcie prowadzenia prac budowlanych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000