

Wola Dębińska, 28.02.2022 r.

Nasz znak: RWI.271.5.2022.KK

Gmina Dębno
Wola Dębińska 240,
32-852 Dębno
tel. 014 6658714, fax. 014 6658722

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „**Dostawa wyposażenia do nowego budynku Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego w Sufczyńcu**”

WYJAŚNIENIA

Gmina Dębno, działając zgodnie z art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania.

PYTANIA/ODPOWIEDZI:

1. Pytanie : Wykonawca proponuje 2 warianty tablic interaktywnych które są dostępne na rynku :

Wariant I

Tablica interaktywna lakierowana powierzchnia – Technologia Podczerwień (IR). Przekątna 84". Obszar interaktywny 159,00 x 118,00 cm. Przekątna obszaru interaktywnego [cm, (cale)] 198,10cm (78"). Wymiar zewnętrzny: (szer. 169, 20 x 128,40 cm. Przekątna wymiaru zewnętrznego 212,40. Format obrazu: 4: 3. Grubość 3 cm. Waga netto 18,8 kg. Typ powłoki tablicy. stalowa, lakierowana magnetyczna powierzchnia. Rejestracja dotyku pisak, palce bądź inne nieprzezroczyste obiekty. Tempo śledzenia sygnału 6ms- 12 ms. Funkcja 10-touch-jednoczesna praca dziesięciu osób bez konieczności dzielenia obszaru roboczego na 10 stref. Dodatkowe cechy powierzchni: sucho ścieralna o wysokiej odporności na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne; - antyodblaskowa matowa powierzchnia; - łatwa w czyszczeniu; - technologia rozpoznawania gestów multi-gesture; - dostosowana do używania pisaków sucho ścieralnych. Przydatne funkcje. Rozpoznawanie pisma odręcznego, odtwarzanie video z możliwością „pisania” na filmie, zrzuty video, szybkie tworzenie figur geometrycznych, bogata biblioteka załączników związanych z przedmiotami szkolnymi, współpraca z większością formatów graficznych, integracja z programami MS Office pozwalająca na ręczne dopisywanie notatek do dokumentów (w formie graficznej). Funkcja myszy, zasilanie USB. System operacyjny Windows XP/Vista/7/8/10, Mac, Linux. Certyfikaty produktu. CE, ROHS, ISO 9001, ISO 14001. Dołączone akcesoria : półka na pisaki, kabel USB, 2 pisaki, gąbka, oprogramowanie na płycie CD, zestaw montażowy.

Wariant II

Model tablicy posiada 80" powierzchni roboczej pokrytą ceramiką. Dodatkowo tablica posiada półkę rozpoznającą podniesiony kolor oraz oprogramowanie Avtek Interactive Suite. Długość kabla USB w zestawie 6 m. Obszar projekcyjny 1669,5 x 1180. Przekątna tablicy 83 cale. Przekątna powierzchni roboczej 80". Format obrazu 4:3. Sposób obsługi palec lub dowolny wskaźnik. Technologia Pozycjonowanie w podczerwieni. Technologia dotyku Podczerwień. Rozdzielczość dotyku 32768 x 32768 punktów. Prędkość kursora 120"/sekundę. Paski skrótów Po obu stronach tablicy. Dokładność odczytu < 0,02 mm. Połączenie z komputerem USB. Wymiary

tablicy 1720 x 1250 x 36 mm. Dołączone akcesoria Instrukcja obsługi. Kabel USB 6 x Pisak. Uchwyty do montażu na ścianie. Półka interaktywna. Wskaźnik teleskopowy. Wymiary powierzchni roboczej 1680 x 1180 mm. Akcesoria opcjonalne mobilny stojak. Zasilanie USB. Waga 19.5 kg.

Ad.1.

Zamawiający dopuszcza tablice opisaną w Wariancie I.

2. Pytanie : Do tablic z wariantu I i wariantu II proponujemy projektor o następujących parametrach.

Projektor. Zestaw zawiera: Kabel VGA, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Instrukcja obsługi (CD), Safety Cable, Natężenie światła barwnego 3.200 lumen- 1.800 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4, Natężenie światła białego 3.200 lumen - 1.800 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012 , Rozdzielczość XGA, 1024 x 768, 4:3, Współczynnik proporcji obrazu 4:3 Stosunek kontrastu 16.000 : 1, Stosunek projekcji 0,55:1, Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35, Obiektyw Optyczny, Rozmiar projekcji 50 cale - 108 cale, Przesunięcie 10 : 1, Złącza, Funkcja USB wyświetlacza 3 w 1: obraz / mysz / dźwięk, Przyłącza Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (opcja), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI, Wejście sygnału kompozytowego, Wejście sygnału komponentowego (2x), Wejście S-Video, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), wejście mikrofonu, Wejście audio typu cinch . Załączone oprogramowanie EasyMP Monitor, iProjection, EasyMP Network Projection. Opcje Skrzynka przyłączeniowo-sterownicza, Aparat do dokumentów, Klucz USB szybkiego połączenia bezprzewodowego, Mocowanie naścienne o krótkim rzucie, Miękkie futerał podróżny, Moduł bezprzewodowej sieci LAN. Odległość od ekranu 0.50 – 1,30 m. Przekątna: Minimalnie: 50 cale, maksymalna 108 cale i głośniki 16 W. Kolor Biały/szary .Waga 3,7 kg.

Ad.2.

Zamawiający dopuszcza zaproponowany projektor.

3. Pytanie : Oprogramowanie do tablicy zaproponowane w „Klaszcie, tupie, podskakuje” jest nie dostępne u żadnego dystrybutora i nie jest produkowane i nie będzie już w stałej sprzedaży.

Proponujemy zamiennie rozwiązanie :

Kłaśnij, tupnij, raz i dwa! Zabawy ze śpiewem (z 3 płytami CD). Niniejszy zbiorok zawiera zabawy połączone z piosenką.

Kształcą uwagę i pamięć dziecka, które nie tylko zapamiętuje melodię, rytm i tekst piosenki, ale także uczy się łączyć je z odpowiednimi gestami i czynnościami. Każdy nowy wierszyk poszerza słownictwo dziecka. Uczy spostrzegania rymów i zachęca do samodzielnego ich tworzenia oraz bawienia się słowami. Zabawy kształcą koordynację ruchową, czyli umiejętność harmonijnego łączenia ruchów. Rozwijają także umiejętność synchronizowania bodźców odbieranych słuchem z wykonywanym ruchem, czyli koordynację ruchowo-słuchową.

Pięćdziesiąt zabaw zostało podzielonych na cztery grupy:

- Przywitania (pięć zabaw)
- Zabawy kształcące orientację w schemacie ciała (dziesięć zabaw)
- Zabawy z rekwizytami (piętnaście zabaw)
- Zabawy bez rekwizytów (dwadzieścia zabaw).

Do każdej piosenki dołączono szczegółowy opis zabawy.

W komplecie z książką znajdują się 3 płyty CD z piosenkami w wersjach: wokalnoinstrumentalnej i instrumentalnej. Zabawy zostały napisane dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, a także dla trochę starszych, których rozwój przebiega nieharmonijnie lub jest globalnie opóźniony.

Ad.3.

Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę oprogramowania.

4. Pytanie : Część 1 Dostawa i montaż wyposażenia Żłobka

Poz. 2. Meble/ szafki 2 szt /regały na pomoce dydaktyczne wykonane z płyty laminowanej i fronty z MDFu

Czy kpl mebli ma się składać z 2 szt szafek, 2 szt regałów oraz szafki plastikowej?

Ad.4.

W skład kompletu wchodzi 2 szt szafki, 2 szt regałów oraz szafka plastikowa.

5. Pytanie : Poz. 7. Kojce piankowe o wym. zewn. 200 x 200 cm 4 fotele + 4 kanapy + materac . Czy Zamawiający oczekuje kanapy szerokiej na 100 cm. Proszę podać oczekiwaną głębokość oraz wysokość kanapy.

Ad.5.

Zamawiający dopuszcza kanapę o wymiarach 100cmx50cmx50cm.

6. Pytanie : Szafa na nocniki. Półki aby spełniały swoją funkcję nie mogą być wykonywane z płyty MDf , ponieważ wilgotne lub nowe nocniki będą powodowały, że półki będą „puchły”. Muszą być wykonane z laminatu HPL – konstrukcyjnego o grubości 6-10 mm.

Ad.6.

Zamawiający dopuszcza szafę na nocniki wykonaną z laminatu HPL – konstrukcyjnego o grubości 10mm

7. Pytanie : Dotyczy: Część II Dostawa i montaż wyposażenia przedszkola

Poz. 30 Zestaw szafek indywidualnych dla dzieci. Jakiego zestawu oczekuje Zamawiający ? o dł. 5,32 czy 4,71 mb. Proszę podać wymiary poszczególnych szafek z tolerancją (+/- 5 %).

Ad.7.

Do wyceny należy przyjąć zestaw szafek o długości 5,32mb.

8. Pytanie : Część III, Pozycja nr 7 – stół z regulowaną wysokością

Nie jest dostępny stół, który w 100 % spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. Czy Zamawiający zaakceptuje stół o wymiarach 120x65 cm z nogami lakierowanymi na kolor ciemno niebieski (granatowym)? Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.'

Ad.8.

Zamawiający dopuszcza powyższy stół.

9. Pytanie : Pozycja nr 23 – lodówka podbłatowa

Opis wskazuje na urządzenie, które nie jest już produkowane. Jest to produkt archiwalny, którego obecnie nie można zakupić.

Czy Zamawiający zaakceptuje lodówkę podblatową: Wymiary WxSxG: 50 x 48 x 45 cm, Poj. chłodziarki/zamrażarki: 45 litrów. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Ad.9.

Zamawiający dopuszcza lodówkę podblatową : Wymiary WxSxG: 50 x 48 x 45 cm, poj. chłodziarki/zamrażarki: 45 litrów.

10. Pytanie : Pozycja 25 – kuchenka mikrofalowa

Nie istnieje kuchenka mikrofalowa o pojemności 26 l, która jednocześnie spełnia wszystkie pozostałe wymagane przez Zamawiającego parametry.

Prosimy o zaakceptowanie kuchenki mikrofalowej o pojemności 23 litry, Moc mikrofal 900 W, Moc grilla 1000 W. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Ad.10.

Zamawiający akceptuje kuchenkę mikrofalową o pojemności 23 litry.

11. Pytanie : pozycja nr 30 – zabudowa z MDF

Zamawiający nie udostępnił załącznika "Pomieszczenie 1.17", oraz nie dokonał szczegółowego opisu zabudowy z płyty MDF. W związku z brakiem danych - nie jest możliwa wycena tej pozycji. Prosimy o uzupełnienie danych odnośnie zabudowy MDF. Jeśli Zamawiający jednoznacznie nie określi wymagań (wraz z przedstawieniem odpowiednich rysunków) dotyczących zabudowy - pozycja nie będzie mogła być wyceniona a co za tym idzie przetarg nie będzie mógł być rozstrzygnięty. W związku z powyższym Wykonawcy będą wnioskowali o unieważnienie przetargu.

W związku z tym, że zabudowa MDF znacznie odbiega tematycznie od pozostałych pozycji zadania III i wymaga zlecenia produkcji na specjalne zamówienie np. u stolarza. Zwracamy się z prośbą o usunięcie tej pozycji z zadania nr III i stworzenie oddzielnego zadania, które będzie polegało na dostawie i montażu zabudowy z MDF.

Ad.11.

Pomieszczenie (1.17) wskazano na rysunku 01 PARTER. Przewidziana zabudowa obejmuje 380 cm zabudowy dolnej (o standardowych rozmiarach –szerokość 60 cm) i 280 cm zabudowy górnej podwieszanej (o rozmiarach –szerokość ok. 30 cm, wysokość ok. 90 cm). Zamawiający załącza rzut parteru i rzut piętra.

Z up. Wójta Gminy Dębno
Jacek Szklarz

.....
(podpis Kierownik Zamawiając)

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania
2. a/a

Załączniki:

1. Rzut parteru
2. Rzut piętra